

Das Bild auf der vorderen Umschlagseite dieses Verzeichnisses stellt dar:

Cynoglossum amabile Firmament

(vgl. Seite 7)

und Impatiens glanduligera Rosa Falter (vgl. Seite 9)

das auf der Rückseite:

Papaver nudicaule Kardinal

(vgl. Seite 18)

Haupt=Preisverzeichnis 1939

ERNST BENARY

Samenhandlung

ERFURT



Telegramm-Adresse: "Benary, Erfurt"
Fernsprech=Anschluß Nr. 29 002

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

Allgemeine Lieferungsbedingungen.

- 1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
- 2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare M\u00e4ngel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind sp\u00e4testens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft sp\u00e4testens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. M\u00e4ngel, die erst sp\u00e4ter erkennbar sind, m\u00fcssen unverz\u00e4glich ger\u00fcgt werden, sobald sie erkennbar sind.

Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

- 3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
- 4. Bei allen sonstigen Müngeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
- 5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.

Besondere Lieferungsbedingungen.

- 1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
- 2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart mir überlassen, so handle ich nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Pflanzen und Knollen werden nur versandt, wenn es das Wetter gestattet; für etwaigen Frostschaden kann ich keinerlei Ersatz leisten.
- 3. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet, das Packmaterial (Säcke, Kisten usw.) wird nicht zurückgenommen.

4. Zahlungsbedingungen.

Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Den ungefähren Betrag für die bestellten Waren zuzüglich einer angemessenen Summe für Porto und Verpackung bitte ich mir gleichzeitig mit der Bestellung einzusenden. Anderenfalls führe ich die Aufträge gegen Nachnahme aus. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so bitte ich dies ausdrücklich zu bemerken, bei mir unbekannten Bestellern unter Aufgabe von Referenzen. In jedem Falle sind meine Rechnungen ohne Ausnahme netto Kasse bei Empfang fällig; bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

Für auständische Besteller ist — soweit zulässig — Vorauszahlung durch Einsendung von ausländischen Banknoten oder Schecks, durch Postanweisung oder durch Banküberweisung zu empfehlen, da der Nachnahmeverkehr vielfach aufgehoben worden ist und da, wo er noch besteht, die Unkosten besonders für

kleinere Lieferungen unverhältnismäßig hoch sind. Inhaber von Postscheckkonten in Belgien, Danzig, Dänemark, Frankreich, Jugoslawien, Lettland, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Ungarn, Tschechoslowake und in den Niederlanden können Beträge auf mein Postscheckkonto: Erfurt 1117 überweisen. Bei Ländern, welche mit dem Deutschen Reiche ein Verrechnungs- (Clearing) Abkommen geschlossen haben, ist jedoch nach den entsprechenden Vorschriften zu verfahren. Reichsmarknoten können nicht in Zahlung genommen werden. Unzulässig sind auch Zahlungen aus dem Inland, wenn sie nicht nachweisbar aus freien Reichsmark geleistet werden.

Reichsbank-Giro-Konto. — Postscheck-Konto Erfurt 1117. Postsparkasse Wien Konto B 127014.

Bankverbindungen: Erfurt, Adolph Stürcke und Dresdner Bank Filiale Erfurt-Berlin, NW. 40, Deutsche Gartenbau-Kredit A.G., Schlieffen-Ufer 21 — Amsterdam, Noordzeebank, Prinsengracht 612—Basel, Schweizerische Kredit-Anstalt — Newyork, National City Bank — Lyon, Crédit Lyonnais — Budapest, Pester Ungarische Commercial-Bank.

- 5. Auftrag. Für den Auftrag bitte ich, sich der beiliegenden Bestell-Liste zu bedienen. Zur Vermeidung von Irrtümern ist es unbedingt erforderlich, daß alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden. Durch Verwendung einer vollen Zeile für jede Sorte wird die Ausführung der Bestellung sehr erleichtert. Um recht deutliche Schrift und genaue Angabe von Name, Wohnort, Zahlungsweise, Post- und Bahnstation usw. wird ersucht.
- 6. Berechnung
 - a) Für Kohlrüben, Futtermöhren, Futterkohle, Futterrüben und Zuckerrüben, siehe Seite 62/63.
 - b) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat werden berechnet:

c) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensamen werden berechnet:

```
Mengen von 25 kg aufwärts nach dem 100 kg-Preis
..., 43/4 ..., ..., 10 ...,
..., 250 g ..., ..., 1 ...,
..., 50 ..., ..., 100 g- ...,
..., unter 50 ..., ..., 10 ...,
..., 5 ..., ..., 11 ...,
```

Wenn Anrecht auf den 100 g-, 1 kg-, 10 kg- oder den 100 kg-Preis besteht, wird dieser berechnet, auch wenn er im Verzeichnis nicht abgedruckt sein sollte.

Die 1 Prisen-Preise ermäßigen sich bei Abnahme von 5 und mehr Prisen einer Sorte um 20%.

Gewichtsteile von geringerem Wert als der Portionspreis (Paketpreis) der betreffenden Sorte und halbe Portionen. Pakete oder Sortimente können nicht abgegeben werden.

7. Versteherung: Transportversicherung wird von mir gedeckt und in Rechnung gestellt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bzw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenen Falles das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bzw. postamtlich bescheinigt wird. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schadenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zweck einzusenden.

Telegramm-Adresse: Benary, Erfurt. — Fernsprech-Anschluß Nr. 29002.

Erfurt, im Januar 1939.

ERNST BENARY.

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Die neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten lebhafte Anerkennung gefunden. Überall, wo es auf genaue Farbenbestimmung ankommt, wird heute mit meiner Farbentafel, der einzigen in ihrer Art, gearbeitet; sie hat sich infolgeihrer genauen Ausführung, übersichtlichen Anordnung und leichten Anwendung glänzend bewährt. In vielen Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Liebhaber, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Samenhändler haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hilfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete. Für Sortenvergleichsversuche ist sie unentbehrlich.

Meine Farbentafel (siehe unten) enthält mit 728 Farbtönen fast alle bei Blumen vorkommenden Farben. Diese sind nach Ostwald'schem Farbensystem geordnet und bezeichnet.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie werden nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelwicken u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet bei Nr. 6087, Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 pc und 9 pc enthalten sind, bei karmesin 9,5 pa/ra, daß deren Farbe von 9,5 pa in 9,5 ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand, d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

Ich liefere:

Meine Farbentafel, enthaltend 728 Farbtöne Preis & 1.80.
" auf Leinwand aufgezogen, Taschenformat " " 3
Denjenigen meiner Kunden, welche sich für die Ostwald'sche Farbenlehre interessieren und damit zu beschäftigen wünschen, empfehle ich:
Farbennormblatt der Deutschen Werkstelle für Farbkunde Preis 20.
Die Farbenfibel von Wilhelm Ostwald mit 10 Zeichnungen und 252 Farben
24 Farbmessdreiecke nebst Wortbezeichnungen für die Ostwald'schen Farbnormen und kurzem Abriß der Farblehre. Farbatlas, herausgegeben von Prof. F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für Farbkunde, Dresden
Farbentafel und Preisverzeichnis sind für mich durch D. R. G. M. geschützt.

BLUMENSAMEN-NEUHEITEN 1938

und empfehlenswerte Einführungen der letzten Jahre.

· Einjahrsblumen

· Zweijährige

24 Stauden

△ Topfgewächse

O ASTERN

FRÜHWUNDER-ASTER (Benary)

Die Klasse der Frühwunder-Astern hat sich durch all ihre Vorzüge so schnell und allgemein eingebürgert, daß es sich erübrigt, von neuem ihre früheinsetzende und lange anhaltende Blütezeit, sowie die gesunde, widerstandsfähige und blütenreiche Wuchskraft rühmend hervorzuheben.

	WEISS	10 g	RM.	2.80.,	Port.	RM.	30.
	APFELBLÜTE						50.
	ROSA			4.60.,		,,	40.
7264	LAVENDELBLAU	10 ,,	,,,	4.60.,	,,,	,,	40.
7266	HELLVIOLTET	10 ,,		6,	**	**	50.

6210 ZWERG-ASTER "LEUCHTKUGEL". Reizende, nur 15 cm hohe Sorte mit halbgefüllten, scharlachroten Blumen für Töpfe und Einfassungen.

Port. RM. —.40.

7654 RIESEN-REKORD-ASTER "MASSAGNO" ("EDELSTEIN"). Auffallende, groß- und gut gefülltblühende Aster mit langen, nadelartigen Strahlenblüten von reinweißer Farbe. 45 cm hoch, gut verzweigt, liefert sie im August-September feine Schnitt- und Bindeblumen.

10 g RM. 4.—., Port. RM. —.35.

8303 SCHNITT-ASTER "AMBRA". Gut gefüllte Schnittsorte mit allen wertvollen Eigenschaften der Rosenastern, als feste, lange Stiele, feste, haltbare Blumen. Farbe der Knospe hell maisgelb, der geöffneten Blüte hell bernsteingelb mit Chamois-Tönen im Grund.

Port. RM. —.60.



RADIO-ASTER. 50 cm hoch. Hochgefüllte, fast kugelrunde Strahlenblumen von ca. 14 cm Durchmesser auf langen, starken Stielen machen diese prächtige neue Aster zu einer Schnittsorte 1. Ranges.

8440 Reinweiß
10 g RM. 4.80., Port. RM. -.40.

8446 Hortensienrosa [im Aufblühen 10,5 ca/ea, später 10/10,5 ga/ia/la].

10 g RM. 4.80., Port. RM. -.40.

8448 Rosa [9,5/10 ia].

Port. RM. -. 70.

Radio-Aster.

8840 GOLDKÖNIGIN ist eine weitere hervorragende gelbblühende Schnittaster. Die großen, ballförmigen, edlen Chrysanthemum ähnlichen Blumen von ca. 10 cm Durchmesser werden auf kräftigen Stielen getragen. Höhe 40–50 cm. Blütezeit September.

Port. RM. —.40.

8916 LEVIATHAN gleicht im Bau einer riesenblumigen Straußenfederaster. Die Blumen sind groß und kugelförmig mit dicht gefüllter, gelockter Mitte und werden von langen, festen Stielen getragen. Aster Leviathan blüht, wenn der Flor der Straußenfederastern beendet ist, jedoch noch vor dem der amerikanischen Buschastern. Die reichblühende, vielfarbige Mischung liefert elegante Schnittblumen. Höhe 50 cm.

Port. RM. —.50.

○ LEVKOJE

11221 MAMMUT-EXZELSIOR TREIB- KARMINROSA (Balls).

Einstengelige Treiblevkojen setzen sich immer weiter durch zur Schnittblumengewinnung bei Gewächshauskultur. Besonders in Amerika hat diese Treiberei durch den bekannten Schnittblumenzüchter Ball großen Aufschwung genommen. Dieser Spezialist hat sich auch mit der Züchtung neuer, dafür besonders geeigneter Sorten befaßt. Eine seiner besten Errungenschaften ist "Karminrosa", welche, wie er selbst sagt, bei seinen Käufern am beliebtesten ist. Sie liefert 30 cm lange, dichtbesetzte Riesenrispen von herrlicher Farbe.

10 g RM. 18.—., Port. RM. —.60.



NIZZAER TREIBLEVKOJE

24 • ANTIRRHINUM 15496 NANUM MAXIMUM LACHSROSA [8,5/9la]. Mit diesem einheitlichen, leuchtenden Farbton lassen sich vorzügliche Massen wirkungen

Farbton lassen sich vorzügliche Massenwirkungen erzielen. Die Einzelblumen stehen in gedrungenen Rispen beisammen; gleichmäßiger, kompakter Wuchs von nur 30 cm Höhe ist dieser hervorragenden Sorte eigen. Port. RM. —.40.



CHRYSANTHEMUM GOLDKRONE

11751 © NIZZAER TREIBLEVKOJE "PERSISCHLILA" (Benary). Farbe der Syringa persica, ein warmer Pastellton von besonderem Reiz. Aparte Schnitt- und Bindesorte mit dichtbesetzten, großen Blütenrispen. Einjährig oder zweijährig behandelt gleich wertvoll. Port. RM. —.60.

13781 ⊙ SCABIOSA ATROPURPUREA GRANDIFL. FL. PL. "LACHSROSA SCHÖNE". Wertvoller Farbton [8,5/9ea] in Skabiosen, liefert große, gefüllte Schnittblumen.

10 g RM. 4.80., Port. RM. -.40.

4 ○ ANTIRRHINUM MAJUS

15500 NANUM COMPACTUM REINWEISS

15502 ,, ,, ORANGESCHARLACH [6,5/7 ra/re] Zwei ideale, niedrige (25 cm) Löwenmaul-Sorten für Beetbepflanzung.

15463 NANUM GRANDIFLORUM LEUCHTEND PUR-PURKARMIN [8,8,5 ra]. Die kräftige, lebhafte Farbe, ist sehr effektvoll, besonders in Massenpflanzungen. Der Wuchs ist vollkommen gleichmäßig bei 45 cm Höhe.

15484 NANUM MAXIMUM "FLAMINGO", letzte Errungenschaft in der riesenblumigen, halbhohen Klasse, von zartrosa [8,5/9 ea/ga] Färbung, besonders wirkungsvoll <u>f</u>ür Beete.

Jede Sorte: Port. RM. -. 60.



15808 ⊙ CALLIOPSIS DRUMMONDII "GOLDKRONŁ"

Großblumige, verbesserte Form der beliebten Sommerblume, zwei Fuß hoch, außerordentlich reich besetzt mit Blüten von goldgelber [3 ra] Farbe mit braunroter [7,5 ri/pl] Mittelzone. Ausgezeichnet mit dem Wertzeugnis der amerikanischen Neuheitenprüfungen.

Port. RM. —.35.

16400 ⊙ CHRYSANTHEMUM CORONARIUM "GOLDKRONE"

Wie alle Sorten der Coronarium-Klasse bildet dieses neue einjährige Chrysanthemum starke, gut verzweigte Pflanzen, welche 100—120 cm hoch werden. Die gefüllten Blumen erscheinen außerordentlich zahlreich; eine Pflanze bringt ca. 40—60 Blüten hervor. Ihre Petalen sind geröhrt, diese Form verleiht den Blüten einen eigenartigen Reiz. Das Laub ist silbrig-grün und hebt sich vorteilhaft von den hellgelben Blüten ab. Die Einführung erhielt ein Wertzeugnis 1937 von der Königlich englischen Gartenbaugesellschaft.

Port. RM. -.60.



16429 • CHRYSANTHEMUM SEGETUM "ZEBRA" (Benary)

Die einjährigen Chrysanthemum gehören mit zu den dankbarsten Sommerblumen, sind außerdem anspruchslos und leicht in Anzucht und Pflege. Schier unermüdlich ist ihre Blühwilligkeit.

Chrysanthemum segetum Zebra ist die erste, ausgesprochen zweifarbige Sorte in der Chr. segetum-Klasse. Das leuchtende Gelb [2 ra] der mittelgroßen Blumen von 5 cm Durchmesser wird umschlossen von einem Kranz mahagoniroter [6,5/7,5 re/ri] Petalenspitzen. Ein stimmungsvolles Farbenzusammenspiel von eigenartigem, anziehenden Reiz. Durch eine dunkle [7,5/8 pn] Mitte wird der Kontrast der Farben wesentlich verstärkt. Infolge des niedrigen, sich ausbreitenden Wuchses ist Chrysanthemum segetum Zebra für Bänder und als Randpflanzung vorzüglich geeignet. Als haltbare Schnitt- und Vasenblumen werden die einjährigen Wucherblumen von jeher sehr geschätzt.

Port. RM. -.50.

⊙ COSMOS BIPINNATUS "SENSATION" liefert herrliche Schnittblumen von-11—13 cm Durchmesser auf über 1 m hohen feinbelaubten Pflanzen. Die Mischung von weiß und rosa Tönen hat sich gut eingeführt. Nunmehr können auch Einzelfarben getrennt angeboten werden.

16791 · CYNOGLOSSUM AMABILE "FIRMAMENT" (Benary)

Ausgezeichnet mit der Bronzemedaille der amerikanischen Neuheitenprüfungen 1938.

Siehe das Bild auf der Vorderseite dieses Verzeichnisses.

Um gute Schmuckwirkung mit Farbenzusammenstellungen auf Beeten, Rabatten und Schauanlagen zu erzielen, braucht der Gartengestalter Pflanzenmaterial, auf welches er sich bezüglich des Farbtons und der Blühwilligkeit verlassen kann. Ein solcher Werkstoff ist dieses neue Cynoglossum Firmament mit seinem reichen Flor in lebhaftem Indigo-Blau.

Aus gesund belaubten, gedrungenen Büschen, sprießen gleichmäßig verteilt, zahlreiche, vom Grunde auf reichverzweigte, ca. 35—40 cm hohe Blütenstände hervor. Die Blumenrispen sind von Juli bis September übersät mit leuchtend blauen [13/14 na], vergißmeinnichtähnlichen Blumen, gut geeignet für Vasenschmuck.

Anzucht und Pflege bieten keine Schwierigkeiten. Nach Vorkultur im Frühbeet oder Freilandaussaat blüht Cynoglossum Firmament in mäßig feuchten Böden am willigsten. Es erinnert an Vergißmeinnicht und an Anchusa capensis Blauer Vogel und ist wie diese auch als vorzügliche Bienennähroflanze wärmstens zu empfehlen.





17016 ⊙ DIMORPHOTHECA "BUFF BEAUTY"

Eine liebliche Kap-Ringelblume mit ganz niedrigem Wuchs von nur 10-12 cm Höhe. Die Pflanzen überziehen das Beet buchstäblich und bieten der Sonne unzählige reizend reinaprikosenfarbige [5,5ga/ia] Strahlenblüten dar.

Für Einfassungen und zum Ausfüllen von Lücken in frischbepflanzten Steingärten ist Dimorphotheca Buff Beauty bestens geeignet. In durchlässigem Gartenboden bereitet ihre Kultur keine Schwierigkeiten. Stauende Nässe sagt ihr jedoch nicht zu. In vollem Sonnenlicht entfalten die Pflanzen ihre ganze Blütenfülle und Blumenpracht.

Port. RM. -. 70.



17037 ⊙ ECHIUM PLANTAGINEUM "GRUPPENBLAU"

Nützliche, billige Beetpflanze, 35 cm hoch, von langer Blühdauer im Juli und August.

10 g RM. 1.10., Port. RM. —.25.

17247 ⊙ ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA "ROTER HÄUPTLING" ist eine Neuheit von außerordentlicher Schmuckwirkung. Die seidig glänzenden Blumen sind tief mahagonifarben [6,5/7 re/ri] durchglüht, ein eigenartiger, aparter Farbton von satter Leuchtkraft. Die Pflanzen sind frühblühend und besitzen einen kompakten, buschigen Wuchs. Port. RM. —.40.

Für sonnig gelegene Beete und als Einfassungspflanzen sind die farbenfrohen Eschscholtzien vortrefflich geeignet. Die Anzucht ist äußerst einfach, denn die Samen werden im März/April gleich an Ort und Stelle ausgesät.

17598 ⊙ GODETIA WHITNEYI FL. PL. BENARYS "AZALEENSCHAU"

Eine prächtige Mischung gefüllter, azaleenblütiger Godetien. Die gedrungenen, buschigen Pflanzen von 40—50 cm Höhe blühen überreich. Rosa, Weiß, Mauve, Karmin, leuchtendes Karmesin und Karmesinscharlach vereinigen sich mit zweifarbigen Godetien zu einem bunten Teppich seidiger Blumen. Durch die großen azaleenähnlichen Blüten und die sorgfältig abgestimmte, reiche Farbenskala ist die Wirkung auf größeren Flächen wie auf kleinen Beeten und Rabatten eine unerhört eindrucksvolle.

Die einfache Kultur der Godetia als Sommerblume, welche man an Ort und Stelle aussäen oder leicht verpflanzen kann, bedarf keiner weiteren Beschreibung.

100 g RM. 11.60., 10 g RM. 2.20., Port. RM. -.25.

17542 ⊙ GODETIA "ORANGERUHM"

Sport von "Kelvedon's Ruhm", deren lachsorange Farbe durch das tiefere Orangerot dieser vielversprechenden englischen Neuheit an Leuchtkraft weit übertroffen werden soll. Der Bau der Pflanze ähnelt dem von "Sybil Sherwood".



17879 · IMPATIENS GLANDULIGERA "ROSA FALTER" (Benary) Siehe das Bild auf der Vorderseite dieses Verzeichnisses.

Eine Sommerblume für besondere Verwendung ist Impatiens glanduligera Hort. (Syn. Roylei Valp.), das "Drüsige Springkraut". Die kräftigen Pflanzen erreichen je nach dem Standort eine Höhe von



1,40-2 m. Sie verzweigen sich bereits vom Boden auf gut, und jeder dieser Triebe endigt in einer doldenartigen Blütentraube, welche frei über dem Laube steht. Während die Stammform weinrot oder weißlich blüht, sind die Blumen dieser neuen Sorte ansprechend lachsrosa [8,5/9 ga/ia] gefärbt. ballonförmig aufgetriebenen hinteren Blumenkronblatt mit dem Sporn vertieft sich der rosa Farbton [9 lc/nc] etwas. Die Blumen sind mit 4½×3 cm Durchmesser erheblich größer als die der Stammform. Impatiens glanduligera Rosa Falter kann im April an Ort und Stelle gesät, oder auch wie andere Einjahrsblumen im Saatbeet vorkultiviert werden. Der Samen keimt innerhalb von acht Tagen. Die Pflanzen bevorzugen einen kräftigen, nicht zu trockenen Boden und gedeihen dort ohne besondere Pflege auch an schattigen Stellen. Zum Einfügen in Gruppen oder zwischen Gehölzen, an Bachläufen und Teichrändern, als Hintergrund und zum raschen Verdecken unschöner Aussichten ist diese Balsaminenart vorzüglich geeignet.

Port. RM. -.60.

17962 • § IPOMOEA "SCARLETT O'HARA". Die mit der Goldmedaille ausgezeichnete Neuheit der amerikanischen Prüfungen. Blüht 65 Tage nach der Aussaat in üppigem Weinrot. Die Blumen kommen reichlich, sie messen ca. 10 cm im Durchmesser. Gut geeignet zur Berankung von Mauern und Lauben. Soll der prächtigen Ipomoea rubro-coerulea praecox an Wirkung nicht viel nachstehen. Port. RM. —.50.

18553 ⊙ LEPTOSYNE "GOLDROSETTE"

Diese neue, gefüllte Form der Leptosyne Stillmannii ist zur Gewinnung von Schnittblumen sehr zu empfehlen. Die leuchtend buttergelben [2 pa] Blumen, auf ca. 40 cm hohen Stengeln getragen, sind wohlgeformt und gut gefüllt. Man kann Leptosyne im kalten Kasten vorkultivieren oder ab Mitte April an Ort und Stelle aussäen. In einem günstigen Jahre mit gutem Herbstwetter lohnt eine Aussaat selbst noch Anfang Juli. Die Blütezeit setzt schon 6 Wochen nach der Aussaat ein und erstreckt sich über den ganzen Sommer.

18574 ⊙ LINARIA MAROCCANA "ROSENFEE". Die reizenden, zierlichen Linarien erfreuen sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit. Ihre reichblühenden, ungefähr fußhohen Pflanzen ergeben einen prachtvollen Schmuck für niedrige Gruppen und Rabatten oder als Einfassungen. Zu den in der letzten Zeit von mir eingeführten neuen Sorten gesellt sich jetzt Linaria maroccana Rosenfee in zartem Lilarosa [10/10,5 ga/ia/la].

Port. RM. —.40.

18860 • MACHAERANTHERA TANACETIFOLIA.

Eine Sommerblume, welche bis spät in den Herbst hinein ihre Bergasterblumen hervorbringt. Diese sind kräftig blauviolett [11,5 na/la] gefärbt mit lebhaft hellgelber [1,5 la] Scheibe. Die Pflanzen werden 30 cm hoch, sie haben feinzerteilte, farnähnliche Belaubung. Vorzüglich für Gruppen und einzeln in Steingärten.

Port. RM. -.45.



18928 24 O MATRICARIA EXIMIA FL. PL. "WEISSER BALL". Neue früh- und reichblühende Spielart, von 30 cm Höhe und ganz gleichmäßigem Wuchs; mit ihren reinweißen gut gefüllten Blumen eine hervorragende Beetbepflanzung, liefert wertvolles Bindematerial.

Port. RM.—.60.

19335 4 ⊙ NIEREMBERGIA HIPPOMANICA. Mitte Februar im Haus ausgesät, pikiert und bis zum Auspflanzen im Mai in kleinen Töpfen vorgezogen, bedecken sich bereits ab Ende Juni die 10—15 cm hohen, zierlich belaubten Pflanzenbüsche mit großen, weitoffenen, lavendelblauen [11,5 ga/ia] Blumen, welche mit einem kleinen, grüngelben [1 ra] Auge geziert sind. Die Reichblütigkeit nimmt im Laufe des Sommers immer mehr zu und dauert bis weit in den Herbst hinein fort. Der sicheren Überwinterung wegen wählt man für N. hippomanica einen geschützten Standort. Für Steingarten und als Zwischenpflanzung zwischen niedrige Staudengruppen, aber auch zur Ausschmückung von Kalthäusern und Wintergärten ist diese reizende Solanaceae sehr zu empfehlen.

Um frühblühende Exemplare zu haben, ist auch eine Aussaat im Herbst zu empfehlen mit Überwinterung

der kleinen Pflanzen im Haus. Die Samen liegen ungefähr 14—18 Tage, ehe sie keimen. 1 g RM. 6.40., Port. RM. —.60.



19525 ⊙ PAPAVER RHOEAS FL. PL., Allgefüllter Seidenmohn (Benary)

bringt eine Spezialzucht und Auslese des schönen Seidenmohns mit fast keinen einfachblühenden Exemplaren, während bisher 70 bis 80% Gefüllter das beste erreichbare Ergebnis darstellte. Die buschigen, ca. 70 cm hohen Pflanzen blühen im Frühsommer in reichstem Farbenspiel von scharlach, karmin, karmesin, hell- und dunkelrosa, sowie lachsfarbenen Schattierungen; neben rosa und weiß gerandeten Blumen finden sich scharlach oder rosa getuschte und geflammte auf weißem Grund. Allen Tönungen ist der duftige Seidenglanz des Shirley-Mohns eigen.

Dieser allgefüllte Mohn wird eine Standardsorte des Gärtners und Blumenfreundes werden. Selbst für Vasen sind die graziösen, gut gefüllten Mohnblüten, wenn sie in knospigem Zustand geschnitten werden, ein willkommener Schmuck.

Port. RM. -.50.

19607 ⊙ PETUNIA HYBRIDA NANA "MARIENKÄFER" (Benary)

Diese kompakte Petunie von außerordentlicher Leuchtkraft ist vor einigen Jahren aus einer Kreuzung meiner besten karminroten Sorte "Marktkönigin" mit einer einfachblühenden Pflanze der beliebten Liliputsorte "Rosa Bonheur" entstanden. Der ersteren verdankt sie ihre auffallende Farbe, das leuchtende Karminrot [8,5/9 ra] mit scharlach [8/8,5 re] Auflage; der Liliputeinschlag hingegen gab ihr

die niedrige, buschige Wuchsform mit den kleinen runden Blumen. Petunie "Marienkäfer" ist eine reizende Topfpflanze, ihr gedrungener Wuchs macht sie auch zur Verwendung im freien Lande geeignet; hier zeigt sich zwar noch eine gewisse Unausgeglichenheit im Pflanzenaufbau, aber ihre Widerstandsfähigkeit hat sich im heißen, trockenen Klima Mittelamerikas als so gut bewährt, daß ihr diese Eigenschaft in Verbindung mit der Leuchtfarbe eine besondere Anerkennung (Bronzemedaille) in den amerikanischen Neuheitenversuchen eingetragen hat.





19611 • PETUNIA HYBR. NANA "SALMON SUPREME". Preisgekrönte amerikanische Neuheit. Neue Farbe in Petunien: im Aufblühen korallenrosa, später warm lachsrosa. Die Pflanzen bilden reich mit Blüten besetzte Büsche von 30 cm Höhe und 45 cm Breite.

10 Port. RM. 5.—., 1 Port. RM. —.60.

19697 · PETUNIA HYBR. GRANDIFLORA SUPERBISSIMA NANA "ERIKA" (Benary)

Nachdem sich die halbhohen riesenblumigen Petunien so gut eingeführt und bewährt haben, macht sich das Bedürfnis nach Einzelfarben bemerkbar. Die erste in dieser Reihe ist die Petunia hybrida grdfl. superbissima nana Erika.

Ihre sehr edlen, außerordentlich großen Blumen von ca. 14 cm Durchmesser sind stark gewellt. Über dem lichten Silberrosa [10,5 ca/ga] dieser Riesenblüten liegt ein feines Netz purpurfarbener [9,5 pn/pl] Adern, welches sich nach dem weitoffenen Schlunde zu verdichtet. Durch ihren halbhohen Wuchs von ca. 40—45 cm bieten sich den Superbissima-nana-Petunien gute Verwendungsmöglichkeiten für Kultur in Töpfen und Balkonkästen und ausgepflanzt auf Beeten.

Port. RM. 1.-.



19732 • PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA FIMBRIATA "GOLDENES JUBILÄUM" (Benary)

Diese prachtvolle Petunie ist aus meiner Sorte "Miranda" hervorgegangen. Wie bei dieser leuchtet die feingefranste und zierlich gekrauste Blumenkrone tiefkarminrot [9 ra/ 9,5 pa] mit einem Scharlachhauch [8,5 ra] überzogen. Im Gegensatz zu "Miranda" jedoch besitzt "Goldenes Jubiläum" einen hellen Schlund mit leichter bronzefarbener [6 ri] Zeichnung auf goldigem [1,5 bis 3 nc] Grund. Dieser goldgelbe Schlund verleiht der Blüte ein frohes, festliches Gepräge, dem Goldschmuck auf edlem Festgewand vergleichbar. Die scharfe Abgrenzung des Gelb gegen das Scharlach der Blumenkrone erhöht die warme, lebendige Leuchtkraft der edelgeformten Blumenmanschette. Jede Pflanze bringt Blüten in reicher Zahl von 8-9 cm im Durchmesser. In Fensterkästen, an Treppenaufgängen, in größere Vasen oder Kübel gepflanzt, erzielt diese Petunie wunderbare Wirkungen und ist eine Balkon- und Marktsorte ersten Ranges. 1 g RM. 12.—., Port. RM. —.80.



19837 O PETUNIA HYBRIDA SUPERBISSIMA FLORE PLENO, Gefüllte Riesenpetunie "VOLLENDUNG". Eine echte riesenblumige Superbissima-Petunie, welche ca. 85% gefüllte, gekrauste und gewellte Blumen von 10—14 cm Durchmesser hervorbringt. Durch die starke Kräuselung wird das gefüllte Aussehen der Riesenblumen noch gehoben. Das Farbenspiel dieser neuen Rasse ist jetzt sehr verbessert und enthält eine Menge verschiedenartiger Farbtöne von dunkelrot über rosa, hellrosa bis weiß und viel zweifarbige. Der Wuchs ist gedrungen und halbhoch, gut verzweigt, so daß diese neue Petunie auch als Topfpflanze mit Erfolg verwertet werden kann. 1000 Korn RM. 12.—., Port. RM. 1.—.



20684 • RUDBECKIA HIRTA HYBR. "HERBSTWALD". Langgestielte prächtige Schnittblumen in reizvollen braunen und gelbbraunen Farbtönen des herbstlichen Waldes. Unentbehrlich für moderne Spätsommersträuße.

Port. RM. — 35.



19812 ⊙ PETUNIA GRANDIFLORA FIMBRIATA FL. PL. "MEISTERWERK" (allgefüllt)

Die Samengewinnung dieser Petunienrasse, deren Aussaat zu 100% gefülltblühende Pflanzen hervorbringt, war bisher nur einer einzigen ausländischen Züchterfirma gelungen.

Ich freue mich, nunmehr in der Lage zu sein, deutschen Samen eigner Ernte von Petunia Meisterwerk anzubieten. Dieser Samen wurde nach langjährigen Versuchs- und Züchtungsarbeiten in meinen allbekannten Topfkulturen großblumiger Petunien mittels sorgfältiger Handbestäubung erzeugt. Die Sämlinge blühen sämtlich gefüllt und überwiegend großblumig und zeigen ein reichhaltiges Farbenspiel. Nach eingehendem Vergleichsanbau kann ich diesen Samen von Petunia Meisterwerk als durchaus erstklassig empfehlen.

1/4 g RM. 14.—., 1000 Korn RM. 10.—. Port. "—.80.



21174 ⊙ SILENE PENDULA COMPACTA FL. PLENO, "BENARY'S SPEZIALMISCHUNG"

Diese reizende Mischung enthält gleichmäßige niedrige, gut gefüllte Silenen. Die einzelnen Pflanzen werden nur 10—15 cm hoch und bilden große runde Polster, welche voll und lange blühen. Das reichhaltige Farbenspiel vereinigt zarte und kräftige lachsrosa Töne mit Weiß, Karmesin und fliederfarbene sowie rosa Schattierungen; es enthält hell- und dunkellaubige Spielarten.

Für Einfassungen und schmale Bänder im Rasen sind diese Silenen dankbare Blüher. Auch im Steingarten passen sich die bunten Blumenkissen wundervoll dem alpinen Charakter an, sind deshalb vorzüglich zum Ausfüllen von Lücken in jungen Anlagen geeignet.

10 g RM. 2.—., Port. RM. —.30.

O TAGETES ERECTA FLORE PLENO

Tagetes, Samtblume, ist zur Zeit große Mode. Unter den zahlreichen Neueinführungen aus aller Welt habe ich nach sorgfältigen Versuchen die folgenden ausgewählt, welche ich empfehlen kann.

21315 GIGANTEA "SONNENUNTERGANG", 120 cm hohe Pflanzen bringen außerordentlich große, gutgefüllte, haltbare Blumen in verschiedenen Tönungen von orange, goldorange, licht-, gold- und kanariengelb. Diese wirkungsvollen Riesenblumen messen 11—12 cm im Durchmesser und 6 bis 10 cm in der Höhe.

Port. RM.—35.

21281 "ORANGE" [5 pa], 21283 "ZITRONE" [1,5 la], Benarys Allgefüllte. Die 70—75 cm hohen Pflanzen bringen durchweg dichtgefüllte und hochgebaute, geröhrte Blumenbälle von 8¹/2 cm Durchmesser und ca. 5 cm Höhe.

Jede Farbe: Port. RM.—.40.

21272 "GOLDPRINZ" (Benary). Dieses Gegenstück zu der beliebten Sorte Orangeprinz besitzt deren Vorzüge. Ihre großen, bestgefüllten Blumenbälle sind jedoch leuchtend goldorange [3/4 ra] gefärbt. **Port. RM. —.40.**

21291 NELKENBLÜTIG "GOLDSCHIMMER" (GOLDEN DAWN) blüht in prächtigem Goldton [3/3,5 ra]. 9—10 cm große, nelkenförmige Blumen erhalten durch ihre breiten, leichtgefransten Petalen eine besondere Note. Höhe 75—80 cm.

Port. RM.—.40.

21293 NELKENBLÜTIG "MONDGLANZ" ist ein reinkanariengelbes [2/2,5 ra] Gegenstück zu der Sorte "Goldschimmer". Die Pflanzen werden jedoch nur 50-60 cm hoch. Port. RM. —.40.

21287 NELKENBLÜTIG "GOLDENER WESTEN" ist eine vorzügliche frühblühende Gruppenund Rabattensorte von gleichmäßig 60 cm Höhe. Die breitpetaligen, lockergebauten, nelkenblütigen, gefüllten Blumen von 8—8½ cm Durchmesser erscheinen so zahlreich, daß das Grün der Stengel und Blätter völlig darunter verschwindet und eine weithin leuchtende orange [4 pa/ra] Farbenfläche gebildet wird. Port. RM. —.40.

21285 NELKENBLÜTIG "GOLDDOLLAR". Eine neue Sorte ohne den unangenehmen Geruch des Tagetes-Laubes. Die 8¹/₂-9 cm im Durchmesser großen, gut gefüllten Blumen sind leuchtend tieforange [4/4,5 ra] gefärbt und zeigen die beliebte Nelkenform. Höhe 65-70 cm. Port. RM.—.40.

21308 HALSKRAUSEN-TAGETES "GOLDKRONE". Ein eigenartiger, neuer Typ in Tagetes. Die Blumen ähneln in ihrem Aufbau einem dichtgefüllten Chrysanthemum. Die geröhrten, nach innen gebogenen mittleren Blütenblätter sind mit einem Kranz von breiten, nach unten stehenden Randblütenblättern halskrausenartig umgeben. Die Farbe ist ein angenehmes hell-goldorange [4,5 ra/pa]. Goldkrone wird ca. 60 cm hoch, blüht sehr reich, früh und lange. Erste Varietät, deren Blätter geruchlos sind, während die Blüten einen angenehmen zarten Duft aufweisen. "Goldkrone" erhielt die goldene Medaille bei der amerikanischen Neuheitenprüfung für 1937.

Port. RM. —.30.

21305 HALSKRAUSEN-TAGETES "GELBE KRONE". Gelbblühendes Gegenstück zu "Goldkrone", welche sich gut bewährt hat.

Port. RM. —.40.

O TAGETES PATULA

21345 NANA FL. PL. "ORANGE-FLAMME". Hundertprozentig gefüllt fallender Tagetes von 25 cm hohem ausgeglichenem Wuchs. Zahlreiche gefüllte chrysanthemumähnliche kleine Blüten sind tieforange gefärbt und von dunkelsamtroten nach unten hängenden Blütenblättern wirkungsvoll umgeben.

Port. RM. 1.—.

21347 NANA FL. PL. "ROYAL SCOT", allgefüllt. Ein neuer, sehr verbesserter Stamm der gestreiften niedrigen Tagetes von buschigem Wuchs, 25—30 cm hoch und sehr gleichmäßig. Die Farbe ist dunkelmahagoni [7,5 ri] mit unregelmäßigen goldgelben [2 pa] Streifen versehen. Diese neue Rasse vererbt sich zu 100% gefüllt und wurde durch ein Wertzeugnis in Amerika im Jahre 1937 ausgezeichnet.

21365 "FLAMMENFEUER". Eine vorzügliche Beetpflanze. Die einfachen, langgestielten Blumen zeigen im Aufblühen ein leuchtendes Mahagonirot [7/7,5 re/ri], welches sich mit dem Erblühen in orangebraun [6,5/6/5,5 re] verwandelt. Der Saum jedoch ist goldorange [4 ra] gefärbt. Auch ein geringer Prozentsatz fast rein hellorangefarbener [4 pa] Blumen findet sich darunter. Dieses wechselnde Spiel der Farben macht dem Namen der Sorte alle Ehre. Höhe 50—60 cm.

Port. RM. -. 40.

⊙ TITHONIA

21400 SPECIOSA PRAECOX kommt im Gegensatz zu den anderen Sorten auch im mitteleuropäischen Klima im Herbst zur Blüte und erfreut durch ihre ansehnlichen, orangescharlachrot leuchtenden Sternblumen auf 2 m hohen Schmuckpflanzen. Gutes Schnittmaterial. Kultur wie Zinnia elegans.

Port. RM.—.40.

TROPAEOLUM MAJUS FL. PLENO, doppelblütige Kapuzinerkresse. 21b22 § "MAHAGONI", wertvolle Farbe: ein warmes, samtig leuchtendes Mahagoni [7/7.5 re/ri]. Port. RM. —.30.

21717 NANUM "ORANGEKUGEL" [4,5 ra] Gutes Seitenstück zu der Prachtsorte "Goldkugel".

Port. RM. —.30.

21963 ⊙4 VIOLA TRICOLOR MAXIMA ORCHIDEENBLÜTIGE RIESEN

Diese Stiefmütterchen-Auslese vereinigt alle Schönheiten der bisher bekannten und beliebten orchideenblütigen Mischung: die reichhaltigen, zarten Orchideenfärbungen und die edle, gewellte Blütenform mit einer Riesenblütigkeit, welche den jetzigen Anforderungen in dieser Hinsicht vollkommen gerecht wird. Besonders hervorzuheben ist die schon von weitem auffallende, lebhafte Farbenwirkung dieser hellen Mischung.

10 g RM. 12.—. Port. "—.60.

22119 ① 4 VIOLA TRICOLOR MAXIMA RIESEN - "FIRNENSCHNEE" ("JUNG-FRAU"). Mit der Einführung dieses Stiefmütterchens schließt sich eine Lücke im Sortiment der Riesen-Pensees. Die großen, festen Blumen sind reinweiß ohne irgendwelche Strichzeichnung und weisen eine geschlossene, runde Form auf.

Port. RM. —.50.



Orchideenblütige Riesen.



Xanthisma texanum.

22230 • VISCARIA OCULATA NOBILIS fällt durch seine frische, leuchtende lachsrosa [9,5 ga/ia] Farbe auf. Die großen Blumen ziert ein karmesinrotes [9,5 ra] Auge.

Viscarien sind leicht zu kultivierende, dankbar blühende Sommerblumen, deren muntere Farben das farbenfrohe Gartenbild, besonders auch als Massenpflanzung außerordentlich beleben. **Port. RM.**—.40.

22272 • XANTHISMA TEXANUM. Buschiger, vom Grunde verzweigter Wuchs, feines Laub und beispielloser Blütenreichtum den ganzen Sommer hindurch zeichnen diese 40 cm hohe Pflanze aus; dazu leuchtend goldgelbe Margaretenblumen von 5 cm Durchmesser. Bei einfacher Kultur, wie z. B. Zinnia behandelt, wird ein wirkungsvoller Beetschmuck erzielt.

Port. RM. 1.10.



23402 ²⁴ ACANTHUS LONGIFOLIUS Poir. ist eine Staude von höchstem Schmuckwert. Dies beweist schon die Beliebtheit in der Verwendung des langen, gezähnten, fiederteiligen Blattes als Motiv in der Kunst der alten Griechen. Aus dem Busch des glänzend grünen Blattwerks streben von Juni ab bis Ende August gleich Kerzen die 80—100 cm hohen, langen Blütenähren auf, welche dicht besetzt sind mit großen, wohlgeformten Blumen. Aus der Hülle des violett [9 pl] getönten, rachenartigen oberen Kelchblattes schaut gleich einer Lippe das breite, lilarosa [10,5/11 ga] Blütenblatt hervor. Als Einzelpflanze wirkt Acanthus longifolius besonders dekorativ. Herbstaussaat ist anzuraten. Jeder gute Gartenboden sagt den Pflanzen zu.

Port. RM. -.90.

23411 24 ACHILLEA AGERATIFOLIA Benth. et Hook. eine hübsche Kleinstaude für alpine Anlagen und Trockenmauern. Die schmalen, kammförmig gefiederten, wolligen Blätter bilden schöne, grauweiße Polster, über denen die ziemlich großen, reinweißen Blütenköpfchen, mehrere zu einer lockeren Trugdolde vereint, in der Zeit von Mai bis Juni zahlreich erscheinen.

An sonnigen warmen Plätzen, in lockerem, gut drainiertem Boden entfalten die Pflanzen ihre volle Schönheit. Bei der Aussaat im Frühjahr verwende man sandige, durchlässige Erde.

Port. RM. -. 90.



23732 ²⁴ AQUILEGIA COERULEA HIMMELBLAU erregte auf englischen Blumenschauen große Beachtung und Bewunderung. Ihre eleganten Blumen fallen durch reizenden blauen Farbton und lange Sporen angenehm auf. Die Blüten sitzen graziös auf langen, festen und verzweigten Stielen und bieten vorzügliches Schnittmaterial. Diese wertvolle Neuheit vererbt sich 90—100% echt in Form und Farbe aus Samen.

Port. RM. 1.10.

23861 4 ARABIS ALPINA "SCHNEEHAUBE" (Benary).

Dieser ausgezeichnete Frühjahrsblüher ist von kompaktem Wuchs. Die zahlreichen reinweißen Blumen stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtend weiße Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen. Für alpine Anlagen, als Einfassung der Staudenrabatte, auch zur Bepflanzung von Böschungen ist diese

Alpengänsekresse eine wertvolle Vorfrühlingsblume. 1 g RM. 3.—., Port. RM. —.70.

23863 24 ARABIS PUMILA Jacq.

Die Zwerg-Gänsekresse ist für Mauerritzen und Steinanlagen, selbst noch in absonnigen Lagen, zu empfehlen. Im April/Mai erscheinen über den kleinen, dunkelgrünen Pflanzenbüschen drüsig rauhbehaarter Blätter die weißen Doldentrauben verhältnismäßig großer Einzelblüten.

Port. RM. —.80.



24136 24 CAMPANULA COLLINA Bieb.

Die aufrecht geschlossenen, 20 cm hohen Pflanzenbüsche leuchten im Mai—Juni in überreichem Flor weithin mit dem satten Dunkelviolett [11,5 pc] ihrer dichtbesetzten Blütenrispen hängender Glockenblumen. Um Farbwirkungen zu erzielen, ist diese aus dem Kaukasus stammende Glockenblume ein vorzüglicher Werkstoff. Für Einfassungen, Steingärten und alpine Anlagen auch in größeren Ausmaßen eignet sich C. collina gleich gut.

Port. RM.—.80.

24471 ⊙ the COREOPSIS GRANDIFLORA FL. PL. "NEUGOLD". Verbesserte, gefüllte Form dieser unentbehrlichen Schnittstaude. Etwa 85% der Sämlinge bringen gut gefüllte, tief goldgelbe, 5—6 cm große Blüten. Für Frühsommerflor sehr zu empfehlen.

Port. RM. -. 40.

25108 24 DRABA HAYNALDII Stur. (D. AIZOON Wahlb.) ist ein allerliebstes, kleines Pflänzchen für Felsspalten im Alpinum und für Trockenmauern. Die kleinen, kugeligrosettigen Pflanzenkörper blühen im März/April mit leuchtend gelben [1/1,5 ra], kopfigen Blütentrauben. Zum guten Gedeihen verlangen diese Draba durchlässigen, mit Gesteinschotter durchsetzten Boden. Während sie zur Hauptvegetationszeit im Frühjahr etwas mehr Feuchtigkeit brauchen, wollen sie späterhin trockener stehen und sind gegen stagnierende Winternässe empfindlich. Zum Schutze gegen die Ostwinde gibt man ihnen im Winter eine leichte Reisigdecke. — Als beste Aussaatzeit für D. Haynaldii hat sich in der Praxis der Herbst erwiesen mit anschließendem Durchfrieren der beschickten Saatgefäße.

Port. RM. —.90.

25183 24 ERYNGIUM BOURGATH Gouan.

Das schöne Laubwerk zeichnet dieses Eryngium vor den anderen Species aus. Die tief zerteilten Blätter sind ausdrucksvoll hell geadert. Im Juni erscheinen die 50—60 cm hohen, dauerhaften Blütenstände, deren Stiele, Blütenköpfchen und strahlig spitze Hüllkelchblätter stahlblau [12,5 gc/lc] gefärbt sind. Für Schnittzwecke, Trockensträuße und Kranzbinderei sind Edeldisteln stets begehrt. An geeigneten Stellen und sonnigen, etwas hervorgehobenen Standorten wirkt Eryngium Bourgatii äußerst dekorativ. Herbstaussaat empfehlenswert.

Port. RM. -.65.



25253 ²⁴ GAILLARDIA GRANDIFLORA AUREA PURA bringt reingelbe, große Blumen ohne jegliche Zonenzeichnung, auch mit reingelber Mittelscheibe. Diese einfarbige Neuheit ist ein apartes Gegenstück zu der einfarbig dunkelroten Sorte Burgunder. In Zusammenstellung mit dieser lassen sich auf Rabatten sowie in der Binderei als Vasenschmuck ganz vorzügliche Farbeneffekte erzielen.

Port. RM. —.50.

25254 4 O GAILLARDIA GRANDIFLORA "KOBOLD" (Benary)

Unsere neue Gaillardia Kobold bildet niedrige, 30—40 cm hohe, breite, halbkugelige Büsche von kompaktem, geschlossenen Bau. Über und über sind diese mit den schönen, zweifarbigen Kokardenblumen bedeckt, so daß das Laubpolster unter der Fülle der gelb[3 na]mit roten[7,5 pe/pc]Blüten völlig verschwindet. Die Blumenstiele sind genügend lang, um von Juli bis Oktober auch haltbare Schnittblumen ernten zu können. Gaillardien blühen bei März/April-Aussaat bereits im gleichen Jahre. **Port. RM.**—50.

25396 ²⁴ GYPSOPHILA CERASTIOIDES D. Don. Reizende Polsterstaude mit zahllosen weißen, geaderten Blüten. Port. RM. —.90.



25559 4 HYPERICUM GRANDIFLORUM

erinnert an die bekannte Form des Johannis-krautes Hypericum polyphyllum, jedoch ist der Wuchs kräftiger, mit ca. 25 cm ein wenig höher und die Blüte größer. Die mit blaugrünen Blättchen zierlich besetzten Zweige bilden einen wirkungsvollen Hintergrund für die im Mai—Juli erscheinenden kupferfarbenen Knospen und die großen, goldgelben [2/2,5 ia] Blumen. Lang hervorstehende, feine Staubfäden lassen die halbkugeligen, goldenen Blumenkissen besonders duftig wirken. Hypericum grandiflorum ist eine Zierde für jeden Steingarten.

25524 24 HETEROPAPPUS ALTAICUS. Reichblütige niedrige Herbststaude für Stein- und Felsengärten. Höhe ca. 20 cm. Hunderte von silberig-lavendelblauen Blumen zieren während des Spätsommers und Herbstes diese Pflanze. Die späte und lang andauernde Blütezeit macht diese reizende Staude besonders wertvoll.

Port. RM. —.50.

25525 24 HETEROPAPPUS DECIPIENS SPIEL-ARTEN. Höhe der Pflanze 60 cm, Höhe des Blütenstandes 30 cm, Durchmesser der Einzelblüte ca. 5 cm. Färbungen in allen Schattierungen von hellblau bis lavendelblau mit leuchtendgelber Mitte. Die Verzweigung der Pflanze beginnt von unten auf und ergibt 4 und mehr Blütenstengel. Ein einzelner Blütenstengel zeigt bis zu 80 und 90 Blüten, die einzelne Pflanze bis 200. Die symmetrisch gebauten, formschönen, reichbesetzten Blütenrispen sind ein Schmuckstück für den herbstlichen Garten. Wertvoll für Rabatten und als Vasenschmuck.

25560 4 HYPERICUM TOMENTOSUM L.

Ein Johanniskraut mit straffem Wuchs von 50—60 cm Höhe. Über blaugrünem, wildlederweichen, seidig glänzenden Laub stehen lockere Buketts goldgelber [2,5 la] Blütensterne. Die Kelchblätter sowie die Stützblätter sind am Rande mit dunklen Drüsenhaaren besetzt, welche dem Blütenstande einen eigenartigen Reiz verleihen. Dieses im Juni und Juli blühende Johanniskraut ist für Steingärten und Rabatten gut geeignet und auch vorteilhaft vor Gehölzgruppen zu verwenden.

Port. RM. -. 50.



25735 4 • LEUCANTHEMUM MAXIMUM HYBRIDUM FL. PLENO bringt eine Auslese gefüllter und halbgefüllter eigenartiger Formen der beliebten weißen Staudenmargarete. Bei manchen von ihnen sind die Petalen zierlich geschlitzt, gedreht und kraus durcheinanderstehend.

Port. RM. —.60.

25845
RUSSELL LUPINEN. Der jahrelangen Mühe und Auslese eines englischen Züchters ist es gelungen, dieser Mischung ausdauernder Lupinen ein überaus reiches Farbenspiel zu verleihen. In gelben, orangefarbenen und leuchtend roten Schattierungen neben hell- und dunkelblauen Farbtönen und wundervoll zweifarbigen Exemplaren erregen die mit wohlgeformten Blumen dichtbesetzten großen Blüten-

rispen berechtigtes Aufsehen. In ihrer Heimat wurden die "Russell Lupinen", welche einen erheblichen Fortschritt in der gärtnerischen Züchtungsarbeit bedeuten, mit der großen Gold-Medaille, der höchsten Auszeichnung der Kgl. Englischen Gartenbaugesellschaft bedacht.

Port. (25 Korn) RM. -.90.

25847 4 LUPINUS POLYPHYLLUS "ABENDGLUT" (Benary)

Bei meiner langjährigen Auslesezucht war es mir darum zu tun, die begehrtesten Farbtöne von gelb bis rot erblich festzuhalten und harmonisch zusammenzustellen, um eine Farbenwirkung zu erzielen, vergleichbar der, welche wir am Abendhimmel bei Sonnenuntergang bewundern. Diese Abendglut-Lupinen enthalten zahlreiche verschiedene Schattierungen von hell- und goldgelb, chamois, aprikosenfarbe, rosa und tiefrot. Sie werden bei Liebhabern besonderer Farbeneffekte Anklang finden und von vielen bevorzugt werden.

10 g RM. 3.—., Port. RM. —.45.

25912 24 LYCHNIS VISCARIA NANA (Benary)

Eine Gartenpechnelke von nur 25—30 cm Höhe, für Steingärten und Staudenrabatten prachtvoll geeignet. Die rosaroten [10 ia] Blütenrispen zeigen gedrungenen Bau. Ihre Blütezeit fällt in die Monate Mai—Juni.

Port. RM.—.90.



26199 4 O PAPAVER NUDICAULE "KARDINAL" (Benary)

(Siehe das Bild auf der Rückseite dieses Verzeichnisses.)

bringt einen neuen Farbton des zierlichen Islandmohnes. Sein tiefes Kardinalrot [7,5 pa/ nal erregte in meinen Kulturen berechtigtes Aufsehen. In verschwenderischer Leuchtkraft. unterstützt durch das Gold der Staubgefäße. wiegen sich die großen, seidigen Mohnblumen voller Grazie auf langen, drahtigfesten Stielen. Mit Papaver nudicaule Kardinal bepflanzte Beete, Rabatten und Einfassungen wirken farbenfreudig und bilden Schmuckstücke des Gartens. Auch als Vasenblume und als Tafelschmuck hat sich der reizende Islandmohn längst seinen Platz in unserm Heim gesichert. Vom Juli-August an ausgesät, wie Stiefmütterchen behandelt, danken die Pflanzen im kommenden Frühjahr und Sommer die geringe Mühe ihrer Anzucht mit reichem Blütenflor. Port. RM. -.80.





26807 24 SAXIFRAGA PRIMULOIDES, ein empfehlenswerter Steinbrech. Über den gesunden, rosettenartigen Polstern rundlicher, immergrüner Blätter erheben sich im Mai/Juni die bis 30 cm hohen, rotstieligen Blütenstände. Obwohl die einzelnen Blumenkronenblätter weiß und nur mit kleinen dunkelroten [9 re] Punkten verziert sind, liegt über den zierlichen, reichverzweigten Blütenrispen ein zartrosa [8,5/9 ca/ga] Schein. Der beste Erfolg wurde mit der Anzucht aus Herbstaussaat, welche dem Frost ausgesetzt war, erzielt.

An leichtbeschatteten Standorten entwickelt sich dieser reizende Steinbrech am schönsten.

Port. RM. -.80.

26888 24 SEDUM REFLEXUM ..CHAMAELEON"

(Benary). Eine Überraschung und Zierde nicht nur zur Blütezeit ist für jede Steinanlage diese absonderliche Spielart aus Sedum reflexum. Die Pflanzen wachsen niedrig, polster- und rasenbildend. Die Triebe, rundum mit nadeligen, fleischigen Blättern besetzt, sind



26225 24 PAPAVER ORIENTALE FL. PL. "OLYMPIA" ist der erste gefüllte, großblumige Staudenmohn, welcher aus Samen herangezogen werden kann. Beträgt auch der Prozentsatz gefülltblühender Sämlinge vorläufig nur 40-50%, so zögere ich doch nicht, die Neuheit zu empfehlen, kann doch der Gärtner die Pflanzen mit gefüllten Blumen leicht und schnell vermehren; der Liebhaber wird sich an gefüllten wie einfachen erfreuen. Ein weiterer Vorzug dieser Neuheit ist ihre Frühblütigkeit, eine Eigenschaft, welche allein genügte, diesen Olympia-Mohn vor anderen Papaver-Sorten auszuzeichnen. Ab Mitte Mai leuchten die großen, hellscharlachroten [5,5/6 pa] Blumen der 80-90 cm hohen Pflanzen weithin. Für bunte Staudenrabatten, aber auch in einzelnen Gruppen ist Papaver orientale Olympia wertvoll. Port. RM. -.90.



anfangs grün. Mit der fortschreitenden Jahreszeit färben sich ihre Spitzen bunt. Von dem grünen Untergrund heben sich dann diese gelb-, aprikosenund lachsfarbenen Töne, welche durch die Meßzeichen 5/6/7,5 ga und 8 ic auf meiner Farbentafel am besten wiedergegeben werden, in reizvoller Abwechselung ab. Jene Eigenschaft des Buntfärbens vererbt sich etwa 60-70% echt aus Samen. Im Juli/August erheben sich die Blütenstände 20-25 cm hoch über das nadelige Polster. Die Blumen sind leuchtend kanariengelb [1,5 la], die Knospen mehr chamoisfarben [2/2,5 ia]. Dieser erste bunte Mauerpfeffer verdient stärkste Port. RM. -.90. Beachtung.



26945 24 SOLIDAGO HYBRIDA "GOLDKIND" (Benary)

Gegenüber anderen Goldruten zeichnet sich diese Neuheit durch geschlossenen, straff aufrechten, 60—70 cm hohen Wuchs aus; sie blüht in flachen, goldgelben [2,5 ra] Sträußen. Die frühe Blütezeit von Juli bis August fällt etwa mit der von Solidago hybr. Frühgold zusammen und schlägt im Staudengarten eine Brücke von den Frühsommerblühern zur Fülle des Herbstflores. Goldruten sind anspruchslos hinsichtlich Pflege und Boden. Die Anzucht geschieht im Frühjahr: Aussaat März bis Mai ins Mistbeet oder in Saatgefäße, anschließend pikieren und dann, wenn stark genug, auspflanzen.

Port. RM. -.90.

27182 4 VERONICA FRUTICANS L. (V. SAXATILIS Scop.)

Die zahllosen Triebe der großen, niedrigen, etwa 15—20 cm hohen Polster frischgrünen Laubes enden in kurzen Blütentrauben großer, leuchtend enzianblauer [12,5 ra] Blumen. Wenn auch die Einzelblüte keine große Haltbarkeit besitzt, so wird doch durch die ungemein zahlreichen, zierlichen Blütentriebe ein reichbesticktes, auffallend leuchtendes Blumenkissen hervorgezaubert. Selbst im Halbschatten erweist sich der schöne Felsen-Ehrenpreis als reichblühend. Die Blütezeit beginnt im Mai—Juni und hält, je nach Standort, bis August an.

Port. RM. —.80.

27237 4 VIOLA CORNUTA "KÖNIG HEINRICH". Buschige 20 cm hohe Pflanzen sind überreich besetzt mit farbenfrohen 2—2¹/₂ cm großen Blüten. Purpurviolett mit hellerer Mitte und gelbem Auge ist eine wirkungsvolle Farbenzusammenstellung. Ausdauernde Blüte, gleichmäßiger Wuchs und Samenbeständigkeit machen "König Heinrich" zu einer wertvollen Violensorte für Beete und Rabatten.

Port. RM. -. 90.

27239 ⊙4 VIOLA CORNUTA

"NASEWEIS"

Wie eine lustige Gesellschaft kleiner naseweiser Schelme wirken die reichblühenden, 15—20 cm hohen Blumenpolster dieses Hornveilchens. Seine zahlreichen Blumen stehen keck auf festen Stielen. Die beiden oberen Blumenkronblätter der zierlichen Blüten sind dunkelmahagonifarben [7,5 pn]. Zu diesem Rotbraun bildet das leuchtende Goldgelb [1,5/2 pa] der drei unteren Petalen einen feinen Gegensatz. Durch ihre langanhaltende Blühwilligkeit erfreuen die Hornveilchen vom Frühjahr bis zum Herbst.

Port. RM. -.70.





förmigen Kelchen, deren Blätter gezähnt und stark zurückgebogen sind, treten die gelben [4gc], 2 cm langen und dicht behaarten Korollen hervor. Da seltene Pflanzen heute wieder verlangt werden, so wird diese schöne Blatt- und eigenartige Blütenpflanze sicher gute Aufnahme finden.

Port. RM. —.90.

28071 △⊙ BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. "FRAU HELENE HARMS" (Benary)

Unter den gefüllten multiflora-Begonien nimmt die gelbe Beetsorte "Frau Helene Harms" eine bevorzugte Stellung ein.

Da ihre Vermehrung nur vegetativ möglich war, und die Knollen deshalb hoch im Preise standen, lag das Zuchtziel nahe, von dieser wertvollen Sorte brauchbaren Samen zu gewinnen.

Nach zehnjähriger Zuchtarbeit bin ich in der Lage, Samen anzubieten, der nicht nur die Farbe, sondern auch die Füllung der echten "Frau Helene Harms" zu 90—95% treu vererbt. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser zeigen das tiefe Kanariengelb [1,5 ga/ia], die Belaubung die kleine schmale und längliche Form.



27840 ALLOPLECTUS CAPITATUS Hook. (A.SPECIOSUS Lind.) Eine alte, in Columbien beheimatete, interess. u. sehr dekorative Gesneriaceae.

Die Pflanze erreicht eine Höhe von 40—50 cm. Ihre 25 cm langen, ovalen Blätter sitzen paarig angeordnet an dem vierkantigen Stengel. Die sammetartig glänzende Oberseite des Blattes ist smaragdgrün und dicht mit seidenfeinen Härchen besetzt. Rippen und Adern sind auf der Unterseite blutrot gefärbt.

Bei Januar-Aussaat blühen die Pflanzen von Mai des nächsten Jahres an bis August. Kultur in sandiger Lauberde. Standort: Im Winter Warmhaus, im Sommer temperiertes Haus.

Sehr interessant ist der Bau der Blüten, die in dichter Anordnung in winkelständigen Dolden stehen. Aus den blutroten [7,5/8 pe/re] kappen-



Die Abbildung zeigt eine einjährige Sämlingspflanze. Im zweiten Jahr ergeben einjährige Knollen von $2\frac{1}{2}$ —3 cm Durchmesser sehr breite und vollblühende Pflanzen.

Die Sämlinge sind ebenso widerstandsfähig gegen Regen und Sonne wie die aus Stecklingen oder Knollenteilung gezogenen Pflanzen.

Port. RM. 1 .-.

28286 GEFÜLLTE KNOLLENBEGONIA "NYMPHE" (Benary)

Die feine zarte Färbung dieser großblumigen Spielart, lindgrün mit rahmgelb [1,5 ca mit l ea/ga belichteter Mitte] kann man am besten mit der Farbe der Rose "Kaiserin Augusta Victoria" vergleichen.

Nymphe vererbt diese aparte Färbung zu 95%. Sie bringt 90% gut gefüllte Blumen, wovon ca. 50% die jetzt so beliebte Rosenform besitzen. Die edlen haltbaren Blumen erreichen 11—12 cm Durchmesser; sie stehen auf straffen Stielen über der gedrungen wachsenden Pflanze.

Port. RM. -.90.

"HETEROSIS"-SAMEN werden nur durch Kreuzung echt gewonnen, Nachbausamen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor. Der Name "Heterosis" ist für mich international geschützt und darf nur für von mir bezogenes Saatgut verwendet werden.

28362 \triangle BEGONIA GRACILIS HETEROSIS "HERMOSA" (Benary)

Unter der Zuchtnummer 185 war diese neue Sorte 1935 und 1936 in den drei Reichsversuchsfeldern angepflanzt. In beiden Jahren gefiel sie sehr und bewährte sich, so daß sie 1936 in die Reichssorten-

liste aufgenommen wurde.

Die Pflanzen erreichen bis 30 cm Höhe, verzweigen sich gut und sind sehr reichblühend. Die Blütenfarbe, ein feines, frisches hermosa rosa [9/9,5 ga], macht diese Neuheit, die besonders für große Anpflanzungen geeignet ist, sehr anziehend. Die $3\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ cm großen Einzelblüten sind in auffallend große Bündel vereint und stehen in lockerer Anordnung über der frischgrünen, braun gesäumten Belaubung. Hermosa ist im Wuchs und in der Blütenfarbe ganz gleichmäßig, widerstandsfähig gegen Nässe und Hitze und blüht bis zum Herbst.



28413 △⊙ BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS "ESSEN 1938" (Benary)

Dieser neue Bastard fällt durch seine seltene, in Begonia semperflorens noch nicht vertretene Färbung auf. Die 2½ cm breiten Knospen zeigen ein helles Kirschrot [7,5/8 ra], während die 5×3 cm große Blüte amarant-kirschrot [8/8,5 pa/pc] gefärbt ist. Dadurch, daß das Zentrum der Blüte lila [10 ea] hervorleuchtet, wirkt diese neue Färbung besonders reizvoll und eigenartig. Die Pflanzen verzweigen sich stark; sie wachsen einheitlich bis zu einer Höhe von 25 cm, sind gegen Nässe und Hitze sehr widerstandsfähig, und da auch die Blütenfarbe ganz gleichmäßig ist, wird diese schöne und aparte Sorte zur Beet- und Gruppenbepflanzung sehr willkommen sein.

"Essen 1938" ist im Jahre 1937 in den Reichsversuchsfeldern sehr günstig beurteilt und mit der Note 1, "sehr gut" bewertet und in die Reichssortenliste aufgenommen worden.

Auf der großen Erfurter Begonienterrasse der Reichsgartenschau Essen hat sie sich vorzüglich bewährt.

10 Port. RM. 7.20., Port. RM. --.90.

28432 △⊙ BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS "SCHNEE" (Benary)

Namen "Heterosis" und "Schnee" geschützt. Dieser neue, schneeweiße, sehr reichblühende Bastard zeichnet sich durch große Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Trockenheit und Nässe aus. Die Pflanzen blühen auch bei ungünstigem Wetter reich und die Blüten behalten die frische reinweiße Farbe.

Da die Stengel rötlich und die Blätter hellgrün sind, tritt das reine Weiß der mittelgroßen Blüten sehr klar hervor. Die Höhe der buschigen Pflanzen beträgt ca. 25 cm. Auf den Versuchsfeldern des Reichsnährstandes wurde diese neue Bastardsorte allgemein bewundert und der Reichssortenliste eingegliedert.

10 Port. RM. 6.-., Port. RM. -. 75.



26573 4⊙ PRIMULA OBCONICA GRANDIFLORA FL. PLENO, GEFÜLLT, ROSA.

Gefülltblühende Obconica-Primeln bilden ein lange erstrebtes Zuchtziel. Die erreichten teils gut-, teils halbgefüllten Blumen sind sehr reizvoll und vielversprechend, im Samenertrag aber bisher wenig ergibig, sie spielen in verschiedenen hellrosa Farbtönen [10 ea/ga] und blühen dankbar.

Port. RM. 1.—

31550
PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA "EOS" (Benary). Dieser neue Bastard ist in meinen Kulturen aus einer Kreuzung zwischen gigantea zartrosa Riesen und der beliebten Marktsorte Morgenröte hervorgegangen.

An Blütenreichtum und Wüchsigkeit übertrifft er beide Eltern; auch die Blütenfarbe ist lebhafter. Die gut gefransten, sehr edlen Blumen erreichen $5\frac{1}{2}$ cm Durchmesser, stehen also denen von Zartrosa Riesen an Größe nicht nach, übertreffen aber die von Morgenröte bedeutend. Die Blütenfarbe ist ein seidiges Zartrosa [10 ea]. Ein gelbgrünes [1 pe] Auge, das hellbraun [2,5 pe] umringt ist, hebt sich wirksam von diesem feinen Farbton ab. Jede Pflanze bringt neben einer riesigen Hauptdolde, die frei über der üppigen biegsamen, Belaubung steht, zwei mittelgroße Seitendolden, die sich mit der Mitteldolde zu einem kuppelförmigen Blütenstand vereinen.

Die vollblühenden Pflanzen sind Schaustücke, und man kann mit Bestimmtheit annehmen, daß diese treu fallende Sorte bald beliebt werden und sich am Markt einen ersten Platz sichern wird.

Port. RM. 1 .- .



31618 → PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA NOBILIS "KLEOPATRA" (Benary). Wie die drei anderen Sorten der Nobilis-Klasse zeichnet sich auch diese neue Spielart durch riesige, gut gefranste Einzelblüten von 5—6 cm Durchmesser aus. Ihr großes ockergelbes [1,5/2 pc] Auge ist umgeben von einer 2 cm breiten purpurrosa [10 la] Zone, die zart amethyst [10/10,5 ia] in die Hauptfarbe "weiß" verläuft.

Diese harmonisch ineinander greifenden vier Farben machen Kleopatra zu einer Schönheit ersten Ranges. An die großen Mitteldolden schließen sich stets zwei Seitendolden an, sie stehen frei über dem biegsamen Blattwerk.

Als Marktsorte wird diese aparte Spielart sicher willkommen sein.

Port. RM. 1.-.

31917
SALVIA SPLENDENS "JOHANNISFEUER" (Benary). Wie der Name andeudet, blüht dieser neue Prachtsalbei außerordentlich früh, nämlich etwa 14 Tage vor der Sorte Feuerzauber, aus der er hervorgegangen ist. Trotzdem bleiben Pflanzen und Blüten ansehnlich bis sie den Herbstfrösten erliegen. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch; sie sind sehr dicht und breit verzweigt, so daß die gedrungenen Büsche bis 45 cm Durchmesser erreichen. Der dichten Ver-

zweigung entspricht auch die Blütenfülle, weil jeder Haupt- und Nebenzweig Blüten hervorbringt.

In der Vollblüte, Mitte August, stehen die leuchtend scharlachroten [6,5/7 ra], 15—18 cm langen Blütenähren dicht und straff aufrecht auf gedrungenen Pflanzen. Bau und Höhe aller Pflanzen sind ganz gleichmäßig, sie vereinigen sich zu einem ebenen blendend scharlachroten Teppich. Das ideale Zuchtziel für Feuersalbei: Früheste, langanhaltende, reichste Blüte bei ausgeglichenem niedrigem Pflanzenbau ist in "Johannisfeuer" erreicht.

Port. RM. —.90., 500 Korn " 8.—.



Einige besonders empfehlenswerte Gemüsesorten

4 Buschbohnen für jeden Bedarf

Frühreifend, fleischig, fadenlos:

79 "KONSERVA

MIT WEISSGRUNDIGEN BOHNEN" ohne Fäden. Hülsen etwa 10 bis 12 cm lang, frühreifend, fleischig und völlig fadenfrei. Als erste grünhülsige Verbrauchssorte für den Frischmarkt und Privathaushalt vorzüglich geeignet.

1 kg RM. 3.45., Großes Paket RM. 1.05. Kleines " " —.55.



Buschbohne "Alpha" m. weißgr. B. o. F.

Mittelspätreifend, vollfleischig, fadenlos:

50 "ALPHA" mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden. Hülsen etwa 12—15 cm lang, rund, dick, stark gekrümmt. Der Hauptvorzug dieser mittelspät reifenden Sorte liegt im Massenertrag und der stark ausgeprägten Vollfleischigkeit, auch als Trockenbohne gut zu verwenden.



Buschbohne Wachs "Amtsrat Koch" o. F.

1 kg RM. 3.95., Großes Paket RM. 1.20. Kleines " " —.60.

Gelbhülsig, fadenlos, sehr früh und zart:

176 WACHS "GOLDHORN" ohne Fäden. Hülsen mittellang, flachoval, zartfleischig. Der besondere Vorteil dieser in allen Kreisen sehr beliebten Wachsbohne ist in der Verbindung von ungewöhnlich hohem Ertrag mit frühester Pflückreife zu sehen. Sie ist die erste fadenlose, gelbhülsige Sorte für jeden Bedarf.

1 kg RM. 3.45., Großes Paket RM. 1.05. Kleines " " —.55.

Gelbhülsig, spätreifend, fleischig und fadenlos:

173 WACHS "AMTSRAT KOCH" ohne Fäden.

Hülsen 12-15 cm lang, oval, mittelbreit, dickfleischig,

tief goldgelb. Mittelspätreifend, hat diese mit meiner früheren "Wachs Erntesegen" identische Sorte die hervorragende Eigenschaft, sich sehr lange pflückreif zu halten.

1 kg RM. 3.45., Großes Paket RM. 1.05., Kleines Paket RM. -.55.



Stangenbohne "Imperator" o. F.

Die beliebte Prunk-Bohne

Rotblühend, besonders langhülsig:

218 "Preisgewinner". Zum Beranken von Lauben und Spalieren erfreuten sich die Prunk- oder Feuerbohnen schon immer großer Beliebtheit. Die hier angebotene Sorte bringt neben der zierenden Wirkung noch etwa 40 cm lange Hülsen hervor, sodaß der Anbau besondere Freude macht.

1 kg RM. 3.95., Großes Paket RM. 1.20. Kleines ", "—.60.

2 besonders lohnende Stangenbohnen

Lang- und breithülsig ohne Fäden:

235 "IMPERATOR" ohne Fäden. Über 3 m hochwachsende, sehr lang- und breithülsige Schwertbohne; spätreifend, Korn weiß. Der Liebhaber von Schwertbohnen findet in dieser Sorte den in Größe und Form ausgeprägtesten, dazu völlig fadenfreien Typ. 1 kg RM. 5.20., Großes Paket RM. 1.60.

Kleines ... —.80.

Massenträger zarthülsiger Perlbohnen:

298 "ZUCKER PERL PRINZESS" ohne Fäden (Hochgenuß). Mittelspätreifend; mit kurzen, perlschnurartigen, zarten, fadenlosen Hülsen, die an den von der Erde bis zur Spitze der Pflanzen erscheinenden Fruchtzweigen in dichten Büscheln herabhängen. Als "haricots verts" ein wirklicher Hochgenuß, auch gut zum Einmachen.

1 kg RM. 4.95., Großes Paket RM. 1.55. Kleines " " —.80.

3 Erbsen für jede Jahreszeit

(Preise siehe Seite 33-35)

Die allererste Kneifel-Sorte zum Frühlingsgemüse:

638 "ALLERFRÜHESTE MAI". Als erste Kneifelerbse besonders beliebt. Wuchs halbhoch; hellgrüne, stumpfe Hülse; gelbes rundes Korn.

Die breithülsige, mittelfrühe Zuckererbse:

596 "WEISSE JUNI SCHWERT". Wuchs mittelhoch, mittelfrüh reifend, Hülse schwertförmig breit, lang und schön fleischig.

Die spätreifende Markerbse zum Einmachen:

745 "DELIKATESS". Höhe etwa 60—80 cm; mittelspät reifend; Hülse lang mit schnabelförmiger Spitze, dunkelgrün, meist paarweise ansetzend. Sehr ertragreiche Sorte.



Kneifelerbse "Allerfrüheste Mai"



Salat- und Senfgucken

Die grünbleibende, schlanke Salatgurke:

879 "CHINESISCHE SCHLANGEN",

widerstandsfähige, volltragende Sorte von ausgeprägter, schöner Schlangenform. Eine der besten Salatgurken, die außerdem bis in den Spätherbst hinein Früchte trägt. Reif auch als Senfgurke verwendbar.

> 1 kg RM. 17.50., 100 g RM. 2.65. 10 ,, ,, —.40.

"Riesen-Schälgurke"

Die dickfleischigste, größte Senfgurke:

865 "RIESEN-SCHÄLGURKE", die massige und schwere Frucht mit starkem Fruchtfleisch stellt die ideale Sorte zur Senfgurkenherstellung dar. Verlangt zur vollen Entwicklung guten, tiefgründigen, humosen Boden; eignet sich nicht für trockene Lagen.

Port. RM. —.35.

Z erfolgsichere Blumenkohle

Zum Treiben und frühe Freilandernte:

1142 "SECHSWOCHEN", eine der frühesten Sorten mit großen, festen, reinweißen Blumen. Zum Treiben und für den ersten Satz im Freiland hervorragend geeignet.

100 g RM. 16.—., 10 g RM. 2.40., Port. RM. —.40.

Die widerstandsfähige Spätsommersorte:

1114 "FÜRCHTENICHTS", ein großköpfiger, sich auch bei Trockenheit gut entwickelnder Blumenkohl, der als einer der besten für den Spätsommer angesprochen werden kann.

100 g RM. 14.40.. 10 g RM. 2.20.. Port. RM. —.40.

Weißkohl für Sommer und Herbst Der erste rundköpfige Frühkohl: 1217 "DITHMARSCHER TREIB", mittelgroß, kugelrund, bei zeitiger Pflanzung im Juni schnittreif; die Frühsorte

für jeden Bedarf. 1 kg RM. 16.20., 100 g RM. 2.45. 10 ,, , —.35.

Die festköpfige schwere

Herbstsorte:

1263 "MAGDEBURGER", mittelspätreifende Sorte mit großen, flachrunden Köpfen, die neben ihrer Eignung für den Frischverbrauch besonders zum Einmachen von Sauerkraut geschätzt werden.

1 kg RM. 10.40., 100 g RM. 1.60. 10 ,, ,, —.30.



Weißkohl "Magdeburger"

Rothohl und Wirsing zur "Advents-Kultur"

(Herbstaussaat, Pflanzung Oktober-November, Ernte im zeitigen Frühjahr).

Der große, festköpfige Rotkohl:

1360 "FRÜHEXPORT ERFORDIA", neue, frühreisende Sorte mit großen, sehr sesten, etwas ovalgesormten Köpfen, die sich besonders für den Versand eignen. 100 g RM. 12.—., 10 g RM. 1.80., Port. RM.—.40. Die gelbgrüne, zarte Wirsingsorte:

1378 "ADVENT ALLERFRÜHESTER", Fischenicher Saatgut des Züchters, aus dreijähriger Kultur stammende Saat, die den höchsten, an "Advent-Gemüse" zu stellenden Ansorderungen genügt.

100 g RM. 5.40., 10 g RM. —.80. Port. RM. —.25.

Kohlrabi zum Treiben und Winterverbrauch

Die butterweiche Riesensorte für den Winter:

1626 "GOLIATH BLAUER". Die späten Riesenkohlrabisorten haben seit der Einführung ihren guten Ruf behauptet. Die hier angebotene Saat bringt bei späterReife butterweiche Knollen, die bei günstigen Wachstumsbedingungen ein Gewicht bis zu 8 kg erreichen können, ohne holzig oder hohl zu werden.

1 kg RM. 20.—., 100 g RM. 3.—. 10 " " —.40.



Kohlrabi "Goliath blauer"

Der früheste, zarte Treibkohlrabi:

1609 "PRAGER WEISSER TREIB", Stammzucht; unbestritten die beste und früheste Sorte zum Treiben in Kästen und Blocks; feinlaubig, zart, widerstandsfähig gegen Kälte. Auch als erste Freilandsorte sehr gut verwendbar.

1 kg RM. 128.—., 100 g RM. 18.—., 10 g RM. 2.40.



Rettich "Jelängerjelieber"

Ein Radies besonderer Güte

Für Mistbeet und Freiland:

2960 "RIESENBUTTER", ein rundes, rotes Riesenradies, das auch in der Größe eines Mairettichs noch zart und wohlschmeckend bleibt. Für Folge-Saaten im Sommer gut geeignet.

1 kg RM. 5.20., 100 g RM.—.80.
10 "—.20.

Der milde Riesen-Rettich

Größe wie Rettich,

Fleisch wie Radies:

3131 "JELÄNGERJELIEBER", ein Rettich von ganz unwahrscheinlicher Länge, nämlich 25—40 cm, im Durchmesser 3—6 cm, meist nach dem Ende zu dicker und abgestumpft. Das reinweiße Fleisch ist butterweich und zart, der Geschmack ist angenehm mild wie bei dem Radies "Eiszapfen", deshalb wird die Sorte auch von denjenigen geschätzt, die sonst Rettiche, der Schärfe wegen, verschmähen.

Wichtig: Die Aussaat erfolgt erst Ende Juli bis Anfang August, frühere Aussaaten gehen fast immer in Samen. Vorbedingung für eine gute Kultur ist tiefbearbeiteter Boden, sowie häufige Bewässerung bei Trockenheit.

100 g RM. 6.40., 10 g RM. 1.—. Port. "—.40.

2 gute Kopfsalate

Die festköpfige Treibsorte:

3500 "BÖTTNERS TREIB", als frühester, fest- und großköpfiger Treibsalat steht diese Sorte immer noch an der Spitze ihrer Art. 1 kg RM. 11.20., 100 g RM. 1.70., 10 g RM. —.30.

Der beständige, zarte Sommersalat:

3600 "FÜRCHTENICHTS", die großen und zarten Köpfe gelbgrüner Färbung sind sehr fest und halten sich auch in den heißen Monaten sehr lange ohne in Samen zu schießen.

1 kg RM. 10.60., 100 g RM. 1.65., 10 g RM. —.30.

Die neue Salatrübe

Fleisch tiefdunkelrot ohne helle Ringe:

3198 "ROTE KUGEL", eine Salatrübenneuzüchtung, deren Hauptvorzug in der gleichmäßig dunkelblutroten Durchfärbung des Fleisches besteht; die Form ist rund, teils leicht oval; frühreifend, ziemlich kurzlaubig.

1 kg RM. 8.50., 100 g RM. 1.25., 10 g RM. --.20.

2 Möhren für Beet und Land

Die früheste, halblange Treibsorte ohne Herz:

2553 "AMSTERDAMER TREIB", holländische Zucht, diese, unter den halblangen Treibsorten frühest verbrauchsfertige Möhre hat daneben noch den Vorzug besonderer Feinheit des Fleisches; sie eignet sich sowohl zum Treiben wie auch für frühe Freilandsaat.


(Preise siehe Seite 46)



Möhren "Amsterdamer Treib"

Die bewährte Verbrauchsmöhre für jeden Bedarf:

2591 "MARKTGÄRTNER" (verb. lange Nantes). Bei den halblangen Möhren nahm die "Nantes" schon immer eine Sonderstellung ein. Unter dem Namen "Marktgärtner" bietet sich dem Gärtner und Verbraucher jetzt eine vollendet durchgezüchtete Qualität dieser Sorte, die sich für Treib- und Freilandsaat gleichmäßig gut eignet. (Preise siehe Seite 47)



4100 "HETEROSIS". Die Vorzüge meiner Heterosis-Züchtung haben dieser eine große Verbreitung im In- und Auslande gesichert. Der Hauptwert liegt in dem außerordentlich hohen Ertrag an runden, glatten, festfleischigen Früchten. Die Sorte ist durch ihre feste Schale auch für den Versand sehr gut geeignet.

Originalpackungen: 10 g RM. 6.40., Port. RM. —.40. "HETEROSIS-SAMEN" wird nur durch Kreuzung gewonnen. Er zeichnet sich durch bedeutend gesteigerte Erträge aus. Zur Samengewinnung (Nachbau) sind Heterosispflanzen untauglich, da die Nachzucht aufspaltet und minderwertige Mischungen bervorbringt.

wertige Mischungen hervorbringt. Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Nur meine Originalsaat darf unter diesem Namen verkauft werden.



Möhren "Marktgärtner"

Die erfolgsichere Champignonbrut In luftdichtem Cellophanverschluß:

5603 "LABORBRUT". Eine Champignonbrut, die auf sterilisierterNährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet, wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen, sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft.

1 Riegel (für 1 qm Beetfläche) RM. 1.60.



GEMÜSESAMEN

Die Berechnung erfolgt nach den auf Seite 3, Ziffer 6 abgedruckten Bedingungen.
Abkürzung.: kg=Kilogramm; g=Gramm; K.=Korn, Körner; Pr.=Prise oder Portion; Pak.=Paket.

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr.
1	Alant, Inula helenium. Compositae	32.—	4.60	-,60	95
2	Anis, Pimpinella anisum. Umbelliferae	5.40	75	15	
3	Angelica, Angelica Archangelica. Umbelliferae	32	4.60		
0	Artischocken, Cynara scolymus. Compositae.	34	4.60		00
9	grüne französische, roh mit Pfeffer zu genießen	64.—	8.—	60 1.20	
13	n n Neapel	34.—	4.60	60	
12	violette französische	34.—	4.60	60	30
15	" italienische	34	4.60	60	30
21	" Pariser, größte	34.—	4.60	60	30
	Basilikum, Ocimum basilicum. Labiatae.				
27	feinblättriges krauses grünes	10.—	1.50	25	15
30	" krauses grünes Zwerg, sehr zierend	10	1.50	25	
39	großes grünes	9.—	1.30	20	
42	großblättriges grünes Löffel	10.—	1.50	25	15
	Beete od. Beißkohl, siehe Mangold.				
	" Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1.	- 1			
48	Beifuß, Artemisia vulgaris. Compositae	36.—	4.80	65	30
	Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.				
	Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.				
	Bleichsellerie, siehe Sellerie.				
	Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.				
	Bohnen-Sorten, Phaseolus vulgaris. Leguminosae.				
	Kornfarbe:	-1	0 -		
	b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß	1			
	1. Busch- od. Krup-Bohnen.				
	To Seit dem 1. August 1937 dürfen nur die in der Sortenliste des Reichsnührstandes verzeichneten Buschbohnensorten in Deutschland verkauft werden. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.				
	a. Grünhülsige:	10 kg	1 kg	Gr. Pak.	Kl. Pak.
50	Alpha mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, mittelfrüh, Hülsen rund und fleischig	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
53	Dickfleischige Zucker Brech ohne Fäden, Hulse flach bis oval,	31.50		1.20	
62	pate Krife	35.— 27.50	4.20 3.45	1.25	
65	Erfurter Speck mit Fäden, rundhulsig, 12 cm lang g	25.60	3.20	95	
68	Genfer Markt ohne Fäden, mittelspäte Sorte für den Frischmarkt 8	25.50	3.20	95	
71	Herkules mit Fäden, Brechbohne, Hülsenlänge 15-18 cm, rund,	0.1	0	1	
73	dickfleischig, spätreifend w Hinrichs Riesen weißgrundig mit Fäden, mittelspät, fleischige	31.50	3,95	1.20	60
13	Hillse	27.50	3.45	1.05	55
0					

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.		Kl. Pak. Pf.
- 1/	Bohnen-Sorten.			171	
-	1. Busch- od. Krup-Bohnen.		1		
	a. Grünhülsige (Fortsetzung):			7	
75	Hinrichs Riesen weißgrundig ohne Fäden, gute Einmach-				
77	bohnebt Hundert für Eine mit gelben Bohnen mit Fäden, spätreifender	27.50	3.45	1.05	55
4.6	Massenträger g	25.50	3.20	95	50
76	Kaiser Wilhelm Riesen weiß mit Fäden, hochstaudig, Hülse 15-25 cm lang, breit, flach; mittelspätreifend, auch als Koch-	23.50	2.95	-,90	45
80	bohne verwendbar	27.50	3.45	1.05	
79	Konserva mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, gleicht			1.00	00
00	bis auf die Kornfarbe der vorstehenden Sortebt Krummschnabel mit Fäden, Hülsen dickfleischig, früh w	27.50 25.50		1.05 95	1
82 86	Londoner Markt mit Fäden, frühe Treibsorte mit geraden, flach-	20.00	0.20	,85	50
	ovalen, ca. 12 cm langen Hülsen; Korn weiß mit schwarzem Keimsaum	23.50	2.95	00	4.5
94	Nordstern mit Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben w	27.50		90 1.05	
101	Saxa ohne Fäden, frühe, volltragende Brechbohne; Hülsenlänge				
104	ca. 12 cm	25.50 25.50		95 95	1
116	Sultan mit Fäden, 25–30 cm lange, flache Hülsen, spätreifendwb	27.50		1.05	1
135	Weiße Nieren mit Fäden. Hülsen ca. 18-20 cm lang, flach, ziemlich breit: gute Trockenbohne; Korn dunkel gemasert w	23.50	2.95	-,90	45
159	Zucker Perl Perfektion ohne Fäden, reichtragend, mit schmalen, flachovalen, ca. 8 cm langen Hülsen, widerstandsfähig, mittel-	2 11			
	spätreifend w	31.50	3.95	1.20	60
	b. Gelbhülsige:				
173	Wachs Amtsrat Koch ohne Fäden, mittelfrüh, Hülse ca. 12-15 cm		- 11		
100	lang, halt sich besonders lange pflückreif	27.50	3.45	1.05	55
169	"Beste von Allen ohne Fäden, mittelspätreifend, rund- hülsig, sehr fleischig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaumbt	31.50	3.95	1.20	60
170	Butterkönigin ohne Fäden, vorzügliche Markt- und Konserven- sorte mit zarifleischigen, ca. 10-12 cm langen Hülsenw	31.50	3.95	1.20	60
174	" Flageolet mit violetten Bohnen mit Fäden, Reife mittelfruh		L		
	bir mittelspät, Hulsen 12-15 cm lang, flach; Frischverbrauchs- sorte, Korn schwarzviolett	25.50	3.20	95	50
176	" Goldhorn ohne Fäden, Hülsen flach-oval, mittellang, sehr	"			
	frühreifend, besonders ertragreich, die erste fadenlose Sorte für jeden Bedarfg	27.50	3.45	1.05	55
181	"Hinrichs Riesen weiß mit Fäden, Hulsen oval bis rund, zart und vollsleischig, spätreifend w	25.50		95	50
179	" Ideal mit Fäden, Halse etwas grunlichgelb, flach bis oval, ca.				
183	12-15 cm lang, Reife mittelspät w Mont d'or ohne Fäden, Hülse ovol, fast gerade, ca. 10 cm lang,	27.50		1.05	55
196	voll und fleischig, Korn eiförmig, schwarzbraun	25.50	3.20	95	50
199	frühreifend, unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung wbt "Superba ohne Fäden, Hülse flageoletförmig, ca. 15 cm lang,	23.50	2.95	90	45
	mittelspätreifend, für Frischmarkt und Konservierung w	31.50	3.95	1,26	60
205	"Wunder Butter ohne Fäden, Hülse flachoval, ca. 10-12 cm lang, früh bis mittelfrüh reifend	25.50	3.20	9 5	50
210	" Zucker Perl ohne Fäden, Hulse ovalrund, ca. 8 cm lang, mittelfruh reifend, zartsleischig, vorzügliche Salatbohne w	29,50	3.70	1.10	55
		1			1

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	Gr. Pak. M. Pf.	Kl. Pak. Pf.
	Bohnen-Sorten.				
	2. Stangen - Bohnen.	20.50			
		l u			
216	a. Grün- und blauhülsige:	23.50	2.95	90	AK
218	Prunk- rotblühende (türkische Feuer)bt " Preisgewinner (rotblühende), mit ca. 40 cm langen Hülsen bt	33.50	3.95	1.20	
226	" Weiße Riesen, langhülsig w	33.50	3.95	1.20	
227	" zweifarbig blühende	23.50	2.95	90	48
230	Blockperle mit Fäden (Allerfrüheste von Stuttgart), sehr früh, ca. 1,20 m hoch, mittellange Hulse b	40.50	4.95	1.55	80
235	Imperator ohne Fäden (Schlachtschwert ohne Fäden), spät, sehr	10.00	1,00	1.00	
237	lange, breite, fadenlose Hulse	42.50	5.20		1
245	Juli mit Fäden, früh, ca. 1,20 m hoch, Hülse kurz, rund w Kapitän Weddigen ohne Fäden, mittelfrüh; mittellange bis lange,	37.50	4.70	1.45	76
	ovalrunde Hülse w	40.50	4.95	1.55	80
254	Korbfüller mit Fäden, mittelspät, lange bis sehr lange, mittelbreite, flachovale Hülse, reichtragend	37.50	4.70	1.45	75
263	Meisterstück ohne Fäden, mittelspät; lange bis sehr lange, mittel-	01.00	1.10	1.30	13
	breite, flachovale Hülse w	40.50	4.95	1.55	80
276	Mombacher Speck mit Fåden, mittelfrüh; lange bis sehr lange, ovalrunde Hülse	40.50	4.95	1.55	80
284	Mulstopper ohne Fäden, spät; sehr lange, ovale, fleischige Hülse,	20100	2,00	1,00	
207	in Reife yelblich	40.50	4.95	1.55	80
287	Ohnegleichen mit Fäden, mittelfrüh; mittellange, mittelbreite, ovalrunde Hulseb	37.50	4.70	1.45	75
291	Phänomen mit Fäden, mittelspät; lange bis sehr lange, ovale bis				
293	runde, fleischige Hülse, reichtragend	37.50	4.70	1.45	75
233	Hulse, reichtragend	40.50	4.95	1.55	80
295	Speck blauhülsig mit Fäden, mittelfrüh; mittellange bis lange,				
	flachovale, blaurote Httl:e; beim Kochen verliert sich die blaue Farbe, Korn beigebraun	37.50	4.70	1.45	75
297	Triumph mit Fäden, mittelfrüh bis mittelspät; mittellange bis lange,	07	4		
298	mittelbreite bis breite, flachovale Hülse w Zucker Perl Prinzeß ohne Fäden (Hochgenuß), mittelspät; kurze,	37.50	4.70	1.45	75
200	perlschnurartige Hulsen, die in Buscheln erscheinen; reich-		- 3		
	tragend und zart w	40.50	4.95	1.55	80
04.5	b. Gelbhülsige:				
315	Wachs Flageolet mit roten Bohnen mit Fäden, spät; Hülse mittellang, flach bis ovalr	35.—	4.20	1.25	65
319	" Goldbohne ohne Fäden, mittelfrüh; Hulse mittellang, sehr	40	0.4		
322	fleischig, ovalrund	42.50	5.20 4.95	1.60	
326	" Goliath mit Fäden (Goldschwort), fruh; verbesserte Flageolet	10.00	1.00	1.00	
	Wachs, aber mit braunem Korn; ertragreich, langhülsig,	25	100	1 05	er.
330	flachoval	35.—	4.20	1.25	Ui)
	mittellange, runde, fleischige Hülse s	37.50	4.70	1.45	
348	" Zucker Perl ohne Fäden, spät; feine Salatsorte w	44	5.45	1.70	85
	3. Puffbohnen, Vicia Faba. Leguminosae.			1	
354	Dreifach weiße, weißblühend, weißbleibend, weißkeimig	18.60	2.20	65	
357	Erfurter, beste zum Gemüse	12	1.40	40	20
	ist indessen erwiesen, daß hierdurch weder die Keimkraft noch das Wachstum geschildigt wird. Im Gegenteil, angestochene				
	Bohnen gehen 1-2 Tage früher auf.				

N₽	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf	Gr. Pak. M. Pf.	Kl. Pak. Pf.
	Bohnen-Sorten.		ers in		
	3. Puffbohnen (Fortsetzung):	10-1			
358	Hangdown, langhülsige hängende Riesen	13.20	1.60	50	25
359 366	» langhülsige hängende grüne »	13.20 14.40	1.60 1.80	50	
374	Mazagan, frühe niedrige	13	1.60	55 50	
375	Windsor große grüne	15.20	1.80	 55	
378	" große weiße	15 —	1.80	55	30 Pr.
387	Pohnonkwant sinishuises (Distingues Wille) Cotuneis houteness	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	-
. " 1	Bohnenkraut, einjähriges (Pfefferkraut, Kölle), Satureja hortensis. Labiatae	5.20	80	—.2 0	15
390	" ausdanerndes Winter-, Satureja montana. Labiatae	28.—	4.20	50	25
393	Boretsch oder Gurkenkraut, Borrago officinalis. Borraginaceae.	8.20	1.20	20	15
- 1	Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 2.				
	Brüsseler Kohl, siehe Kohl-Sorten, 5.				
-47-	Brunnenkresse, siehe Kresse.				
$-1 - \lambda$	Carden, Cynara cardunculus. Compositae.				
402	Puvis breitrippige	18	2.70	40	
405	spanische	19.20 19.20	_	40 40	1
414	vollrippige ohne Stacheln	18	2.70	40	25
417	Cardobenedicten, Cnicus benedictus. Compositae	5.40	75	15	10
-1,	Carotten, siehe Mühren.				
	Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1.	111-			
	Cichoriensalat, Cichorium intybus. Compositae.	10 kg	1 kg	100 g	
426	Brüsseler Witloof, wird im Winter gebleicht und gekocht oder als Salat genossen	M. Pf.	M. Pf. 7.80		
429	buntblättriger Forellen	49.40			1
432 435	dunkelroter von Treviso.	48.40 38.—	5.70 4.80		
436	breitblättriger verbesserter gelber	38.—	4.80		
53	Cichorienwurzeln, Cichorium intybus. Compositae.				
441	cylinderförmige Riesen	44.80			
444 450	halblange dicke schlesische	45.40			
100		10.10	0.10	.00	20
454	Citronenmelisse, siehe Melisse. Coriander, Coriandrum sativum. Umbelliferae	39.—	4.80	70	15
456	Dill, Anethum graveolens. Umbelliferae	25.80			
		1 kg	100 g	10 g	Pr.
1	Eierfrucht, Solanum melongena. Solanaceae.	M.Pf.	M. Pf.	M.Pf.	Pf.
462 468	Cardinal, Frucht tomatenähnlich, scharlachrot	_	4	50 50	
200	was value.		1.	00	30

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
	Eierfrucht (Fortsetzung):	2-1116	1007	8	
471	lange violette frühe	-	4	50	30
474	" weiße	-	4	50	30
480	runde blaue		4	50	
483	" schwarze Riesen-, kugelrund, tiefschwarz	-01	4	50	
486	" weiße	_	4	50	
489	schwarze birnförmige Riesen-, sehr groß	-	4.40	55 55	
491	" Black Beauty, verbesserte New York	_	4	50	
501	" Peking, groβe, runde Frucht		4	50	
510	" Zwerg- allerfrüheste	1-10	4	50	
010					
-	Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4.				
	Winter-Endivien, Cichorium endivia. Compositae.				
0.11		0 10	1 0	90	15
531	feine grüne krause (Federkrause)	8.40 8.—	1.25		
537	Imperial, gelbgrune italienische grüne	8.—	1.20		
540 546	Meaux, hellgrün	8	1.20		
549	Moos, grüne sehr feingekrauste	8.60	1.25		1
555	Pancalière (grüne große krause), ergiebige Sorte	8.40	1.25	20	15
561	Ruffec, gelbgrune feingekrauste	8.60	1.25	20	15
564	von Natur gelbe krause feine (gelbe krause)	11.20	1.70	30	20
567	Escariol-, gelbe breite vollherzige	10.40	1.60		
573	p grune breite vollherzige	10.40			-
576	" " " Pariser verbesserte	10.40	1.60	30	20
578	" Riesen, wächst sehr schnell, bildet großes Herz, nur für frühen Gebrauch	10.40	1.60	30	20
	that fair frances Georgians	19		-4	
	Erbsen-Sorten, Pisum sativum. Leguminosae.				
	1. Zucker-Erbsen:	10 kg	1 kg M. Pf.	Gr. Pak. M. Pf.	KI. Pak.
588	Buchsbaum (de Grace), sehr früh; sehr niedrig, Laub dunkelgrün,	M1. 1 1.	171. 1 1.	M. I 1.	11.
	Hülse kurz bis mittellang, gebogen spitz auslaufend, Korn gelb, beste zum Treiben	22	2.60	80	10
589	Englische Säbel (große weiße Schwert), mittelspät; sehr hoch; Hülse	22	2.00	00	40
203	lang und breit, weißlichgelbgrun; Korn gelblich	17.20	2.20	65	35
592	Graue buntblühende (frühe niedrige graue), fruh bis mittelfruh,	4 1 -			1
117	niedriger bis mittelhoher Wuchs, Laub mittel- bis dunkel- grun, Hulse mittellang bis lang, mittelbreit, gelblichgrun;				
	Korn grauolivgran, violett gesprenkelt	17.20	2.20	65	35
596	Frühe weiße Juni Schwert, früh bis mittelfrüh; halbhoher bis hoher Wuchs, Hülse schwertförmig breit, ziemlich lang; Korn gelb	20,20	2.40	-,75	40
597	"Heinrich, fruh bis mittelfruh; mittelhoch, Laub mittel- bis	20.20	2.20	.10	10
	dunkelbläulich grun, Hulse mittellang mit gekrummter Spitze;	21		TI.	10
	Korn gelb.	21.20	2.50	—.75	40
600	" niedrige volltragende (1 Fuß hohe), früh bis mittelfrüh; niedrig, Laub dunkelgrün; Hülse hellgelbgrün, mittellang mit schwach	=1	-77		UT
	gebogener Spitze; Korn gelb, teils etwas grünlich	21.20	2.50	75	40
599	. Vierziglägige, fruh, mittelhoch, Laub mittel- bis dunkelgrun,	0.1			
	Hulse mittellang, Korn gelb	21.20	2.10	—.7 5	40
605	Mittelfrühe Überfluß, früh bis mittelfrüh; mittelhoch, Laub mittelgrün, Hülse mittellang bis lang, Korn gelb; bringt besonders	1			
	hohe Erträge	20.20	2.40	78	40
					-

Nº	Gemüsesamen	10 kg M.Pf.	1 kg M.Pf.	Gr. Pak. M. Pf.	KL Pak Pf.
	Erbsen-Sorten.				
	1. Zucker - Erbsen (Fortsetzung):				
615	Graue Riesen Delikateß, ahnlich Schweizer Riesen, doch in Hülse				
	grun bis weiplichgrun, teils seitlich gekrummt	21.20	2.50	75	40
620	" Schweizer Riesen gelbhülsige, spat bis sehr spat; sehr hoch; Hulse lang und breit, hell-goldgelb; Korn grauolivgrün,				L
	violett gesprenkelt	17.20	2.20	65	35
	2. Kneifel-, Schal- oder Pahl-Erbsen:				
		4 17			
	RG Seit dem 1. August 1938 dürfen nur die in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Aneifelerbsensorten in Deutschland verkauft werden. Den nachfolgend unter ihren amtlichen Bezeichnun-	(² - 11)			
	gen angebotenen Sorten setze ich die von mir bisher dafür verwendeten Namen in Klammern bei. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem) - ()	45		
	einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.				1 -
638	Allerfrüheste Mai, sehr früh, halbhoch, mittelgrünes Laub; hellgrüne,				
640	stumpfe Hülse; gelbes rundes Korn	16.40	2.10	65	35
040	Automobil (Pilot, Primo), früh bis mittelfrüh, halbhoch, gelblich- grünes Laub; lange dunkelolivgrüne Hülse mit geschwungener	10.00	3) 00	0=	
643	Spitze; großes hellgrünes Korn	16.80	2,20	65	35
	Laub, stumpfe Hülse, grünes Korn; reichtragend, zum Einmachen	16.40	2.10	65	35
645	Buchsbaum frühe (Typ Annonay), sehr früh, niedrig, mittelgrünes	10.10	2.10		
	Laub; hellgrüne, stumpfe Hülse; gelbes Korn; gut zum Treiben	16.40	2.10	65	35
647	Buchsbaum Schnabel, mittelspät, niedrig, Laub dunkelgrün, hellgrüne Schnabelhülse; kleines, gelbes Korn, reichtragend	16.40	2.10	65	35
668	Flämische Riesen, spät, hoch, mittelgrünes Laub, große Schnabelhülse,				
681	rundes gelbes Korn Kleine Rheinländerin (Petit Provençal), mittelfrüh, niedrig, dunkel-	16.80	2.20	— .65	35
	grünes Laub; dunkelgrüne, spitze Hülse, grünes Korn, reichtragend	17.40	2.25	70	35
684	Konservenkönigin, spat, hoch, mittelbläulichgrunes Laub, paarweise				
700	Schnabelhülsen, grünes Korn; gut zum Einmachen Saxa, wie allerfrüheste Mai, aber Hülse schnabelförmig; Korn gelb,	16.40	2.10	65	35
	kirschkernförmig	16.40	2.10	65	35
704	Schnabel französische, mittelspät, hoch, hellgrünes Laub, hellgrüne Schnabelhülse, rundes gelbes Korn	16.40	2.10	65	35
709	Schnabel großhülsig mit gedrücktem Korn, wie vorstehende Sorte, aber dunkleres Laub, Korn gelb, gedrückt	16.40	2.10	65	95
712	Überreich (Bountiful), fruh, halbhoch, mittelgrunes Laub, mittellange				
718	Schnabelhülse, Korn grün	16.40	2.10	65	35
110	grüne, stumpfe Hülse, grünes Korn	16.40	2.10	65	35
723	Spargel- oder Flügelerbse, Lotus tetragonolobus; mittel-	1			
	früh, ca. 35 cm hoch, purpurrot blühend, mit aufrechten Früchten. Ausgezeichnet als Einfassung in Küchengärten ver-				
	wendbar. Zubereitung der ganz jung zu pflückenden Früchte wie Schnittbohnen	23.50	2.95	90	45

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	Gr. Pak. M. P1.	Kl. Pak. Pf.
	Erbsen-Sorten.	=			
	3. Mark-Erbsen:				
	Soit dem 1. August 1938 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnührstandes verzeichneten, Markerbsensorten in Deutschland verkauft we-den. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratrnd zur Verfügung. Bei Bestellung eine Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.				
735	Alderman (dunkelhülsige Telefon), spät, hoher Wuchs, dunkles Laub, dunkelgrüne, gerade, spitze Hülse	21.60	2.55	80	40
738	Champion of England, spat, hoher Wuchs, dunkelgrünes Laub; lange, stumpfe Hulse	21.60	2.55	80	40
745	Delikateß, mittelspät, mittelhoher Wuchs, dunkelbläulichgrünes Laub; dunkelgrüne, paarweise Schnabelhülsen, zum Einmachen	21.60	2.55	80	40
751	Deo 11, spat, halbhoch, dunkelblaulichgrunes Laub, stumpfhulsig	21.60	2.55	80	40
756 758	Gradus, halbhoch, gelbgrunes Laub, dunkelgrune, spitze Hulse Laxtons Progress, mittelfruh, niedrig, mittelgrunes Laub, lange	21.60	2.55	80	40
	Schnabelhülse	23.10	2.85	85	45
764	Lincoln, mittelspät, halbhoch, mittelgrünes Laub, dunkle Schnabelhülse	21.60	2.55	80	40
779	Senator (Primavera), mittelspät, halbhoch, mittelbläulichgrünes Laub, mittelgrüne Schnabelhülse, reichtragend	21.60	2.55	80	40
801	Wunder von Amerika, mittelfrüh, sehr niedrig, dunkellaubig, stumpfe Hulse	23.10	2.85	85	45
802	Wunder von Kelvedon, mittelfrüh, niedrig, dunkellaubig, dunkelgrüne Schnabelhülse, gut zum Einmachen	21.60		80	40
803	Wunder von Witham, wie vorstehende Sorte	23.10	2.85	85	45
	Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.	1 kg M. Pf.	100 g M. Př.	10 g M. Pf	Pr. Pf.
816	Esdragon russischer, Artemisia dracunculus. Compositae		11	1.60	30
	Feldsalat, siehe Rabinschen.				
822	Fenchel, Foeniculum vulgare. Umbelliferae, gewöhnlicher		_		_
825	» Bologneser großer stißer	12	1.80	30	20
828 829	" Florentiner die jungen Stengel werden " Neapolitaner Riesen gebleicht verspeist	12.— 12.—	1.80 1.80	30 36	
	Futterkohle, siehe Seite 62.	10 kg	1 kg	100 g	
	Futtermöhren, siehe Seite 62.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pt.	Pt.
	Futter-Runkelrüben, siehe Seite 63.				
	Gartenkresse, siehe Kresse.	311			
	Gartenmelde. Atriplex hortensis. Chenopodiaceae.				
831	dunkelblutrote	43.40	5.20	80	20
834	gelbe	28.—			
837	Lees grüne Riesen	28.—	3.50	55	10
838	Triumph (rheinische Kopf), dunkelgrun, dichtgewellte Blätter	30,20	3.75	60	15
	Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.	-11-	- 11		

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
	Gurken-Sorten, Cucumis sativus. Cucurbitaceae.				
	durken-Borten, Cucumis sativus. Cucurbitaceae.				
	1. Land-Gurken:				
	Seit dem 1. August 1937 dürfon nur noch die nachstehenden, in				
	der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten, Gurkensorten in Deutschland verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene				
	Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem				
	Ermessen Ersatz geben.				
853	Delikateß, Hauptsorte zur Sterilisation in Büchsen, ausgewachsen auch als Schälgurke verwendbar, grünbleibend	180.—	22.50	3,25	45
854	Grochlitzer mittellange \ bewährteste Einlegesorten für	140.—	17.50	2.65	
855	,, lange \int den Massenanbau, gelbreifend	140.—	17.50	2.65	40
856	Haynauer Schäl, dickfleischig, vorzuglich als Senfgurke verwendbar, walzenformig, mittelgroβ, grünbleibend	160.—	20.—	3.—	40
860	Mittellange volltragende, Erfurter Typ, mit leichtem Halsansatz, aelbreifend	108.—	13.80	2.05	20
862	Mittellange volltragende, Quedlinburger Typ, fast ohne Hals,	100.—	10.00	2.00	50
	gelbreifend	108.—	13.80	2.05	30
865	Riesen-Schälgurke, sehr große, schwere Frucht mit starkem Frucht- fleisch, als Senfgurke sehr gut; für trockene Lagen nicht geeignet,				
	grunbleibendPort. M35.	_	70.—	10	120
873	Schlangen, deutsche, ca. 35—40 cm lang, prächtige Salatgurke; reif als Senfgurke verwendbar, gelbreifend	160.—	20	3.—	40
879	» chinesische, volltragende, widerstandsfähige Salatgurke von				
	großer schlanker Schlangenform, reif als Senfgurke verwend- bar, grünbleibend	140.—	17.50	2.65	40
888	Trauben, deutsche, mittelgroße Traubensorte zur Herstellung von Essiggurken, reichtragend, gelbreifend	84.—	10.40	1.60	30
899	" Vorgebirgs, größer als deutsche Trauben; als Sterilisier-,				
	Einlegegurke, sowie zur Essiggurkenherstellung verwend- bar, gelbreifend	126.—	15.60	2.40	35
903	" russische (Muromsche), früheste kleinste Traubensorte, aber				
919	sehr reichtragend, gelbreifend	84.—	10.40	1.60	80
010	Walzen von Athen, halslos, walzenförmig. olivgrün, tadellose Senf- gurke mit festem Fleisch, gelbreifend	108.—	13.80	2.05	30
	2. Treib-Gurken:		100 g	10 g M. Pf.	Pr.
945	Arnstädter Riesen-Schlangen grüne, 60-75 cm lang		24	3.20	
948	" schneeweiße Riesen		28.—	3.60	40
950	Bautzener Kasten (Gangs), grunbleibend, ca. 40 cm lang, sehr dickflet			0	
	gut als Senfgurke		28.—		
951	Berliner Aal, grüne, auch gut für das freie Land		18		40
954	Beste von Allen, von hohem Ertrag, für Haustreiberei		72.—	9.—	50
964	Dentscher Sieger, widerstandsfähig, Kreuzung aus Beste von Alle Noa's Treib		1.0	6	50
966	Erfurter Ausstellungs, nur für Haustreiberei			_	50
975	Hampels verbesserte (Juwel von Koppitz), besonders für Frühtreiberei				
	grun, weißstachelig		24.—		40
987	Königsdörffers unermüdliche, grun, hellgestreift, trägt reich, widerstand				40
988	Konkurrent, Frucht grünbleibend, 30-35 cm lang; reichsttragende	Sorte	48	6	50

Nº	Gemüsesamen		100 g M. Pf.	10 g M. Pf	Pr. Pf.
	Gurken-Sorten.	118-	ul p	5	
	2. Treib-Gurken (Fortsetzung):	-71			
999	Noas Treib-, bewährte Marktsorte		28.—	3.60	40
1005	Prescott Wonder, dunkelgran		52.—	6.50	40
1011	Rochfords verbesserte, gleich vorzüglich für Beet- wie Haustreib	erei	38.—	4.80	40
1014	Rollissons Telegraph, 60-70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig	7	34	4.50	40
1026	Sensation, mittellang, früh, zum Einlegen ausgezeichnet, trägt auch für das Freie geeignet		14.40	2.20	30
1028	Spiers, lange, schlanke, grüne Salatgurke für Haus und Kasten		48	6.—	
1031	Spot-Resisting, als Haus- und Kastengurke gleich gut verwendbar.		48	6	
1085	Triumph, 60 cm lang, widerstandsfähig, für Haustreiberei		24,-	3.20	
1038	Zimmergurke Rytowsche, last sich im Zimmer ziehen		12.—	1.60	30
	Gurkenkraut, siehe Boretsch.	1000			
		1 kg			100
	Hafer-Wurzeln, Tragopogon porrifolius. Compositae.	M. Pf.			
1053	lange			45	
1056	Mammut (Sandwich Island)	28.—	4.20	55	30
	Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.	- 1			4.1
1062	isop, Hyssopus officinalis. Labiatae.	12	1.80	30	20
1064	Kamille, Matricaria chamomilla. Compositae	56	8.40	1.25	40
1063	Kartoffelsamen, Solanum tuberosum. Solanaceae		10	1.30	40
	Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.	7 6			
	Kerbel, Anthriscus cerefolium. Umbelliferae.				
1065	gewöhnlicher	1.90	35	15	
1068	extra mooskrauser, sehr fein	1.90			
1074	Kerbelrüben, Chaerophyllum bulbosum. Umbelliferae	25,20	3.80	45	30
	Knollensellerie, siehe Sellerie.				
	Anottensetter te, siene setter to				
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.				
	1. Blumenkohl (Karfiol), var. botrytis.				
	Erfurter Zwerg-Blumenkohle,				
1086	Erfurter Zwerg, früher, I. Auswahl Erfurter Markt-				
	gärtner, ausgezeichnetste Sorte zum Treiben wie für das freie Land; die Erntezeit der blendend weißen, sehr				
11	großen und festen Köpfe verteilt sich auf mehrere Wochen	300	38.—	4.80	50
1087	Erfurter Zwerg, Stammzucht, Ernte wie vorstehende Sorte	192.—	28.—	3.60	40
1088	" früher, erster Nachbau	112	16.—	2.40	40
1089	" gute Qualität	70.—	10.50	1.60	80
1092	" kleinblättriger allerfrühster Treib (Schneeball),	- 1			
1	ca. 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, mit blendend weißen, festen Köpfen, ausgezeichnet zum Treiben	112	16	2.40	40

N₽	Gemüsesamen	1 kg M. Pf	100 g M. Pf	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
	Kohl-Sorten.	-3.110			
	1. Blumenkohl (Karfiol) (Fortsetzung):				
1094	Erfurter Riesen Schneeball, ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freilandblumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit				
	riesigen Blumen	192.—	28.—	3.60	40
1093	Erfurter großer früher, für das Freie Algier verbesserter	70.— 56.—	10.50 8.40	1.60 1.25	
1101	asiatischer großer später	42.—	6	90	
1104	Berliner Treib, zum Treiben wie für das freie Land	62.—	9.20	1.40	30
1110	dänischer großer früher, gute Landsorte, ungemein fest und sehr groß	94.—	14.—	2,10	40
1113	englischer feiner früher	42	6.—	90	80
1114	Fürchtenichts (Passepartout. Le Cerf), widerstandsfahig gegen Trockenheit, besonders geeignete Sorte für den Spätsommer	96.—	14.40	2.20	40
1115	Haarlemer großer später, formvollendet, sehr fest, reinweiß, hält				
1116	sich lange, gut zum Einmachen	96	14.40	2.20	40
	furter Riesen), Herbstsorte mit großen, weißen Köpfen.	10	0		71
1119	(Im Marz saen, west pflanzen)	18.— 20.—	2.70 3.—	40 45	
1120	italienischer später Riesen, braucht warmen Sommer	18.—	2 70	40	
1122	Kaiser (Imperial) früher, große, reinweiße Köpfe	70.—	10.50	1 60	30
1125	Lenormand großer, beliebte französische Sorte	42	6.—	90	
1131	Malta niedriger, früher als der Algier	42.—	6	90	80
1104	September)	26.—	3.80	60	80
1141	Primus, früher, kurzstrunkiger, italienischer Riesen	24	3.60	55	30
1142	Sechswochen frühester, gleich gut zum Treiben wie für das Land		16	2.40	
1143 1149	Standholder später	54.— 54.—	8.10 8.10	1.20 1.20	
1140	Walter Grant Control of the Control	04	0.10	1.20	30
	2. Brockoli (Spargelkohl), Brassica ol. var. cymosa.				
	englische Sorten:				
1164	Early Adams (weißer früher Adams)	18		40	
1180 1185	Late Queen (weißer später) Leamington (" früher)	18.—	2.70 2.70	40 40	
1194	White Mammoth (weißer später Riesen)	20.—	3	40	
	3. Kopfkohl (Kraut, Kappus), Brassica ol. var. capitata.				
	a. Weißkohl:	10 kg	1 kg	100 g	10 ₹
1198	Amager dänischer Winter hochstrunkig, fester mittelgroßer Kopf, spat	M. Pf. 90 —	M. Pf. 11.—	M. Pf 1.70	
1200	" " mit kurzem Strunk	90.—	11	1.70	
1210	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	84 -	10.40		
1215 1219	Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr	84.—	10.40	1.60	30
1217	haltbar	90.—	11	1.70	80
			1		

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf	100 g M. Pf.	10 g Pf.
	Kohl-Sorten.	h 1-10	O.S.		
	9 Varflyahl				·
	3. Kopfkohl.				
	a. Weißkohl (Fortsetzung):				
1217	Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch	132.—	16.20	2.45	35
1221	Erfurter größter fester	84.—	10.40	1,1	
1224	» kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet	84.—	10.40		
1232	Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf	104.—	13.40		
1233	Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte	108.—	13.80	2.05	30
1236	Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen	90.—	11	1.70	30
1245	griechischer Zentner, groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig	84	10.40	1.60	30
1256	Johannistag, sehr früh, rund	90.—	11.—	1.70	80
1257	Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kuyelrund, sehr früh, anßerordent- lich fest, halt sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig	- 11	18.—	2.60	40
			1		-
1258	Kopenhagener früher Markt, großer, teiner, rundköptiger Früh- kohl, sehr haltbar	90.—	11.—	1.70	30
1260	Winter, friihe Pflanzung ist ratsam	160.—	20.—	3	40
1263	Magdeburger großer, zum Einmachen von Sauerkraut sehr geschätzt	84.—	10.40	1.60	30
1270	Ruhm von Enkhuizen, groß, fest und ergiebig	84.—	10.40		
1272	Schweinfurter, sehr groß und zart	86.—	10.60		
1275	Straßburger großer Zentner	72.—			
1284	Winnigstädter spitzer	90		1.70	
1290	Zucker oder Maispitz, früh, mittelgroß, Kopf stumpfspitz	102.—			cition.
1293	Zuckerhut großer früher, ovaler länglicher Kopf	102	10.20	2	30
	Französische Sorten:				
1302	Etampes, fruh, zart, spitzköpfig	-	18	2.70	
1305	Expreß allerfrühester spitzer	92.—	11.20		
1311	Joanet großer später	76.—	8.60 15.60	_	
1314	Ochsenherz großer früher	126.—	10.60	2.40	55
	Chinesische Sorten:				
	Aussaat Juni-August; verbrauchsfertig Oktober-November.			1	
1342	Chi-hi-li (verb. Cantoner), mit länglichen, dem Bindesalat ahnlichen		10.	1	00
	Köpfen	-	13.20	1.65 2.—	
1343	Wong-Bok, hellgrun, krausblättrig, fester, hochrunder Kopf	_	15.20	2.—	30
	b. Rotkohl:	100	00	0	10
1344	Berliner dunkelroter mittelfrüher	160		3	1
1349		160.—			
1350 1353	Erfurter blutroter kleiner fester fruhester	160.— 142.—	20.— 17.70		40
1360	Früh-Export "Erfordia", neu. fruhreifende Sorte mit großen, sehr festen, etwas oval geformten Köpfen, die sich besonders für den Versand eignen. Der Hauptvorzug dieser Neuzüchtung liegt jedoch in ihrer Verwendungsfähigkeit zur sogenannten Advents-Kultur (Herbstaussaat, Pflanzung Oktober-November, Ernte im				
	zeitigen Frühjahr)Port. M40.	-	80.–	12	1.80
		1	ı	1	1

	Gemüsesamen	10 kg	1 kg	100 g	10 g
742	Comuscoanon	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf	Pf.
			-		
	Kohl-Sorten.	ME	1114		
	3. Kopfkohl.				
		-			
1055	b. Rotkohl (Fortsetzung):		0.0	_	
1357	Kopenhagener dunkelroter früher, "Haco", Saatgut des Züchters	100	36	5.40	
1358 1359	" dunkelroter früher, rundköpfig, fest und haltbar holländischer großer dunkelroter	160.— 142.—	20.— 17.70	3.— 2.65	
1355	" mittelfrüher Export	200.—	25	3.75	
1361	Langendijker später Dauer, (holländischer später	200	20.	0.10	10
2002	Export), zur Winteraufbewahrung	300	37.50	5.30	65
1362	Mohrenkopf (Kissendrup), groß, tief dunkelrot	160.—	20	3	40
1368	Utrechter schwarzroter, mittelfrüh	160.—	20.—	3.—	40
1374	Zenith, dunkelrot, mittelfrüh	160.—	20	3	40
200					
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl), Br. ol. var. sabauda.				
1070	Advent allerfrühester, Fischenicher Saatgut des Züchters aus				
1378	dreijährigem Anbau, bester für Winteranbau (Aussaat August),				
	8-10 Tage früher als Bonner, schießt nicht in Samen Port. M25.	- 1	36	5.40	80
1379	Advent, Bonner, festköpfig, gut für Winteranbau (Aussaat August)	102.—	13.20	2.—	30
1380	Bamberger Johannis (Johannistag), früh und zart, dem Kit-				
1900	zinger ähnlich, aber mehr genarbt	86-	10.60	1.65	30
		0.0	10		0.0
1386	Braunschweiger (Kasseler) grüner mittelfrüher	86.—	10.60	1.65	
1389	Kölner grüner großer später	90	11	1.70 1.65	
1392 1395	Eisenkopf, sehr frühe Landsorte, rund, dunkelgrün, innen gelblich Erfurter gelbgrüner Winter	86.— 86.—	10.60	1.65	
1404	Frankfurter früher Zuckerhut.	86.—	10.60	1.65	-
1410	Groots Liebling, fruh	76.—	8.60	1.25	-
1413	Kitzinger früher spitzer, frühe Landsorte	86.—	10.60	1.65	-
1419	Nürnberger früher Kapuziner	64	7.60	1.20	20
1420	» später Kapuziner	64	7.60	1.20	20
1422	Oberräder (Sachsenhäuser), mittelfrüher gelber, sehr großer Kopf	72.—	8.20	1.20	20
1423	Saxa, allerfrühester gelbgrüner, fest und feinrippig, bedeutend		0-	9	
	früher als Eisenkopf	- '	25.—	3.75	45
1424	Steinkugel (Langendijker gelber Winter), gelbgrün, rundköpfig,				
	sehr fest und dauerhaft, Herbst- und Wintersorte 1 Port. M 25.	-	36.—	5.40	80
1428	Ulmer allerfrühester niedrigster Treib	76.—	8.60	1.25	20
1431	" früher niedriger	76.—	8.60	1.25	
1434	" großer später	90	11	1.70	30
1432	Vierländer, allerfrühester gelbgrüner, ähnlich Vorbote	-	36	5.40	80
1435	Vorbote allerfrühester, gelbgrüner. Feste feingenarbte, innen		-		
	goldgelbe Köpfe, 2—3 Wochen früher als Eisenkopf.		00	10	1.00
	Saatgut des Züchters: in Originalpackungen Port. M50.	-	90	12	160
1437	Wiener niedriger frühester Treib	86.—	10.60	1.65	30
1440	" grüner niedriger früher krauser	86.—	10.60	1.65	
1441	Winterfürst, späte winterharte Sorte mit großen, runden, sehr festen,				
1331	krausen Köpfen von blaugrüner Farbe	-	36.—	5.40	80
1442	Wunderburger, früh, beliebte süddeutsche Marktsorte	86.—	10.60	1.65	30
1444	Zweimonats, gute Frühsorte für das Land und zum Treiben	76.—	8.60	1.25	20
	,		1	ı	

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	
	Kohl-Sorten.	7	mil		
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl) (Fortsetzung):			9	
		15 -	1.1	- 1	
1458	Englische Sorte: Victoria, spat, feinstgekrauste Wirsingsorte	86.—	10.60	1.65	30
	Französische Sorten:	1.50		Į.	
1461	Aubervilliers, groß, mittelfrüh	90.—	11	1.70	30
1470	Vertus größter krauser später	90.—	11.—	1.70	30
	5. Rosen-, Brüsseler od. Sprossenkohl, Br. ol. var. gemmifera.				
1477	Fest und Viel, Blätter langstielig, feste Rosen	100.—	13.—	2.—	30
1478	Gonsenheimer, halbhoch	100.—	13	2.—	1
1479	Herkules, halbhoch, große, feste Sprossen	100	13	2	
1482 1484	hoher	88.— 88.—	10.80		
1485	niedriger, sehr gut	88.—	10.80		
1494	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge	100.—	13.—	2.—	
	6. Blätterkohl, Brassica oleracea var. acephala.			-	
1500	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust	45.40	5.40	80	20
1503	» niedriger feinstgekrauster grüner	45.40	5.40	80	20
1506	» feinstgekrauster brauner	45.40	5.40	80	20
1509	» halbhoher grüner mooskrauser	68.—	7.80	1.20	20
1510	" Lerchenzungen (Hamburger)	68.—	7.80	1.20	20
1512	" Mosbacher, hellgrun, feinstgekraust	72.—	8.20	1.20	20
1515	» hoher feingekrauster grüner	47.40	5.60	85	20
1518	» feingekrauster brauner	68.—	7.80	1.20	20
1521	, Pflückkohl, mehrjahrig, grun, Blätter während des ganzen			-	
	Jahres zu pflücken	52	7.20		1.
1524	Schnitt brauner Frühlings	18	2.40		1
1527	" gelber Butter	32.—	4.20		1
1530	" " selbstschließender	36.—	5.40		
1533	" grüner	18	2.40		
1551	Futter hoher blauer	86.—	10.60	1.65	30
1575	Zierkohle, gemischt, zieren, im Herbst in Töpfe gepflanzt, bis spät in den Winter den Garten	-	8.60	1.25	20
	Futterkohle (Markstumm etc.) siehe Seite 62	-81	150		
	7. Strunkkohl (Strunkkraut), Brassica oleracea procera. Cruciferae.				
1581	Altenburger weißer	_	17.20	2.60	40
1587	dunkelroter, festköpfig(Mißernte)	-	15	-	-
1590	Egerländer weißer, dickstrunkig	-	17.20		1
1593	Voigtländer, rötlich	_	17.20	2.60	40

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf	10 g Pf.
	Kohlrabi, Brassica oleracea var. caulo-rapa. Cruciferae.				
1596	Dreienbrunnen weißer früher feinlaubiger	160.—	20.—	3.—	40
1599	englischer weißer mittelfruhe, mittelgroße, ertragreiche	102.—	13.20	2.—	30
1602	" blauer Freilandsorten	160.—	20	3.—	
1605	Erfurter weißer Treib (Delikateß), gut zum Treiben wie für das	200	05	9 ===	
1607	freie Land	200.— 200.—	25.— 25.—	3.75 3.75	
1608	Dvorsky-Kohlrabi, weißer Treib, Saatgut des Züchters. Knolle				
	flachrund, sehr zart; wenige, feingestielte Blätter. Originalpakete:				
1609	Prager weißer Treib, Stammzucht, die früheste, beste Sorte				
	zum Treiben; sehr fein, trotzdem unempfindlich, feinlaubig; ausprobierte Saat	_	128.—	18.—	240
1610	Prager weißer Treib, Nachbau	_	90.—		
1611	Wiener weißer allerfrühester Mistbeet			3.25	
1614	" weißer kleinblättriger früher I. Wahl		20 —	3.—	
1617 1620	" blauer allerfrühester Mistbeet		25.— 22.50	3.75 3.25	1
1622	Winter tiefblauer, haltbarste Sorte für Winterverbrauch, dabei	100.—	22,00	3. 25	40
1000	sehr zart	76.—	10.40		
1623 1626	Goliath, verb. weißer Riesen spät, zart, erreichen ein Gewicht bis verb. blauer Riesen 8 kg ohne holzig oder hohl zu werden		13.20 20.—	2. - 3. -	
1627	Speck blauer, zarte Spätsorte, etwas kleiner als Goliath		25.—	3.75	
	Strunkkohlrabi;				
1641	and the second s	106.—	16.—	2.40	40
1644	" blauer für Futterzwecke	106.—	16.—	2.40	40
	Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.				
	Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1.				
1707	Krauseminze, Mentha crispa. Labiatae1 g M.4, Port. M40.	-	_	-	-
	Kraut, siehe Kohl-Sorten, 3.				
	Kresse:				
1710	Brunnen- oder Wasserkresse, Nasturtium offic. Cruciferae	_	26.—	3.80	60
1713	" echte Erfurter, aus dem berühmten Dreienbrunnen Port. A40.	-	-	18.—	
1716	Gartenkresse, Lepidium sativum. Cruciferae, einfache gewöhnliche	16.40		35	
1719 1728	" gefüllte oder krause	16.40 70.—	2.20 8.—	35 1.20	1
1730	Kümmel, Carum carvi. Umbelliferae			2,000	
1.00					
	Kürbis-Sorten, Cucurbita. Cucurbitaceae.				
	1. Speise-Kürbisse:	1 kg	100 g	10 g	Pr.
1731	gelber genetzter Riesen-Melonen, der beste zum Einmachen,	M. Pf.			
1101	wird 50 bis 100 kg schwer	24.—	3.20	-,45	25
1734	Riesen Melonen gelber	24.—	3.20	45	25

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf	100 g M. Pf.	10 g M. Pf	Pr. Pf.
	Kürbis-Sorten.		0.71		
	1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung):				
1737	Riesen-Melonen grüner	24	3.20	45	25
1749	" scharlachroter	24	3.20		
1758 1761	" viele Sorten gemischtgroßer gelber Speise) auch Centner	24.— 8.50	3.20 1.40		
1764	grober gelber Speise auch Centher genannt genannt	8.50	1.40		
1767	Boston Marrow, oval, gelbsteischig, dunnschalig	18.—	2.60	40	25
1773	Cococelle, langer italienischer ohne Ranken, gelbgestreift	14	2.10		
1776 1782	" von Tripolis, schwarzgrün, lang, rankt nicht, früh Hubbard Squash, gut zum Einmachen	14	2.10 2.10		
1788	Mammoth Pumpkin, gelber großer amerikanischer, bis 100 kg schwer	18.—	2.60	40	
1794	Mikado, gelbseischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe	18	2.60	40	
1820	Valparaiso gestreifter gemischt	18.—	2.60	40	
1823	Vegetable Marrow gelber englischer Custard	14	2.10		
1824	n weißer n n	14	2.10	— ,30	20
1827	" englischer gelber Schmeer	14.—	2.10	30	20
1833	" langer grüner	14	2.10	30	20
1836	" " " ohne Ranken	14.—	2.10	30	20
1839	" " weißer	14	2.10		
1842	" " " ohne Ranken	14	2.10 2.10		
1845	" " Long Cream" " Pen-y-byd, rahmweiβ	14	2.10		
1851	m 11, 1-1-4 (D 11-4-8)	14	2.10		
1853 1857	" Table dainty (Delikateb-)	11.—	1.60		
1001	Die Vegetable-Marrow-Sorten geben ein in England sehr be-	11.	2.00		10
	liebtes Gemüse.				
1859	Walfisch, großer langer grüner	14	2.10	30	20
1869	Speise-Kürbis, viele Sorten gemischt	6.—	80	15	-
1875	Küchen- oder Feld-Kürbis, gewöhnlicher 10 kg M 30.20	3.75	60	15	-
	2. Zier-Kürbisse:			-	
1878	Angurien, gesteckt, schön für Lauben, vortresslich zum Einmachen	40	5.80	80	40
1887	Flaschen (Pelerine, Calabasse)	18	2.60	40	25
1893	Herkuleskeulen, großer weißbluhend	22.—	3.20	1	25
1899	Pulverhorn	18.—	2.60		25
1909	Kaisermütze (Bischofsmütze), bunt gestreifte	22	3.20		1
1911 1914	" orange " weiße	14	2.10 2.10	30 30	
1926	Türkenbund buntfarbiger	18.—	2.60		1
1932	" chinesischer kleiner, lebhaft rot mit gelb und grun gestreift.	22	3.20		1
1944	" roter	18.—	2.60	40	25
1947	" weißer	18.—	2.60	40	25
1956	gemischt	18	2.60	1	
1965	Warzen, zitronengelb, weißgestreift	18.—	2.60		25
1972	großfrüchtige Sorten gemischt	16.—	2.40	35	25
				1	

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf	Pr.
	Kürbis-Sorten.				
	2. Zier-Kürbisse (Fortsetzung):				
	Kleine und kleinste Sorten:				
.980	Apfel gestreifter	18	2.60	40	
995	" gemischt	18.—	2 60	40	-
998	Apfelsinen kleiner	22	3.20		
019	Birn grün und weiß gestreifter, sehr zierlich	18	2.60 2.60	40 40	
022	" weißer. " gemischt	18	2.60	40	
040	Eier weißer	18	2.60	-,40	
043	Flaschen Miniatur, weißblühend, reizend	18	2.60	-,40	
052	Pomeranzen, kleiner gelber	18	2.60		
058	Stachelbeer, allerkleinster	22	3.20	45	25
067	kleine Sorten gemischt	16	2.40	35	25
	Lauch, siehe Porree.				
072	Lavendel, echter, Lavandula vera. Labiatae. Stark aromatisch	_	6.40	1.—	40
073	" oder Spike, Lavandula spica. Labiatae		4.80	70	
				N.	
	Liebesapfel, siehe Tomate.				
076	Liebstock, Levisticum officinale. Umbelliferae	40	5.80	90	30
079	Löffelkraut, Cochlearia officinalis. Cruciferae	18	2.60	40	25
082	Löwenzahn, Taraxacum officinale. Compositae. Kultivierter	18	2.60	40	0.5
		10	2.00	10	20
	Löwenzahn liefert getrieben im Frühjahr guten Salat.	10	2.00	10	20
	Löwenzahn liefert getrieben im Frühjahr guten Salat.				
	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g	10 a
	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten:	10 kg	1 kg	100 g	10 i
086	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae.	10 kg M. Pf.	1 kg	100 g M. Pf.	10 a
086 088	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early	10 kg M. Pf. 24.—	1 kg M. Pf. 3.20	100 g M.Pf.	10 a Pf 10 10
086 088 089	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early	10 kg M. Pf. 24.— 24.—	1 kg M. Pf. 3.20 3.20	100 g M.Pf. —.50 —.50	10 a Pf 10 10
086 088 089 091	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid.	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.—	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20	M. Pf50505050	10 a Pf 10 10 10 10
086 088 089 091	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. M. —.25.	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.—	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20	M. Pf505050505050	10 a Pf 100 100 100 100 45
086 088 089 091	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid.	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.—	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20	M. Pf50505050	10 a Pf 100 100 100 100 45
086 088 089 091	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid. Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. Μ. —.25. n ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae. n —.40. Mangold oder Beißkohl. Beta vulgaris var. cicla.	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.—	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20	M. Pf505050505050	10 a Pf 10 10 10 10
086 088 089 091 094	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid. Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. A25. n ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae. n n40. Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae.	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.— 128.—	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20 17.20 46.—	M.Pf5050505050 6.40	10 g Pf. 10 10 10 10 45
086 088 089 091 094 097	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid. Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. A25. n ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae. n n40. Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae. großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.— 128.—	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20 17.20 46.—	M.Pf5050505054045	10 a Pf 10 10 10 10 45 100
086 088 089 091 094 097	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid. Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. A25. n ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae. n n40. Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae. großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen n grüner.	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.— 128.— 23.— 30.20	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20 46.—	M.Pf505050505050505	10 a Pf 10 10 10 10 45 100
086 088 089 091 094 097	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid. Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. A25. n ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae. n n40. Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae. großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen n grüner. chilenischer goldgelber	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.— 128.— 23.— 30.20 22.—	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20 46.— 3.— 3.75 2.80	M.Pf505050505050504545	10 a Pf 10 10 10 10 45 100
086 088 089 091 094 097	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid. Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. A25. n ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae. n n40. Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae. großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen n grüner. chilenischer goldgelber scharlachroter	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.— 128.— 23.— 30.20	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20 46.—	M.Pf505050505050505	10 g Pf. 10 10 10 10 45 100
086 088 089 091 094 097	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid. Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. A25. n ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae. n n40. Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae. großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen n grüner. chilenischer goldgelber scharlachroter englischer immerwährender, grüner Schnitt, bringt, wie Spinat ge-	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.— 128.— 23.— 30.20 22.—	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20 17.20 46.— 3.75 2.80 2.80	M.Pf505050505050504545	10 g Pf. 10 10 10 45 100
086 088 089 091 094 097	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid. Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. A25. n ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae. n n40. Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae. großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen n grüner. chilenischer goldgelber scharlachroter gekrauste und genarbte Blatter, sehr zierend englischer immerwährender, grüner Schnitt, bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blatter	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.— 128.— 30.20 22.— 22.—	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20 17.20 46.— 3.— 3.75 2.80 2.80	M. Pf5050505050454545	10 g Pf. 10 10 10 45 100
086 088 089 091 094 097	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid. Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. A25. n ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae. n n40. Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae. großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen n grüner. chilenischer goldgelber scharlachroter englischer immerwährender, grüner Schnitt, bringt, wie Spinat ge-	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.— 128.— 30.20 22.— 22.—	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20 17.20 46.— 3.75 2.80 2.80 3.75	M. Pf5050505050454545	10 g Pf. 10 10 10 10 10 15 10 15 10 15
086 088 089 091 094 097	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid. Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. A25. ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae. n40. Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae. großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen agrüner chilenischer goldgelber scharlachroter englischer immerwährender, grüner Schnitt, bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blatter immerwährender krauser, Kreuzung des englischen immerwährenden und Schweizer-Mangold; gelbgrün, gekraust Klettgauer grüner Riesen, von schnellem, üppigen Wuchs,	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.— 128.— 30.20 22.— 22.— 30.20 25.80	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20 17.20 46.— 3.75 2.80 2.80 3.75 3.25	M.Pf505050505045604545	10 a Pf. 100 100 100 155 100 155 155 155 155 155
086 088 089 091 094 097 103 106 118 121 124	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid. Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. A25. n ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae. n -40. Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae. großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen n grüner chilenischer goldgelber gekrauste und genarbte Blätter, sehr zierend englischer immerwährender, grüner Schnitt, bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blätter immerwährender krauser, Kreuzung des englischen immerwährenden und Schweizer-Mangold; gelbgrün, gekraust Klettgauer grüner Riesen, von schnellem, üppigen Wuchs, gestattet häufiges Abblättern, ergiebige Sorte	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.— 128.— - 30.20 22.— 22.— 30.20 25.80 23.—	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20 17.20 46.— 3.— 3.75 2.80 2.80 3.75 3.25	M. Pf505050505050505	10 a Pf 10 10 10 10 10 15 10 15 10 10 15
086 088 089 091 094 097 103 106 118 121 124 125	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid. Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. A25. n ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae. n n40. Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae. großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen n grüner chilenischer goldgelber n scharlachroter gekrauste und genarbte Blätter, sehr zierend englischer immerwährender, grüner Schnitt, bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blätter immerwährender krauser, Kreuzung des englischen immerwährenden und Schweizer-Mangold; gelbgrün, gekraust Klettgauer grüner Riesen, von schnellem, üppigen Wuchs, gestattet häufiges Abblättern, ergiebige Sorte Lucullus, feinstgenarbte Sorte, gelb mit breiten weißen Rippen	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.— 24.— 128.— - 30.20 22.— 22.— 30.20 25.80 23.— 34.60	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20 17.20 46.— 3.75 2.80 2.80 3.75 3.25 3.44	M. Pf50505050505050456045604570	10 g Pf. 10 10 10 45 100 15 10 10 15
086 088 089 091 094 097 103 106 118 121 124 125	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid. Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. A25. n ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae. n n40. Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae. großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen n grüner. chilenischer goldgelber gekrauste und genarbte Blätter, sehr zierend englischer immerwährender, grüner Schnitt, bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blatter immerwährender krauser, Kreuzung des englischen immerwährenden und Schweizer-Mangold; gelbgrün, gekraust. Klettgauer grüner Riesen, von schnellem, üppigen Wuchs, gestattet häufiges Abblättern, ergiebige Sorte Lucullus, feinstgenarbte Sorte, gelb mit breiten weißen Rippen. Schweizer, krauser gelbgrüner	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.— 24.— 128.— 30.20 22.— 22.— 30.20 25.80 23.— 34.60 34.60	1 kg M. Pf. 3.20 3.20 3.20 3.20 17.20 46.— 3.75 2.80 2.80 3.75 3.25 3.44 4.40	M.Pf505050505045604560457070	10 g Pf. 10 10 10 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 15
086 088 089 091 094 097 103 106 118 121 124 125	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae. amerikanische Sorten: Crosbys Early gerunzelter Zucker Golden Bantam Perry Hybrid. Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. A25. n ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae. n n40. Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae. großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen n grüner chilenischer goldgelber n scharlachroter gekrauste und genarbte Blätter, sehr zierend englischer immerwährender, grüner Schnitt, bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blätter immerwährender krauser, Kreuzung des englischen immerwährenden und Schweizer-Mangold; gelbgrün, gekraust Klettgauer grüner Riesen, von schnellem, üppigen Wuchs, gestattet häufiges Abblättern, ergiebige Sorte Lucullus, feinstgenarbte Sorte, gelb mit breiten weißen Rippen	10 kg M. Pf. 24.— 24.— 24.— 24.— 128.— - 30.20 22.— 22.— 30.20 25.80 23.— 34.60	3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 17.20 46.— 3.75 2.80 2.80 3.75 3.25 3.4 4.40 4.40	M. Pf50505050505050456045604570	10 g Pf. 100 100 100 150 100 151 100 151 151 151

Nº.	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
	Mausohr, siehe Rubinschen.	11		WF.	
	Melde, siehe Gartenmelde.		4		
2151	Melisse, Citronen, Melissa officinalis. Labiatae	25.80	4.30	 70	25
		0111			11
	Melonen, Cucumis melo. Cucurbitaceae.	1	-		
2160	amerikanische Land, reift im August	22.—	3.20		
2164	Ananas grünfleischige	28.—	4.20	60	-
2168	" rotfleischige	28			-
2172	Cantaloup von Algier	52.— 52.—	8	1.15 1.15	
2178	» Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot » Korallenriff, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb	40.—	5.80		
2180 2184		40	5.80		
2188	" Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris)	46.—			
2196	" Prescott kleine, sehr früh	46.—			35
2208	" schwarze Carmes, rotfleischig	34.—	4.80	70	25
2218	" Vauriac, rottleischig	52.—	8	1.15	35
2232	" viele Sorten gemischt	24.—	3.20	45	30
2236	Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige	28.—	4.20	60	30
2240	" " rotfleischige	22	3.20	45	30
2248	Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar	28.—	4.20	60	30
2254	Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb	52.—	8	1.15	35
2256	Klettermelone kleinfrüchtige grüne) für freistehende, sonnig	34			
2260	" rotfleischige gelegene Spaliere	34	4.80		100
2276	Netz-Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte	10	22		50
2300	7 gemischt	18			
2312	Zucker-, italienische, oval, rotseischig, süß und aromatisch " Tours, rotseischig	18 32			
2316 2324	" Tours, rotfleischig	18	1112		
2344	Viele Sorten melonen gemischt	10.	2.00		
	Amerikanische Zucker-Melonen (auch für das Freie):				
2325	Musk Champion Market	18	2.60	40	25
2326	" Gold-lined Rockford, sehr warzig	22	3.20	4	5 25
2327	" Netted Gem	18	2.60	40	0 25
2328	" Nutmeg	18	2.60	40	0 25
2330	" Surprise	18	2.60	1	0 25
2331	" gemischt	18	2.60	—.4 1	0 25
	Englische Netz-Melonen:				
2340	Blenheim Orange, rotfleischig, dunnschalig	52 -	1		5 35
2349 2354	Emerald Gem, groß, Fleisch grün, außerordentlich dick Eminence, feine, weißfleischige Sorte; trägt sicher und reich	52 52			5 35 5 35
2365	Golden Beauty, eiformig, goldgelb, genetzt, bis 11/2 kg schwer.		0.	2,1	
	Fleisch orange, sehr dick, würzig	52	8	1.1	5 35
				1	1

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
	Melonen				
	Englische Netz-Melonen (Fortsetzung):				
2376	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	50	0	1 40	Or.
2388	Hero of Lockingo, rund, goldgelb, weiß genetzt, weißsleischig King George, rotsleischig	52.— 52.—	8.— 8.—	1.15	
2404	Royal Horticultural Prize, rund, grünfleischig	52	8	1.15 1.15	
2406	" Sovereign, goldgelb, fein genetzt, bis 4 kg schwer, Fleisch	02	0	1.10	30
	grünlich-weißgenetzt, eie y kg dennet, yenetzt	52 -	8	1.15	35
2405	Shamrock, grünfleischig	52	8	1.15	85
2407	Sir Douglas Haig, mittelgroß, gelbsteischig, sehr aromatisch	52.—	8	1.15	35
2409	Superlative, rotfleischig	52.—	8	1.15	35
2408	Triumph, mit rotem Fleisch, sehr suβ	52	8.—	1.15	35
2410	Windsor Castle, sehr groß, mit dickem, grünem, köstlichem Fleisch	52	8.—	1.15	
2412	Mischung feiner englischer Sorten	40	5.80	85	25
	Wasser-Melonen:				
2444	Astrachan, rotfleischig	18.—	2.60	40	25
2448	Calabria, kugelrund, sehr gewürzreich \ italienische	18.—	2.60	40	25
2452	Castellamare, rotfleischig Sorten	18 -	2.60	40	25
2453	russische früheste von Rodosto, rund, rotfleischig	18 -	2.60	40	25
2454	Alabama Sweet, zart und suß	18.—	2.60	40	25
2460	Cuban Queen, rotfleischig, gestreift	18.—	2 60	40	25
2463	Halbert Honey amerikanische	18	2.60	40	25 -
2464	Ice Cream, rotherschig	18 -	2.60	40	
2470	Kleckley's Sweet, oval, Flessch scharlachrot.	18.—	2.60		-
2476	Mountain Sweet, rotfleischig	18.—	2.60		-
2490	Sweetheart, rotfleischig	18	2.60	40	
2492 2496	amerikanische Sorten gemischt	14.— 18.—	2.10 2.60		
2500	rotsamige (Confituren) } französische	18	2.60		
2504	Wasser-Melonen, gemischt	14	2.10		
	Möhren oder Carotten, Daucus carota. Umbelliferae.		-		
	(abgeriebene Saat).				
	Kurze Sorten:	M. Pf	M. Pf.	100 g M. Pf.	
OFOO	Duwicker feine rote Treib, kreiselförmig abgestumpft		17.50		
2523 2529	Guerande rote Treib, größer als Duwicker	101 60	13.20	2	
2535	holländische rote frühe Treib, keilförmig abgestumpft	102	13.20	2	30
2541	a manufacture at the property of the property	160	20 30	3	
2547	" Markt, früheste Mistbeet, rund	240.—	30	4.40	55
	Halblange Sorten:				
OKEO	Ameterdamon Thomb hallendische Vincht deier et alend				
2553	Amsterdamer Treib, holländische Zucht, feine rote stumpfe ohne Herz	190.—	24	3.40	45
2554	Amsterdamer Treib	160	20	3	40
2559	Chantenay halblange rote	75.—	8 50		1
2560	" rotherzige, zart	75.—	8.50		
2564	Erstling (Vectou), halblang, zylindrisch, fast ohne Herz; Treib-				
	und Freilandsorte	140.—	17.50		
2568	Frankfurter mittellange Land	75 —	8.50	1.25	20
		1			

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
	Möhren oder Carotten				
	Halblange Sorten (Fortsetzung):				
2570	Gonsenheimer Treib, ausgezeichnet für Beet und Land, färbt sich am allerfrühesten	140.—	17.50	2,65	40
2580 2583	Londoner Markt, der Nantes ahnlich, jedoch oben stärker Luc rote stumpfe	54.— 70.—	6.20 8.—	1.— 1.20	1
2591	Marktgärtner (verb. lange Nantes), zylindrisch, fast ohne Herz	129.—	15.90	2.45	
2592	Nantes verbesserte rote stumpfe Treib	101.60	13.20	2.—	30
2607 2613	hellgelbe Saalfelder dickevogesische weiße dicke	50.40 39.—	5.90 4.80		1
	Lange Sorten:				
2628	Braunschweiger rote	75.—	8.50	1.25	20
2637	lange rote stumpfe ohne Herz (Berlicumer)	101.60	13.20	2.—	30
2641	Rote Riesen (Flakkeer), die größte, dickste und deshalb ertragreichste rote Möhre, welche sich für die Küche wie für Futterzwecke				ī
2643	gleichgut eignet	101.60 75.—	13.20 8.50		
2650	Sudenburger (Quedlinburger), feine dunkelrote	75.—	8.50		1
2661	orangegelbe grünköpfige Riesen	50.40	5.90	90	20
	Möhren, Futtersorten siehe Seite 62.				
	Nüßchen, siehe Rabinschen.	-			
	Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.				
	Pastinaken, Pastinaca sativa. Umbelliferae.				
2691	lange große Guernsey	16	2.20		1
2694 2700	halblange feinlaubige, sehr zart	16 16	2.20		
2703	Student	16	2.20	—.3 5	10
	Petersilie, Petroselinum sativum. Umbelliferae.				
2706	einfache oder gewöhnliche Schnitt	21	2.70	45	10
2709	dichtlaubige verbesserte Schnitt	23.60		45	
2718	mooskrause (Moss curled)	30.20		60 70	1
2723 2724	Zwerg feingekrauste (Myatts)	30.20		60	1
2727	Perfection, frischgrun, dicht gekraust	30.20	3.75	60	15
		100			
9200	Petersilienwurzel, Petroselinum satiyum. Umbelliferae.	00	9.00	45	10
2730 2732	kurze dicke Zucker	22 22	2.80		1
2733	lange glatte	21.—	2.70		1
	" Ruhm von Erfurt, Blatter gekraust	30.20	3.75	60	45

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
	Pfeffer, spanischer, Capsicum annuum. Solanaceae. Die den Sorten beigesetzten Farben sind die der reifen Früchte. Zum Genuß werden die roten und gelben Sorten im grünen Zustand, die weißen beim Erreichen der rahmweißen bzw. lichtgrünen Färbung				
	verwendet. Als Würze benutzt man reife Früchte.			-	
2739	Cardinal, lange, scharlachrote Frucht	22	3.20	50	
2742	Celestial, milchweiß, später scharlach	24	3.80	60	30
2743 2745	chinesischer scharlachroter Riesen, Frucht riesig, sehr mild	24	3.80	60	
2747	Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von ca. 30 cm Länge . Expreß, neu, früheste aller Pfeffersorten, scharlachrot, mittelgroß	28.— 34.—	4.20	65 70	30
2746	Gloria, die glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Frucht ist fest	54.—	4.40	0	30
2.10	und schwer	28	4.20	65	30
2751	goldgelber monströser Riesen, riesige Frucht von mild. Geschmack	18.—	2.60	40	25
2754	großer roter eckiger milder	18.—	2.60	40	25
2757	" " monströser (grossum)	18	2.60	40	25
2759	Herkules, gelbe, aufrechtstehende Frucht	22	3.20	50	25
2760	Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen	28	4.20	65	30
2766	kirschförmiger roter	18.—	2.60	40	25
2769 2772	langer gelber	22	3.20 2.60	50	
2775	" roter " Cayenne, sichelförmige Frucht, sehr scharf	18.— 18.—	2.60	40 40	
2778	" Chili	18.—	2.60	40	25
2787	liebesapfelfrüchtiger roter	18.—	2.60	40	
2793	Nocera gelber, von mildem Geschmack	18.—	2.60	40	
2802	Procopps Riesen, große, blutrote Frucht	22	3.20	50	
2796	Red Cluster (Zwerg-Chili), niedrig; kleine, korallenrote, spitze Frucht	24.—	3.80	60	30
2805	Riesen roter cylinderförmiger	22	3.20	50	25
2807	" von Neapel, lebhaft scharlach	22.—	3.20	50	25
2808	Ruby King, große, glanzend rote Frucht	22.—	3.20	50	25
2811	ungarischer Königs, zum Kochen geschätzt, groß, dunkelrot	32.—	4.80	—.7 5	30
2812	" weißer Königs, junge Frucht glänzend rahmweiß, später gelb, bei voller Reife leuchtend orange	32.—	4.80	—.7 5	30
	Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.			11	
2817					40
2011	Pfefferminze, Mentha piperita. Labiatae	_			10
	Pflucksalat, siehe Salat-Sorten, 2.				
2823	Pimpinelle, feine Garten, Poterium sanguisorba. Rosaceae	4.40	70	15	-
2826	Poleyminze, Mentha pulegium. Labiatae	-	-	4.—	40
		10 kg	1 kg	100 g	10 8
	Porree oder Lauch, Allium porrum. Liliaceae.	M. Pi	M. Pf.		
2829	bulgarischer langschaftiger, nicht winterhart	-	10.60		1
2832	Sommer französischer, fruh	102.—	13.20		1
2835	* Poitou gelber dicker	102.—	13.20		1
2838	Winter Brabanter (Erfurter), mittelstarker Schaft	102	13.20		
2840	" Elefant, sehr dick, mittellang, schnellwüchsig	132.—	16.20	2.45	35
2847	" Carentan Riesen, langer, ziemlich starker Schaft	102	13.20	2.—	30
2859	" The Lyon	92	11.20	1.70	30
	1	-	-		·

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf	Pr. Pf.
	Portulak, Portulaca oleracea. Portulacaceae.				
2868	gelber breitblättriger	14.—	2.20	—. 35	20
2871	grüner	14.—	2.20	35	20
	Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.				
	Rabinschen, Valerianella olitoria. Valerianaceae.	10 kg	1 kg	100 g	10 g
	(Feldcrop, Feldsalat, Mausohr, Nüßchen oder Schafmäulchen)	M. Pf.	M. Pf.		
2877	deutsche gewöhnliche	41.20	5.—	75	20
2880	dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, echt	45.40	5.40		
2883 2885	" Étampes, Blatter stark geadert	45.40 52.—	5.40 6.20		
2886	holländische breitblättrige, großkörnig	87.—	10.70	1	
2889	italienische (Régence), V. eriocarpa	52.—	6.20		
2892	" gelbblättrige, V. eriocarpa, leuchtend gelbe Farbe, sehr zart,	02.	11111		
	halt sich sehr lange	64	7.20	1.20	
2895	löffelblättrige (Coblenzer)	48,40	5.70	—. 85	20
	Radios Penhanus estima mes medicula Comett			-	
	Radies, Raphanus sativus var. radicula. Cruciferae.				
	Reichsnührstandes verzeichneten Radiessorten verkauft werden. Zur				
	Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr	1			
9000	liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben. Dreienbrunnen, rund, scharlachdunkelrot, würzig im Geschmack,				
2928	größer und später als Non plus ultra, zum Treiben wie für das				
	Freiland geeignet	39.—	4.80	70	15
2934	Non plus ultra, rund, leuchtend scharlach, aber etwas dunkler als				
	Saxa, auch später und gröber im Laub; gute Treibsorte, aber	49.40	5.00	00	00
	auch für das Freiland greignet	43.40	5.20	80	20
2935	Saxa Treib, rund, feinlaubig, leuchtend scharlach; das früheste Treibradies, wird aber schnell pelzig	43.40	5.20	80	20
2939	Rundes halbrot-halbweiß, scharlach bis hellkarminrot, untere Hälfte	10.10	0.20	.00	20
	weiß; sehr gute Freilandsorte, hält sich lange, kräftiges Laub	39.—	4.80	70	15
2941	Rundes scharlachrotes mit weißer Spitze, mittleres Laub, gut zum Treiben wie für das Freiland	39.—	4.80	70	15
2945	Rundes gelbes, wird ziemlich groß, stumpfes goldgelb, Laub mittel-	55	1.00	10	10
2020	kräftig, hält sich lange	39.—	4.80	70	15
2949	Rundes weißes, rund bis plattrund, Laub fein bis mittel, für das	39.—	1 00	70	45
	Freiland	33.—	4.80	70	10
2960	Riesenbutter, rund, karminrot; die größte runde Sorte, hält sich sehr lange, Freilandsorte	43.40	5.20	80	20
		10.40	0.20	00	20
2979	Ovales rotes, oval mit kurz abgesetzter Spitze, scharlachrot, Laub mittel, sehr früh; gut zum Treiben wie für das Freiland	39.—	4.80	70	15
2985	Ovales rotes mit weißer Spitze, scharlach mit weißer Spitze, Laub	00.	1.00	.,,	10
2000	mittel; gut zum Treiben wie für das Freiland	39.—	4.80	70	15
2994	Ovales weißes Treib, kurzoval, weiß mit leicht grunem Kopf, fruh;	20	4.00	70	
3000	gut zum Treiben wie für das Freiland	39.—	4.80	70	10
0000	kraftig, Freilandsorte	39	4.80	70	15
3015	Eiszapfen, weiß mit leicht grunem Kopf, lang in Spitze auslaufend,				
	Laub kräftig	39.—	4.80	70	15
3036	Rapontica, große gelbe Salat-, Oenothera biennis. Oenotheraceae.	-	10	1.50	25

N₽	Gemüsesamen	10 kg	1 log	100 g M. Pf.	10 g
	Panamual sists Patingsham	M. Pl.	M. Pl.	M. Pf.	PI.
	Rapunzel, siehe Rabinschen.	100			
	Raute, siehe Weinraute.				
	Rettich, Raphanus sativus. Cruciferae.	- 1			
3042	Winter Erfurter langer schwarzer	30.20	3.75	60	15
3045	» Erfurter runder schwarzer	30.20		60	1
3048	" " langer weißer	30.20	3.75	60	15
3051	" runder weißer (Stuttgarter Riesen)	30.20	3.75	60	15
3054	n kohlschwarzer langer Pariser, walzenförmig, Fleisch reinweiß	34 60		70	
3057	" " platter	34.60	4.40	70	1
3060 3063	" langer grauer Laon	30.20	3.75	60	
3072	 Münchener Bier, weißer ovaler violetter langer Gournay 	34.60	4.40	60 70	
3078	Mai halblanger weißer Delikateß (Sechswochen [1½ Monats] weißer)	32.40	4	60	
3084	» ovaler goldgelber	32.40	4	60	
3090	" weißer Stuttgarter Treib (Weißer Treib und Setz, früher Typ)				
	kurzlaubig, zart	28.—	3.50	55	10
3091	" kugelrunder weißer Treib (Dresdner Bündel), kurzlaubig,				
	schnell wachsend. reinweiß, festfleischig. feine Treibsorte.	47.40	5.60	85	20
3092	" runder gelber Bündel (Dresdener) I. Auswahl	32.40	4	60	15
3097	" Ostergruß ovaler weißer, entwickelt sich innerhalb 4-5 Wochen,				
2000	gleich gut zum Treiben wie fürs Land	47.40	5.65	85	20
3098	" " rosa, kurze Form (oval), gleicht bis auf die Farbe der weiβen Sorte	70.—	8 –	1.20	20
3100	" " halblange Form	70.—	8.—	1.20	
3102	Sommer ovaler schwarzer japanischer (halblanger brauner)	34 60	4.40	70	
3104	" violetter (halblanger blauer)	34.60	4.40	70	15
3107	" Münchener lerchenfarbiger (Bobenheimer), Haut weiß, braun	04.			
9100	genetzt, zart	34.60	4.40	70	
3108 3111	" runder schwarzer feinlaubiger	28.— 28.—	3.50 3.50	55	1
	" " weißer feinlaubiger	20.—	3.00	— .55	10
8114	" weißer Salvator (Pilsener Treib), bei Januar-Aussaat in				
	lauwarme Beete erhält man schon im März schöne, kreisel- förmige Rettiche; auch gut für Sommer-Anbau	30.20	3.75	60	15
3117	Herbst chinesischer rosenroter, halblang	30.20	3,75	60	15
		00.20	0,10	00	10
3131	Jelüngerjelieber, 25—40 cm lang. Fleisch zart Geschmack mild, wie Radies Eiszapfen; Aussaat erst Ende Juli—Anfang August,				
	frühere Aussaaten gehen meist in SamenPort. M40.		Lauren .	6.40	100
	Translation designation in Santon			0.10	100
	Dhahanhan ar a r	1 kg	100 g	10 g	Pr.
	Rhabarber, Rheum. Polygonaceae.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
	Zur Beachtung: Rhabarber fällt nicht völlig treu aus Samen, sondern er bringt auch bei sorgfältigster Zuchtwahl immer einen Teil Aufspaltungen mit.				
3138	amerikanischer Riesen	10 60	1.65	80	
3141	Champagne	10.60		30	
3144	Cyklop, Stiele rot, bis zwei Kilo schwer	10 60		30	
3145	Delikateß, rotfleischig Early Raspberry, Himbeer-Rhabarber, rotstielig	10.60	1.65 2.60	 30	
3148	Excelsior (verbesserter Viktoria)	10.60	2.60 1.65	40 30	
3150	Linnaeus	8.60	1.05	20	
		2,00	_,_,_,	100	~~

-	A	1 kg	100 x	10 g	Pr.
Nº	Gemüsesamen	M. Pf.		M. Pf.	Pf.
	Dhahanhan (F)				
	Rhabarber (Fortsetzung):	10			
3153	Monarch, riesige, dabei zarte Stiele	10.60	1.65	30	i
3156	Paragon	8.60	1.25 1.25	20 20	
3159	Viktoria	8.60	1.25		
3168	verschiedene Sorten gemischt	6.40	1	20	-
	Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.				
-					
0174	Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.	40	0	00	-
3174	Rosmarin, Rosmarinus officinalis. Labiatae	42.—	6.—	90	30
	Rüben-Sorten.				
		10 kg	1 kg	100 g	10 g
	1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete), Beta vulgaris var. rubra.	M. Pt	M. Pf	M. Pi	_
	Chenopodiaceae.	0.1			
3180	Erfurter schwarzrote lange (lange rote [hellaubig])	25.80			
3183	" lange schwarzrote dunkellaubige	25.80 25.80			
3208 3189	" schwarzrote dunkellaubige, Stammzucht	30.20			1
		50.20	0.10	00	10
3193	ägyptische dunkelrote plattrunde (Benary), mit feinem, dunkelroten Fleisch	30.20	3.75	60	15
			0.10		
3198	Rote Kugel, früh, mit tiefdunkelrotem Fleisch	75.—	8.50		1
3219	Eclipse, rund, kupferrot	24	3.25	50	10
3228	Kamerun lange schwarze, Stammzucht, dunkelste lange Sorte	25.80	3,25	50	10
3230	Khedive (ägyptische dunkellaubige) (Benary)	39	4.80	70	15
3204	Kölner birnförmige dunkellaubige (halblange rote)	25.80	3.25	50	10
3233	lange glatte blutrote	17	2.20	40	10
3234	Neger feinste halblange, feine Rube für die Tafel	20	2.60	40	10
3237	Non plus ultra, Fleisch schwarzrot, dunkellaubig	25.80	3.25	50	10
	2. Speise-Riiben, Brassica rapa. Cruciferae.		-		
3288	Goldball, goldgelb	43.40	5.20	-,80	20
3297	Mai, frühe runde gelbe	39.—	4.80		1
3300	" " weiße (holländische weiße)	39.—	4.80	70	15
3303	" Mailänder früheste runde weiße	39	4.80	70	15
3306	" " runde weiße rotköpfige, früher als die Münchener	39	4.80	70	15
3309	" Münchener Treib, weiβ, rotköpfig, plattrund	43.40			1
3321	Schneeball, frithe weiße	43.40	i		
3324	Stielmus (Rübstiel)	39	4.80		
3327	Teltower oder märkische kleinste	34.60	4.40	70	15
3330	feinste Sorte für Herbstrübstiel	45.40	5.40	80	20
	Wichlig: Aussaat nicht vor Ende Juli bis Anfang August, frühere Aussaaten gehen meist in Samen.				
	3. Herbst-Rüben, Brassica rapa. Cruciferae.				
		99	0.00		10
3333	Bortfelder gelbe lange	22	2.80		
3339	il a C. Illiana	22	2.80	1	
3345					
3348	" " " mit hochstehendem Laub	22	2.80)48	1 10

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg	100 g M. Pf.	10 g
		17A . I 1.	MI. F1.	M. F1.	11.
	Rüben-Sorten.		n/L		
	3 Herbst-Rüben (Fortsetzung):				
3351	runde weiße grünköpfige	22	2.80	45	10
3354	" " rotköpfige	22.—	2.80	45	
3355	" " mit hochstehendem Laub	22	2.80	45	
3357	Wilhelmsburger gelbe runde	22	2.80	45	10
	Rumex, siehe Spinat.				
	Runkelrüben, siehe Seite 63.				
	Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1.				
	Same Machine 1.				
	Salat-Sorten.	2	1X 0		
- 11-	$(\mathbf{w} = \mathbf{w} \mathbf{e} \mathbf{i} \boldsymbol{\beta} \mathbf{e} \mathbf{s}, \ \mathbf{s} = \mathbf{s} \mathbf{c} \mathbf{h} \mathbf{w} \mathbf{a} \mathbf{r} \mathbf{z} \mathbf{e} \mathbf{s}, \ \mathbf{g} = \mathbf{g} \mathbf{e} \mathbf{l} \mathbf{b} \mathbf{e} \mathbf{s} \ \mathbf{K} \mathbf{o} \mathbf{r} \mathbf{n}.)$				
	1. Kopfsalat, Lactuca sativa var. capitata. Compositae.				
-			-		
	a. Treib-Sorten:				
3500	Böttners Treib, als erste Treibsorte besonders wertvoll, dabei		0.00		
	größer und fester als Kaiser-Treib w	92	11.20	1.70	30
3513	Kaiser Treib gelber, für warme Treiberei (nicht für das Freie) w	68	7.80	1.20	20
3514	Maikönig Treib, für warme Kästen w	130	16	2.45	35
	Maikönig für kalte Kästen, siehe unter Freiland-Sorten.			4.0	
3518	Marktkönig, schnellwüchsig w	76	8.60		
3528	Steinkopf goldgelber früher, dauerhaft und fest w	86	10.60		1
3532	Universal Treib (Maikönig-Typ) w	86	10.60		1
3533 3534	Vorbote, hellgelb, früh und großköpfig w Wheelers Tom Thumb, zarte, sehr lange in Köpfen undauernde,	126.—	15.60	2.40	35
3034	kleine Sortes	64	7.80	1.20	20
	b. Freiland-Sorten:				
3537	All the year round, gelber großer	76	8.60	1.25	20
3545	Bautzener Dauerkopf, gelber festköpfiger w	126	15.60	2.40	35
3546	Berliner gelber Königskopf s	86.—	10.60	1.65	30
3549	Bismarck, gelbgrun, rotkantig und leicht getupft w	86	10.60	1.65	30
3551	Bohemia, für kalte Kästen und als früher Landsalat ganz hervor-				
	ragend; die großen, festen Köpfe von schöner, gelber Farbe halten sich viele Wochen langw	126.—	15.60	2.40	35
1					
3554	Cazard großer gelber, sehr haltbar s	102	13.20	2.—	30
3558	Chou de Naples, krausblättrig w	86	10.60	1.65	30
3564	Cyrius (Mogul), größter gelber w	86	10.60	1.65	30
3567	deutscher unvergleichlicher, gelb, rotkantig, groß und fest s	86	10.60	1.65	30
3576	Erfurter Dickkopf, zart, widerstandsfähig und dauerhaft w	86	10.60	1.65	30
3582	festköpfiger gelber, zart und fest g	76.—	8.60		1
3594	Forellen großer bunter (rotgesprenkelt) w	86	10.60		1
3588	Goldforellen, goldgelb, braunrot gesprenkelt w	88	10.80		
3600	Fürchtenichts (Passe Partout), gelber, auch guter Wintersalat s	86.—	10.60	-	
3603	Genezzano, braunrot, innen goldgelb, widersteht größter Hitze s	_	14.—	2.20	35
3608	Graf Zeppelin, in Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich,				
	fest und dauerhaft, dabei recht zart; unübertroffen für	99	11.20	1 00	90
	den Hochsommer, auch guter Wintersalat s	92.—	11.20	1.70	30
		1	1		1

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
	Salat-Sorten.	08-	10010	6	
	1. Kopf-Salat.	1119			
3614	b. Freiland-Sorten (Fortsetzung): Laurenzianer, groß, haltbar	109	13.20	2.—	20
3615	Laibacher Eis, sehr große, feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust w	102			30
3616	Maikönig, Kopf gelb mit feinem bräunlichen Anflug, beste Sorte für kalten Kasten und frühe Freiland-Saatw	86.—	10.60	1,65	
3617	Maikönig, für Marktgärtner w	92.—	11.20	1.70	30
3618	Merveille (Besson rouge), dunkelgrun, bronzerot gesprenkelt s	76.—	8.60	1.25	20
3621	Montrée, gelber später w	86.—	10.60	1.65	30
3627	Naumburger früher, gelb mit braunen Tupfen; sehr haltbar, mit Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu ziehen s	64.—	7.80	1.20	20
3633	Pariser Zucker, gelb	86.—	10.60		
3644	Riesen-Kristallkopf, ahnlich Laibacher Eis, noch haltbarer w	130.—	16	2.45	35
3645	Rudolphs Liebling, leuchtend zitronengelb, zart und feinw	88.—	10.80	1.65	30
3654	spät aufschießender großer gelber w	88.—	10.80	1.65	30
3655	Stuttgarter Dauerkopf, gelbgrun, haltbar 8	86.—	10.60	1.65	
3657	Trotzkopf gelber großer, zart und festköpfig w	86	10.60		
3660 3662	" brauner, groß und dauerhaft	86.— 64.—	7.80	1.65 1.20	
3002	Turnauer Hartkopf	01	1.00	1.20	20
3668	Winter Altenburger, gelbgrün, rotkantig; fest, zart und widerstandsfähig. früh verbrauchsfertige Wintersorte w	90.—	11	1.70	30
3675	Winter Butterkopf, hellgrun, innen goldgelb w	88.—	10.80	1.65	30
3678	" Eisenkopf, sehr groß, fest und widerstandsfähig, auch als				
	Sommersalat sehr gut verwendbar, nicht zu verwechseln mit "Eiskopf"	102.—	13,20	2	30
3683	" Maiwunder, frühester gelber Riesen, kann nur aus über- winterten Pflanzen gebaut werden, bringt sonst keine Köpfe w	86.—	10.60	1.65	
3684	" Nansen (Nordpol), gelb, sehr zart, halt strenge Winter aus w	88.—	10.80	1.65	30
3690	Wundervoll, ahnlich Laibacher Eis, aber rein gelbgrun (Mißernte) w	_	-	_	
3691	Wunder von Stuttgart, großer, gelber, festköpfiger s	102.—	13.20	2	30
	The state of the s	1.19	1		
- 10	2. Pflück-Salat, Lactuca sativa var. acephala. Compositae.				
3705	amerikanischer, mit braunen Kanten w	102.—	13.20	2.—	30
3708	turlischen gelben I	102	13.20	2	30
-	3. Schnitt- oder Stech-Salat, L. sativa var. secalina.				
3717	eichenblättriger brauner vollherziger, langdauernd s	76.—	8.60	1.25	20
3723	gelber runder früher w	49.40	5.80	85	20
3726	" " hohlblättriger Buttter w	49.40	5.80	85	
3729	" feiner mooskrauser s	49 40	5.80	85	
3732 3735	" krausblättriger ε " weiß Korn (crêpe blanche) (Delikateß) ω	49.40	5.80	85 85	20
0.00	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	10.10	0.00	00	

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf	100 g M. Pf.	10 g
	Salat Santan	192. 1 1.	WA. K 1	M. I I.	
	Salat-Sorten.	000-			
	4. Römischer oder Bind-Salat (Sommer-Endivien),	15-			
	Lactuca sativa var. romana. Compositae.		L.		
3738	Ballon (Bougival), sehr groβs		11	1.70	
3759	gelber Zwerg Schluß, fruh, kopfbildend w		10.60		
3768	Pariser gelber w	86	10.60		
3771 3777	" grüner w Sachsenhäuser (Casseler) . schlieβende w	86.— 90.—	10.60 11.—	1.65 1.70	
3780	Trianon, feste, gelbe Köpfe Sorten	86.—	10.60		
••••	, test, gette and file		20.00		
3789	Salbei, Salvia officinalis. Labiatae	76.—	8.60	1.25	20
		-			
	Sauerampfer, Rumex acetosa. Polygonaceae.				
3792	Belleville großer	30.80	3.80	60	15
3798	deutscher großblättriger	30.80	_	60	15
3801	Lyon goldgelber, breitblattriger		3.80	60	15
1		18		300	
	Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4.				
	Schalotten, siehe Zwiebeln, 1 und 2.				
	Schnittlauch, siehe Zwiebeln, 1.				
	Sabrittoglat siebe Salat Santon 9				
	Schnittsalat, siehe Salat-Sorten, 3.				
	Schwarzwurzel (Scorzonerwurzel), Scorzonera hispanica.				
	Compositae.				
3804	gewöhnliche(Mißernte)				-
3805	einjährige Riesen, bringt, zeitig im Frühjahr gesat, im Herbst			0	
	schöne, glatte Wurzeln; schießt wenig in Samen	-	17.50		1
3806	einjährige Riesen, Spezialzucht (Nichtschießer)	_	24.—	3,80	1
3807	russische Riesen	126.—	15.60		
3810	Vulkan, gut im Geschmack, glatt, tiefschwarz	130	16.60	2.60	40
	I will be a second of the seco				
	Sellerie-Sorten, Apium graveolens. Umbelliferae.				
	1. Knollen-Sellerie:				
		1000	4.5		
3813	Apfel runder kurzlaubiger (Riesen Kugel), zart, feinwurzlig	126	15.60		1
3825 3830	Erfurter großer	90	11		80
3829	Magdeburger Maikt, große, abgerundete Knolle, nach oben schmäler	152.—	10.20	2,40	00
0020	werdend	160.—	20.—	3.—	40
3836		132.—	16 20		1
3837	Prager Riesen, große Knollen, aufrechtes Laub	102.—	13.20	2	30
	9 Cabritt Callania	-			
	2. Schnitt-Sellerie:				1
3840	Amsterdamer, mit feingeschlitzten Blättern				1
3843	aromatischer krauser, vielstengelig			1	30
3846	gewöhnlicher Schnitt	90.—	11.—	1.70	80

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf
	Sellerie-Sorten (Fortsetzung):	1 1	n==		
	3. Bleich-Sellerie:				
	The state of the s				
3858	Golden self-blanching (Chemin), selbstbleichender goldgelber	34.—	5	70	
3879	rosenroter englischer	14.20	2.20	35	
3894	weißer englischer	14.20	2,20		
3897	White Plume, breite, weiße Rippen und schone, weißbunte Belaubung	34.—	5.—	70	85
	Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.	E I	- 30		
				- 1	
	Spargel, Asparagus officinalis. Liliaceae.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	
3909	Argenteuil früher	-	5.20		1
3911	Connovers Colossal, bringt die stärksten Pfeifen	-	5.20	80	
3918 3921	Ruhm von Braunschweig, groß und zart	43.40	5.20	80	20
0021	bleiben selbst über der Erde noch schneeweiß, besonders früh	-	30	4.50	60
	Spargel-Erbse, siehe Erbsen-Sorten, 2.				
	Spurget-Live, Stelle Live en-Sorten, 2.		10,00		
3924	Spargelsalat, Lactuca angustana. Compositae	-	16	2.20	35
		Shire	00		
	Speisekurbis, siehe Kurbis-Sorten, 1.	1 =	- 1		
	Speiserüben, siehe Rüben-Sorten, 2.				
	1,00	()=()		Gr.	KJ
	Spinat, Spinacia oleracea. Chenopodiaceae.	10 kg M. Pf.	M. Pf	Pak. M. Pf.	Pa
	Seit dem 1. August 1937 dürfen nur noch die nachstehenden,				
	in der Sortenliste des Reichsnührstandes verzeichneten Spinatsorten ver- kauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich				
	auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte,				
	die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.				
3930	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich				
3330	spitzen Blättern	16.20	2.10	65	80
3951	Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrune Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pfanzen; für Frühjahrsaussaat	23.50	2.95	90	40
	König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwach-	-			
3954					40
3954	genarbt; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaus-	21.50	2.70	80	
	genarbt; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaus- saat geeignet				
3961	genarbt; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet	20.—	2.50	— .75	
3954 3961 3965 3966	genarbt; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großem. massigen, dunkelgrünen Blatt; winterhart, für Frühjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz. Viktoria, ahnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im	20.—	2.50 2.10	75 65	30
3961 3965	genarbt; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet	20.—	2.50 2.10	75 65	30

Nº₽	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
	Spinat (Fortsetzung):	Peg/	-27	D)	
3972 3975	englischer ausdauernder Winter-, Rumex patientia. Polygonaceae neuseeländischer, Tetragonia expansa. Aizoaceae	36.— 64.—	4.40 7.60		1
	Sprossenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.				
	Stechsalat , Salat-Sorten, 2.	- 11-17-	-1	- 1	
	Steckrüben "Kohlrüben.				
	Steckzwiebeln " Zwiebeln, 2.	-7-3		De	
	Stoppelrüben , Rüben, 3.				
19	Strunkkohlrabi , Kohlrabi.	ligië.			
	Strunkkraut , Kohl-Sorten, 7.	7 0	77		100
	Thymian, Thymus vulgaris. Labiatae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr.
3978 3981	deutscher Winter	22.50			
3301	Tranzosiono Commor	32	4.80	—. 70	30
	Tomate oder Liebesapfel, Solanum lycopersicum. Solanaceae.				
3990	großfrüchtige rote	8	1.20	20	
3992 3994	<pre>" früheste röte " gelbe</pre>	10 34	1.50 4.80		
4010	kirschförmige gelbe	22	3.20		1
4034 4048	Alice Roosevelt, frühe Sorte, groß, rund, dunkelscharlach Bonner Beste, früheste glattfrüchtige	30 48	4.50 6.40		
4072	Dänische Export	48.—	6.40	1	30
4073	Early Sunrise (Sonnenstrahl), lebhaft scharlachrot, eine der besten zur Frühtreiberei, liefert große Erträge	25.20	3.80	45	95
4075	Erste Ernte, Stammzucht, die früheste mittelgroße Sorte	32	4.80		
4077	Expreß, eine der frühesten großfrüchtigen Sorten, Frucht orange-	02.	1.00		
	scharlach, rund, sehr fleischig und fest	30	4.50		
4078 4082	Freiland früheste, leuchtend scharlachrote, große, runde Frucht	14.— 25.20	2.10 3.80		1
4004	Geisenheimer siehe Johannisfeuer.	42	6.—		
4094	Golden Queen (Goldenes Jubiläum), groß, glatt, goldgelb	42	0	90	30
4100	Heterosis, in Originalpackungen zu 10 g, 5 g und Portionen. hnlich Lukullus, rund und glatt, festfleischig, außer-	100			
	ordentlich fruchtbar, meist Doppeltrauben. Für Versand- zwecke sehr gut geeignet. Heterosissamen kann nicht zur Nachzucht verwendet werden.		1.0		
-	Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Nur meine Originalsaat darf unter diesem Namen verkauft werden.	-	-	6.40	40
4104	Johannisfeuer (frühe verbesserte Geisenheimer), scharlach, mittelgroß	28.—	4	50	25
4106	König Humbert, pflaumenförmig, scharlachrot, zum Einmachen	14.—	2.10	35	20
4110	Königin der Frühen, glänzend scharlachrote Frucht	28.—	4	50	25

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
	Tomate (Fortsetzung):			17	
4112	Kondine Red, von kräftigem, gesundem Wuchs, gleich gut zum Treiben, wie fürs Freie; die runden, glatten, tief scharlach- roten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh	48.—	6.40	1.—	30
4116	Lukullus, Stammzucht, runde, glatte, scharlachrote Frucht	48.—	6.40	1	
4120	Magnum Bonum (Benary), mittelfruh, fleischig, wurzig	30.—	4.50	-,60	25
4126	Merveille des Marchés, mittelfrüh; mittelgroß, karmesinrot, glatt.	28.—	4.—	50	25
4130	Mikado, sehr groß, violettrot, mittelfrüh	28.—	4.—	50	25
4134	" scharlachrote, mittelfrüh	28.—	4	50	25
4158	Perfection, rund, scharlachrot, glatt	25.20	3.80	45	25
4170	Ponderosa, riesig, purpurviolett	34	4.80	70	25
4174	» scharlachrote, sehr große	34.—	4.80	70	25
4178	Präsident Garfield, scharlachrote, riesige Frucht, bis 1 kg schwer	28.—	4	50	25
4180	Purpurkönig, groß, purpurrot, dünnschalig, außerordentlich fleischig und würzig, enthält wenig Samen	30.—	4.50	60	95
4188	San Marzano, klein, zylinderförmig, zum Einlegen als ganze Frucht	18	2.60		
4190	Schöne von Lothringen, runde, scharlachrote Frucht; wider-	10	2.00	0	20
2100	standsfähig	30.—	4.50	60	25
4185	Standard, neu, Idealtyp für den Großmarkt. Gesund, früh und	3.9%			-
	ertragreich. Frucht gleichmäßig hochrund, fest, mittelgroß bis groß. Farbe lebhaft scharlach ohne störende Zeichnung. Bringt fast				
	nur Früchte erster Sortierung	-	23.—	2.80	55
4191	Stone, kugelrund, glatt, großfrüchtig, leuchtend-scharlach, haltbar	28	4	50	25
4198	Trophy goldgelbe große späte	34.—	4.80	70	25
4202	" scharlachrote " "	30	4.50	60	25
4204	Tuckswood (Favorit), mittelgroß, früh, auch zum Treiben	48.—	6.40	1.—	30
4206	Up-to-date, Früchte in Büscheln, leuchtend karminrot	28.—	4	50	25
4208	Zuckertomate, kleinfrüchtige rote, mit langen Fruchtrispen, an denen die runden, süßsäuerlich bis zuckersüßen, etwa kirschgroßen Tomaten in reicher Menge heranwachsen 10 Port. M. 3.—				35
4210	Zwerg, rote früheste	28	4	50	
4214	Mischung guter roter Sorten	14	2.10	 35	20
4216	" feiner roter glattfrüchtiger	25.20	3.80	45	25
	Unterkohlrabt, siehe Kohlrüben.	4			
4233	Waldmeister, Asperula odorata. Rubiaceae	80.—	10.60	2	40
14-	Wassermelonen, siehe Melonen.	-107			1
4236	Weinraute, Ruta graveolens. Rutaceae	12	1.80	- .30	20
4239	Wermut, Artemisia absinthium. Compositae	12	1.80	30	20
	Winter-Endivien, siehe Endivien.				
	Winterheckezwiebeln, "Zwiebeln, 1.	I TOTAL			
	Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.	2 18		2	

Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M Pf	100 g M. Pf.	10 g Pf.
Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4.				
Wrucken, "Kohlrüben.				
Zierkūrbis. "Kūrbis-Sorien. 2.				177
Zuckerraben, 7 Seite 63.		-		
Zwieheln Alling cone Liliagos				
1. Samen:				20
		11	1.70	30
gelben Birn gleichend	-	10.40		
	108.—		2.05	30
La constanti della constanti 				
holländische plattrunde strohgelbe (hellgelbe) (holländische gelbe)	1	11 1	2	80
Russische harte	-	-	-	-
				1
Zittauer gelbe	108.—	13.80	2.08	30
		20.— 13.—		
" Rocca braungelbe Riesen	100.—	13.— 13.—		•
Die südlichen Sorten No. 4332 bis 4362 sind sehr mild. Kartoffelzwiebel, A. ascalonicum, gelbe (Schalotten, dänische)		52.—	8	120
" rote (Schalotten, gewöhnliche)	- '	52.—	8.—	120
Nr. 4332-4383 sind in das Mistheet auszusaen und später	7.4	331	2,10	
zu verpflanzen.				
2. Steckzwiebeln u. Schalotten.	100 kg	10 kg	1 kg	100 a
	M.Pf.	M. Pf	M. Pf.	Pf.
	Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4. Wrucken, "Karbis-Sorten, 2. Zuckerrüben, "Seite 63. Zwiebeln, Allium cepa. Liliaceae. 1. Samen: birnförmige gelbe, suß Birn rote, neuere haltbare Sorte, in Form und Geschmack der gelben Birn gleichend Braunschweiger dunkelblutrote, eine der festesten. Bronzekugel, fest, hartschalig, haltbar. Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund, groß und haltbar. Frühlingszwiebel, weiße früheste holländische plattrunde strohgelbe (hellgelbe) (holländische gelbe) schwefelgelbe plattrunde (Zittauer schwefelgelbe) Russische harte. Stuttgarter Riesen, dunkelgelb Weiße Königin (Tripoli Queen), früheste, kleine weiße, zum Einmachen Zittauer gelbe. Zittauer gelbe. Zittauer blutrote (holländische blutrote) Winterhecke (Schnittzwiebel). A. fistulosum. Madeira runde, sehr große Sorte, als Fullzwiebel zu verwerten, mild Tripoli Mammuth platte weiße, die großte weiße Zwiebel. "Rocca braungelbe Riesen. "goldgelbe Riesen. Die südlichen Sorten No. 4332 bis 4362 sind sehr mild. Kartoffelzwiebel, A. ascalonicum, gelbe (Schalotten, dänische) "rote (Schalotten, gewöhnliche) Schnittlauch, A. Schoenoprasum. Nr. 4332—4383 sind in das Mistbeet auszusäen und später zu verpfianzen.	Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4. Wrucken, "Kohlrüben. Zierkürbis, "Kürbis-Sorten, 2. Zuckerrüben, "Seite 63. Zwiebeln, Allium cepa. Liliaceae. 1. Samen: birnförmige gelbe, suß Birn rote, neuere haltbare Sorte, in Form und Geschmack der gelben Birn gleichend Braunschweiger dunkelblutrote, eine der festesten. Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund. groß und haltbar. Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund. groß und haltbar. [108.— Frühlingszwiebel, weiße früheste. holländische plattrunde (Zittauer schwefelgelbe). Russische harte. Zittauer Riesen, dunkelgelb. Zittauer gelbe Zittauer gelbe Zittauer gelbe Zittauer gelbe [100.— Winterhecke (Schnitzwiebel). A. fistulosum 45-00 Madeira runde, schr große Sorte, als Fullzwiebel zu verwerten, mild. Kartoffelzwiebel, A. ascalonicum, gelbe (Schalotten, dänische) "" goldgelbe Riesen "" rote (Schalotten, gewöhnliche) Nr. 4332—4383 sind in das Mistbeet auszusden und später zu verrgfanzen 100-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4. Wrucken, , Kohlrüben. Zierkürbis, , Kürbis-Sorten, 2. Zuckerrüben, , Seite 63. Zwiebeln, Allium cepa Liliaceae. 1. Samen: birnförmige gelbe, suß	Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4.

N₽	Tabak, Grassamen, Beeren- und Kernobst	1 kg M. Pf.	100 w	10 g M.Pf	Pr. Pf.
	Tohok W. C. C.	1,20 - 1.0			
	Tabak, Nicotiana tabacum. Solanaceae.	10	0		
4836	Gold Leaf, gelbblattrig	18.60 18.60			
4863 4839	langblättriger (brasilianischer).	14.—	2.10	30	
4842	Lataki, türkischer	18.60	2.60	40	
4844	Mazedonischer, ausgezeichnet für Zigaretten	18.60	2.60	40	15
4845	rundblättriger Amersforter	14.20		30	15
4848	Salonichi, griechischer	18.60			
4850	Sumatra, nachgebaut	18.60		40 30	
4881	Virginia	14.20	2.20	80	10
	Aus amerikanischer Saat nachgebaut:				
	4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi.				
	4869 Maryland. 4875 Ohio. 4878 Portorico. Jede Sorte:	16.40	2.40	35	15
4890	gemischt	14	2.10	80	15
	Grassamen.				-
	Preise veränderlich. Lieferung frei Bahnhof Erfurt.		*		
***	Lieferung ins Ausland zur Zeit nicht möglich.	100 kg	10 ke	1 kg	
Nº		M. Pt.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
4515	Mischung für feinsten Parkrasen (Teppichrasen)	246.—	28.—	3.50	50
4506	für feinen Garten- und Bleichrasen	178.—		2.50	
4509	" sehr leichten oder Sandboden (Berliner Tiergarten)	192		2.80	
4518 4519	" schattige Lagen	234.— 192.—	27 22	3.40 2.80	1
4536	" Böschungen, Fluß- und Eisenbahndämme mit Klee			2.20	
2000		2,00			
	Obige Mischungen sind nur solche bester Qualität; andere (auch billigere) stelle ich auf Wunsch zusammen. Für diese und				
	far große Mengen bitte ich Sonderangebot einzufordern.				
	11				
		1 kg	100 g	10 g	Pr.
	Beeren- und Kernobst.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pt.	Pf.
5180	Aptel, Pirus malus. Rosaceae	8.60	- 1		
5185	Birne, Pirus communis. Rosaceae	12.80	1.80	40	-
£100	Erdberre, Fragaria. Rosaceae			00	90
5190 5205	großfrüchtige in guter Mischung	_	3.20	80 60	
5206	Edel-Monats, Rügen, großfrüchtige, dunkelrote ohne Ranken,	11_1			
	fällt treu aus Samen, trägt bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahr, bis in den Spätherbst, wunderbare, aromatische, tiefdunkel-		1-		-
	rote Früchte	-	17.40	3.—	25
	Himbeere, Rubas idaeus. Rosaceae				
5211 5214	rotfrüchtige gemischt	_	1.20 1.20		1
5214	Johannisbeere, Ribes rubrum. Saxifragaceae	111	1.20	,00	10
5217	rotfrüchtige	_	1.20	35	10
5223	weißfrüchtige	-	1.60		ž.
5229 5232	gemischt schwarzfrüchtige, R. nigrum	_	1.40 2.—	35 40	1
OHOH	Stachelbeere, Ribes grossularia. Saxifragaceae				
5244	großfrüchtige gemischt	-	2	40	15

Nº	Heilkräuter	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Samen von Heilkräutern u. dergl.	12		
5248 5249	Achillea millefolium, Schafgarbe. Compositae	3.20 7.80	60 1.40	15 25
5250	Aethusa cynapium, Hundsgleisse. Umbelliferae	3.20	60	15
5253 5256	Agrimonia eupatoria, Odermennig. Rosaceae	1.50	50 35	15 10
5259 5261	Althaea officinalis, Eibisch. Malvaceae	2.— 2.—	50 50	15 15
5265	Anchusa officinalis, Ochsenzunge. Borraginaceae	4.80	90	10 20
5268 5270	Anemone pulsatilla, Küchenschelle. Ranunculaceae	21.20 19.20	3.70 3.20	35 30
5271	Arnica montana, Wohlverleih. Compositae	7.80	1.40	25
5273 5274	Artemisia absinthium, Wermut. Compositae	1.80 4.80	30 65	20 30
5275	Asperula odorata, Waldmeister. Rubiaceae	10.60	2	40
5277 5280	Atropa belladonna, Tollkirsche. Solanaceae Bellis perennis, Gänseblume. Compositae	-11	_	20 30
5289	Bryonia alba, Gichtrübe. Cucurbitaceae	5.60	1.10	25
5290 5292	Calendula officinalis fl. pleno, Ringelblume. Compositae Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel. Cruciferae	1.60 2.60	35 50	10 15
5298	Centaurea cyanus, Kornblume. Compositae	1.60	40	15
5301 5304	Chelidonium majus, Schöllkraut. Papaveraceae	4.80	90	20 20
5307	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose. Liliaceae	3.20	60	15
5310 5316	Conium maculatum, Schierling. Umbelliferae	2.60 1.50	50 35	15 10
5319	Datura stramonium, Stechapfel. Solanaceae	1	35	10
5324 5326	Delphinium consolida, Feld-Rittersporn. Ranunculaceae Dictamnus fraxinella, Diptam. Rutaceae	6.80	1.30	20 25
5325 5330	Digitalis purpurea, Fingerhut, Scrophulariaceae Echium vulgare, Natterkopf. Borraginaceae	1.80	40	15
5334	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	3.20	60 2.80	15 30
5337 5336	Erythraea centaureum, Tausendgüldenkraut. Gentianaceae		6	40
5338	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut. Compositae Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch. Euphorbiaceae	12.80	90 2.50	20 30
5339 5340	" palustris, Wolfsmilch. Euphorbiaceae Euphrasia odontites, roter Augentrost. Scrophulariaceae	_	-	20
5341	" officinalis, Augentrost. Scrophulariaceae	_	2,20	25 25
5342 5345	Fumaria officinalis, Erdrauch. Papaveraceae Galega officinalis, gemeine Geisraute. Leguminosae	2.20	1.60 50	25 15
5347	Gentiana lutea, Enzian. Gentianaceae	6.80	1.30	25
5349 5351	Geum urbanum, Nelkenwurz. Rosaceae	_	80	20 35
5355	Heracleum sphondylium, Bärenklau. Umbelliferae	1.80	40	15
5357 5358	Humulus lupulus, Hopfen. Moraceae Hyoscyamus niger, Bilsenkraut. Solanaceae	2.20	1.40 50	25 15
5361	Hypericum perforatum, Johanniskraut. Guttiferae	5.80	1.10	25
5363 5367	Isatis tinctoria, Waid. Cruciferae Knautia arvensis, Acker-Skabiose. Dipsacaceae		35 1.40	10 25
5370	Lappa tomentosa, Klette. Compositae	1.20	35	10
5374 5376	Lupinus albus, weiße Lupine. Leguminosae kg. M. 3.60. Lythrum salicaria, Weiderich. Lythraceae	70 -	20 60	— —.15
5379 5382	Malva silvestris var. mauritiana Mill., Roßpappel. Malvaceae Matricaria chamomilla, Kamille. Compositae	8.40	1.20 1.25	25 40
5385	Melilotus coeruleus, Käseklee. Leguminosae	2.20	50	15
5388 5390	" officinalis, Honig- oder Steinklee. Leguminosae		—.35 —	10 40
5391 5393	" piperita, Pfefferminze. Labiatae	-	4	40
	rategami, 2 organization zatolitation rate		7	40

Nº	Heilkräuter	100 g	10 g	Pr.
142	Hellkrauter	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Comon won Heilbergertons or Joseph (B.)			
	Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung):	2 65	TIEST ENT	434
5397	Nepeta cataria, Katzenkraut. Labiatae	_	70	20
5400	Ononis spinosa, dornige Hauhechel. Leguminosae	_	_	20
5402	Paeonia officinalis, Pfingstrose. Ranunculaceae	2.60	50	15
5403	Papaver rhoeas, Klatschmohn. Papaveraceae	_	60	15
5406	Plantago lanceolata, Spitzwegerich. Plantaginaceae	1	35	10
5408	" major, Wegerich. Plantaginaceae"	1	85	10
5415 5418	Primula officinalis, Schlüsselblume. Primulaceae	12.60 11.60	2.50	30
5421	Prunella grandiflora, großblumige Brunelle. Labiatae Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze. Composit ae	6.40	1.20	25 25
5424	Reseda luteola, Wau. Resedaceae	1.40	35	10
5428	Ricinus communis. Euphorbiaceae	1	35	10
5430	Salvia pratensis, Wiesensalbei. Labiatae		1.20	25
5431	" sclarea, Muskateller-Salbei. Labiatae	3.60	—.70	20
5432	Sanicula europaea, Sanikel. Umbelliferae	_	_	20
5433	Saponaria officinalis, Seifenkraut. Caryophyllaceae	4	70	20
5442	Solanum nigrum, schwarzer Nachtschatten. Solanaceae	-	35	10
5445	Stellaria media, Vogelmiere. Caryophyllaceae	_	60	15
5446	Symphytum officinale, Beinwell. Borraginaceae	_	_	25
5451	Tanacetum vulgare, Rainfarn. Compositae	3.—	60	15
5454	Teucrium chamaedrys, Gamander. Labiatae	15.40	2.80	30
5457	Thymus serpyllum, Quendel. Labiatae	46.—	7.20	—.40
5461	Urtica dioïca, große Brennessel. Urticaceae	3.60	70	20
5463	Valeriana officinalis, Baldrian. Valerianaceae	29.—	4.80	35
5466	Verbascum thapsus, Königskerze. Scrophulariaceae	3.60	70	20
5468	Verbena officinalis, Eisenbart. Verbenaceae	_	1.40	25
5475	Veronica chamaedrys, Männertreu. Scrophulariaceae	8.80	1.60	25
5478 5481	n officinalis, Ehrenpreis. Scrophulariaceae	12.80	3.20 2.50	30
0401	Viola tricolor, Stiefmütterchen. Violaceae	12.80	2.00	30

Die vorstehend nicht aufgeführten Samen von Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen sind alphabetisch in den Gemüsesamenteil eingeordnet.

Der in der letzten Zeit wieder beliebt gewordene Anbau von Küchengewürzkräutern veranlaßte mich, nachstehendes Sortiment zusammen zu stellen. Der Reichsnährstand hat für den Anbau und die Verwendungsmöglichkeiten dieser Kräuter Anleitungen herausgegeben, die vom Reichsnährstands-Verlag, Berlin SW 11, als Flugblatt Nr. 21 vom März 1936 bezogen werden können.

5499 1 Sortiment Küchengewürzkräuter für den Haus- u. Bauerngarten

(Anis, Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Gartenkresse, Isop, Kerbel, Majoran, Melisse, Salbei, Schnittlauch, Thymian).

RM 2.50.

Über größeren Anbau und alle sonstigen Fragen des Anbaues von Heil-, Duft- und Gewürz- sowie Arzneipflanzen erteilt die Hauptabteilung II C 1 des Reichsnährstandes, Berlin SW 11, Dessauer Straße 14, Auskunft.

Gewährleistung, Mängelrüge.

- (1) Der Verkäufer leistet Gewähr dafür, daß die Lieferung den Anordnungen des Reichsnährstandes entspricht.
- (2) Bemängelungen der Reinheit, Sortierung, Gesundheit und Keimfähigkeit sowie des Feuchtigkeitsgehaltes haben nur Erfolg, wenn sie durch die Untersuchung eines Durchschnittsmusters der bemängelten Lieferung oder des bemängelten Lieferungsteiles bestätigt werden. Das Durchschnittsmuster muß binnen 3 Tagen nach Empfang der Lieferung in sinngemäßer Anwendung der Probenahmevorschriften des Reichsnährstandes gezogen werden. Soweit Lieferung an den Verbraucher erfolgt, kann die Probe auch durch den Ortsbauernführer gezogen werden. Das für die Untersuchung bestimmte Stück ist alsbald nach der Entnahme an die vom Reichsnährstand vorgeschriebene Untersuchungsstelle zu senden. Weicht das von dieser Stelle ermittelte Ergebnis von dem der Anerkennungsprobe ab und erkennt Verkäufer die Abweichung nicht an, so hat der Käufer die nach den Probenahmevorschriften gezogene dritte Probe an eine vom Reichsnährstand zugelassene Untersuchungsstelle für Schiedsanalysen zu senden, deren Untersuchung maßgebend ist.
- (3) Soweit sich die Mängelrüge nach den Vorschriften des Abs. 2 als berechtigt herausstellt, kann der Käufer wahlweise verlangen und darf der Verkäufer ausschließlich gewähren:
 - a) Rücknahme der Lieferung gegen Erstattung des gezahlten Preises sowie der dem Käufer entstandenen Unkosten (Frachtund Verpackungskosten. Kosten der Probenahme, Untersuchung und Schiedsanalysen);
 - b) Ersatzlieferung, soweit sie dem Verkäufer möglich ist, sowie Erstattung der Unkosten;
 - c) Vergütung des Minderwertes sowie Erstattung der Unkosten. Soweit der Käufer den Mangel beheben kann (Nachreinigung, Aufmischung), sind ihm die hierfür verauslagten Kosten zu ersetzen; soweit Käufer hierzu nicht in der Lage ist, ist ihm der nach den vom Reichsnährstand erlassenen Richtlinien zu berechnende Minderwert zu ersetzen. In letzterem Falle ist die Weiterverwertung unter der Bezeichnung "Hochzucht" oder "anerkanntes Saatgut" unstatthaft; auch ist der Käufer verpflichtet, der für ihn zuständigen Landesbauernschaft Mitteilung zu machen.
- (4) Rügen wegen mangelnder Keimfähigkeit können nur dann geltend gemacht werden, wenn die Untersuchung eine über drei Hundertteile geringere Keimfähigkeit ergibt, als nach den Vorschriften der Grundregel für die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten oder auf Grund besonderer Zusicherung vorhanden sein müßte.
- (5) Bemängelungen der Sortenechtheit und Sortenreinheit sind unverzüglich nach Kenntnis des Mangels dem Verkäufer gegenüber und bei der für den Ort des Aufwuchses zuständigen Landesbauernschaft geltend zu machen. Darüber, ob die Sortenechtheit oder Sortenreinheit mangelt, entscheidet ausschließlich das Verwaltungsamt des Reichsbauernführers. Begründete Mängelrügen wegen Sortenechtheit und Sortenreinheit sowie Lieferung einer anderen als der bestellten Sorte verpflichten den Verkäufer zum Ersatz des vollen Schadens. Weist Verkäufer nach, daß die schlechte Lieferung oder die Sortenverwechselung nur leicht fahrlässig erfolgt ist, so haftet er über die Höhe des Rechnungsbetrages hinaus nur, falls und soweit dies der Billigkeit entspricht.
- (6) Soweit vereinbarungsgemäß die Lieferung in Säcken erfolgt, die Käufer dem Verkäufer gesandt hat, haftet der Verkäufer nicht für Mängel, es sei denn, daß der Käufer nachweist, daß diese Mängel der Ware vor Einfüllen angehaftet haben.

Einzelne Vorschriften über Weiterverwendung.

Lieferungen von anerkanntem Futterrüben- und Zuckerrübensaatgut dürfen nicht zur Saatgewinnung verwendet werden. Verstöße hiergegen ziehen eine Vertragsstrafe nach sich, die das Zwanzigfache des Kaufpreises oder des nach dem Kaufpreis berechneten Wertes der Lieferung beträgt. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe.

Lieferung von anerkanntem Saatgut außerhalb des Reichsgebietes.

Anerkanntes Saatgut darf außerhalb des Reichsgebietes nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Züchters der Sorte in den Verkehr gebracht werden. Zuwiderhandlungen ziehen eine Vertragsstrafe in Höhe des einfachen Wertes des angebotenen, verkauften oder sonst im Ausland in den Verkehr gebrachten Saatgutes nach sich. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

Weiterverkauf.

Bringt der Käufer die Lieferung seinerseits ganz oder zum Teil in den Verkehr, so hat er dies zu den vorstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen und den amtlichen Preisen zu tun.

Ergänzungsbestimmungen für "Futterrübensamen" zu den vorstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Zu § 4 Abs. 1

Die Preise verstehen sich brutto für netto. Die Beschlüsse des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe über Preise und über den Vertrieb von Hochzucht-Futterrübensamen sind für sämtliche Stufen der Verteilung bindend; sie müssen in der "Landware" veröffentlicht werden.

Zu § 4 Abs. 2

Besondere Zahlungsvereinbarungen sind möglich, jedoch darf das Zahlungsziel 4 Wochen vom Ausstellungstag der Rechnung (Liefertag) nicht überschreiten. Danach können Zinsen mit jährlich 1% über Reichsbankdiskont verlangt werden.

Zu § 6 Abs. 1

Solange besondere Anordnungen des Reichsnährstandes nicht bestehen, leistet der Verkäufer Gewähr dafür, daß die Lieferung den deutschen Normen für Futterrübensamen (1914) entspricht.

Futterrübensamen-Hochzucht

Nº			Nº	
5104	Altenburger Tonnen-,	gelbe, Massen-	5110	Friedrichswerther Zuckerwalzen,
	und Gehaltsrübe		F440	gelbe, Gehaltsrübe
5106	Eckendorfer Walzen-,	gelbe		Kirsches Ideal, gelbe, Gehaltsrübe Ovana, weiße olivenförmige Gehaltsrübe
5108	",	rote		Oberndorfer runde, gelbe
	(** ****			

Preise für Wiederverkäufer:

```
bei Abnahme von mindestens 2500 kg

" " " " " 1000 "
" " " " 250 "
" " " " " 1000 "
" " " " " 1000 "
" " " " " 1000 "
" " " " " 1000 "
" " " " " 1000 "
" " " " " 1000 "
" " " " " " 1000 "
" " " " " 1000 "
" " " " " 1000 "
" " " " " " 1000 "
" " " " " " " 1000 "
" " " " " " " " " 1000 "
```

Die Kleinpackungszuschläge betragen einschließlich Übersack (10 kg Packungen ohne Übersack) je 100 kg:

```
bei Packungen von 10 kg \mathcal{M} 2.—, bei Packungen von 5 kg \mathcal{M} 5.—, " " 1 " " 7.—, " " 1 " " 7.—, " " " 1/4 " " 11.—.
```

Zuschlag bei Packungen unter 1/4 kg nach Vereinbarung.

Die Lieferung erfolgt frei Station am Wohnsitz des Käufers.

Preise für Verbraucher:

25	bis	einschl.	50-kg	Packung	en	 . M.	110.— je	100 kg.
5	77	ausschl.	25- "	77		 . 29	1.30 "	1 "
1/2	"	77	5- "	"				
		unter	1/2 "	n				

brutto für netto, ab 50 kg aufwärts frei Empfangsbahnhof des Verbrauchers.

Wichtig für Wiederverkäufer.

Hochzucht-Futterrüben dürfen It. Anordnung des Reichsnährstandes nur in plombierten Säcken bezw. mit der Siegelmarke des Reichsnährstandes verschlossenen Tütenpackungen weitergegeben werden. Die Kennzeichnung der Packungen hat durch Einlege- und Anhängezettel in den vorgeschriebenen Farben zu erfolgen.

Nur bei Handverküufen über den Ladentisch können Mengen unter 5 kg lose abgegeben werden, wenn der Sack, aus dem verkauft wird, den ordnungsmäßigen Anhänger und die Plombe des Reichsnährstandes aufweist.

Soweit meine Abnehmer die Abfüllberechtigung nicht besitzen, empfehle ich diesen, den Hochzucht-Futterrübensamen in den Packungen zu bestellen, die sie für den Weiterverkauf benötigen.

Für alle Verkäufe gelten die vom Reichsverband der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe herausgegebenen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für anerkanntes Saatgut mit den Ergänzungsbestimmungen für Futterrübensamen. Die Verwendung der aus dem verkauften Futterrübensamen erzeugten Rüben zur Samengewinnung ist in jedem Fall untersagt.

Die Preise sowie die Verkaufs- und Lieferungsbedingungen sind jedem Käufer bis zum Verbraucher bindend aufzuerlegen.

Zuckerrübensamen-Hochzucht

Spargelpflanzen.

BLUMENSAMEN

Der Gewinnung feinster <u>Erfurter Blumensümereien</u> wird in meinen Samenzucht-Betrieben seit nun fast hundert Jahren die peinlichste Sorgfalt gewidmet. Trotz des großen Umfanges dieser Kulturen und trotz der Vielzahl an Arten und Sorten wird angestrebt und weitgehend erreicht, daß nur das Beste vom Besten zum Verkauf kommt.

Der Inhalt der Portionen wird reichlich bemessen, doch können halbe Portionen nicht abgegeben werden. Bei Abnahme von 5 oder mehr Portionen von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 20 %, bei Bezug von 50 g und darüber kommt der 100 g-Preis zur Berechnung. Gewichtsteile werden nur in Mengen geliefert, deren Wert den Portions-Preis der betreffenden Sorte übersteigt.

Abkürzungen: kg = Kilogramm; g = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Prise oder Portion.

Die Portionen der Artikel, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen
Tüten geliefert. In der Tüte befindet sich eine Kultur-Anweisung.

SORTIMENTSBLUMEN

Die Sortimente der nachstehenden beliebten Blumen sind so zusammengestellt, daß auch die kleineren immer die besten Hauptfarben enthalten. Sie sind vorrätig gepackt, daher unte ilbar; halbe können also nicht abgegeben werden. Die Mischungen sind fast aus allen Farben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt und höchst wirkungsvoll.

Nº	Name und Beschreibung	10 g M. Pf.	Pert. M. Pf
	Aster, gefüllte.		
	O Aster (Callistephus) sinensis. Compositae.		
	Die Heranzucht dieser für die Sommer- und Herbstblüte unentbehrlichen Pflanze zur Samengewinnung betreibe ich in großer Ausdehnung; die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen zu hoher Vollkommenheit gebracht. — Gärtner und Liebhaber, welche durch Aster-Welkekrankheit (Fusarium) zu leiden haben, verweise ich		
1/411	auf die als Resistent bezeichneten Sorten, welche zwar nicht immun aber doch erheblich widerstandsfähiger sind, als die anderen.		Wo-
TARE	Niedrige Sorten.		0
	Triumph-Aster.		9-1-
The state of the s	Nur 25 cm hoch, pāonienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen. 6078 Weiß. 6082 Mosa [9,5 ia]. 6082 Zinnoberkarmin [8,5 9 pc]. 6088 Karmesin [9,5 pa/ra]. 6094 Dunkelscharlach [8,5 re] mit weiß (Benary). 6094 Dunkelviolett [11 re]. 6095 Kupferscharlach [7,5/8 pe]. 6096 Dunkelpurpur [9,5 re]. 6112 Purpurviolett [10 re]. 6110 Dunkelblau [11,5 la]. 6110 Dunkelblau [11 re]. 6111 Dunkelviolett [11 re] mit weiß. 6112 Punkelviolett [11 re] mit weiß.	4.—	38
6090	Dunkelscharlach [8.5 re]	4	38
6106 6114 6118	Cupido (Benary), weiß, später purpurviolett [10,51c/re] 100 n n 23.— Schöne Mischung 100 n n 19.20. Sortiment von 6 Sorten n 1.60.	3.20	—.38 —.30
	Zwerg-Allerheiligen-Aster.		
	Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung. 6216 Weiß. 6222 Chamotsrosa [8/8,5 ca/ga] im Auf- 6220 Bosa [9,5/10ia]. 6222 Chamotsrosa [1,5 ga] Mitte.	12 15	
	6217 Apfelblüte, ψeiβ, später rosa [10,5 ga/ia]. 6218 Mandelblüte [8,5/9 ca]. 6219 Kanariengelb [1,5 ca/ea]. 6220 Filberblau [11 na]. 6230 Hellblau [11,5 a/la].	r	
6236 6239	Einzelne Sorten	5.— 4.60	—.3! —.3!

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
6200	Zwerg-Aster. Höhe 25 cm. Sehr früh- und reichblühend. Kleine, geröhrte Blumen. Schöne Mischung	3.20	30
6210	Boltzes Zwerg - Bukett - Aster. Höhe 25 cm.	5.—	40
	Früh- und reichblühend, kleinblumig. Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen. 6240 Weiß. 6244 * mit rotem [9,5 ra] Herz. 6252 Rosa [9,5 ia] mit weiß. 6260 Kupferrosa [9,5 pc]. 6262 Karmin [9,5/10 pa/pc]. 6273 Scharlach [8,5 re]. 6274 Hellblau [12 ea]. 6276 Dunkelblau [11,5 re]. 6276 Purpurviolett [10/10,5 ri]		
6300 6307	Finzelne Sorten 100 g A 31.— Prachtmischung 100 n n 27.— Sortiment von 6 Sorten n 1.40.	5.— 4.60	35 35
	Graf Waldersee-Aster.		
	Ganz kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm. 6410 Weiß. 6416 Reinrosa [9,51a]. 6420 Rosa [9,51a] mít weiß. 6424 Dunkelkarmesin [9,5/10ra]. Einzelne Sorten.	Coo	
6440	Mischung	6.80	40 40
	Frühblühende Zwerg-Strahlen-Aster.		
6446	Erika, Neuheit. Weiß später rosa [10,5 ea/ga], 12 cm hoch, blüht als erste Aster von Juni an	2.80	30
	Zwerg-Viktoria-Aster.		
	Prächtige niedrige Klasse, für Einfassung, Gruppen und Töpfe. Höhe 35 cm, hochgewölbte Blumen.		
	6570 Weiß. 6590 Rosa [9,5 ia]. 6618 Dunkelkarmesin [9,5/10 ra]. 6622 Dunkelscharlach(Benary)[8,5/9re]. 6630 Hellblau [11,5 ia/la]. 6642 Indigo [11,5 ra/re].		
6667	Einzelne Sorten 100 g M 29.— Prachtmischung 100 n n 25.— Sortiment von 6 Sorten n 1.40	4.80 4.60	— 35 — 35
	Zwerg-Königin-Aster. Höhe 30 cm.		
	Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse für Beete und Töpfe.		
	6680 Weiß. 6683 Fleischfarbe [8 ca]. 6681 Rosa [9,5 ia]. 6682 Brillantrosa [9,5 la]. 6683 Scharlach [8,5 re]. 6685 Scharlach [8,5 re].		
6694 6698	Einzelne Sorten 100 g # 23 Schöne Mischung 100 " " 19.20. Sortiment von 6 Sorten " 1.40.	4.— 3.20	- 35 - 30
	Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Höhe 30 cm.		
	Beliebte, schöne Klasse für Gruppen und Töpfe, sehr großblumig. 6700 Weiß. 6708 Weiß später rosa [10,5 ia]. 6749 Zinnoberkarmin [9 pa]. 6710 Heilgelb (Benary) [1 ca/ea]. 6756 Feurig Scharhech [8,5/9ra/re]. 6712 Pleischfarbe [8 ca]. 6802 Lasurblau [12 ca].		
	6720 Eosa [9,51a]. 6820 Purpurviolett [10,5re/ri]. 6812 Punkelblau [11,re].	-11/	
0000	6744 Karmin [9,5/10 ra]. Einzelne Sorten	3.20	-,30
6830 6835	Prachtmischung 100 n n 17.40. Sortiment von 12 Sorten n 2.80.	3	30

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Mittelhohe Sorten. Komet-Aster, halbhohe. Höhe 40 cm.		
	Mittelfrüh u. reichblühend, für Beete u. Töpfe, Blumen mit gelockten Zungen-		
	b/üten Chrysanthemum ähnelnd. 7060 Weiß. 7078 Silbergrau [13 ca]. 7075 Hellgelb (Benary) [1 ca]. 7076 Rosa [9,5/10 ia]. 7084 Lachsrosa [9 ca/ga]. 7085 Karmesin [9,5 ra]. 7086 CZinnoberkarmin [9,5/10 ia]. 7087 Dunkelscharlach [8,5 re]. 7094 Fliederblau [10,5 ia/na]. 7096 Hellblau [11,5 ia]. 7104 Dunkelblau [11,5 ra/re].	0.00	
7130	Einzelne Sorten 100 g M. 11.— Prachtmischung 100 " " 10.20.	2.20	-,25 -,25
7134 7137	Sortiment von 12 Sorten 2.40 1.20.	4.	
	Komet-Expreß-Aster, sehr frühe Klasse, im übrigen der halbhohen		
	Komet-Aster ähnlich. Höhe 40 cm.		
	7161 Weiß. 7162 Weiß mit rosa [9,5 ca] Schein. 7163 Weiß später rosa [10,5 ca/ga]. 7164 Rosa [9,5 ia]. 7165 Hellblau [11,5 na].	0	90
7170	Einzelne Sorten	2.60 2.50	30 30
	Herkules-Aster (Benary). Höhe 40 cm.		
	Bau kräftig, geschlossen, riesige gelockte Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön.		
	7200 Weiß, prachtvoll. 7203 Elfenbein [1 ca] 7206 Leuchtend rosa [9,5 ia]. 7210 Rosalila [10,5 ga]. 7208 Karmesin [10 na/pa]. 7210 Rosalila [10,5 ga]. 7210 Karmesin [10 na/pa].		
7220	Einzelne Sorten	5.60	40
7228	Sortiment von 6 Sorten	5,-	35
	Frühblühende Hohenzollern-Aster. Höhe 40 cm.		
	Eine der frühesten Klassen, gelockte Blumen, wertvoll für Schnittzwecke.		
	7230 Weiß. 7232 Weiß später Rosa [10 ea]. 7234 Hellgelb [1 ca]. 7236 Rosa [9,5 ia]. 7237 Lachsrosa [9 ea]. 7238 Karmesin [10 pa]. 7239 Dunkelscharlach [9 ra/re]. 7242 Hellblau [11,5 na]. 7243 Purpurviolett [10 re]. 7244 Dunkelblau [11,5 ra].		
	Einzelne Sorten 100 g M 10.60.	1	25
7250 7255	Schöne Mischung. 100 " " 9.40. Sortiment von 6 Sorten. " 1.—.	1.80	21
	Frühwunder-Aster, neu. Höhe 35-40 cm.		
	Die früheste Schnittaster, blüht ab Anfang Juli noch vor den Königin der Hallen-Astern. Große, schön geformte, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser auf langen, festen Stielen.		
7260	Weiß	2.80	30
7261	Apfelblüte (Benary), Neuheit, im Erblühen weiß, später zartrosa [10,5 ga], wertvolle Bindefarbe	6	50
7262	Rosa (Benary), leuchtend rosa [9,5/10 ia], im Verblühen hellkarmesin [10/10,5 ia/la] 100 g M 27.—.	4.60	-,40
7264 7266	Lavendelblau [11,5ga] (Benary)	4.60 6.—	40 50

N₽	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Königin der Hallen-Aster. Höhe 40 cm.		
	Sehr frühblühende Gruppen- und Schnittaster.		
	7970 Weiß. 1 7985 Silharlila [19.5 ca]		
	7274 Fielschiarde [8 ca]. 7276 Rosa [9,5 ia]. 7288 Fliederblau [11 na].		
	7274 Fleischfarbe [8 ca]. 7276 Rosa [9,5 ia]. 7289 Scharlach [9 re]. 7284 Karmesin [9,5 ra]. Einzelne Sorten 7290 Dunkelblau [11,5 ta]. 7290 Dunkelblau [11,5 ra]. 7290 Dunkelblau [11,5 ra]. 7290 Dunkelblau [11,5 ra]. 7290 Dunkelblau [11,5 ra].		
7294	Einzelne Sorten	1.20 1.10	25 25
7297	Sortiment von 8 Sorten " 1.30.	1.120	
	Resistente Königin der Hallen-Aster. Höhe 40 cm.		
	Bluht 14 Tage spaler als vorige.		
*	7320 Weiß 7324 Fleischfarbe [9 ca] 7333 Scharlach [9 re] 7330 Scharlach [9 re] 7342 Dunkeiblau [11,5 ia /12 na] 7342 Dunkeiblau [11,5 ra] 7342 Dunkeiblau [11,5 ra]		
	7330 Scharlach [9re] 7342 Dunkelblau [11,5ra]	2.50	
7346	Schöne Mischung	2.20	30 25
	Y 515		
	Liliput-Aster. Höhe 45 cm.		
	Sehr reich und lange blühend; kleinblumig mit röhrenförmigen Petalen, gut für Bindezwecke.		1-
	7410 Weiß 7411		
-	7412 mit rotem [9,5 pa] Herz. 7424 Reurig scharlach [8,5/9re].		
	7416 Rosa [9,5 ia].	0.00	
7430	7416 Rosa [9,51a]. Einzelne Sorten	2.80	30 30
7419	1 Voltation, adminiosa [5,0/10 ta] (Donaty), fruntiument, 2-0 Wolfiel voi dell'		
7415	übrigen Liliput-Astern	5.— 4.60	40 40
7435	Reingelb (Sonnenlicht) [1 ca/ea/1,5 ia], neu Sortiment von 6 Sorten M 1.40.	3.00	40
	Hohe Sorten.		
- 1	Röhr- oder Feder-Aster. Höhe 55 cm.		
	Mit geröhrten Blüten.		
7500	Schöne Mischung	70	20
	Großblumige Kugel-Aster. Höhe 55 cm.		
	Mit kugeligen, röhrenblütigen Blumen.		
7556	Schöne Mischung 100 g M 5.—.	1	20
	Strahlen-Aster. Höhe 60 cm.		
	Mit langen geröhrten Blütenblättern, fein zum Schnitt.		
	7580 Weiß. 7593 Feurigdunkelblutrot [8,5/9 re]. 7583 mit rosa [10,5 ia] Spitzen. 7596 Amarant [91c/pc].		
	7585 Kupferrosa [9gc/1c]. 7597 Hellblau [11,5 1a]. 7588 Leuchtend rosa [95 la]. 7598 Dunkelblau [11,5 ra].	- (1	
7604	Einzelne Sorten	2.80	80
7608	Sortiment von 6 Sorten	2.60	30
	Delegal Asker May 50		
	Rekord-Aster. Höhe 50 cm.		
	Großblumige, edle Abart der Strahlenaster. 7620 Weiß. 7634 Rubinrot [9 pc].		
-	7623 Zartrosa [10 ea]. 7632 Amarant [9 pc pe]. 7630 Hortensienrosa [10 ga/ia]. 7636 Lila [11 ia].		
	7624 Leuchtend rosa [10 la]. 7638 Violett [11 na]. 7625 Lacharosa [9 lc]. 7640 Modesta, Erikafarben [10 na].	1	
7044	Einzelne Sorten 100 g M 19.20.	3.20	80
7644 7648	Schöne Mischung 100 " " 17.40. Sortiment von 6 Sorten " 1.40.	3	80
	Massagno (Edelstein), reinweiße Strahlenblüten, riesenblumig, vorzügliche		
7654	Schnittaster. Höhe 45 cm	1	

Nº	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
7680	Juno - Aster. Reich und lange blühend, 7660 Weiß. 7661 " später amethyst [12 ga]. 7662 Weiß, später rosa [10 ga]. 7666 Karminrosa (Benary) [9,5/10 ia]. Gemischt	3.20 3.—	30 30
	Viktoria-Aster (Benarys verbesserte). Höhe 50 cm. Edelste Klasse, mit großen hochgewölbten n, für Gruppen Blumeu. Topfkultur. 7900 Weiß. 7910 Hellgelb [i ca]. 7914 Apfelblitte [i1 ea]. 7918 Pfirstchblitte [i0 la]. 7920 Miss Roosevelt, heischfarbe [5/6ca]. 7924 Hochrosa [9,5ia] m. weiß. Anflug. 7924 Hochrosa [9,5ia] m. weiß. Anflug. 7926 Schwarzblau. [i1 re/ri].		
	7926 Carmon (Benary), karmesin [9,5 pa], weiß bereift. Einzelne Sorten 100 g M. 17.40.	3.—	30
7925 8000 7990	Micaëla (Benary), hellachsrosa [10 ea/ia], bereift, Knospe mit dunkler Mitte Prachtmischung	3.— 2.80 3.—	30 30 30
8008 8014	Sortiment von 12 Sorten		
0000		1.80	0"
8020	Fleischfarbe [9,5 ca], großblumig, sehr spät, vorzügliche Schnittsorte	1.50	— .25
	Riesen-Viktoria-Mammut-Aster.		
	Verbesserte, riesenblumige Rasse. Höhe 50 cm. 8170 Weiß. 8174 Fleischfarbe [8.5 ca]. 8175 Pfirsichblüte [10/10,5 ea/ga].		
	Einzelne Sorten	4.60	35
8200 8210	Prachtmischung	4.—	—. 35
	Großblumige Rosen-Aster. Höhe 60 cm.		
-	Reichblühende, schöne Sorten, gute Schnittblumen.		
	8220 Weiß. 8236 Leuchtend rosa [10ga]. 8248 Karmesin [9,5 pa/ra]. 8248 Brillantkarmin [9ra/9,5 pa]. 8250 Zinnober [9pc]. Einzelne Sorten 100 g #. 15.40.	2,80	30
8290	Prachtmischung		
8294	Chamois, neu, hellchamois 6/7 ca] mit fleischfarbigrosa [7/7,5 ea] und gelblich		
8299	[2 ea/ga] getönter Mitte	9.60	50 30
8312	Rosenknospe, rein rosenrot [8,5 pc], auffallende, prächtige Farbe	3,-	—.30 —.30
8295	Jugend, neu, inkarnatrosa 8,5/9 ea/ga] mit Chamois- und Lachstönen [7,5 ga/8 ea]	8	50
8302	Gloria-Aster, feurig hochpurpurrot [8,5 ri] mit scharlachroter Mitte	3.20	30
8304	Silberrosa, helles, silbriges Rosa [8,5/9,5 ca], mit leicht lila [10,5 ca] Schein. Feine Bindefarbe	3.20	30
8303	Ambra, siehe Neuheiten		60
8298	Sortiment von 6 Sorten		
	Leuchtfeuer-Aster. Höhe 50 cm.		
8300	Kugelartige Blumen von leuchtendstem dunkelscharlach [8/8,5 re], mit rosen- roter Mitte, auffallende Schnittblumen	3.20	-,30

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Pompon - Aster. Höhe 50 cm.		
4	Zierliche Klasse, reich und lange blühend, vorzügliche Schnittaster. 8320 Weiß. 8350 Violett [11,5 re].		
	8326 Rosa [9,5/10 ia]. 8352 Schwarzblau [11/11,5 ri/pl].		
	8334 Karmesin [9,5 ra]. 8358 Rosa [9,5 ia] mit 8362 Karmesin [9,5 ra] weißer Mitte	-	
			1
	8346 Hellblau [12 la]. 8368 Violett [11,5 re] Kronen-). 8348 Hellblau mit weiß. Einzelne Sorten	2.80	30
8370	Prachtmischung	2.60	30
8376	Sortiment von 8 Sorten 1.40.		
	Unikum - Aster. Höhe 60 cm.		
	Lange, schmale, gekrauste Blumenblätter. Langgestielte, gute Schnittaster.		
	8380 Weiß. 8384 Kupferrosa [9 ea/gc].	14	
	8381 Fleischfarbe [9 ca]. 8389 Amarant [9 pc/re] 8385 Malmaisonrosa [9,5 ca/ea]. 8388 Fliederblau [11 na].		
	8382 Rosa [9,5 ga]. 8386 Hellblau [11,5 la].		
	8383 Karminrosa [9,5/10 ia].		
	Einzelne Sorten	2.80	30
8394 8396	Schöne Mischung .100 " " 13.80. Sortiment von 6 Sorten " 1.20.	2.60	30
0000	Softiment von 6 Soften 7 1.20.		
	Radio-Aster.		
	Prächtige Neuheit. Sehr große, dichtgefüllte Strahlenblüten, hoch- gewölbt, fast kugelig. Vorzüglich zum Schnitt. Höhe 50 cm.		
8440	Reinweiß	4.80	40
8446	Hortensienrosa [im Aufblühen 10,5 ca/ea, später 10/10,5 ga/ia/la]	4.80	40
8448	Nosa, siene weuneiten		70
	Deutsche Meister-Aster.		
8500	Sonnenstrahl, Neuheit, beste gelbe Schnittaster. Im Aufblühen gleicht sie		
	einer Unikum-Aster, ist tief dunkelgelb [1,5 la/ga], die vollerblühte Blume	5.60	40
8498	wird etwas heller [1 ca]	0.00	110
0490	chamois [3-5 ca] bis lichtrosa [8 ca] getönt, besonders feine Färbung.	5.60	40
	, on an		
-	Päonien-Aster (Perfektion-, Truffauts), Benarys verbesserte.		
	Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen.		
	Höhe 65 cm. Vorzüglich für Bindezwecke und hohe Gruppen.		
	8730 Schneeweiß. 8786 Victoriarot [9,5 ra]. 8800 Hellblau [11,5 na].		
•	8748 Feurigrosa [9 pa/pc]. 8802 " mit weiß. 8762 Karmesin [9,5 pa/ra]. 8806 Violett [11 re].		
	8774 Dunkelblutrot (Gravelotte) 8812 Purpurviolett [10 rej.		
	8776 Feurig scharlach [9re]. 8822 Amethyst [weiß mit 11,5 ga/1a].		
	Einzelne Sorten	3.20	30
8830	Prachtmischung 100 " " 15.40. Sonnenlicht, schwefelgelb [1 ca] 100 " " 19.20.	3.20	30 30
8833 8838	Sortiment von 12 Sorten	0.20	.50
8841	n 6 n n 1.40.		
	All the second s		
	Surprise-Aster, Höhe 65 cm.	-	
8832	Surprise, chamois [5/6ca] mit altrosa [7/8ea], eigenartige Farbe	3.20	30
8835	Goldlachs, im Aufblühen zart fleischfarbigrösa [5/6 ea], wenn voll erblüht pfirsichrosa [7,5 ca/8,5 ea], reich und lange blühend, junge Blumen vorzüg-		
	lich zum Schnitt, sehr verbessert	3 20	30
8840	Goldkönigin, siehe Neuheiten		40

Nº	Sortimentsblumen	18 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Stran Benfeder - Aster. Höhe 70 cm.		
	Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute,		
	langgestielte Aster für Schnittzwecke. 8850 Weiß. 8882 Terrakotta [8,5 ta/7/8 nc].		
	8851 später rosa [10,5/10ga]. 8883 Gloria [9 na/pc]. 8858 Hellgelb [1 ca]. 8854 Farbenkönigin, tief weinrot		
	8862 Rosa [9,5 / l01a]. [9pc/re]. 8864 Malmaisonrosa [9,5 ca]. 8886 Pliederblau [11 na] 8866 Lacherosa [9 ea/ga]. 8888 Lasurblau [11,5 ea/ga].		
	8866 Lachsrosa [9 ca/ga]. 8868 Leuchtend karmin [9 na/ra]. 8872 Karmesin [10 pa/ra]. 8872 Karmesin [10 pa/ra].		
	8879 Dunkelscharlach [9re]. 8881 Kupferbraun [7.5/8 ne/pg].		
8898	Einzelne Sorten	1.60	25 25
8899	Gute Mischung	80 4	20 35
8905 8901	Sortiment von 12 Sorten " 2	7	
8902 8904	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
8916	Leviathan, siehe Neuheiten		50
	Resistente Straußenfeder-Aster. Höhe 75 cm		
	Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit. Etwas spätere Blütezeit.		
	8897 Weiß. 8900 Pfirsichblute [10,5 ga/ia]. 8908 Heilblau [11,5 ga].		
	8906 Rosa [9,5/101a]. 8896 Karmesin [9,5/10 pa/ra]. Einzelne Sorten	2.60	30
8911	Prachtmischung 100 " " 11.60.	2.20	25
8913	Sortiment von 6 Sorten " 1.40.		
	Riesen-Hohenzollern-Aster, Benarys verbesserte.		
	Prächtige, stämmige Klasse, riesige, lockige Blumen auf langen Stengeln, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen. Höhe 70 cm.		
	8915 Schwefelgelb [1 ca]. 8927 Karmesin [10 pa]. 8912 Pfirsichblüte [10,5 ea]. 8928 Zinnoberkarmin [8,5/9 ne].	1	
	8914 Rosa [9,5/10 ia]. 8929 Silberlila [11/11,5 ca]. 8917 Lachsrosa (Benary) [9 ca/ea]. 8930 Hellblau [11,5 ga/ia].	1	
	8922 Rosalila [10 ga]. 8934 Pliederblau [11 la]. 8926 Kronprinz, brillantrosa [9,5 ia]. 8942 Dunkelblau [11,5 ra].		
8910	Einzelne Sorten	2.20 2.20	25 25
8946	Prachtmischung	2.—	25
8953 8956	Sortiment von 12 Sorten 2.40. " " 6 " 1.20.		
	Riesen-Komet-Aster. Höhe 60 cm.		7
	Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen.		
	9000 Weiß. 9004 Weiß mit rosa [8 ca] Schein. 9006 Lachsrosa [9 ca]. 9007 Karmesin [10 pa].		
	9008 Braut(veiß, später rosa)[10,5ea/ga]. 9032 Scharlach [9 ra/re]. 9013 Weiß, später amethystblau 9034 Brillantkarmin [9 nc]. 11,5 ga]. 9044 Lilarosa [10/10,5 ia].		
	9014 Silbergrau [12 ca]. 9046 Lasurblau [11,5 ga]. 9046 Hellpelb [1 ca]. 9049 Hellblau [11,5 la].		
	9017 Kanarienvogel, hellchromgelb [1,5 ca/ga]. 9052 Fliederblau [10,5 ia]. 9060 Dunkelviolett [11 re].		
	9020 Rosa [9,5/10 ta]. Einzelne Sorten	1.90	25
9018 9036	Königin von Spanien, gelb [1,5 ea/ga] mit rosa [6 ca] Antlug, eigenartig schön Rubin, purpurgranat [8,5/9 re], auffallende, schöne Farbe 100 g & 10.—.	1.90 1.90	25 25
9070	Prachtmischung	1.60	25 25
9002 9003	Triumph von Paris, weiß mit großer gelber [1,5 ia], geröhrter Mitte 100 " " 10.—. Weißes Wunder, reinweiße Riesenblumen. Prämiiert England 1938. " " 15.40.	2.80	30
9076 9079	Sortiment von 12 Sorten " 2.—. " 1.—. " 1.—.	177	

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
9027	Aurora-Aster (Lachskönigin), 60 cm hoch; lachsrosa [7,5/8 ea], gelb		
	[1,5 ga] abgetönt; eigenartig, reizend 100 g M. 15.40.	2.80	30
		-	
	Resistente Riesen-Komet - Aster.		
	Auf Widerstandsfühigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet.		
	Etwas später blühend als die vorherstehenden.	0	10
	9086 Weiß. 9092 Rosa [9,5/10ia]. 9096 Karmesin [10pa]. 9096 Scharlach [9ra/re]. 9102 Hellblau [11,5 na]. 9104 Dunkelblau [11re].		
0100	Einzelne Sorten		25
91 0 8 91 1 2	Schöne Mischung 100 g ** 10.20. Sortiment von 6 Sorten #1.20.	2.—	—.25
3112	Sortiment von 8 Sorten		
	Kaktus-Aster (Benary). Höhe 50 cm.		
0100	Blutenblutter am Ende leicht gedreht, früh- und reichblühend, reizend.	0	- 00
9120	Karminrosa [9,5/10 ia], schöne leuchtende Farbe	2.60	30
9130 9134	Coelestine, zartlila [11,5 ea], höchst wirkungsvoll	2.80	30 30
3134	Ente (Benary), neu, zarmeischraroig [8,5 ca]	2.80	50
	Kronen- oder Kranz-Aster. Höhe 65 cm.		
	Mit weißer Mitte, prächtig.		
9280	Prachtmischung	2.20	-,25
0200			
9315	Aster, Goldgarbe, neu.	- 1	
3319	Um die goldgelben [1,5 ga/ia] Mittelpetalen reihen sich anmutig die heller ge-		
	tönten Kränze zierlicher Röhren- und Zungenblüten. Wertvolle Schnittaster mit		
	gutgefüllten Blumen. Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit 100 g M 23.—.	4	35
	3.3		
	Amerikanische Busch-Aster. Höhe 80 cm.		
	Durch spates Blühen wertvoll; langgestielte, große, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.		
	9330 Reinweiß. 9346 Karmesin [9,5 ra/pa].		
	9336 Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. 9338 Hellrosa [9,5 ca/ea]. 9350 Dunkelpurpur [10,5 re]. 9359 Rosa [9,5 la]. 9349 Scharlach [9 ra/re]. 9350 Dunkelpurpur [10,5 re].		
	9339 Rosa [9,5 la]. 9354 Lavendelblau [11,5 ca]. 9360 Pfirsichblüte [10 ea]. 9356 Hellblau [11,5 ga].		
	9340 Pfirsichblüte [10 ea]. 9356 Hellblau [11,5 ga]. 9342 Lachsrosa (Benary) [9,5 ga/gc]. 9358 Dunkelblau [11/11,5 re]. 9344 Zinnoberkarmin [9 pa/pc].		
	Einzelne Sorten	1	20
9370	Schöne Mischung	80	20
9351	Kardinal, dunkelblutrot [9 re] 100 " " 5	1	20
9328	Weißer Ball, großblumig, von edler Form	2.60	80
9329	" resistent, widerstandsfähig gegen Fusarium 100 " " 19.20.	3.20	30
9450	Sortiment von 12 Sorten " 1.80.	17 - 5	
9454	y n 6 n n 1.—.		
	The state of the s		
	Resistente Busch-Aster.	1	
- 1	Auf Widerstandsfühigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet. 9465 Reinweiß. 9477 Karmesin [9,5 ra/pa].		
	9469 Hellrosa [9,5 ca/ea]. 9480 Scharlach [9 ra/re].		
-	9471 Prirsichblute [10ea]. 9485 Hellolau [11,5 ga]. 9470 Rosa [9,5 la]. 9488 Dunkelblau [11/11,5 re].		
	9473 Lachsrosa [9,5 ga/ge].	9	Or
0.400	Einzelne Sorten	2	25 25
9492	Feine Mischung .100 " " 9.40. Sortiment von 6 Sorten " 1	1.00	20
9496	Bortiment von o Borton " 1		

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Großblumige Schönheits-Aster. Höhe 90 cm.		
	Verbesserung der vorigen mit großen edlen Klumen auf 50-60 cm langen, straffen Stielen. Blüht vom September bis z. Frost. Hervorragend z. Schnitt. 9500 Weiß. 9508 Eartrosa [9,5 ca]. 9518 Eartrosa [9,5 /10 pa]. 9528 Easurblau [12 ea/ga]. 9520 Pfirsichblüte [10,5 ea/ga]. 9536 Violett [11,5 na/pa]. Einzelne Sorten	9.00	
9575 9576 9540 9550 9551	Tiefblutrot [9 re), neu, wirkungsvollste, dunkelleuchtende Farbe 100 n n 13.40. n resistent, widerstandsfähig	2.60 2.60 2.80 2.20	30 30 30 25
	Resistente großblumige Schönheits-Aster.		100
	Auf Widerstandsfühigkeit gegen Welkekrankhoit (Fusarium) durchgezüchtet. 9666 Weiß. 9670 Zartrosa [9,5 ca]. 9674 Karminrosa [9,5/10 na/la]. 9678 Karmesin [9,5/10pa].		
9692 9696	Einzelne Sorten	3.20 3.—	30 30
	Riesen-Aster.		
9577	Malmaison Riesen, zartrosa [9 ca])	1.10	25
9581 9582	Rote Riesen, resistent, leuchtend kar- mesin [9,5 pa], widerstandsfähig Weiße Riesen, hochgefüllt, reinweiß	3.— 1.60	30 25
	Riesen-Päonien-Aster. Höhe 80 cm.	_	
	Hervorragende Neuheit. Edelgeformte, riesige, gefüllte Blumen auf langen, straffen Stielen. Vorzügliche Schnittblumen von großer Haltbarkeit. 9584 Schwanenfeder, reinweiß. 9586 Mädchenerröten, zartfleischfarbig [9 ca]. 9588 Pfirsichblüte [10,5 ea]. 9592 Silberrosa [10,5 ga/ia]. 9594 Azurfee, lasurblau [11,5/12 ga]. 9595 Purpurkleid, neu, dunkelblau.	·	
9596 9598	Einzelne Sorten Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten # 1.40	3.20	35 30
	Kalifornische Riesen-Aster. Höhe 80-90 cm.		
	Neue Buschaster mit riesigen Komet-Aster-Blumen von 12-15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Liefert herrliche Schnittblumen. 9600 Weiß. 9604 Fleischfarbe [9,5 ca]. 9616 Hellblau [12 ea].		
	9608 Rosa [9,51a/10ia]. 9620 Dunkelblau [11,5 na]. 9612 Pfirsichblüte [10,5ea/ga]. 9624 Dunkelviolett [11,5 pa]. Einzelne Sorten		
9630 9640	Prachtmischung	4.60 4.—	35 35
9650	Ueberriesen-Aster. neu. Los Angeles. Größte chrysanthemumähnliche Blüten, fleischfarben [8,5 ca]	5.00	40
9648	El Monte, karmesin [10na/pa], großblumig	5.60 5.60	40 40
	Benarys Aster-Mischungen, sehr beliebt.		
9720 9722	Mischung bester, hoher Klassen	1.10 1.40	25 25
9724 9728	n n iedriger n 100 n n 11.60. n Schnitt-Sorten 100 n n 6.40.	2.20	25 25
14640 14646	Farbiges Sortiment von 6 Klassen Astern " 1.—. " " 1.—. " 2.—.	1.40	,50

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pî.
	Sonnenschein-Aster, Höhe 60 cm.		
	Blumen, deren helle geröhrte Mittelblüten wunderbar mit dem farbigen Kranz der einfachen Kometastern ähnlichen Randblüten harmonieren. Haltbare Schnitt- blumen auf langen Stielen.		
	9400 Weiß. 9409 Amarant [8,5/9re/ri].		
	9404 Rosa [9,5 ia]. 9406 Zinooberkarmin [91c]. 9407 Karmesin [9/10 pa]. 9408 Lila [12 ca]. 9418 Blau [12 lā]. 9416 Dunkelblau [11,5 pa].		
	9408 Lila [12 ca]. Einzelne Sorten	1.10	25
9420	Prachtmischung	90	20
9425	Sortiment von 6 Sorten " 1.—.		
	Diama Camanahain Andan		
	Riesen-Sonnenschein-Aster. Höhe 70-80 cm.		
	Großblumiger und kräftiger im Wuchs. Die strahlend gelben, geröhrten Mittel- blüten umgibt ein Kranz locker gewellter Randblüten. Eine Zone lichter getönter Röhrenblüten vermittelt harmonisch die beiden Farben. Langgestielte, vorzüg- liche Schnittblumen.		
9427	Mondstrahl, schneeweiß mit gelber [1,5/2 ia/la] Mitte	1.70	25
9429	Alpenglühen, Iilarosa [10,5 ga/ea], Mitte gelb [1,5 ia/la]	1.70	25 25
9431 9433	Stratosphäre, Randblüten dunkelblau [11.5 ra/pa], hellviolette [11.5 ia/na]		
	Innenzone, Mitte gelb [1,5ia/la]	1.70 1.40	25 25
9435	Prachtmischung	1.40	20
	Einfach blühende Astern.		X10
	Einfach blühende Astern erfreuen sich wegen ihres hohen Schnittwertes zunehmender Beliebtheit.		
			1 4
	Einfache (Margareten-) Aster. Höhe 60 cm. 9760 Weiß.		
	9762 Hellrosa [9,5 ea]. 9764 Leuchtend rosa [9,5 ia]. 9767 Brillantkarmin [8,5 ra/8 re]. 9769 Karmesin [9,5 pa/ra]. Einzelne Sorten	60	15
9768	Feurigscharlach 8 rel. 50 cm hoch	70	20
9765 9778	Helvetia, feurig karmesin [9 ra/re], herrlich, 50 cm hoch 100 " 4.—. Feuerfliege, dunkelscharlach [8/8,5 re], kometblutig 100 " " 4.—.	70 70	20 20
9790	Schöne Mischung	60	15
9796	Sortiment von 6 Sorten "80.		-
9782	Nero, neu, außerordentlich große, tief dunkelrote [8,5/9 re/ri] Blumen mit doppelter Petalenauflage. Höhe 60 cm	1.40	25
	Einfache spätblühende (Original-China-) Aster.		
	großblumig, spät; vorzügliche Schnittblumen. Höhe 70 cm.		
	9820 Weiß. 9822 Apfelblüte [9,5/10 ea]. 9828 Karmesin [10 pa]. 9830 Hellila [11,5 ga]. 9838 Dunkelviolett [11,5 ra].		
	Einzelne Sorten	70	20
9846	Schöne Mischung 100 mm 3.20. Sortiment von 6 Sorten mm -80.	60	15
9848	Sortiment von 6 Sorten		
	Einfache Schönheits-Aster.		
	Einfachblühende Straußenfeder-Aster, 70 cm hoch, wohlgebildete, große	10	
	Margeriten auf langen straffen Stielen, vorzüglich zum Schnitt. 10000 Weiß. 10012 Mauve [11,5/12ga].	OF CO.	
	10018 Rosa [9,5 la/ia], 10016 Dunkelblau [11,5 ra].	1=1	Te
	Einzelne Sorten	1	20
	10020 Mischung	90	20

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Levkoje, gefüllte Matthiola annua und incana. Cruciferae. Große Spezialität. Meine Erfurter Levkojen-Stellagen für Topfkultur sind weltberühmt. — Die gefüllten Levkojen-Blumen geben keinen Samen, dieser wird von einfach blühenden Pflanzen geerntet; die Aussaat bringt daher auch stets einen Teil einfacher mit. Bei meinem erprobten Levkojen-Samen kann auf 60—800/0 gefülltblühender Pflanzen gerechnet werden. Sommer-Levkojen. Matthiola annua. Aussaat Ende Februar—April. Blütezeit von Juni an. Treibsorten auch Aussaat September—Januar für Frühblüte. Erfurter Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm, reich verzweigt,		
	etwas gedrungen, Blumen mittelgroß. 10800 Weiß. 10802 Apfelblüte [10 ca/ea]. 10804 Kanariengelb [2 ea]. 10808 Fleischfarbe [10 ca]. 10808 Fleischfarbe [10 ca]. 10808 Rosa [10 ea/ga]. 10822 Brillantrosa [9.5 pa/la]. 10826 Karmin [9.5 pa/10 na]. Einzelne Sorten 10840 Mittelgroß. 10847 Karmin [9.5 pa/la]. 10840 Violett [10.5 re/11 pa]. 10840 Weinviolett (Kastanienbraun) 10840 Meinviolett (Kastanienbraun) 10840 Meinviolett (Kastanienbraun) 10840 Meinviolett (Mastanienbraun) 10840 Meinviolett (Mastanienbraun) 10840 Meinviolett (Mastanienbraun) 10840 Meinviolett (Mastanienbraun)	3.80	35
10870 10871 10372 10376 10379	Prachtmischung leuchtender Farben .100 " " 22.40 Gute Mischung .100 " " 12.80 Sortiment von 12 Sorten " 3.60 " 6 " " 1.80	3.20 3.80 2.50	36 36 30
	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm. Für Topfkultur, von halbhohem, geschlossenem Wuchs; sehr reichblühende Klasse, besonders widerstandsfähig. 10410 Weiß. 10416 Kanariengelb [2 ca/ea]. 10416 Kanariengelb [2 ca/ea]. 10426 Karmesin [9re/9,5ra]. 10430 Dunkelblutrot [9re/9,5pa]. 10440 Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na]. 10425 Karmin [9,5 pa/10 na]. Einzelne Sorten. 100 g # 23.—	-	
10450 10456	Einzelne Sorten	3.20	85 30
10890	Treib-Sommer-Levkoje Schneeflocke. Höhe 30 cm. Blendend weiß mit glänzend dunkelgrünem Laub, sogen. Lackblatt. Früheste weiße Levkoje, vorzüglich zum Treiben Großblumige Sommer-Levkoje. Bekannte, herrliche Klasse. Höhe 35 cm.	9.60	50
	Breitblättrig; starke Rispe mit großen Blumen; lange blühend.		
10660 10661 10662 10668 10671	Einzelne Sorten 100 g M 23.— Prachtmischung, reichstes Farbenspiel, herrlich 100 n n 19.20. Prachtmischung leuchtender Farben 100 n n 23.— Gute Mischung 100 n n 13 80. Sortiment von 12 Sorten n 3 60. n 6 n n 1.80.	4.— 3.20 4.— 2.60	35 30 35 30

Nº	Sortimentsblumen	. 10 g M. Pf.	Port. M. Pf
	Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treiblevkoje. Höhe 20 cm.		
	Gedrungener Bau, starke Mittelripse und Seitentriebe. Hochprozentig gefüllt.		
	frühblühend, zum Treihen in Töpfen wie für das freie Land und zur Beet- bepflanzung vorzüglich geeignet.		
	Aussaat im Februar-Mürz, für den Sommerflor.		
- 3	10821 Schnesweiß, September-Januar zur Treiberei für Frühjahrsblüte.		
	10821 Schneeweiß. 10824 Schwefelgelb [2/3 ca]. 10825 Fleischfarbe (zartlachsrosa) [9 ca]. 10826 Rosa [10 ga/ia]. Einzelne Sorten 10836 Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 ra].		
	10826 Rosa [10 ga/ia]. 10836 Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 raj.		
10850	Prachtmischung	9.60	50 50
10857	Sortiment von 6 Sorten	0.20	_,
	Diegon Dombon Common Lordado		
	Riesen - Bomben - Sommer - Levkoje.	-1	
	Beste Klasse für das frese Land; bildet prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sehr großblumig und dicht gefüllt; blüht sehr lange.		
	10960 Weiß. 10976 Silberlila (Hellblau) [11 ga].	1	
	10960 Weiß. 10962 Kanariengelb [2 ca/ea]. 10964 Pleischfarbe [9 ca]. 10965 Chamois [6/4 ca]. 10968 Page (1000) Weiß-like (100) Weiß-like (
	10965 Chamois [6/4 ca]. 10968 Bosa [10 ea/ga]. 10974 Karmesin, orennend [9,5 pa/ra]. 10987 Schwarzbraun [10 pt].	- '	
	10974 Karmesin, brennend [9,5 pa/ra]. 10987 Schwarzbrann [10 pl]. Einzelne Sorten	5.60	40
10990	Prachtmischung 100π n 31	5.—	35
10996 10997	Sortiment von 8 Sorten 7 2.40 7 1.90 7 1.90.	- 1	1-
	Dresdener Immerblühende Sommer-Levkoje. Höhe 60 cm.		
	Mit reich verzweigten, schlanken, lockeren Rispen, besonders wertvoll für das freie Land und für Schnittzwecke, zum Treiben geeignet.		
	11130 Weib. 11150 Karmesin [9,5 pa/ra].		
	11134 Aptelblüte [10,5 ca/ea]. 11152 Dunkelblütrot [9 re 9,5 ra]. 11158 Kanariengelb [2 ca/ea]. 11154 Hellviolett (Hellblau) [11 na/la]		
	11142 Fleischfarbe [8ca]. 11144 Chamois [4/6ea]. 11148 Leuchtend Purpurkarmin 11162 Weinviolett (Kastanienbraun)		
	17 18 (7.0 DS).		
	11146 Rosa [10 ga]. Einzelne Sorten	4	0.5
11153	Kalserin Augusta viktoria, silverilla [11 ga], sehr schön . 100 n n 23,	4	35 35
11170 11171	Prachtmischung 100 n n 19.20. Sortiment von 12 Sorten n 3.60.	3.20	30
11172	Sortiment von 12 Sorten		
11174	» » 6 » » 1.80.		
	Bismarck-Sommer-Levkoje.		
	Kräftige, lange Stengel mit sehr großen Blumen; 70-80 cm hoch, pyramiden-		
	förmig, spät; prachtvoll für Land- oder Topfkultur, auter Winterblüher.		
	11175 Weiß. 11176 Kanariengelb [2 ca/ea], sehr schön. 11177 Fleischtarbe [8,5 ca]. 11184 Chamois [5,6 ca]. 11184 Chamois [5,6 ca].		
	11178 Rosa [10 ia/ea]. 11182 Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 pa].		
	Einzelne Sorten 100 g # 25.—	4.60	35
11185 11188	Schöne Mischung 100 n n 21.20. Sortiment von 6 Sorten n 1.60.	3.70	85
	Riesen-Stangen- (Exzelsior-) Treiblevkoje.		
	First Control of the		
	1190 Schneeweiß, prächtig. 1194 Chamoisrosa [101a/na/9,5/8,5ea]. 1193 Altrosa [9 ga/ic]. 1198 Rosa [10 ea/ia]. 1199 Rosa [10 ea/ia].		
	11193 Altrosa [9 ga/ic] 11204 Violett (Dunkelblau [10,5 ra/li pa]. 11192 Rosa [10 ea/ia]. 11208 Schwarzbraun [10 pl].		
	11196 Karmesin [9,5/10 pa]. Einzelne Sorten	10	
	TV 1 O 4		**
11214	Einzelne Sorten	9 60	50 - 50
11214 11220	Einzelne Sorten	9.60	50 50

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Mammut-Exzelsior-Treiblevkoje. Höhe 60-70 cm.		
	Verbesserte Rasse, einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe;		
	dichtbesetzt mit größten Einzelblüten. 11227 Weiß mit rosa [9ca] Schein. 11225 Kupferscharlach 8,5 le/ng].		
	11231 Malmaisonrosa [9 ca/ea] 11226 " mit Gold [8,5 le/ng		
	11223 Chamoisrosa [8,5 ea/ic]. Mitte 1 pc]. 11224 " mit Gold [8,5 ea/ic, 11232 Karmesin [9,5/10 pa]		
	Mitte 3 ga]. 11236 Silberlila [11 ga]. 11222 Brillantrosa [9 ca/ea].		
	Einzelne Sorten	11	50
11229	Schöne Mischung	10.40 18.—	50
11221 11228	Karminrosa (Balls), siehe Neuheiten	11.—	60 50
11230 11237	Mondlicht, neu, gelb [2,5ca/ea]	11	50 50
11240	Sortiment von 6 Sorten		
11280	Sommer-Levkoje Saphir, Dunkelviolett [10/10,5 re/ri], Höhe 40 bis		
11200	50 cm. Stark verzweigt, kräftiger Wuchs, geschlossener Bau,		
	gut für Gruppen und zum Treiben. Aussaat drei Wochen früher als die der übriyen Sommerlevkojen, bis ca. zum 20. Februar	8	50
11276	Sommer-Treiblevkoje Rubin, neu, feurig rubinrot [9 re/9,5 ra]. Höhe 40 cm	9.—	50
	⊙⊙ Herbst-Levkojen.	24	
	Bei Märzaussaat blüht diese Klasse vom Sommer bis Spätherbst;		
	bei Juliaussaat und frostfreier Veberwinterung im April—Mai.		
	Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm.		
	Stark verzweigte, reich- und großblumige Pyramiden. Sehr schöne Klasse.		
	11320 Weiß. 11334 Hellviolett (Hellblau) [11 na]. 11324 Rosa [10 ga]. 11336 Violett [11 pa/ra].		
	11324 Rosa [10 ga]. 11326 Karmín [9,5 na /10 ia]. 11328 Karmésin [9,5 pa]. 11330 Ziegelrot [8,5 ic/9 gc]. 11340 Weinviolett [11 pa/ra]. [9 ng/le]. 11342 Schwarzbraun [10 ng].	-	70
	11330 Ziegelrot [8,5 ic 9 gc]. 11342 Schwarzbraun [10 ng]. 11332 Blutrot [9 ra/re].		133
	Einzelne Sorten	11.— 9.60	55
11346 11352	Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten M. 2.40.	3.60	50
)	
	Frühblühende Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm. Etwa 14 Tage früher.	-	
	11360 Weiß. 11368 Kupferrot [9gc/le].		
	11362 Fleischfarbe [9 ca]. 11364 Rosa [10 ia]. 11366 Karmin [9,5/10 na]. 11370 Hellviolett (Heliblau) [11 na]. 11370 Hellviolett (Dunkelblau) [11 ra]. 11374 Helibraun [10 pg].		-
	Einzelne Sorten	10	50
11378	Schöne Mischung	9.—	45
	Schottische Herbst-Levkoje, Höhe 25 cm.		
	(Benarys verbesserte).	. 1	
	Höchster Prozentsatz gefüllter, reizend, gedrungen, auch für Gruppen. 11420 Weiß. 11426 Brillantrosa [9,5 ia].		
	11422 , mit Lackblatt, 11432 Karmesin [9,5 pa /ra]. 11424 Apfelblüte [10 ca]. 11436 Dunkellila [11 pa].		
	11425 Rosa [10/10,5 ga]. 11440 Violett [10 re]. Einzelne Sorten	15.60	65
11444	Prachtmischung	14.40	60
11446	Sortiment von 6 Sorten		

Nºº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Großblumige Kaiser-Levkoje. Höhe 30-35 cm.		
	Buschig gebaut, reich verzweigt. 11470 Weiß. 11472 Fleischfarbe [9 ca]. 11474 Bosa [10 ea]. 11476 Brillantrosa [9,5 ga]. 11478 Karmesin [9,5 ra]. 11480 Karmesin [9,5 ra]. 11482 Kupferrot [8,5/9 gc/ic]. Einzelne Sorten Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse. 11484 Dunkelkarminpurpur [9 pa/pc]. 11486 Dunkelblutrot [9,5 ra/9 re]. 11487 Lila [10,5 pc]. 11488 Ellviolett (Hellblau) [11 la/na]. 11490 Violett(Dunkelblau) [10,5 re/11 pa]. 11492 Botbraun [9 pg].		
	11482 Kupferrot [8,5/9 gc/ic]. Einzelne Sorten	10.40	50
11500	Prachtmischung		50
11507	Sortiment von 6 Sorten		
			-01/1
	⊙4 Winter-Levkojen. Matthiola incana.		
	Aussaat im Mai; frostfrei zu überwintern; Blütezeit Frühjahr.		- 1
	Winter-Levkoje. Höhe 5060 cm. Bekannte schöne Klasse.		100
	11530 Weiß. 11552 Hellviolett (Hellblau) [11 na/pa]. 11556 Fleischfarbe [9 ca]. 11554 Violett [10 re]. 11554 Violett [10 re].		
	11536 Fleischfarbe [9 ea]. 11538 Rosa [101a]. 1154 Violett [10 re]. 11558 Dunkelrotbraun [9 pg]. 11550 Ziegelrot [9gc].		211
	Einzelne Sorten	8.40	50
11570	Prachtmischung	7.20	40
11578	Sortiment von 6 Sorten		-170
	Großblumige Erfurter Winter-Levkoje. Höhe 50-60 cm.	- 6%	
	11600 Schneeweiß, leuchtend, früh. 11616 Kupferrot [8,5 nc].	1110	
	11604 Fleischfarbe [9 ca]. 11608 Eosa [101a]. 11612 Leuchtend Karmin [9,5 pa/10 na]. 11612 Leuchtend Karmin [9,5 pa/10 na].		
11621	Einzelne Sorten	9.—	50
11021	Blumen. Vorzüglich zum Schnitt	10.40	50
11619	Deutscher Fleiß, leuchtend rosa [9,5 la], riesenblumige Blütenstände	12	60
11622 11610	Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr schön, 30-35 cm hoch	12	60
11010	Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte	9	50
11613	Königin Astrid (Benary), neu, intensiv karmesinrote [9,5 ra/pa/10 pa] Blütenrispen mit dichtgefüllten, großen Einzelblüten besetzt	-0.3	70
11580	Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje	9.—	50
11623	Zephir (Benary), 60—75 cm hoch, frühblühend, gut zum Treiben, zart- lavendelblau [11 ca], lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen	9	50
11614	Riesen-, Leuchtend karmesin (Benary) [9,5 pa], vollbesetzte Rispen, einstielig		55
11617	" Weiß (Benary), Neuheit, Gegenstück zu vorstehender schneeweiß, im Abblühen zartrosa [10,5 ea/ga] Schein, einstielig		-,60
11624	Prachtmischung	8.–	50
11627	Sortiment von 6 Sorten	TV	-17
	Stangen-Winter-Levkoje. Höhe 35-45 cm.	-	
	Dichtbesetzte, lange Rispen für Schnittzwecke.		
	11700 Weiß. 11702 Apfelblüte [10 ea]. 11703 Rosa [9,5 ia]. 11708 Violett (Dunkelblau) [10,5 ra].		
	Einzelne Sorten	12.—	60
11714	Mischang	11.—	55

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	⊙4 Großblumige frühblühende Winter-		
	Levkoje (Nizzaer) Treib. Höhe 60-75 cm.		
	Ausgezeichnet mit 1. Preis (Gold-Medaille), Reichsgarten-		
	Schau, Dresden 1936 Vorzügliche Sorten, welche im Frühjahr als erste blühen; sie können auch als Sommer-Levkojen behandelt und ausgepflanzt werden, prachtvoll für Topf-kultur und zum Schnitt. Herrliche kolbenartige Blütenstünde.		
11732	Bianca, sehr reichblühend, hart, mit großen, reinweißen Blumen	4.60	35
11742 11766	Mont Blanc, zahlreiche schneeweiße, lange Rispen, herrlich	4.60	35 35
11765	» Altrosa (Schöne von Neapel) [9,5 ea/9 gc/ic]	4.60	35
11767 11759	" Aurora, goldig-ledergelb [6 ca/6,5 ea], rosa übertuscht " Dunkelkarmesin (Benary) [9,5 ra/pa]	4.60	35 85
11768	" Fliederfarben [11 la/na], prachtvolle Farbe	4.60	35
11749 11750	" Kanariengelb, reingelb [1,5 ca/ga]	4.60	35 35
11760	" Karmin [101a] (Benary), sehr wertvolle neue Sorte " Königin Alexandra, rosa [10 ea/ga]	4.60	—.35
11763	" Koralle, dunkel korallenrot [8,5 le] mit großer zartgelber Mitte	4 60	35
11748 11751	" Mandelblüte, weiß, rosa angetönt [9 ca] " Persischlila (Benary), Neuheit, Farbe von Syringa persica [8/8,5]	4.60	35
	ea/gc], warmer Pastellton		60
11752	" Rosalila [10,5 ga] (Benary), feine Bindefarbe	4.60	35
11754 11769	" Schöne von Nizza, riesige Rispen, zartfleischfarbig-rosa [9ca] " Silberlila (Hellblau) [11 ga,] feine Bindefarbe	4.60	35 35
11770	» Sonnenuntergang (Benary), karminrosa [9,5/10 ia/la] mit gelb [3/5 ea]	7.20	40
11772 11775	"Violett (Veilchenblau, Côte d'Azur) [11 pa/10,5 re], besonders schön	4.60	85
11110	" Zarte Schöne (Benary), schneeweiß mit zartrosa [10.5ea/ga] Hauch, die großen Blumen wirken wie Apfelblüten, sehr reizvolle Sorte	5.60	85
11780	Prachtmischung	3.70	35
11781 11782	Gute Mischung 100 " " 15.40. Sortiment von 12 Sorten " 3.60.	2.80	80
11785	» » 6 »		
	⊙4 Goldlack. Cheiranthus cheiri. Cruciferae.		
	Gefülltblühende Sorten.		
	Eine meiner Musterkulturen. Zur Samengewinnung werden ungefähr 50,000 Pflanzen in Töpfen überwintert.		
	Aussaat Mitte Mai. Überwinterung frostfrei. Blüte Mai—Juni.		
	Gefüllter hoher Stangen-Lack. Höhe 60-70 cm.		
11850	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea/1,5 la]	8.40	40
11852 11854	Kanariengelb (Schwefelgelb) [2,5/3 ra]. Goldgelb [3 ra], getuscht mit braun [5/6 nc/pe]	8.40	40 40
11856	Uunkelbraun [7,5/8 pt]	8.40	40
11858	Schwarzbraun [7/7,5 pn], dunkelste Farbe	8.40	40
11860 11864	Violett [9 ri / 9,5 re]	8.40 7.20	40 40
	Gefüllter hoher Busch-Lack. Höhe 45-55 cm.		
11866		8.40	40
11868	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea/1,51a]	8.40	40
11870 11872	Goldgelb [3 ra], getuscht mit braun [5/6 nc/pe]	8.40	40 40
11874	Dunkelbraun [7,5/8pl]	8.40	40
11878	Schöne Mischung	7.20	40
	Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack. Höhe 30-35 cm.		
11882	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea/1,5 la]	11	50
11884 11886	Kanariengelb (Schwefelgelb) [2,5/3 ra]	11	50 50
11888	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	11.—	50
11890	Violett [9 ri / 9,5 re]	11.— 9,60	50 45
11894	Schöne Mischung	5,00	45

N		Sortimentsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Goldlack.			
		Gefülltblühende Sorten. (Fortsetzung):			
	Geft	illter Zwerg-Busch-Lack. Höhe 25-30 cm.			
11900 11902	Prin	nelgelb (gelblichweiß) [1 ea/1.5 la]		11 11	50 50
11904	Gold	ariengelb (Schwefelgelb) [2,5/3 ra]		11	50 50
11906 11908	Dui Viol	ikelbraun [7,5/8pl], beliebte Marktsorteett [9 ri / 9,5 re]		11 11	50 50
11912	Sch	öne Mischung		9.60	45
11915 11917	Pre	chtmischung aller Sorten		6 6.80	40 40
11919		niedriger " timent von 6 gefüllten Sorten		8.40	40
11940		Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).	u 2.20.		
	04	Höhe 50-60 cm. Sämlinge blühen nach 4-5 Monaten: bei Mä	rz-		
		aussaat ab August, bei Aussaat Juni bis September im Herbst			
11923		Winter im Kalthaus. Herrlicher, wohlriechender Winterblüher. un [6,5 re/7,5 ri]	amen	5.60	40
$\frac{11925}{11927}$	Dui	1kelbraun [7,5/8 pn] " dgelb [3 ra] braun geflammt [5,5/6,5 pe] "		5.60	40 40
11929	Kar	nariengelb [3 ra] "		5.60	40
11931 11933	Vio	melgelb [1,5 ea/la] " lett [9/10 ri] "		5.60	40 40
11934	Pra	chtmischung "	" 9	5.—	35
11938	Sor	timent von 6 Sorten	£ 2.—.		
	Höhe	⊕4 Einfachblühende Sorten. Aussaat: Juni, Blütezeit: Mai-Juni.	100 g		
	em	Die mit * bezeichneten sind die besten Treibsorten.	M. Pf.		
11942 11943	50 40	Aurora (Benary), karmin[8/9 pc], getuscht auf chamois[3/4 ca/ec] *Berliner Treib-, leuchtend braun [7,5 re/ri], großblumig	3 3	60 60	15 15
11951	40	*Blutroter früher [6,5/7,5 ri], frühblühend, gute Treibsorte	0.	2.20	25
11948	50	*Dresdener schwarzbrauner Treib- [8 pi/pn], echt	3.20	60	15
11949 11950	30	Dunkelrot (blutrot) [7/7,5 ri]	3	60 70	15 20
11945	40	Ellen Willmott, neu, rubinrot [8/8,5 re/ri], sehr gut	6	1.20	25
11955 11953	50	Feuerkönig, karminlack [7,5 re] auf orange [4 pc] Grund Goldgelb [2,5 ra]	3.—	60 60	15 15
11946	77	Goldkleid, goldgelb [2,5 pa], großblumig	3	60	15
11956 11971	60	*Goliath, früher, dunkelbraun [7,5 ri], sehr großblumig	4.—	70 3.70	20 85
11957	79	* " Fortschritt, purpurviolett [8,5 ri], großblumig Topfsamen	lo,	3.70	35
11959 11947	40 50	Gruppengold, stark goldgelb [2,5 ra], großblumig, für Beete Hamlet, leuchtend goldorange [3 na mit 4,5 na/la], großblumig	4.— 10.20	70 2	20 25
11960		*Königsberger Treib-, dunkelbraun [7,5 ri/re], großblumig, von			
11961	40	kräftigem, buschigem Wuchs, vorzüglich Leuchtend Orange, goldgelb [3,5 pa] mit orangerot [6,5 pe]	3. - 4. -	60 70	15 20
11962	50	Linnaeus (Benary), fast weiß [1 ea]	3.20	60	15
11963 11964	29	*Mascott, goldgelb [2,5 ra], großblumig, frühblühend Schwefelgelb [1 ea/ga]	4.— 3.—	70 60	20 15
11966		Rubin, rubinviolett [9,5 re] mit blau [10 pc/ra]	3	60	15
11967 11965	77	*Ruppert, früher, dunkelbraun [7,5 ri/re], großblumig Surprise, orangerot [8/8,5 re], in lachsrosa übergehend	3.—	60	15 25
11969	77	Scharlach, neu [7/7,5re], mit orangegelb [3/3,5ra]	15.40	2.80	30
11970 11972		Vulkan, blutrot [7,5 re/pg]alle Sorten gemischt, sehr wirkungsvoll	3.— 2.—	60 50	15 15
11973		Benarys Prachtmischung	2.60	60	15
11999		Sortiment von 6 Sorten			
11999		Softment von o Soften			

TAX	Sortimentsblumen	100 g M. Pf	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Goldlack.			
11085	4. Einfachblühender (Fortsetzung.)	_		
11975	Zwerg: Karmesin [8,5 ri/re]	5.— 5.—	1	2 2
1977	" Schwarzbraun, schön [8 ri/pn]	5	1	2
11980	" Prachtmischung (Benary)	4.40	80	2
11982	*Winter-Lack (Cheiranthus kewensis), 5 farbig, gelb bis purpur- violett [2 na/3 pc/4 lc/7,5/10 ic], besonders dankbarer Winter- blüher im Kalthaus, sehr wohlriechend	27.—	4.60	3
11985	30 Einjähriger (Pariser) hellbraun [5,5/6 re]) die	3.20	60	1
11986	Blutrot [7.5 ri] Samlinge	3.20	60	1
11988	" Gelb [2,5 pa] bluhen im ersten Jahre	3.20 3.—	60 60	1 1
	Balsamine.	11 1		
	O Impatiens balsamina fl. pleno. Balsaminaceae.			
	Liebt nahrhaften Boden und reichliches Bewässern, warmen, sonnigen Standort. Frostempfindlich, nicht vor Mitte Mai auszupflanzen! Blütezeit von Ende Juni bis zum Frost. Dankbar und einfach ist Topfkultur.			
12000	Mischung vieler Sorten	2.20	50	1
1	Zwerg-Balsamine. Halbgefüllt. Höhe 50 cm.	2.00	- 11	
12020	Mischung	2.20	50	1
	Blütenbusch - Balsamine. Höhe 40 cm.	19.9		
	Bemerkenswerte Neuheit, blüht in dichtem Bukett über dem Laube. 12050 Weiß. 12052 Rosa [8,5 ea/ga].			
	12051 Rosig weiß [9 ca]. 12056 Zinnober [7,5 rā] Einzelne Sorten	11.60	2.20	- 2
12060	Mischung	10	1.90	2
	Rosen - Balsamine.		115	
~	Höhe 70 cm. Großblumig, gut gefüllt, sehr schön.			
	12024 Weiß. 12030 Granatrot [7,5/8 pa]. 12026 Blaßgelb [1 ca]. 12033 Karmesin [8,5/9 ra].	- 12		
-	12028 Chamoisrosa [8 ea]. 12100 Blutrot [7,5/8 pa/ra).			
	12029 Rosa [9 ea]. 12035 Lila [10,5 ia/ga]. 12032 Lachsrosa [8/8,5 la]. 12036 Violett [10,5 pa].			
	Einzelne Sorten	3.20	60	- 1
12038	Mischung	2.20	50	1
12040 12042	Sortiment von 10 Sorten	3,5-13		
LEUIL				
	Gestreifte Nelken-Balsamine, halbgefüllt, Höhe 60 cm.	0.5	50	1
12092	schön gemischt	2.20	0	1
	Verbesserte Kamellien-Balsamine.			
	Benarys Preis-Balsamine			
	Dicht gefüllt und sehr großblumig. Höhe 60 cm.			
	12062 Reinweiß (alba perfecta) 12069 Scharlach [7,5 pa] gefleckt. 12070 Karmesin [8,5/9 ra].	111		
	12063 Weißmit rosa [7,5 ea] Schein. 12061 Hellgelb [1 ca]. 12067 Rosa geflecht [8 ga]. 12068 Bein Scharlach [7,5 ra].			
	Einzelne Sorten	4.80	90	2
	Fürst Bismarck (Benary), leuchtend lachsrosa [8,5 ia, Mitte 8 na]	4.80	90	2
12074 1 12103 0	Aischung	4	70 90	5 5
12075	Sortiment von 10 Sorten	1,00		
12077	n 6 n n 1.—			

N₽	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Gefüllte Garten-Nelke.		
	Dianthus caryophyllus fl. pleno. Caryophyllaceae. Seit victen Jahren betreibe ich die Kultur der Garten-, Topf- oder Chornelken mit besonderer Vorliehe. Meine Sammlungen gehören zu den reichhaltigsten des In- und Auslands, sie umfassen über 120 Sorten, welche in ungeführ 15,000 Töpfen zur Samengewinnung herangezogen werden. — Es sei bemerkt, daß selbst der von den besten Sorten gewonnene Samen stets eine Anzahl einfachblühender ergibt.		
	<u>Topfnelken-Senker</u> siehe am Schluß des Verzeichnisses.		
	⊙ I. Sortimentsblumen.		
	Aussaat: April-Mai, pikieren, in Töpfen im kalten Kasten überwintern oder auch im Spütsommer auspflanzen. Blühen im folgenden Jahre.		
12200	Topfnelke, Benarys Prachtmischung, unübertroffen, enthält Ein-		<u></u>
	farben- und Tuschblumen, Band-, Flammen- und Strichblumen. 500 K. A. 6, 100 K. A. 1.50., 20 K. A45.		
12240 12276	" Germania (Benary), rein gelb [1ga] 100 " " 1.80., 10 " "30. " Sortiment von 6 Sorten je 10 Korn " 1.80.		
12210			
	II. Immerblühende gefüllte Nelke.		
12302 12304	⊙Immerblühende, sehr gute Mischung, winterhart	3.20	30
12316	Riviera-Markt- (Guillaud-) Nelke, gemischt, blühen 7-8 Monate nach der Aussaat 1000 K. M. 16, 100 K. M. 1.80., 20 K. M50.		
12320	Riesen - Edelnelke, Prachtmischung 1000 K. M. 24.—., 100 K. M. 3.—., 25 K. M. —.95.		
12322	Riesen-Edelnelke, von Namensorten, von einer erstklassigen Sammlung bester größtblumiger Sorten mit sehr langen Stielen 100 K. M. 6, 15K. M. 1.10.		
12326			Liker
	Klasse blüht im Jahre der Aussaat, sie verbindet die frühe Blütezeit der Chabaud-Nelke mit edler Blumen-		
	form, Spezialzucht1 g M. 2.40., 1000 K. M. 6		00
	" " Benarys verbesserte Einzelfarben: 12328 Weiß, 12331 Fleischfarbiglachsrosa [7,5/8 ea], 12332 Rosa [9 ia], 12336 Rot [7,5 ra/pc]		60
10990	jede Farbe: 1000 K. M. 9, 1 g M. 3		- 60
12330	" " Aurora, lachsrot [7,5 na / 8 la] 1000 K. M. 10, 1 g M. 4.40.		60
12338	" " Rubin, rubinrot [8 / 8,5 re] 1000 K. M. 8, 1 " " 3		60
12339	" striata, gestreifte gemischt, spielt 1000 K. " 8		- 60
12340	Thabaud-Nelke, Riesen-Prachtmischung. Harte, reichblühende, vorzügliche Klasse, 40—50 cm hoch, liefert fast 100 0/0 lang- gestielte, riesige, hochgefüllte Blumen, ideal zum Schnitt, in		
	herrlichem Farbenspiel, blüht 5 Monate nach der Aussaat bis zum Frost. Meine unübertroffene Spezialrasse. Aussaat warm		-
10940	im Februar - März	2.80	30
12342 12366	" sehr gute Mischung	1.40 8.40	25 50
12344	" " Weiß Meine	8.40	50 50
12346 12348	" " Reingelb [1 ea/ga] /anggestielte,	8.40	50
12340	" " Gelbgrundige gemischt, feine Farben hochgefüllte, " Perle, zartrosa [9,5 ea]	8.40	50 50
12352	" " Zartrosa Schöne [8/8,5 ea] großblumige	8.40	50
12354	" " Ziegelrot [8 pa/pc] Spezialrasse	8.40	50

		10 g	Port.
N₽	Sortimentsblumen	M. Pf.	
	II Immorbliibanda gofiillta Nalka (T. ()		
40000	II. Immerblühende gefüllte Nelke. (Fortsetzung).	0	
12355	O Immerblühende Chabaud-Nelke, Riesen-Rosa [9 ia/na] Meine	8.40	50
12357	" Chabaud Nelke Riesen-Feuerkönig, scharlach [7,5ra] langgestielte,	8.40	50
12359	" Riesen-Rubin, neu, rubinrot [8,5 re] hochgefüllte,	8.40	50
12353	" " Morgenrote (Aurora), achs rot [1,5/8 na/1a] and shluming	12	80
12361	" " " TICLO, dankenot, scholl	8.40	50
12363	" " Magenta [9,5 ra/re], neu	8.40	50
12356	" " Princeß Alice, lachsrosa [8,5 ra/la] auf weiß, spielt	16	60
12351	" Phantasie, gerandete, gestrichelte und geflammte	9.60	50
12369	" Sortiment von 6 Sorten Riesen-Chabaud-Nelken		
12370	Margareten - Nelke, Prachtmischung, Benarys verbesserte.	- 1	
	40—50 cm hoch. Blüht überreich und lange, Aussaat warm Februar-März, die ersten Blumen zeigen sich schon 4—5 Monate		
	nach der Aussaat. Wohlriechende Schnittnelke . 100 g & 10	1.90	25
12372	0 1 35: 1	1.30	25
12378	A	2.00	
12010	[9 ia] geflammt	5.—	35
12374	" " Weiß	2.60	30
12376	" Reingelb [1 ea/ga]	2.60	30
12380	" Hellrosa [8/8,5 ea]	2.60	30
12382	" " Scharlach [7,5 ra]	2.60	30
12384	" " Dunkelrot [8 re]	2.60	80
12386	" " Violett [9,5 ra]	2.60	30
12390	" Riesen- (Malmaison), Prachtmischung, von Musterblumen		
	geerntet, hervorragendes Farbenspiel 100 g M 27	4.60	35
12398	» Sortiment von 6 Sorten Immerblühender Nelken » 1.80.		
	⊙ III. Gefüllte Garten- oder Landnelke.		
	Aussaat: April-Mai. Auspflanzen: im Spätsommer.		
12450	Landnelke, bunte, Prachtmischung (Benarys Non plus ultra).		
	Höhe 60 cm. Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen		
40484	geerntet 1 g M 4.40., 100 Korn M 1.20., 15 Korn M30.		-
12451	bunte, sehr gute Mischung, reiches Farbenspiel mit vielen, feinen Zeichnungen, 60 cm hoch	3	30
12453	y verbesserte frühblühende, hellere Mischung100 n n 23	4	35
12452	" und einfarbige. gemischt, sehr gute Schnittnelken 100 " " 13.40.	2.60	30
12457	" " Triumph, Prachtmischung, starke, lange Stiele, große Blumen	6	40
12454	" Gelb [1 ga/ea]. 60 cm hoch	4	35
12455	" Rosa Farben [8,5/9 ga/la], 50 cm hoch vorzugliche	3	30
12456	Rote Farben [7,5 na/ra/8 re], 60 cm hoch Schnitt- und	3.20	30
12477	" Tausendschön, hell atlasrosa [7 ea], 50 cm hoch Bindeblumen	3.20	30
12462	" Weiß (Benary), 60 cm hoch	3	30
12476	Wiener früheste, Zwerg-, Prachtmischung, Benarys verbesserte,		
	35 cm hoch, höchst wirkungsvoll, dankbare Schnittblume. Sehr	0	
	frühblühend (Mitte Juni), bringt viele Strichblumen . 100 g . 13.40.	2.60	30
12481	" früheste Zwerg-, Othello (Benary), dunkelrot	4	35
12482	" " Zwerg-, Prof. Malmgreen (Benary), ziegelrot [7,5/8pa]	4	85
12478	" " " " Rosa (Morgenröte) [9ia]	2.80	30
12480	" " " Weiß	2.80	30
12484	" Prager frühe Zwerg-, Prachtmischung, großblumig, 40 cm hoch, 14 Tage später als Wiener, vorzüglich	3.20	80
12490	2 1 1-1-1 (Con-1-1-) 25 1-1 60 7000 elibert	5.20	.00
12200	scharlachroter [7,5 ra] gefüllter Blumen. Sehr frühblühend (Ende		
	Juni), vorzügl. als Marktpflanze wie zum Schneiden 100 g A 27	4.60	85
12492	" Scharlach [7,5ra], 50 cm hoch, Schnittnelke 100 " " 27.—.	4.60	85
12494	" Weiß (Mont Blanc), feinste schneeweiße Schnittnelke	2.60	30
12498	Mohrenkönig, dunkelrot [8 ri/re], 50 cm hoch, sehr schön	2.60	30
12500	" Sonnengold, neu, hellgelb [1 ca/ea], 60 cm hohe Schnittnelke	9.60	50
12504	" " Prachtmischung		30
12514	" Sortiment von 6 Sorten Landnelken " 1.20	10	-
		1	

NΣ	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	⊙ Rittersporn, Delphinium. Ranunculaceae		
	Beste Aussaatzeit Oktober — November.		
	Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn (D. ajacis fl. pleno),		
	Höhe 50 cm, prächtige, dichtgefüllte, früheste Klasse, Juni.		
	12530 Weiß. 12542 Lilarot [101a/1c]. 12534 Apfelblüte [9 ca]. 12546 Lasurblau [12 ca]. 12536 Chamois [8 ca]. 12548 Hellblau [12 ca]. 12538 Rosa [9,5 ca/ga]. 12550 Dunkelblau [11,5 pa/ra]. 12540 Ziegelrot [9/8,5ga]. 12552 Violett [11 ra].		
12558	Einzelne Sorten	50 50	15 15
12563	Sortiment von 10 Prachtsorten " 1	50	-,10
12565	» » 6 »		
	Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn, Höhe 110 cm,		
	früheste Klasse, Juni, vorzuglich für Gruppen.		
	12580 Weiß. 12588 Rotgram [lile/gc]. 12582		
12600	Einzelne Sorten 100 g M 2.60. Schöne Mischung 100 n n 2.20.	50 50	15 15
12604	Sortiment von 6 Sorten "60		.10
	Gefüllter hoher Rittersporn (Delphinium elatius fl. pl.), Höhe 110 cm.		
	Mittelfrühe Klasse, Juni/Juli, stark verzweigt, gut zum Schneiden. 12620 Weiß. 12632 Lila [11 ia/la].		
	12622 » mit blauem [11 ca] Schein. 12634 Hellblau [12 ca]. 12634 Apfelblüte [9 ca]. 12638 Violett [11 ra].		
	12620 with blauem [11 ca] Schein. 12622 with blauem [11 ca] Schein. 12624 Apfelbütte [9 ca]. 12632 Klisa [11 ia]a, 12634 Hellblau [12 ca]. 12630 Klisa [11 ia]a, 12632 Klisa [11 ia]a,		
12646	Fractionisting 100 % % 1.50%	50 40	15 15
12651	Sortiment von 6 schönen Sorten "60.	.20	
1	Gefüllter Levkojen-Rittersporn (D. consolida fl. pl.), Höhe 110 cm,	- N	
	spät, Juli, und lange blühend, stark verzweigt, beste Klasse zum Schneiden. 12660 Weiß. 12674 Hellblau [11,5/12ea].		
1	12660 Weiß. 12674 Hellblau [11,5/12ea]. 12683 Fleischfarbe [10,5 ca/ga]. 12686 Hochrosa [9/9,5 ga]. 12687 Violett [11/11,5 ra]. 12687 Dreifarbig [9pc/11,5 ra/10ga]. 12687 Schwarzblau [11,5 ra/re]. 12687 Schwarzblau [11,5 ra/re]. 100 g M. 2.20.		
	Einzelne Sorten	50	15
12665 12667	Exquisit Brillantrosa [9ia] .	50 50	15 15
12668	Scharlachrosa getuscht [8,5 pa/9 na] 100 n n 2.60. Leuchtend karmin [9 ga/pa] (Benary) 100 n n 2.60.	50	15
$\frac{12669}{12673}$	Rosamunde, kräftig reinrosa [9 la/na], prächtige Neuheit 100 n n 7.80.	50 1.40	15 25
12675	Zartporzellanblau [12ca/ea], sehr feine Farbe für Vasen 100 " 4	70 40	15 15
12690 12696	Prachtmischung		
12693	Weiße Pyramide, neu, frühblühend, reinweiß, aufrecht 100 g , 3	60	—.15
	Gefüllter Kaiser-Rittersporn (D. imperiale fl. pl.), Höhe 60 cm, reich verzweigter Busch; spät, Juli, sehr dankbar blühend, schön.	-	
	12720 Weiß. 12720 weiß. 12721 - hellblau [12,5ta] gestreift. 12727 Karmin [9,5 ca], dunkelrot [9 pc].		
	12722 Apfelblüte 19.5 cal. 12722 Apfelblüte 19.5 cal. 12728 Lasurbian [11.5 ca/12 eal.		
	19794 I Havo, o 19 5 mal		
10510	12725 Brillantrosa [9 ea/ga]. 12732 Schwarzblan [11,5 re/ra]. Einzelne Sorten	60 50	15 15
12740 12744	Prachtmischung 100 " " 2.60. Sortiment von 6 Sorten "60.	50	10
	Gefüllter Kandelaber-Rittersporn (D. candelabrum fl. pl.).		
10700	Niedrigste Klasse, 40 cm, reichblühend, Juli. Schöne Mischung	70	20
12796	Control mischang g ou 1.		

N₽	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	⊙4 Malve, gefüllte (Stockrose), Althaea rosea fl. pleno.		
1	Malvaceae. Höhe 1.50—2 m. Aussaat Ende Mai, Blüte Juli-September.		
	Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen; siehe auch Nr. 23548 ff.		
	Schottische Malve, sehr schön.		
	12960 Weiß. 12984 Karmin [9na/ra].		
4	12962 Apfelblüte [9,5 ca/ga]. 12992 Scharlach [8/8,5 ra/re]. 12996 Karmesin [9 na/pa].		
- 1	12971 Pfirsichblüte [9ca/ea, Grund 9pc] 12998 Amarantkarmesin [8,5 pc/re].		
	12974 Chamois [1.5 ca mit 5/6 ea Schein] 13000 Kastanienbrann [8 ri/pn].		
	12980 Rosa [9,5 ga/ia]. 13008 Purpurviolett [9,5 pa/ra]. 12981 Dunkelrosa [9,5ia/9 na].		
10010	Einzelne Sorten	2.20	-,2
13010 13011	Prachtmischung 100 n n 9.40. Gute Mischung 100 n n 8.40.	1.80	2 2
13013	Sortiment von 12 Sorten	1.00	
13016	n n 6 n 1.20.		
	Of Denenya Droig Melyo (Chatere)		
	⊙4 Benarys Preis-Malve (Chaters).	0	
	Dichtgefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.		
	13020 Reinweiß. 13040 Pfirsichblüte [9 ca/ea, Grund 9pc]. 13022 Weiß mit rosa [9 ca] Schein. 13044 Rosa [9,5 ga/ia].		
	13026 Silberweiß auf purpur [9,5 pe] 13045 Dunkelrosa [9ia/na]. 13052 Lachsrosa [7,5 ea/8,5 ia/lc].		
	13032 Schwefelgelb [1 ea/ga]. 13067 Karmin [9ua/ra].		
	13035 Hellgelb [1 ca/ea]. 13068 Karmesin [8,5 ra/pc]. 13042 Fleischfarbe [8,5 ca]. 13076 Scharlach [8,5 ra/re].		
	18043 Chamois [1,5 ca mit 5 ca Schein]. 18031 Goldgelb [1 ca/ia]. 18041 Aprikosenfarbe [1,5 ca/ea mit 18079 Schwarzbraun [9ri/pn].	CHILI	
	13041 Aprikosenfarbe [1,5 ca/ea mit 13079 Schwarzbraun [9ri/pn].		
	5/6 ea]. Einzelne Sorten	3	3
13080	Prachtmischung	2.80	30
13083	Sortiment von 12 Prachtsorten		
13086 13090	" " 6 " " 1.20. Exquisit, gefranste Petalen, mehrere Farben mit weißem Rand	2	2
13094	Imperator, Blumen von 14—16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette		
10001	u. breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen	2.80	3
13097	Triumph, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blüten	9 40	
	blättern, reiche Mischung neuer Färbungen	3.70	3
	O Ipomoea purpurea, Trichterwinde. Convolvulaceae.		
	Bekannte reichblühende Sommer-Schlingpflanze, Juli-Oktober.		
	12870 Weiß. 12880 Karmin [9,5 pa mit 8,5 ra].	0-	
	12873 * mit rosa [10 ea] Schlund. 12884 Dunkelrot [9,5 ra]. 12875 * violett [10,5 ra] gefiecht. 12886 Lila [12 la mit 10,5 pa].		
	12878 Rosa [10 na mit 9,5 ra]. 12888 Hellblau [12 ra mit 10 re]. 12882 Fleischfarben [9 ea mit 9,5 ia]. 12892 Schwarzblau.		
	Einzelne Sorten	35	1 å
12900			
12907	Sortiment von 6 Sorten "60.		
			-
	O4 Mirabilis jalapa, Wunderblume. Nyctaginaceae.		
	Höhe 60 cm. Aussaat März-Mai, Blüte Juli-Oktober.		
	13100 Weiß. 13108 Rosa [10 ia].		
	13100 Weiß. 13104 ", mit rot [9,5/10 pa]. 13106 Gelb [2 na]. 13109 ", mit rot [3 na mit 9,5 pa]. 13100 Lila [10,5 ea/gc].		
	18109 ,, mit rot [3 na mit 9,5 pa]. 18110 Lila [10,5 ea/gc].	0.5	
13124	Einzelne Sorten kg M 10.80, 100 g M 1.50. Prachtmischung 6.40, 100 n n 1.—	35 35	1 1
13128	Sortiment von 6 schönen Sorten	.00	10
			1
1	⊙ 对 Mirabilis jalapa pumila foliis variegatis.		
	Describilitation 7 money (Described risedning Coupper Usho 20 am		
13166	Buntblättrige Zwerg- (Benary), für niedrige Gruppen. Höhe 30 cm. Prachtmischung	35	

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	O Papaver somniferum fl. pl. (laciniatum). Papaveraceae.		
	Freilandaussaat März-April, rechtzeitig verdünnen; Blüte Juni-Juli.		
	Gefüllter Gartenmohn. Höhe 90 cm. Juni-Juli.		
	13200 Weiß. 13206 Heligeib [1,5 ca]. 13207 Chamois [7/8 ga]. 13208 Rosa [8,5 ea/ga]. 13210 Hochrosa [7,5 la]. 13210 Junkellila [10 pe]. 13212 Zinnohen [7,5 la]. 13213 Zinnohen [7,5 la].		
	13207 Chamois [7/8 ga]. 13220 Purpur [9 rt]. 13208 Rosa [8,5 ea/ga]. 13228 Dunkellila [10 pe].		
	13210 Hochrosa [7,5 la]. 13210 Zinnober [7,5 ra] auf weißem 13232 Zinnober [7,5 ra] auf weißem 13232 Stahlblau [10 ri] mit zinnober		
	Grand. [7,5ra]. Einzelne Sorten		
13240	Prachtmischung 7 n 12.80. 100 n n 1.80.	50 40	15 15
13246	Sortiment von 6 Sorten "60.		
	O Papaver paeoniflorum fl. pleno. Höhe 90 cm.		
	Gefüllter Päonienmohn, sehr schön.		
	13300 Weiß. 13316 Kupferscharlach [7,5 pe mit 8 pe]. 13306 Heligelb [1 ca/ea]. 13318 Purpur [9,5 pi].		
	13308 Rosa [8 ea / 1a]. 13310 Ziegelrot [7,5 na]. 13312 Scharlach [7,5 pa] mit weiß. 13314 Edwiczbowich [7,5 pa] mit weiß. 13324 Lilia [10,5 ng] mit scharlach [7,5 pc]. 13326 Mohngrau [10 ec / ca]. 13334 Schwarz [9,5 pn].		
	13312 Scharlach [7,5 pa] mit weiß. 13334 Schwarz [9,5 pn].		
13340	13314 Feurigscharlach [7,5 ra]. Einzelne Sorten	50	1ô
13346	Prachtmischung n 12.80., 100 n 1.80. Sortiment von 6 Prachtsorten n 60.	40	15
	O Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale. Höhe 60 cm.		
200	Niedriger gefüllter Kardinalmohn (Benary). 13460 Weiß. 13478 Ziegelrot [7,5 na/pa].	in.	
911	13464 Hellgelb [1 ca]. 13480 Scharlach [7,5 pa/ra] mit weißer 13472 Hochrosa [7,5 ia/na]. Mitte.		
	13474 Kupierrosa [Spa]. 13484 Lila [10 ea/gc].	310	
18490	Einzelne Sorten	50	15
13494	Prachtmischung " " 16.—., 100 " " 2.20. Sortiment von 6 Sorten " —.70.	50	15
	⊙ Papaver rhoeas (ranunculiflorum) fl. pleno. Höhe 70 cm.		
	Gefüllter Ranunkelmohn, reizend.		
	40700 777 18		
	13508 Karmesin 7,5 re . 13508 Karmesin 7,5 re .		
	13506 Scharlach [6,5 pa] mit weiß. Einzelne Sorten	60	20
13503 13520	Lachskönigin [6,5 ga/la], (Benary)	60	
15920	Weitere Mohnsorten s. Nr. 19468 ff u. ausdauernde 26146 ff.	50	15
	weater Bounsoiten s. Mr. 13408 jf a. austauernae 20140 jf.		
	O Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl. Dipsacaceae.		
	Aussaat Mürz-April in kalten Kasten, Blüte Juli-Oktober.		
	Hohe gefüllte Gartenscabiose, Höhe 90 cm, prachtvoll. 13760 Weiß. 13773 Feurigscharlach [7,5/8re].		
	13763 Schwefelgelb [1/1,5 ea]. 13774 Kirschrot [8,5/9 re]. 13764 Fleischfarbe [9 ca/ea/8 pe]. 13776		
	13766 Lila [10,5 ga/la]. 13780 Schwarzpurpur [8,5 pn]. 13788 Rosa [8,5 / 9lc]. 13782 ** [9 pn] mit weiß.		
	13770 Ziegelrot [8,5 pc]. Einzelne Sorten	70	20
13777	Blaue Kokarde, neu, tief azurblau [11,5/12 ia] 100 " " 4	70 70	20 20
13778	Die Fee, hellila [11,5 ga], schön	70 4.80	20 40
13779	Liebreiz, zartlachsfarbene Töne	4.80 70	40 20
13783 13784	Rosette, neu, tief rosa [8,5 pc/nc/le], lachsrot [8/8,5 ra] getönt	2.20	25
13785	Prachtmischung	60 1.20	15 25
13787	Sortiment von 8 Prachtsorten " 1.10.		
13788	n n 6 n n80.		
		- 1	

Nº	Sortimentsblumen, Farbige Sortimente	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
13889 13900 13906 13907	Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno. Halbhohe gefüllte (Benary). Höhe 60 cm, Juli-Oktober, reizend. 13870 Weiß. 13886 Kirschrot [8,5/9 re]. 13872 Fleischfarbe [8,5 ca/ga]. 13888 Feurig karmesin [8/8,5 re]. 13876 Rosa [8,5 ga/ia]. 13890 Purpur [9,5 re]. 13884 Lila [10,5/11 la]. 13896 Schwarzpurpur [8,5 pn]. Einzelne Sorten 100 g € 2.20. Feurigscharlach [8 re], neu 100 n n 2.60. Prachtmischung 100 n n 1.80. Sortiment von 8 Prachtsorten n −.80. n 6 n n −.60.	50	1
13830 13930	Scabiosa atropurpurea pumila fl. pleno. neu, Höhe 20 cm, ganz niedrige, kompakte buschige Pflanzen, für Einfassungen und Steingärten, reizend.	1.10	25

Farbige Sortimente von Sommergewächsen, Astern, Edelwicken und Stiefmütterchen.

- Für Geschenke geeignet

starke Sortim	Porti	onen, i	n farbi	te zeichne gen Sam einem ge	entüten i	verpackt	und	mit I	Kultur-	Anweisu	us; sie ei ng versehe	nthalten en. Die
	Sort. majus dicht Bomb	B: 8 grandifl gefüllte en Somm	Sorten orum, ge , leucht er-Levk	vorzüg emischt. V tender So olen, gemi	rlicher liktoria - A rten. Gefi scht. Par	Somm stern, ge ullter L	ergev emischt evkojer oeas (Sl	väch: Clark n - Ritte hirley),	se, ent cia elega ersporn, einfac	thält: ans, Pra gemisc hblühene	Antirrhinun chtmischung ht. Riesen le, gemischt	3
14622	Sort.	D: 12	Sorten cinalis f	vorzüg	glicher l	Somm Godetia	ergev Prach	väch	se, ent	hält au lbhoher,	Ber obigen leuchtende sen, gemisch	r
14628	Aster,	Riesen	Hohenze vsanther	ollern gen num carin	atum, ein	lliop-is, fachblüh	hohe S	Sorten emisch	gemisch t, Chrys	nt, Centa Santhemu	Ber obigen urea odorat im inodorun bridus fl. pi	a. n
Des.	Petun flora	cht, Heli ia hybrid zemischt	chrysum a beste M	monstros	um fl. pl. Phlox Dru	gemischt mmondii diflora	t, Iberia grand fl. pl. g	s umbe iflo r a g remisch	ellata hy gemischt ht, Schi	brida na t, Salpigi zanthus	na gemischt lossis grandi wisetonensi Tropacolun	t, - s
14640	Sort.	fl. pl. G L: 6 zollern-	Klasser weiß, St	, Verbena 1 Astern raußenfede	hybrida l enthält er gemisc	este Mi: Groß ht. Triui	schung. blumig nph- du	e Sch	önheits- charlach	gemis Viktori	cht. Riesen	
14646	Sort. Herku	U: 12	Klasser rischt. K	1 Astern	, enthält e Riesen-	außer	obiger	n: Bolt onien-F	tzes Zwe Perfektio	erg-Buke	tt-, gemischt scht. Riesen	
14706	Sort.	P: 6	Sorten	Riesen-	Edelwich	ken						80.
14707	77	C: 8	77	n	77							
14703		E: 12	77	n	77							
14709	.,	G: 18	- 27	77	32							. 2.40.
14710		S: 6		vielblun	rige Stie	ermütte	erchen					. 1
14716		V: 12	n	n 01.1							• • • • • • • • • •	
14720 14724		W: 6 Z: 12			nige Sti		erener				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
14/24	77	Z: 12	77	מ		27			• • • • • •		• • • • • • • • • •	. 4.20.

Erklärung der Zeichen,

welche in diesem Verzeichnis und auf den die Portionen enthaltenden Samenbeuteln angewendet sind,

Es bedeuten: ① Einjährige (Annuelle). ② Zweijährige (Bisannuelle). ② Stauden (Ausdanernde Pflanzen, Perennen). ② Topfgewächse. Mit * bezeichnete Sorten eignen sich zur Einfassung, † bedeutet strauchartige, † Bäume, § Schlingpflanzen. Die mit m versehenen sind in das Mistbeet oder in Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste zu befürchten, in das Freie zu pflanzen. Mit † bezeichnete werden in warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät und eignen sich größtenteils zur Topfkultur. Die Sorten ohne eines der letzteren beiden Zeichen können in das Freie an Ort und Stelle ausgesät werden. Die Angaben über Höhen der Pflanzen, Blütezeit usw. sind nur annähernde und für mitteleuropäisches Klima berechnet.

Farbenbezeichnungen vergl. Seite 4.

Die zu den Prisen aller bekannten, gangbaren und beliebten Blumen-Samen verwendeten Kapseln sind mit den botanischen und volkstümlichen Namen, mit Angaben über Familie und Vaterland und einer kurzen Kultur-Anweisung bedruckt.

Die Portionen der Samen, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Tüten geliefert.

Die angebotenen Sortimente enthalten die schönsten Sorten ihrer Gruppen, von jeder eine Prise; sie sind in hübschen Taschen verpackt.

Einjährige oder Sommerblumen.

Es sind hier auch einige mehrjährige Pflanzen mit aufgeführt, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen und gewöhnlich als einjährige behandelt werden.

Nº	Höbe cm	Name und Beschreibung	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Abronia, Nyctaginaceae.	1	
15014		† " umbellata grandiflora, rosa [11 la], Juli-Okt., für Beete u. Töpfe	60	15
20022			.00	.10
15022	50	Acroclinium (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.	10	48
15034		m " roseum fl. semipleno (spielt) [9,5 ga/ia] Juni-August, 100 " 2.60.	50	15
15036	77	m " " albo semipleno (spielt) J Strohblumen 100 " 2.60.	50	15 15
15038	27	m " semiplenum gemischt	40	10
10000	27	bungen in rosa, karmin, gelb und chamois, sehr gut	1.10	25
-			1.10	.20
15040	30	Adonis, Adonisröschen. Ranunculaceae.		
15040 15044		 aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutrot [7/7,5re], Juni-August autumnalis, Herbst-Adonisröschen, Juli-Oktober blutrot [7re] 	35	10
15042	45	autumnalis, Herbst-Adonisröschen, Juli-Oktober blutrot [Tre] aleppica, Syrisches A. Blumen von 7 cm, glänzend dunkel-	35	10
10012	40	blutrot, feines Laub, keimt sehr langsam	5	35
			0.	00
15050	100	Ageratum, Leberbalsam. Compositae.	0	
15052 15056	120	† " conspicuum, weiβ, zum Schnitt, Juli-Oktober, auch Winterblüher	2.60	30 30
15060	60	m » Lasseauxii, malvenfarbig [9,5 gc], schön als Schnittblume m » mexicanum (coeruleum), blau [12,5/13 ia].) Juli-Oktober,	50	50 15
15064	30	m* " nanum, blau [12ga]	60	15
15078	,,	m* " " album grandiflorum (Schneeflocke) Schnittb/umen	90	20
15065	12	m* " pumilum Blausternchen [12,5 ia], viele kleine Blüten	2.60	30
15069	10	m* " " Blaue Kappe leuchtend blau [12 na/pa], sehr niedrig	4	35
15079	15	m* " " Blane Kugel [121a], reinblau	1.10	25
15080	n	m* " " imperiale, blau [12 ga]	70	20
15084	77	m* " " " album, weiβ	70	20
15088	77	m* " " Klein Dorrit, lasurblau [12,5 ga], reizend, reichblühend	1.10	25
15090	27	m* " " reinweiß (Benary)	1.10	25
15066	27	m* " " perfectum, reinblau [12,5 ia]	70	20
15070 15073	10	m* " " PrinzessinViktoria Luise, heliblau m. weißer Mitte(spielt) m* " Rotkäppehen, mattrosa [10/10,5eg] mit dunkelrosa	1.20	25 50
15074	10 15	m* " Rotkäppehen, mattrosa [10/10,5 ea] mit dunkelrosa m* " Silbersternehen, (Benary), neu, übersät mit silber-	3	50
10014	10	grauen [13 ca] Blütensternchen; kugelig	5.60	40
		Ageratum ist beliebt für Bestanzung von Beeten und Einfassungen, die	0.00	120
		Sorten vererben sich nie ganz treu aus Samen.		100

	cm		34 734	3.5 734
			M, Pf.	M. Pf.
		Agrostemma, Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.		
1510	30	* " coeli-rosa, rosa [10 ga/la], Juni-August 100 g M. 1.60.	40	15
1510		" " fimbriata splendens, leuchtend tief rosarot [9,5 pa/na],	120	
		anmutig geschlitzt	70	20
15108	3 15	* " " " nana, zartrosa [10 ea/ia] 100 g M. 2.60.	50	15
		Alonsoa, Alonzoblume. Scrophulariaceae.		1
15133	30	- linifelia anneilla . l. '. l' l' [C 5 - a]) echon for Reste	60	15
15144		m - Warecowiczii Inseltand tomatement [7 no] (Felsgarten, 10p/e,	50	15
15148		m* " " compacta, fruhblithend [7 pa] Juli-Oktober,		20
			-	
1510	05	Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.	F0	
15160		m* η Benthamii (maritimum), weiβ, dankbar) wohlriechend,	50	15
15164 15163		m* " " compactum (erectum), zierliche Büsche dankbar für m* " " Klein Dorrit. weiß	60 70	15 20
15166		Einfassungen,	1.30	25 25
15168		m* " " lilacinum, zartlila [11 ic] Steingarten, m* " procumbens, kriechend, weiße Polster Juni-Oktober,	70	20
15169		m* " " minimum, " niedrigste reinweiße Kissen für Bienen	1	20
1010.	"		1	.20
15176	150	Amarantus, Fuchsschwanz. Amarantaceae.	98	10
15178		m "abyssinicus, prachtvoll	35 35	10 10
1518		m "bicolor ruber, rotblattrige Gruppenpflanze 100 " " 2.—.	50	15
15189		" Feuerkönig, große, rote Blattschöpfe 100 " 2.20.	50	15
15184		m " caudatus, roter [9 re] Fuchsschwanz, hangend 100 " "80.	-,35	10
1518		m " viridis, gruner [1 le/ne] Fuchsschwanz 100 " " 1	35	10
1518		m " cruentus, blutrot, Aehren aufrecht 100 " " 1.—.	35	10
15190		m "Henderi, buntblattrig	50	15
15193		m " melancholicus ruber (gangeticus), dunkelrote Blätter, wirkungsvoll	40	15
15200		† " salicifolius, weidenblättrig, grün mit bronze, Spitzen blutrot	60	15
15209		† " tricolor, Blatter gelb, grun und rot, reich gefärbt 100 g M. 2.20.	50	15
15203		† " splendens, prächtig bunt belaubt 100 " " 2.20.	50	15
15204	, ,	† " Sonnenaufgang, buntleuchtendstes Blattwerk	50	15
15203	5	m " viele Sorten gemischt	35	10
14094		" Sortiment von 12 Sorten " 1.40.		
		Die Amarantus blühen von Juli-August, sie sind höchst wirkungs-	100	
		voll als Einzelpflanzen; sie sind leicht zu ziehen, lieben sonnige,		N.L
		warme Lagen.		
		Ambrosia, Gänsefuß. Compositae.		4.5
15208	30	m " mexicana, Juli-Oktober, wohlriechend	60	—.15
		Ammobium, Papierknöpfchen. Compositae.		
15210	45	m " alatum grandiflorum, weiße Strohblume, Juli-Okt. 100 g M. 1.40.	—.3 5	10
		Anagallis, Gauchheil. Primulaceae.		
15214	25	+ " grandiflora coccinea, orangerot [6.5 nc]) Juli-Septbr.,	1.10	—.2ŏ
15215	"	† " coerulea, dunkelblau [13 ra], Mitte purpur- reizend, reich-		
4 20 1		violett [10 pc]	1.10	25
15218	3 "	† " schöne Mischung Töpfe	1.10	25
		Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.		- 1
15220	60	m " capensis, indigoblau [13 ra], lange bluhend, gut für Bienen	50	15
15221	50	m " Blauer Vogel, leuchtend indigoblau [13 ra], Verbesserung	70	20
		Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.		
15222	90	† " grandiflora, lila [11,5 pe], Schlund weißgrundig punktiert	6.—	40
		Anthemis, Hundskamille. Compositae.		
15224	50	m n arabica, altgoldgelb [3/3,5 ra], feinzerteilles Laubwerk	50	15
	. 00	in " " diabiou, anyonegeto [0/0,0111], fornzertetinos zuwowerk		
		Antimbinum mains Timenal Combile		
		m Antirrhinum majus, Löwenmaul. Scrophulariaceae.		
		Aussaat März-April in kalten Kasten oder Saatheet; von Juni		
		bis Oktober blühend. Das reichhaltige Sortiment enthält herrliche Sorten und Farben für jeden Zweck und Geschmack. Die hohen eignen sich am		
		besten zum Schnitt, die halbhohen und niedrigen zur Beetbepflanzung, die		
		neuen Treibsorten zur Kultur unter Glas.		
15225	20	hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine		
	1	halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in vielen Farben.	2.50	30
		100 40		00
15227	80	hohe in Prachtmischung 100 g M 3.40.	—.7 0	20

N2	Höbe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Antirrhinum majus (Fortsetzung):		
1		Rost Resistente Sorten, welche zwar nicht immun sind, aber dem		
		Rostbefall weniger unterliegen als die meisten anderen Sorten.		
15226	35	" Aprikosenfarbe [3,5/4,5ia mit 5,5/6ia], mit weißem Schlund	3.—	30
15228	70	" " Gelb [1 la/pa]	3	30
15230	$\begin{bmatrix} 75 \\ 60 \end{bmatrix}$	" " Karmesin [7,5/8 re/ri]	3,-	30 30
15234 15236	70	" Rosa [8,5/9 ia ga und 9 oa/ga], spielt Zartrosa [9 oa] mit weiβem Schlund	3	30
15238	75	" " Weiß	3.—	30
15240		" " Mischung	1.40	25
		grandiflorum praecox, neue frühblühende Treibsorten:		
15229	80	Brillantrosa [9 ga/ia]	1.10	25
15232	"	Mondlicht, aprikosen [2,5 pa/6 nc/7,5 la], Schlund rosa [8,5 lc]	1.10	25
15235	27	Prinzeß Elisabeth, hermosa rosa [8,5ea]	1.10	25
15237	n	Rocks Weiß, gut zum Treiben	1.20	25
15239	27	Sentinel, scharlach [6,5/7,5 ra], Schlund weiß	1.30	25
		grandiflorum, großblumige hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt:		
15243	80	Abendrot (Benary), zartlachsrosa [5 ga/7 ea], Lippe gelb, Schlund weiß	1.20	25
15247	90	Brillant, scharlach und gelb [1 pa], Schlund weiß	1.20	25
15249 15250	75	Crescia, dunkelsamtrot	1.10	25
10200		gelber [1 pa/ia] Lippe		25
15231	80	Gelber König, tief kanariengelb [1,5 ra], großblumig	1.10	25
15252	"	Goliath, lachsrosa [7/8ga] mit orange [4/4,51a], dicke dichte Rispe	1.40	25
15253	29	Harmonie, kupferrosa [8,5ga/6ea/7ga], mit gelber [1,5na] Mitte	1.10	25
15255	"	Kardinal, leuchtend scharlach [6,5 ra/7 re]	1.20	25 25
15256	90	Karminkönig, leuchtend karmin [8,5 pa/ra], Schlund weiß	1.10	25
15257 15258	77	kermesinum splendens, tief weinrot	1.10	25
15260	"	luteum, kanariengelb [1 ia/pa]	1.10	25
15261	80	Monarch, dunkelsamtigkarmesin	1.10	25
15262	"	Othello (Benary), Iris-violett [9 ri] mit Atlasglanz	1.20	25
15266	90	Rosenkönigin, zartrosa [9 ea]	1.10	25
15268	80	Rubin, rein rubinrot [8/8,5 ra]	1.30	25 25
15270	"	Schöne v. Feltham, dunkelrosa [9ea], Lippe weiß	1.10 1.10	25
15272 15274	90 80	Striatum, gestreifte gemischt	1.10	25
15275	80	Prachtmischung hoher großblumiger 100 g M. 4.—	70	20
15276	27	Sondermischung feinster Schnittsorten 100 n n 5.80.	1.10	25
12834	"	Sortiment von 12 großblumigen Sorten n 1.80.		
12837 15278	"	n n 6 n n n 1.—.		35
15279	n	fl. pleno album (Benary), reinweiß, gefüllt		100
		Lippe und weißem Schlund, bartähnliche Füllung		35
15284	77	" luteum (Benary) gelb [1 na/ia], gefüllt		35 35
15286 15288	"	" " roseum " rosa [9 ea/ga] mlt weißem Schlund, gefüllt " " gefüllte Sorten gemischt		—.35
10200	"	Diese eigenartig schönen Sorten mit bartiknlicher Füllung		
		bringen stets auch einen Teil einfachblühender Pflanzen.		
		Hohe riesenblumige Sorten, zum Schnitt:		
15300	80	maximum Altgold, goldorange [4/5 pa/pc] mit altrosa [9 ic]	2	25
15304	"	" Apfelblüte, zartrosa [9 ca/ea] mit weiß	2	25
15306	27	" Cattleya, rosalila [9,5gc/ic]	1.80	25
15316 15324	90	" Die Rose, rein rosa [8,5/9 na] " Feuerkönig, kupferrosa [6,5]c], hellorange [4,5/5,5]a] bis	1.80	25
10024	170	zitronengelb [1,5 pa] mit weißem Schlund	1.80	25
		" Fliederstrauß, purpurlila [9,5 pa/ra]	2	

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
	cm		M. Pf.	M. Pf.
		m Antirrhinum majus		
		Hohe riesenblumige Sorten (Fortsetzung):		
15990	00		a oo	
15332 15336	80	maximum Goldkönigin, kanariengelb [1 ra], Schlund lilarosa [9,5 lc] "Goldlack, lackbraun [5,6,5 re mit violettem [9,5 ne] Schlund	1.80 2.—	25 25
15340	79	Gotelind, hellkupfer [4,5 pa/6 la] mit altrosa [9 gc/ic] Schlund	2.—	25
15344	90	" Kanarienvogel, zart gelb [1 la/na]	1.80	25
15346	80	" Kupferkönig, nopalrot [7/7,5re]	2.—	25
15352 15354	90 80	 Maralda, kupferkarmin [9 ia]	1.80	25
10001	00	Spielarten mit stark kontrastierender, dunkelgetönter Lippe	2	25
15360	77	Purpurkönig, samtig dunkelpurpur [9 re/ri]	1.80	25
15362	27	" Rubin, karmesin [8/8,5 ra]	2.—	25
15364 15368	27 27	" Schneeflocke, reinweiß	2.—	25 25
12838	77	" Sortiment von 12 riesenblumigen Sorten " 2	1.20	20
12839	79	n n 6 n n n 1.—.	1	
		manusa munacar none faibhlithanda balbbaba Traibeartar		
15451	OE.	nanum praecox, neue frühblühende, halbhohe Treibsorten:	1.10	
15451 15404	35 40	Daffodil, lichtgelb [1 ca/ea], Mitte dunkler [1 na]	1.40	25 25
15459	55	Jennie Schneider, reinrosa [9 ga], feinblättrig, volle Buketts	1.40	25
15460	77	Kaiserin, neu, tief samtig dunkelscharlach [7,5/8re/ri], Schlund		
15400	45	violett [9,5 ng], herrlich	1.40	25
15406 15409	45	Kanarienvogel, zitronengelb [1 ia/na] Lawine, reinweiß	1.20	25 25
15422	50	Nelrose, korallenrosa [8,5 la/na], bukettblütig, prachtvoll	1.20	25 25
15472	55	Reinheit, schimmernd reinweiß, früheste Sorte	1.30	25
15471	50	Römisch Gold, altgold, goldgelb [1,5 pa] mit kupfer [3/4 na] und		
		lachsrosa Schein [7ia]	1.30	25
		nanum, halbhohe Sorten, für Beete:	:	
15388	45	Braut, reinweiß, kleinblattrig, reizend	1.20	25
15398	50	Excellenz, leuchtend scharlach [6,5 ra], prächtig	2.—	25
15399	40	Fouerkopf, reines, leuchtendes Orangerot [6/7 ra]	1.30	25
15400 15412	45 60	Flamme, zinnoberscharlach [6,5/7 ra], vorzüglich	1.20	25 25
15415	50	Königsrosa, tiefrosa [8,5/9na//la]	1.70	25
15416	27	Lachskönigin [7 la, Lippe 4,5/5,5 na u. 3,5 na]	1.20	25
15418	45	Lilarosa [10 ga/ea]	1.40	25
15426 15430	55 55	Rosa Eclipse [9 ia], Prachtsorte Schwarzer Prinz, fast schwarz [8,5 ri/pn], schmale Blatter	1.30	25
15433	30	Silberkönigin, neu, silberlila [10 ca/ea]	1.80	25 25
15434	45	Zinnoberscharlach (Defiance), feurig [6,5/7 ra]	2.20	25
15436	77	Prachtmischung halbhoher Sorten 100 g M 4	70	20
15438 12840	"	sortiment von 12 halbhohen Sorten	1.10	—. 25
12843	יי יי	n n 6 n n n 1,		
		nanum grandistorum, halbhohe großblumige Sorten, für Beete:		
15444	40	aureum (Goldkönigin) [1 la/pa], sehr schön	1.20	25
15446	45	Bernsteinkönigin, kanariengelb [1,5 pa] mit chamoisrosa [5/5,5 nc], Schlund weiß, herrliche zarte Sorte	1.40	25
15448	27	Brillantrosa [9 ga]	1.30	25 25
15450	77	Brillantrosa [9 ga]	1.30	25
15454	40	Fascination, fleischfarbigrosa [9ea], bukettblütig	1.10	25
15456 15458	45 50	Fortschritt, leuchtend orangescharlach [6,5 ra], Schlund weiß Gold-Monarch, leuchtend gelb [1 na/1,5 pa], große Buketts	1.40	-,25 -,25
15462	55	Karminkönigin, leuchtend [8/8.5 ra]	1.40	-,25 -,25
15463	45	Karminkönigin, leuchtend [8/8,5 ra]Leuchtend purpurkarmin [8/8,5 ra], neu, kräftige, lebhafte		-11
15.400		Farbe, sehr effektvoll		- 60
15466	77	Maiskönigin, gelb [1 na] mit kupfer [7 ic] Schein, Schlund kupfer-	1 10	_ or
		rosa [7,5 gc], ganz eigenartig zarte Farbe	1.10	25
			•	

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
	cm		M. Pf.	M. Pf.
		mAntirrhinum majus		
		nanum grandiff., halbhohe großblumige Sorten (Fortsetzung):	115	7.1
15467	30	Malmaison, neu, silberrosa [9 ea/ga] dunkellaubig, äußerst wirkungsvoll	3.20	30
15469	45	Primadonna, terrakotta [3,5/5 ia/6 ga]	1.40	25
15474 15479	27	Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach	1.40	25
10419	77	Scharlach Triumph (Benary), vorzügliche Neuheit, feurig leuchtend scharlachrot [6,5/7,5 ra/pc]	4.20	35
15476	50	Weißes Wunder, beste weiße Sorte	1.30	25
15477	45	Willkommen, leuchtend dunkelkarmesin [7,5/8 ri/pl], reichverzweigt	1.80	25
15480 12845	27	Prachtmischung halbhoher großblumiger Sorten 100 g M. 5.—.	1	20
12848	39 33	Sortiment von 12 halbhohen großblumigen Sorten n 1.80.		
12010	"			
15469	35	nanum maximum, halbhohe riesenblumige Sorten: maximum Feuerdrachen, leuchtend kirschrot [5/8,5 ra/pa] mit		
15483	99	orange [5,5/6,5 pc] getönter Mitte, neu	4.80	35
15484	45	" Flamingo, neu, zartrosa [8,5/9 ea/ga], wirkungsvoll	2.00	60
15485	55	" Goldene Morgenröte, lachsterrakotta [4,5/5,5 la], und gelb	1.30	25
15496	30	" Lachsiosa, [8,5,9 la], neu, gleichmäßig kompakter Wuchs.	C	- 10
15486	60	Vorzüglich "Orangekönig, terrakotta [5/5,5 pc], Lippe gelb [2 pa]	6	40 25
15487	40	Roter Häuptling, leuchtend tief dunkelscharlach, bukettblütig	2	25 25
15492	50	Rosa Schönheit, rein hellrosa [9ga/ia], leuchtende Gruppensorte	1.80	25
15489	40	Rose Marie, neu, begonienrosa [8,5/9ia] mit goldener Mitte	1.80	25
15488 15490	50 45	" Schneesturm, weiße, hyacinthenähnliche Rispe " Sieg, chamois [3/6,5 ga] mit kupfer [6,5 lc], volle Rispe	1.80	25 25
15491	60	" Sieg, chamois [3/6,5 ga mit kupter [6,5 lc], volle Rispe " Sonnenuntergang, terrakotta [4,5/5,5 ne/pc] mit lachsrosa	1.00	40
		[7,5 ia/la], auffallende neue Prachtsorte	2.80	30
15493	50	Zwielicht, hellgelb [1,5/2 ga] mit lachsrosa [5/7 ea/7 ga],	2	25
15494	45	" Prachtmischung halbhoher riesenblumiger 100g M. 6.40.	1.20	25
15497	30	Fantasiefarben Mischung, riesige zartgetönte, besonders mehrfarbige Blumen	1.80	25
12850		Sortiment von 6 halbhohen riesenblumigen Sorten " 1	2.00	120
		nanum compactum, niedrige buschige Sorten für Beete:		
15500	25	* " reinweiß, gleichmäßiger Wuchs) ideal für Beetbe-		60
15502	27	* " orangescharlach [6,5/7ra/re]} pflanzung		60
		pumilum, Zwerg-Sorten, für Gruppen und Einfassungen:		
15504	"	*album, weiß	2.60	30
15505	20	*Bernstein, lichtorange [5/5,5ia/la] mit bernsteingelber [1,5/2 la]	9	00
15508	"	*Brillant, karminpurpur [7,5 re/ri] mit gelb [1 na], Schlund weiß.	3.— 2.80	30 30
15509	15	*Brillantrosa [8,5/9 ia], großblumige. hyazinthenähnliche Rispen	2.80	30
15510	20	*Bronzekönig, bronze [6/7 re/le] auf ge/b [1 na]	2.80	30
15512	25	*Crescia, dunkelrot, Schlund tiefviolett [9 ng]	2.80	30
15516 15515	15	*Feuerfliege [1 la mit 5 pc/8 ne], Schlund weiß* *hellgelb 1 na/la] mit rotgrauem [8,5 ge] Schlund	2.80	30 30
15507	25	*Kanarienvogel, kanariengelb 1 na/ra]	2.80	30 30
15522	15	*Krapprot, [6/6,5 re/pc]	2.80	30
15530	27	*lilarosa [9,5 ea/ga]	2.80	30
15524	90	*Inteum [1]a/pa] *Mohrenkönig, tief dunkelpurpur [8,5 pn], dunkellaubig	2.80	30
15525 15526	20	*niveum, reinweiß	2.80	30 30
15531	30	*niveum, reinweiß *Wilde Rose, rosa [9 ga/ia], Schlund weiß	2.80	80
15532	15	*Prachtmischung der Zwerg-Sorten	2.50	80
12852		Sortiment von 10 Zwerg-Sorten 2	100	
12853		n n 6 n n 1.20. Arctotis, Bärenohr. Compositae.	100	
15544	15	m* " breviscapa, kurzschaftig, orange [4 ra], Juni-September	3.70	35
15545	n	m* " aurantiaca, neu, dunkelorange [5 pa], unterseits rötlich-		1
12240	00	braun [8 ie] schattiert. Prachtvoll für Schnitt u. Gruppen	3.70	35
15546 15547	80 30	m " grandis, reinweiß, Rückseite lila [10 ea/ge], gut zum Schneiden m " hybrida, seltene großblumige Spielarten	- 60 6.40	- 15 40
10031	00	m "hybrida, seltene großblumige Spielarten	0.40	120

Nº	Hōb. cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Announce Ct. L.l. D.		
15548	60	Argemone, Stachelmohn. Papaveraceae.	-	
15550	65	m " hybrida grandiflora, schwefelgelb [1,5 ia]	70	20
10000	00		70	₩.20
15554	60	Arnebia, Prophetenblume. Borraginaceae. m " cornuta zahllose goldgelbe [1/1,5ra], braun [7/7,5pn] gefleckte Blu-		
10004	00	men, Juli-Sept., liebt Halbschatten. Samen in Kapseln	4.60	35
15555	79	m " reiner Samen	9.60	50
		Artemisia, Beifuß, Edelraute. Compositae.	0,00	,,,,
15558	150	m " annua, Schmuckpflanze, schön für Gruppen	35	- 10
15560	77	m » gracilis (scoparia), zierlich belaubt	35	10
15562	77	m " sacrorum viridis (Sommertanne), schnell wachsend	50	15
		Asperula. Rubiaceae.		-
15564	30	* n azurea setosa, blau [12,5 ga], Mai-Juni, f. Gruppen 100 g M. 1.—.	35	10
		Aster, siehe Nr. 6078 ff.		
15500	150	Atriplex, Gartenmelde. Chenopodiaceae.		
15568	150	n hortensis cupreata, amarantrot [9,5 re] mit dunklen Stengeln	35	10
		Balsamine, siehe Nr. 12000 ff.		
	0.5	Bartonia (Mentzelia). Loasaceae.		
15572	65	n aurea, eigelb [2 pa], Auge goldocker [5 pa], Juli-September	50	—.1ō
15578	65	Bidens. Scheindahlie. Compositae. m. z atrosanguinea (Dahlia Zimapanii). schwarzrot. zum Schneiden.	9	200
10010	00	m " atrosanguinea (Dahlia Zimapanii), schwarzrot, zum Schneiden Brachycome, Kurzschopf. Compositae.	3.—	30
15580	30		1.40	25
15584	77	*+ " alba, weiß	1.40	25
15586	25	*+ " Azurfee, lavendelblau [12 ga], reizend	1.40	25
15587	20	*† " Purpurkönig, neu, leuchtend violett [11,5/12 re] [ຮຸດຊື່	3.20	30
15588	30	n rosea, rosiglita [11 na]	1.40	25
15590	77	*† " schön gemischt	1.30	25
		Browallia. Scrophulariaceae.		
15604	77	m " elata (demissa), blau [12,51a], reichbluhend, Juli-September	90	20
15620	45	m " Roezlii (grandiflora), große Blumen, weiß und zartblau [14 ca],		40
		prächtig, auch für Töpfe		40
15626	ş	† " laciniosa erythrocarpa, runde Früchte rot, weiß gestreift, reizend	60	15
	3	Cacalia. Compositae.		
15630	40	m " coccinea (Emilia flammea), scharlach [6,5/7 pc], reichblühend.	1.10	25
		Cajophora, Fackelträger, Brennwinde. Loasaceae.		
15640	§	† " lateritia (Loasa aurantiaca), merkwurdige Bluten, Juli-Oktober	2.60	30
	"	Calampelis (Eccremocarpus), Schönranke. Bignoniaceae.		111
15644	8	† " scabra, orange [4/6 pc, Schlund 3,5 pa], vortreffliche Schling-		
		pflanze, Juni-Oktober	2.20	25
		Calandrinia. Portulacaceae.		
15664	40	m* " grandiflora, großblumig, rosalila [10 pa] . [für Beete und	70	20
15668	15	* speciosa (Menziesii), purpurrosa [10 ra] . { sonnige Felspartien.	35	10
15674	77	*† " umbellata, leuchtend rot [10 pa], prachtig. [Juni - September.	4.—	— .35
		Calceolaria, Pantoffelblume. Scrophulariaceae.		
15684	60	m " scabiosaefolia (californica), gelb [1 ra], Mai-August	1.90	25
		Calendula, Ringelblume, Studentenblume. Compositae.		
15692	50	" officinalis fl. pl. grandiflora, orange [5,5 pa], sehr groβ Juli bis	35	10
15696 15697	57	" " fl. pl. sulphurea, zitronengelb [2 pa/ra] \ Oktober	35	10
15712	60	" Aprikose, [5 pa/4 ea/ga], mit dunkler Mitte " chrysantha Sonnenschein, leuchtend kanarien-	35	10
	-	gelb [1,5/2 la], mit langen, lockigen Blütenblättern	35	10
15715	77	" " " fimbriata Schönheit, leuchtend orange [4,5/5 ra],		
		edle, feste Blumen, geröhrt, etwas gefranst	60	15
15699	45	" " Goldkönig, leuchtend goldgelb [3ra/3,5 pa]	60	15
15700	50	" " Goldkugel, rein goldgelb [3ra], gut gefüllt	35	10
15701 15702	35 50	" " Juwel, kompakt, tieforange [4,5/5 ra], runde Blume	50	15 10
15703	60	" " " Kokarde, orange [4,5/5 ra] mit schwarzer Mitte . " " Meisterstück, orange [4,5 pa] mit dunkelbrauner	35	10
-0.00	00	[7,5 ng/pi] Mitte 100 g M 1.80.	40	15

15704 15705 15706				M. Pf.
15705 15706		G 1 11 (D)		
15705 15706	=0	Calendula (Fortsetzung):		
15706	50	" officinalis fl. pl. Meteor, orange [5 pa], gelb [2 ea] gestreift	35	10
	"	" " fl. pl. Orangekönig (Dania), dunkelorange [5 ra], gefüllt	35	10
	77	" " " Orangekugel, beste und größte gefüllte Sorte [5 pa]	35	10
15713	60	" " " Orange Sonnenschein, [4,5/5 pa], langpetalig	40	15
15708	50	" " " Radio, orange [4,5 ra], mit halbgeröhrten Petalen	35	10
15709	60	" " " Goldstrahl, goldgelb [3/3,5 pa], strahlenförmig	—.3 5	10
15710	50	" " " Sensation (Lagerfeuer), orange mit rotem Schein	40	15
15714	40	" " " Struwwelpeter, gekraust, tief orange [5 ra], mit		
		etwas hellerer [3/3,5 ra] Mitte 100 g At 1.60.	35	10
15716	7 50	" " " Supreme, lichtorange [4 ra/4,5 pa] mit dunkler Mitte	- 40	— .15
15724	50	" " " gefüllte Sorten gemischt	35	10
15726	27	" " " Modefarben, beste Mischung	40	15
12858		" " " Sortiment von 6 Sorten		
		Calendula officinalis ft. pl. blühen reich bis zum Eintritt von Frost; sie sind schön gefüllt, wertvoll für Gruppen wie zum Schneiden.		
15728	30	pluvialis, weiβ, mit dunkler Unterseite, regenanzeigend	—. 35	10
			.00	.10
42.00	400	Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht. Compositae.		
15750	100	m " bicolor (tinctoria), gelb [3 pa] mit braun [7.5 ri] 100 g M 1.20.	35	10
15752	60	m " citrina, zitronengelb [1,5 ra] mit rotbraun [7,5 pl], schön.	60	15
15758	100	m " nigra speciosa, *ehr dunket [7,5 pn]	40	15
15760	n	m » » hybrida semiplena, halbgefüllt	- 60	15
15762	15	m* " nana, niedrig, gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri]	60	15
15763	"	m* " " radiata, braun	70	20
15768	27	" " " " " " " Rlaumen-	70	20
15764	77	m " " " " duidstrain [Jizi/1,Jpi]]	70	20
15765	77	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	70	20
15767	77	m " " " schon gemischt	60	15
15770	"	m* " " purpurea, schön	60	15
15774	30	m* " " sanguinea (Crimson King)	70	20
15776	"	m* " " Sultan, dunkelkarmesin, großblumig	1.10	25
15786	65	m " cardaminifolia atrosanguinea, blutrot schön	50	15
15798	50	m " coronata, leuchtend gelb [3 pa]	50	15
15806	77	m " Drummondii, goldgelb [3,5 ra] mit braunrotem Ring 100 g M. 1.60.	35	10
15808	55	m " Goldkrone, siehe Neuheiten		35
15810	100	m " Prachtmischung hoher Sorten	35	10
15812	15	m* " niedriger Sorten	50	15
15814	40	m , hybrida superba, eigenartige neue Farben	60	—.15
14102		" Sortiment von 8 Sorten		
		Calliopsis blühen dankbar von Juni bis September und liefern besonders schöne Schnittblumen.		
	-10	Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.		
15838	10	* " attica (drabifolia), veilchenblau [11,5 pa], Juni - September, sehr		
15040	15	zierlich, für niedrige Gruppen	3.20	20
15846	15	* " Loreyi (ramosissima), blauviolett [11 na] mit heller Mitte, Juni-Juli	4.60	35
15854	30	" macrostyla, becherformia mit violetten [11,5ia] Adern 1 g M. 2.40.	1.00	35
15860	75	m " medium, Einjährige Mischung, neu \	1.80	25
15855	77	m " " weiß	2	25
15857	27	m " " helirosa [10 ea] blühen bereits	2	25
15859	00	m " " lilacina [12 ea] } 6 Monate nach	2	25
15856	60	m " " dunkelb'au [11,5 pa] der Aussaat	2	25
15858	27	m " " dunkelrosa [9,5 ga]	2	25
15000	or	" " Zweijährige, siehe Nr. 24240ff. '		
15862	25	* Mills (venusspieger), otta [1174], Junt-Jutt	40	15
15890	10	" " Mischung	40	15
15894	10	" " produing instant [11,514] [15te 1 hancen ateser Borten massen	1.20	25
15900	"	* " " gemischt	1.10	25
15000	400	Cannabis, Hanf. Moraceae.		
15920	400	m " gigantea, Riesen-Hanf aus China, stattl. Blattpflanze 100 g. # 1.40.	35	10
15020	45	Capsicum, Pfeffer. Solanaceae.	0	
15938	45	† " annuum Little Gem, kleine Früchte, granatrot [6,5 re]	2.60	30
15950	7	† " Prinz von Wales, orange [4 ra], gute Marktpflanze	2.60	30
15962	25	† " Tom Thumb, Früchte klein, scharlach [6,5 ra]	2.60	30
		Andere Sorten, siehe unter Pfeffer Nr. 2739 ff.		

Nº	Hőbe	Einjahrsblumen		10 g	Port.
	cm			M. Pf.	M. Pf.
15070	C	Cardiospermum, Herzsame. Sapindaceae.		-	
15970	§	m " halicacabum, eigenartig, Juli-August, für niedrige Spaliere	• •	35	10
15974	120	Carduus, Distel. Compositae.		05	40
10914	120	" Marianus (Silybium), Mariendistel, grunbunte Blattpflanze	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	35	10
15978	120	Carthamus, Safflor. Färberdistel. Compositae. "" tinctorius, farbstoff liefernd, gelb [2,5 re], Juli - September		25	40
10310	120	Castilleja. Scrophulariaceae.		35	10
15982	30	† " indivisa, rosenrot [7 ea/ga] mit orangeroten [6,5 na/pc] Bracte	en		
10002		Juli-September, schöne Topfpflanze 250 Ko			50
		† Celosia cristata nana, Hahnenkamm. Amarantaceae.		-	
16000	30	Prachtmischung, Prachtkämme, Juli-Oktober 100 g M. 31.		5	35
16002	77	sehr gute Mischung	.—.	1.20	25
16006	n	atropurpurea, [8,5 pn], sehr schön		6	40
16010 16020	77	aurea, dunkelgoldgelb [3,5 lc] mit orange [6 pc]	• • •	6	40 40
16046	77	imperialis (Kaiserin), purpurroter [8 re/ri] Kamm, dunkellaubig.		6	40
16050	n	kermesina (Glasgow Preis), dunkelkarmesin [9,5/9 re], prächtig.		6	40
16026	77	purpurea, dunkelpurpur [8,5 ri], sehr schön		6	40
16030	27	rosea, dunkelrosa [9,5/10 pa], schön		6	40
16034 16038	27	sanguinea, dunkelblutrot [8 гө], schönsulphuгea, strohgelb [2 gc], Prachtkämme		6	40 40
16042	מ	violacea, violett [9,5/10 ra]		6	40
12863	-"	Sortiment von 6 Prachtsorten	.60.		.10
16055	45	+ Celosia cristata, hoher Hahnenkamm, gemischt		60	15
16068	45	† " pyramidalis Fenerflamme, neu, leuchtend feuerrot [7,5/8]		.00	10
		große Köpfe		3.20	30
16076	60	† " " plumosa Childsii, karmesin [9,5 ra]		70	20
16086	77	† " " gemischt, federbuschartig, Juli-Oktober	• • •	40	15
		† Colosia Thompsonii magnifica, verbesserte Federbusch-Celos	sia.	10	
16112	60	Prachtmischung		-,70	20
16113	"	Brillantrosa, [5,5/6,5 pc], neu Sehr schön für leuchtende, sonnige		1.60	25
16114	9	Goldgelb [3/3,5 pa] Gruppen wie auch für Topfkultur		80	20
16116	29	Karmesin [9,5 ra] als Marktpflanze; Juli-Oktober; haltbare Schnittblumen.		80	20
16118	77	Scharlach [ora/re]		80	20
16117 16119	30	Tango, orange [4,5/5 pc], neu] * nana Feuerfeder, neu, hochwertige Topf- und Gruppencelos	in	1.60	25
10110	30	niedrig, volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot [7,5 ra/		3.70	35
16115	40	* nana Goldfeder, neu. dunkelgoldgelb [3,5/4na], Gegenstück		3.70	35
		Aussaat des Hahnenkamm-Samens im April dünn in warmes Mi beet oder Töpfe, früh pikieren u. verpflanzen, im Mai in beste Mistbe	ist-		
		erde in lauwarmen Kasten oder Töpfe pflanzen, södliche Lage erwünsc	ht,		
		reichlich bewässern.	00 g		
			. Pf.		
16120	120		3.20	60	- 15
16122	n	m η alba, weiβ Juli-September	3.20	60	15
16132	90		1.60	40	15
16133	75		2.60	50	15
16155	25	* " " Jubiläum, tiefblau [12,5 na], niedrig, reich- blühend, für Topfkultur und Beete			50
16136	90	" alba fl. pleno, reinweiβ halbgefüllt	4	70	20
16140	n	" atropurpurea fl. pleno, dunkelpurpur [9,5 ri]	4	70	20
16142	n	" azurea, himmelblau [12,5 na]	. 1	85	10
16144 16145	"		4.40	80 70	20 20
16146	27	" " dar initioa in. pieno [0.010]		70 70	20 20
16150	97 27		3.20	60	15
16153	n	" rosea fl. pleno, reinrosa [9,5 ea/ga]	4	70	20
14106		" Sortiment von 6 gefüllten Sorten	0 00		
16186	30	" depressa, Königin der Kornblumen, reinblau [12,5ra/re]	2.60	50	15
				1	

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
	cm		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		G. toward (D.)			
40400	-00	Centaurea (Fortsetzung).	0		
16189	80	" imperialis alba	3.60	70	20
16187	27	" amarantrot, [9,5/10 re/ri] neue,		40.1	10.0
		gute Farbe	6	1.20	25
16190	29	" Iphigenia, rosalila [11 ea]	4	70	20
16231	19	" " macina, ma [11 ga]	3.60	70	20
16232	29	" spiendens, aunkerpurpur [10,5 nc]	3.60	70	20
16191	27	" gemischt	2.60	50	15
16210	65	a odorata, nenotau [1184]	3.60	70	20
16216	27	" Chamaeleon, hellgelb[1 ea/1,5 ia] Schnittotumen			
		mit rosa [11 ca] Schein	6.—	1.20	25
16222	17	" " Margaritae, weiß	3.60	70	20
16226	99	» » gemischt	3	60	15
16192	80	" moschata alba	3.—	60	15
16200	17	" coerulea [10,5/11 ia], m. heller Mitte vorzugli h	3	60	15
16202	37	" rosea [101c], mit heller Mitte zum Schneiden,	3.—	60	15
16204	22		2.60	50	15
16230	65	suaveolens, kanariengelb [1/2 pa] moschusduftend	3.20	60	15
		Centranthus, Spornblume. Valerianaceae, vgl. Valeriana.			
16240	50	" macrosiphon, rot [10ia]. Juli-August, reich und dankbar ble	thend,		
		für Beete und Einfassungen		50	15
		Cerinthe, Wachsblume. Borraginaceae.			
16270	50	" major, dunkelbraun [8,5 pn] mit hellgelb [1 ga], für Bien	en		15
		Cheiranthus, Lack. Cruciferae.			
16284	30	* maritimus (Malcolmia), Meerlevkoje, rosa [10 ia], später blau	12 49]	35	10
16288	"	* " " albus, weiß	[35	10
16290	20	* " " grandiflorus, reinweiß, großblumig Juni-A	tenne	35	10
16302	30	* Continue (Franklinia) (10 in)		35	10
16298	"	* - kermeeinue (Karmeeinkönia) [10 is [95 no]		—.3 5	10
16299	20	* " " nanus [10 ia/9,5 ra], neu, verbessert Einfass	ungen	70	20
16306	30	* " luteus, grunlichgelb [1 ca/ia] Felsge	rten	35	10
16310		" " I de o de s, grantonigeto [Lou/la]		—.35	10 10
10010	n	* " " Mischung		,55	10
16284		m Chrysanthemum, Wucherblume. Compositae.			
16320	50	carinatum (tricolor) album, weiß mit dunkler Scheibe und gelbem	Ring	60	15
16324	77	" annulatum (Chamaeleon), braun [7,5 re] mit gelb [2 g	ra/pal	70	20
16326	37	" atrococcineum, dunkelkupfer [7 pg/ri] mit gelbem [1,5 la]	Ring	60	15
16332	22	" Burridgeanum, weiβ mit karmesin [7,5 re] m. gelbem [1,5 pa	Ring	60	15
16336	77	" Dunnettii album fl. pl., weißgefüllt	,	1.30	25
16338	77	" atrococcineum fl. pl., dunkelkunfer [7.5 ri] sehr	schön,	1.30	25
16340	77	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	n aber	1.30	25
16344	77	2 4 10 10 2	Teil icher	1.30	-,25
16346	79	" " hybridum fl. pleno (versicolor)		1.10	25
14117		" Sortiment von 4 gefüllten Sorten	70.		
16350	60	" Flammenspiel, neu, eigenartiges Farbenspiel von mahe	agoni-		
		rot über bronze Töne bis gelb; geflammt und get	uscht.		
		Reich und lange blühend		3.20	30
16360	50	Reich und lange blühend		60	15
16362	n	Nordstern (Benary), riesige weiße Blumen mit licht	aelber		
		[1,5 na] Mitte und schwarzer Scheibe, prachtvoll		70	20
16364	27	purpureum, purpur [9 pe/re] mit gelbem [2 na] Ring		60	15
16366	60	" Weiße Königin, reinweiß mit zartgelbem [1ga] Ring		70	20
16372	77	» schöne Mischung gefüllt blühender (bringt zur Hälfte ein	fache	1.10	25
16374	"	" " einfach blühender	1 2.20	50	15
16395	y	" radiatum album (Stern von Thüringen), radformig, Bl	umen-		
1000		blätter geröhrt, weiß mit dunkler Scheibe		-,70	20
16396	27)	" aureum (Goldrad) (Benary), chromgelb [2 ea], dunkle S		70	20
14112	"	» Sortiment von 12 Sorten	(1 KA	.13	
14115		n n 6 n			
16397	77	coronarium Coronet, neue einfachblühende Spielarten, rah			
20001	"	[1 ca], zitronengelb [1,5 la] gesäumt	goio	50	15
16399	90	Goldruhm, zitronengelb [1 ra], mit chromgelber [2 ra] Mi	tte	50	15 15
16400	100	fl. pl. Goldkrone, hellgelb [1,5 na], siehe Neuheiten.	000		fo 60
16414	120	" " gefüllte gemischt		35	10
- 7211		" " Borano Bomiscutt		.00	-,10

Mā	Höhe em	Einjahrsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Characarthan (To to			
		m Chrysanthemum (Fortsetzung):			
16416	60	coronarium nanum fl. pl. Goldkönigin, goldgelb [2 pa] schön j	fur	60	15
16415	"	" nanum Weiße Perle Beet und	Topf	60	15
16418	50	inodorum fl. pleno, weiβ gefüllt		1.—	20
16420	27	" Brautkleid (Benary), reinweiße, hochgewölbte dichtge	füllte		
10117	05	Blumen, feinlaubig, vorzüglich für Beete und zum Schn		1.80	25
16417	25	* compactum fl. pleno Schneeball, neu, niedrig; große,	rein-	0	
		weiße Bällchen		2.80	30
16421	50	segetum Eldorado, kanariengelb [1,5 ra] mit dunkler [7,5 pn]	Mitte	1.10	—.25
16424	22	" Helios (Benary), große, goldgelbe [2 pa/ra] Schnittblume		50	15
16425	22	" Gloria, hellgelb [1 ca], große Schnittblume, langgestielt		50	15
16426	27	" alba, rahmweiβ [1 ca] mit [2 pa] Mitte		50	15
16427	27	" Goldstern, goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend		50	15
16428	77	" Sonnengold, schwefelgelb [2 ra], Mitte goldgelb [3 ra]		50	15
16430	77	» Stern des Orients, hellgelb [1 ca und 2 na] mit dunkler		50	15
16429	40	" Zebra (Benary), siehe Neuheiten			50
16431	50	» Mischung		35	10
		Sämtliche Chrysanthemum sind dankbare, von Juli bis Ol anhaltende Blüher und zum Schneiden geeignet	ktober		
		Clarkia Onegreese	100 g		
10/1		Clarkia. Onagraceae.	M.Pf.		
16434	60	elegans fl. pl. alba, weiß gefüllt	3.20	60	15
16436	27	" " Albatros, neu, reinweiß, dichtgefüllt	3.60	70	20
16459	35	" " Apfelblüte [9 ea/ga]	3.60	70	20
16460	77	" " Brillant, lachsscharlach [9 la/na], leuchtend.	3.60	70	20
16461	n	" " Chamois, hellatlasrosa [8,5 ca]	3.60	70	20
16469	n	" " Dorothy, brillantrosa [8/9ia]	3.60	70	20
16473	n	" " Fenergarbe, kupferscharlach [7,5/8pa]	3.60	70	20
16456	27	" " Gloria, neu, karminscharlach [8/8,5 ra]	3.60	70	20
16458	77	" " Häuptling, malvenfarbig 10,5 na]	3.60	70	20
16451	77	" " Illumination, echt Lachs [7,5/8 la]	3.60	70	20
16466	n	" " Lachskönigin, lachsrosa [7,5/8,5 ia]	3.60	70	20 20
16453 16462	n	" " La France-Rosa [8,5 ea/ga] mit hellem Saum.	$\frac{3.60}{3.20}$	70	20 15
16455	27	" " Purpurkönig, purpurrosa [10,5 na/pa]	3.60	60 70	13 20
16467	77	" Rotdorn, reines leuchtend. Rosarot [9 na/9,5 la].	3.60	70	20
16468	77	" " Rubinkönig, tief purpurviolett [9,5/10ra]	3.20	60	15
16475	יונ יונ	" " Scharlachkönigin [7,5la mit rosa 8,5la]	3.60	70	20
16471	n n	" " Zauberin, begonienrosα [8ia/la auf 8,5ea]. " Prachtmischung dicht gefüllter leuchtender	0.00	.10	
202.1	"	Sorten, sehr wirkungsvoll und farbenprächtig	3,20	60	15
16472	77	" Mischung gefüllter	2.20	50	15
16476	77	" Sortiment von 6 Prachtsorten			
		Die eleganten, dichtgefüllten Clarkien sind herr-		-1	
		liche anspruchslose Schnitt- und Beetblumen.			
16494	30	* pulchella fl. pleno, gefallt, rot [10 na/pa]	3 60	70	20
16488		* " fl. pl. kermesina nana, magentarot [9,5] pa/ra]			
10400	25	leuchtend, prächtig für Beete	5.60	1.10	20
16500	30	* " marginata fl. pleno, rot [10 pa], weiß gerandet	3.60	70	20
16518	n	* " alba flore pleno, $wei\beta$	3.60	70	20
16554		* " pulcherrima fl. pl., magentarot [9,5 pa/na], gefüllt	3.60	70	20
16562	77	* " Prachtmischung gefüllter	3.—	60	15
10002	"	Clarkien sind reizende, dankbare Sommerblumen, sie blühen von			1 1
		Juli dis September, gute Topfpfanzen, für Gruppen und zum Schnitt; auch für Bienen.			
		Cleome. Capparidaceae.			- 11
16571	100	† " gigantea, weiß, großblumig, Juli-Oktober, für Einzel- oder			
10011	100	Vorpflanzung, auch für Topfkultur	3.20	60	15
		to Phonoming, waste for Lopping	0.20	.00	.13
		Cobaea, Glockenrehe, Krallenwinde. Polemoniaceae.			
16596	S	† " scandens, beliebte, violett [10,5 pc] blühende Schling-			
10000	8	pflanze für Spaliere, Mauern, Lauben, Juli-Oktober.	6.40	1.20	25
16600	29	† " " fl. albo, weiβ	11.60	2.20	40
	"	" " "			

Collinsia. Scrophulariaceae. * * bicolor, weiß mit violett [11 na/pa], Juni-August		M. Pf.	Port. M. Pf.
* bicolor, weiß mit violett [11 na/pa], Juni-August			
* Mischung, früh und reichblühende Sommerblumen Collinsien sind mühelos zu ziehen. Bei Frühjahrsaussaat ins Freie blühen sie im Juli, bei Juni-Aussaat in Halbschatten im Herbst. Collomia, Schleimsame. Polemoniaceae. * n coccinea, scharlachrot [8 na], Juli-September Commelina. Commelinaceae. * n coelestis (tuberosa), marineblau [13 pa], Juli-Oktober Convolvulus, Winde. Convolvulaceae. * n ricolor (niedrige Winde), blau [12,5 pa], weiß, gelb * n albus, weiß	1.20	35	10
Collinsien sind mühelos zu ziehen. Bei Frühjahrsaussaat ins Freie blühen sie im Juli, bei Juni-Aussaat in Halbschatten im Herbst. Collomia, Schleimsame. Polemoniaceae. * n coccinea, scharlachrot [8 na], Juli-September Commelina. Commelinaceae. m n coelestis (tuberosa), marineblau [13 pa], Juli-Oktober Convolvulus, Winde. Convolvulaceae. * n tricolor (niedrige Winde), blau [12,5 pa], weiß, gelb * n albus, weiß * n monstrosus, dunkelblau [12,5 ra/re] * n roseus superbus, [9 ca/ea mit 9,5 pa] Im Mürz-Mat ins Freie gesüt, ergibt Convolvulus nach 4 Monaten einem farbigen Blütenflor. Coreopsis, siehe Calliopsis. Cosmidium (Thelesperma). Compositae. m n Burridgeanum, gelb [3,5 ra] mit braun [5,5 pc], Juli-Oktober Cosmos (Cosmea), Schmuckkörbchen, Mexico-Aster. Composi no no bipinnatus praecox roseus [10 ea/ga] 16704 n n n praecox albus, weiß m n praecox albus, weiß 16705 135 m n n grandiflorus fl. pl. gemischt, neue gefüllte find blühende Spielarten, hier geerntet 1 g.M. 16706 n n n n nanus roseus, zartrosa [10 ea/ga], reichblühend 16710 80 m n n Rosenelfe, rosa, [10 ea/ga], riesenblumig, neu m n n Rosenelfe, rosa, [10 ea/ga], riesenblumig, neu m n n Rosenelfe, rosa, [10 ea/ga], riesenblumig, neu m n Mammut, gemischt, spatblühend, für warme Gegenden	1.40	35	10
Collomia, Schleimsame. Polemoniaceae. * " coccinea, scharlachrot [8 na], Juli-September	1.40	35	10
* " coccinea, scharlachrot [8 na], Juli-September			1757
Commelina. Commelinaceae. m			11212
16654 60 m " coelestis (tuberosa), marineblau [13 pa], Juli-Oktober Convolvulus, Winde. Convolvulaceae. * n tricolor (niedrige Winde), blau [12,5 pa], weiß, gelb	1	35	10
Convolvulus, Winde. Convolvulaceae. * n tricolor (niedrige Winde), blau [12,5 pa], weiß, gelb		1.00	
16670 16672 16680 17 16680 18 16683 18 16690 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		1.60	25
16672	1	35	10
16690 * " " Prachtmischung " * " " " Prachtmischung " * " " " " " " " " " " " " " " " " "	1.20	35	10
The Military Material of the Coreopsis of the Composition of the Cosmos (Cosmos), siehe Calliopsis. Cosmidium (Thelesperma). Compositae. Cosmos (Cosmos), Schmuckkörbehen, Mexico-Aster. Compositae of the Cosmos (Cosmos), Schmuckkörbehen, Mexico-Aster. Composition of the Cosmos (Cosmos), Schmuckkörbehen, Mexico-Aster. Cosmos (Cosmos), Schmuckkörbehen, Mexico-Aster. Cosm	1.20	35	10
Im Mirz-Mat ins Freie gesät, ergibt Convolvulus nach 4 Monaten einen farbigen Blütenflor. Coreopsis, siehe Calliopsis. Cosmidium (Thelesperma). Compositae. m "Burridgeanum, gelb [3,5 ra] mit braun [5,5 pc], Juli-Oktober Cosmos (Cosmea), Schmuckkörbchen, Mexico-Aster. Compositae. m "bipinnatus praecox roseus [10 ea/ga] Liefern von Juli bis (16693 m " parpureus [9,5 ra] tober vorzügliche Blum 16704 m " schöne Mischung für frische Strauße für frische Strauße schöne Mischung m " nanus roseus, zartrosa [10 ea/ga], reichblühend. 16707 50 m " nanus roseus, zartrosa [10 ea/ga], reichblühend. 16708 135 m " Unschuld, reinweiß, riesenblumig, neu m " Rosenelfe, rosa, [10 ea/ga], riesenblumig, neu m " Rosenelfe, rosa, [10 ea/ga], riesenblumig, neu m " Mammut, gemischt, spatblühend, für warme Gegenden	1.20	35	10
4 Monaten einen farbigen Blütenflor. Coreopsis, siehe Calliopsis. Cosmidium (Thelesperma). Compositae. m "Burridgeanum, gelb [3,5 ra] mit braun [5,5 pc], Juli-Oktober Cosmos (Cosmea), Schmuckkörbehen, Mexico-Aster. Compositae. m "bipinnatus praecox roseus [10 ea/ga] 16692	1	35	10
Cosmidium (Thelesperma). Compositae. m "Burridgeanum, gelb [3,5 ra] mit braun [5,5 pc], Juli-Oktober Cosmos (Cosmea), Schmuckkörbchen, Mexico-Aster. Compositae. m "bipinnatus praecox roseus [10 ea/ga] Liefern von Juli bis (16692) m "praecox albus, weiß Liefern von Juli bis (16693) m "praecox albus, weiß Liefern von Juli bis (16694) m "praecox albus, weiß Liefern von Juli bis (16695) m "praecox albu		8 17	
16720 60 m "Burridgeanum, gelb [3,5 ra] mit braun [5,5 pc], Juli-Oktober Cosmos (Cosmea), Schmuckkörbehen, Mexico-Aster. Composition of the property of the		1	
Cosmos (Cosmea), Schmuckkörbchen, Mexico-Aster. Composi m "bipinnatus praecox roseus [10 ea/ga] Liefern von Juli bis (16692 n m "praecox albus, weiß. tober vorzügliche Blum für frische Sträuße n n n schöne Mischung. für frische Sträuße n n n n schöne Mischung. für frische Sträuße blühende Spielarten, hier geerntet	9	- 00	
16691 80 m " bipinnatus praecox roseus [10 ea/ga] Liefern von Juli bis (16692 n m " praecox albus, weiß	3.—	60	—.15
16692 n n n praecox albus, weiß	1tae.	50	- 47
16707 50 m n n n n n n n n n n n n n n n n n n		50	15 15
16704 " m " " schöne Mischung] far frische Straupe 16706 " m " " grandiflorus fl. pl. gemischt, neue gefüllte fl. 16707 50 m " " nanus roseus, zartrosa [10 ea/ga], reichblühend. 16705 135 m " " Sensation, Neuheit. Mischung rosafarbener und we Riesenblumen, frühblühend 16710 80 m " " Unschuld, reinweiß, riesenblumig, neu 16712 " m " " Rosenelfe, rosa, [10 ea/ga], riesenblumig, neu 16708 120 m " Mammut, gemischt, spatblühend, für warme Gegenden		50	15
blühende Spielarten, hier geerntet 1 g A. 16707 50 16705 135 m " " nanus roseus, zartrosa [10 ea/ga], reichblühend. Sensation, Neuheit. Mischung rosafarbener und we Riesenblumen, frühblühend		50	15
16707 50 m " " nanus roseus, zartrosa [10 ea/ga], reichblühend. 16705 135 m " " Sensation, Neuheit. Mischung rosafarbener und we Riesenblumen, frühblühend		10	
16705 135 m " " Sensation, Neuheit. Mischung rosafarbener und we Riesenblumen, frühblühend		12	50
Riesenblumen, frühblühend		1.30	25
16710 80 m " " Unschuld, reinweiß, riesenblumig, neu 16712 " m " " Rosenelfe, rosa, [10 ea/ga], riesenblumig, neu 16708 120 m " " Mammut, gemischt, spatblühend, für warme Gegenden		1.10	25
16712 n m n n n n n n n n n n n n n n n n n			40
, 3			40
16709 m m m m m lennor rosa Ill og rissenblumia cent enat		35	10
A OMAR LAO		50 70	15 20
16715 40 m nybridus kiondyke, orange, spätblühend	• • • •	0	30
16716 65 m " sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa], sehr blutenreid	ch .	70	20
Crepis, Pippau. Compositae.			-
16728 30 η alba, weiβ		60	15
16/30 n n Darbata, geto 112 C. D. J. 7 C	• • • •	60	15
10130 7 Tubia, Tosa [Jea] in sonniger Lage	• • • •	60	15 15
16738 " gemischt Gucurbitaceae.	• • • •	60	10
16740 § + " flexuosus, Schlangengurke		1.10	25
Cucurbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae.	• • • •	2.20	.20
16760 " † " lencantha longissima, 1 m lange Fruchte		40	15
Cuphea, Höckerkelch. Lythraceae			
16764 40 m* n miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig		1.60	25
16770 30 †* " platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. T.	öpfe	9.60	50
Cyclanthera, Klettergurke. Cucurbitaceae.			-
16782 § † " explodens, Springgurke		1.30	25
16784 " + " pedata, Scheibengurke, stark rankend	• • • •	60	—.15
Cynoglossum, Hundszunge. Borraginaceae. 16785 60 amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Sch	hmitt	10	15
16785 60 " amabile, ultramarinblau [13/14na], wohlriechend, zum Sch 16788 60 " Blaue Fee, vergißmeinnichtblau [13 ia/la], Juli-Septen		40 70	16 20
16791 40 " " Firmament (Benary), siehe Neuheiten und das vord			
Umschlagsbild		11=	70
16789 70 " " roseum [10 ea/9,5 ga/ia), Juli-September		60	15
16786 60 m " coelestinum, blau [131a/na], für Bienen und zum Schnitt .		40	15
16790 30 * " linifolium, weißes Sommer-Vergißmeinnicht, Juni-September 16793 90 . " officinale, rötlich		35 35	10 10
		,00	10
Dahlia, siehe Nr. 24518 ff.			W. I.

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
	em		M. Pf.	M. Pf.
		Datura, Stechapfel. Solanaceae.		
16795	100	† " cornucopiae, violett schön	50	15
16796	77	† " fastuosa alba fl. pleno, weißgefüllte große Bluten	50	15
16798	77	† » » violacea » »	50	15
16800	77	† " " Huberiana fl. pleno, gemischt	50	15
16802	60	† " humilis flava (chlorantha) fl. pleno, gelb [2ea]	50	15
16804	77	† " Wrightii (meteloides), lilaweiß	50	15
16808	90	" stramonium (Stechapfel), weiße Blüten, duftend 100 g M 1	35	10
-		Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.		1
16810	25	m* " cardiopetalum, blau [12,5 pa], reichblühend, prächtig	50	15
		Rittersporn, einjührige Sorten, siehe Nr. 12530 ff.		
1				
		m Dianthus, Sommer-Nelke. Caryophyllaceae.		
		Aussaat März—April kalt, auspflanzen Mai, Blüte Juli bis Oktober.		
		Unübertroffen für Gruppen und als Schnittblumen.		•
16820	30	barbato-sinensis, einjährige Bartnelken, schön gemischt	1.10	25
16826	27	hybr. Sweet Wivelsfield, harte einjährige Bartnelke, viele Farben.	70	20
16840	"	* Heddewigii, Prachtmischung einfacher Heddewigsnelken,		
		echt, viele herrliche Farben, edle Blüten 100 g M 4 80.	- 90	20
16842	"	* " einfache, schön gemischt	60	—.1 5
16844	"	* " hybridus fl. pleno (Benary), gefüllte Heddewigsnelken		
100		in Schaumischung, prächtig, dicht gefüllt 100 g M. 9.40.	1.80	25
16845	27	* " hybridus fl. pleno, schön gemischt	60	15
16846	"	* albus (Königin von Holland) (Benary), einfach, reinweiß	1.20	25
16848	"	* " " fl. pleno, weiß, gefüllt, großblumig	1.10	25
16850	"	* atropurpureus fl. pl. (Benary), schwarzrot, gefüllt, großblumig	1.10	25
16856	"	* " Braut, einfach, weiß, Mitte purpur, fein	1.10	25
16858	"	* " diadematus fl. pl. (Diadem-Nelke), prachtvolles Farbenspiel,		
10007		herrliche Zeichnung der Blumenblätter, dicht gefüllt	1.20	25
16867	27	* " Erzherzog Franz Ferdinand (Benary), dichtgefüllt, lila	0 **	
10000		[11 la/ga] mit schwarzer Zone, seltene Färbung	2.60	30
16868	27	* Fenerball (Benary), dunkelscharlach [7,5/8re], groß, dichtgefüllt	1.40	25
16869	"	" Rolling (11) acity ac	70	20
16870	"	* laciniatus, Prachtmischung einfacher gefranster großblumiger	80	20 25
16872 16878	20	* fl. pleno, gefüllte gefranste großblumige, reiche Mischung	1.60 2.80	30
16890			1.10	25
16892	"	# A -1 (51111 %-	1.20	25
16896	30	* " " " In pieno, geruir, schon	1.20	.20
10000	30	gefüllt, tiefgeschlitzt, sehr feine Schnittblume	1.60	25
16897	20	* " splendens, dunkelrot [7,5/8re/ri] mit großem weißen Auge	1.20	25
16916	77	* nobilis, Königsnelke, einfach, dunkellaubig, schöne Mischung	70	20
16917	"	* " fl. pleno, gefallte dunkellaubige	1.60	25
16915	30	* Rosalinde, rosa [9/9,5 ca], gefüllte Blumen	1.40	25
16918	n	* " roseus (Königin des Ostens), einfach, prächtige rosa Färbungen	80	20
16919	77	* Transrmantel, schwarzpurpur, gefüllt, großblumig	1.20	25
16920	20	* imperialis fl. pleno, per gefüllte Kaisernelke, Prachtmischung, sehr		
		reichblühend und dankbar, schönes Farbenspiel 100 g # 5	1.—	20
16923	77	* " fl. pleno, gute Mischung	60	15
16921	"	* " albus fl. pieno, $wei\beta$	1.40	25
16922	27	* " atrosanguineus fl. pleno, dunkelblutrot	1.10	20
16940	40	sinensis fl. pleno, Chinesernelke, Prachtmischung vieler	1	
-0-	1 >	Farben, Juli-Oktober, dichtgefüllt, herrlich 100 g M.4	70	20
16941	27	" fl. pleno, schön gemischt	50	15
16942	"	" " albus, weiß	1	20
16948	12	* " " nanus Brillant (Benary), dunkelscharlach	2.—	25
16950	40	" einfachblühende, gemischt	40	15
16960	30	* Benarys Prachtmischung der besten Sommernelken aller	00	- 00
	1	Klassen, sehr reichhaltig100 g M 4.80.	90	20
14134		Sortiment von 6 Sorten sinensis u. Heddewigii " 1		
		Diascia. Scrophulariaceae.		
17002	30	m* , Barberae, rosa [8,5 ia], reichblühend, interessante Blume	3.20	30
17002 17003	30		3.20 4.60	30 35

Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Dimorphotheca, Kap-Ringelblume. Compositae.		
17004	30	m* " aurantiaca, afrikanische Goldblume, leuchtend orange [5 pa],		
1.002		reichblühend, sehr dankbare, wirkungsvolle Gruppenpflanze	1.20	25
17006	29	m* " Goldener West, leuchtend goldgelb [2,5 na]	1.20	25
17005	77	m* " hybrida, schöne Spielarten, Juni-September	1.30	25
17008	77	m* " Lachskönigin, lachsfarben [5 ia/5,5 ga]	1.30	25 25
17015 17016	12	m* " Weiße Schöne, reinweiß	1.50	70
17013	60	† " Eklonis, weißer Stern mit blauer [12,5 ri] Scheibe	2.20	25
17009	30	m* " pluvialis (Calendula), weiß mit dunkler Unterseite	35	10
17010	77	m* " ringens, reinweiß mit blauem [11 re] Ring	90	20
17007	77	m* " " fl. pleno, die gefüllte weißliche Mitte hält die Blu-	1.00	05
		men den ganzen Tag über geöffnet Dolichos, Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.	1.80	25
17011	§	† " lablab, Purpurbohne, rot [10,5 ga/la]) Juli-August, schöne	-,35	10
17012	77	† " albus, weiß	35	10
17014	77	+ " Mischung warme, sonnige Lagen	35	10
-		Dracocephalum, Drachenkopf. Labiatae.		17
17022	60	" moldavicum, lavendelblau [12 pa], Juni-August, für Bienen	35	10
		Eccremocarpus, siehe Calampelis, Nr. 15644.		
17028	§	Echinocystis. Cucurbitaceae. m " lobata, sehr rasch wachsend, interessante Früchte	60	15
11020	8	Echium, Natterkopf. Borraginaceae.	00	.10
17032	50	m " creticum, scharlach [8 nc/pe], Juli/August, für Bienen	1.10	25
17034	77	m " plantagineum, purpur [11 nc], Schlund blau [12.5 pa]	60	15
17037	35	" Gruppenblau, neu, reichblühend, buschig, leuchtend		
		blau [12/12,5 ia/la], Knospen rosa [10 ga]. Vor-		177
		züglich für niedrige Gruppen. Juli/August	1.10	25
17035	45	" hybridum, neues Farbenspiel, enthaltend blau,	00	
17090	100	rosa, mauve und weiß, Bienennährpflanze	60 60	15 15
17036	100	m » vulgare, violett [12/12,5 ia]	00	10
- 1	-	Elichrysum, siehe Helichrysum.		
17168	50	Elsholtzia. Labiatae. " cristata, Kamm-Ysop, lila [11 ia], Juli/September, wohlriechend	70	20
11100	30	Emilia, siehe Cacalia Nr. 15630.	0	.20
		Erodium. Geraniaceae.	1	
17194	30	" gruinum, Reiherschnabel, der Samen dient als Wetteranzeiger	50	15
4.0000	00	Erysimum, Schöterich. Cruciferae.	0.11	40
17202	60	" Perofskianum, orange [5 pa], Juni-August, schön für Beete	35	10
17000	05	Eschscholtzia, Goldmohn. Papaveraceae. * " caespitosa, eigelb [1,5/2 pa], fruh	00	4.5
17208 17210	25 40	* " californica, gelb [2 pa], Mitte orange [4/4,5 pa]100 " " 1.40.	60 35	15 10
17215	77	* " canaliculataBalletmädel, rinnenartig gekraust, leuchtend	00	.10
		karminpurpur [8,5 ra], Becher rahmweiß [1 ea]	1.60	25
17213	77	* " " Geisha, zinnober [6,5 ra/re], Becher orangerot [4,5 pa]	1.20	25
17221	30	* " Ramona, goldig bronze (3,5 ra), außen erdbeerrot	0	Or.
17219	40	(7,5 lc/nc) auf okergelb (2,5 ea/5a), gewellt * " Robert Gardiner, gefüllt, orange 4/4,5 ra]	2	25 25
17219	70	* " " Robert Gardiner, getuilt, orange [4/4,5 ra] * " Toreador, gefüllt, orangekarmesin [6/6,5 ra] mit	1.70	25
11210	"	goldbronze [4 ra], auffallende Neuheit	2.50	30
17223	25	* " compacta fl. pleno Butterblume, neu, gelb. [3.5 na]		35
17226	30	* " " Fenerflamme, orange - fenergot [5 pa / 6.5 / 7 ra/re].	1.40	25
17228	27	* " " Goldstrahl, neu, leuchtend orangegelb [4/4,5ra],		0.8
17231		großblumig; zierliches, blaugrünes Laub * " Mandarin, orange [4,5 ra], außen dunkler		35 15
17231	n	* " Mikado, dunkelorange-karmesin [6,5/7 re]	60 70	10 20
17235	25	* " scharlach [8,5 ra/re]	1	20
17238	30	" " " n. pieno Goldrunm, goldgelb [1,5 ra], Mitte orange [4,5 ra]	1.40	25
17239	40	* " " " Karminkönigin, neu, dunkelkarmesin [8,5 re]	2.60	30
17241	77	* " " Zauberin, zart karminrosa [9]c] auf rahmgelb [2,5 ca]	2.50	30
	27	* " Karminkönig [9 ra/pc]	60	15
17242		Mandarin tief and it is a so 1400	00	-4 17
17242 17243 17244	n n	* " Mandarin, tief or ange, innen [5 ra], außen [6 re] 100 " " 3.—. * " Orangekönig, großblumig, tief goldorange [4,5 ra]	60 1.10	15 25

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	CIII		M. 11.	141. 1 1.
		Eschscholtzia (Fortsetzung):		
17247	30	* " californica Roter Häuptling, neu, tief mahagonirot [6/7 re], von		1
		außergewöhnlicher satter Leuchtkraft; frühblühend		40
17246	40	* " Crocea, orange [5 pa]	40	15
17248	77	* " " fl. pleno, gefüllt [5 pa/ra]	1,40	25
17250	20	* " Douglasii, gelb [2,5 pa], fruh, hubsch	70	20
17268	40	* " einfachblühende Sorten gemischt	35	10
17270	. 29	* " Prachtmischung leuchtender Sorten 100 " " 3	60	15
17272	27	* n gefüllter Modefarben	2.50	30
		Eschscholtzia sind anspruchslose, geschätzte niedrige Sommer-		.00
		blumen in reizenden Farben für Freilandaussaat, für wirkungs-	- 1	1257
		volle Gruppen und Hinfassungen; sie blühen von Mai bis Oktober. Eucharidium. Oenotheraceae.		11 11
17278	40		00	00
1.2.0	***	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	90	— .20
17000	00	Eupatorium, Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.		1
17286	60	m " Fraseri (aromaticum), weiβ, zum Schneiden, Juli/Oktober	70	20
		Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.	10.1	ABOUT
17290	60	† " variegata (pandurata), Bergschnee, Blatter weiß gesprenkelt	40	15
17294	100	† " heterophylla, Mexikanische Feuerpflanze, orangekarmin [7 na]	70	20
17296	100	" lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern,		
		Wühlmausbekämpfungsmittel	2.50	30
		Eutoca (Phacelia). Hydrophyllaceae.	0.00	KING I
17304	45	" viscida, dunkelblau [13 pa], Juni-August, reichbluhend für Bienen	60	15
		Felicia. Compositae.		117
17320	15	" Bergeriana, bellisähnliche ultramarinblaue [14 na] Blumen mit	100	
		gelber [1,5 ra] Scheibe, für Felsgarten und Einfassung	3.20	30
		Gaillardia, Malerblume, Kokardenblume. Compositae.		
17336	60	m » amblyodon, blutrot [7/7,5 re], sehr schön	1.10	25
17840	50	m » picta (pulchella), einfach, gelb [3 na] und kupferigrot [8 pc/re]	60	15
17344	27	m " albo-marginata, braunrot [8 re], Rand weiß	60	15
17348	29	m » aurea, gelb [3 pa/ga]	60	15
17350	27	m " Chamaeleon, weiß. [1.5 cal gelb [2 la] und scharlach [7.5/8 pc]	70	20
17352	37	m " coccinea, weinrot [7,5/8re] mit gelben [3 na] Spitzen	60	15
17356	77	m " Josephus, rot [7,5/8 pc] mit gelbem [3 na] Rande	60	15
17372	39	m » salmonea, lachsrot [7,5 pc/8 re], sehr schön	60	15
17376	29	m » einfachblühende gemischt, sehr wirkungsvoll 100 g M. 2.60.	50	15
17360	27	m " Lorenziana, gefüllt, reiches Farbenspiel 100 " " 2.60.	50	15
17361	29	m " " Benary's Spezialrasse, dichtgefüllt, prächtig	80	20
17362	27	m " " albo-lutea, weißlichgelb [2 ea/ia], gefüllt	1.10	25
17364	27	m " " bicolor, gefüllt, braunrot [7,5 nc] mit gelb [3 pa]	1.10	25
17366	77	m " " rubra, rot [8pc/re] mit weißen Spitzen	1.10	2ŏ
17368	27	m » » sulphurea, gefullt, gelb [2/2,5 pa]	1.10	25
14142	_	" Sortiment von 6 Sorten		111111
17200	15	Gamolepis. Compositae.		
17380	15	* n tagetes, gelb [1,5 la], Juni-August, für Beete und Töpfe	1	25
17388	00	Gaura, Prachtkerze. Oenotheraceae.		1 95
11900	90	m " Lindheimeri, weiß, Juni-Oktober, dankbar, zum Schnitt	60	15
17900	05	Gazania, Mittagsgold. Compositae.	0	
17390	25	m* " longiscapa, neu, goldgelb [2/3 pa] mit braunem [6,5 pg] Ring	2.80	30
		Gilia. Polemoniaceae. Siehe auch Ipomopsis und Leptosiphon.		
17434	30	* " tricolor, gelb, [3 nc] schwarzviolett [11 ri] und weiß, Juni/Sept	40	15
17442	20	* " nana compacta, weiß und hellblau [12 ea], Kelch gelb [3 nc]		
		und violett [11 ri]	50	15
17446	30	* " rosea splendens, malvenrosa [10 ea] und weiß, Kelch gelb		
24.110		[3 nc] und violett [10,5 ri]	40	15
				45
17454	60	» hohe Sorten schön gemischt, Juni/September 100 g M 1.60.	40	15
	60 30	* niedrige n n n	40 40	
17454 17456	30	* " niedrige " " "		
17454 17456 17464	30 80	* niedrige n n n n		15
17454 17456	30	* niedrige " " "	40	15 15 15
17454 17456 17464	30 80	* niedrige n n n n	40	—.15 —.15
17454 17456 17464	30 80	* niedrige " " "	40 60	—.15 —.15
17454 17456 17464	30 80	* niedrige " " "	40 60	15

	cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Godetia, Sommerazalea, Atlasblume. Oenotheraceae.		
		Hohe Sorten, gut zum Schnitt:		
17472	60		F0.	40
17476		amoena, malvenrosa [10,5 ga] Braut, weiß mit karmesin [8,5 pa]	50 50	15 15
17480		grandiflora alba fl. pleno, weiße Schnittsorte	80	20
17482		" carminea fl. pleno [9 pa], mit hellem [10 ea] Rand	80	20
17484	1	" delicata fl. pleno, fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea]	80	20
17486	70	" fl. pl. Kirschkönigin, neu, leuchtend kirschrot [8,5/9 ra], am	1 40	
17488	60	Rande heller [9,5 ia/la], gefüllte Schnittsorte	1.10 80	25 20
17492		" rosea fl. pl. [9,5ea], Grund karmin [8 pa], Schnittsorte	70	20
17494	. "	" Rosenkönigin, leuchtend rosa [9,5 ga] auf karmin [8 pa] Grund,		
		gut gefüllt	90	20
		Halbhohe Sorten, für Beet- u. Topfkultur u. zum Schneiden:		
17500	10			- 10
17502	40	* azaleaeflora fl. pleno, dichtgefüllt, leuchtend rosa [9,5 ea/ga] mit karmesin [8,5 ra] Flecken	1.10	25
17504	, ,	* " fl. pleno Cattleya, zartlila [10,5 ga/ia]	1.30	25 25
17506		* " " Cornelia, zartrosa [9,5 ea/ga], schön gefüllt	1.20	25
17510		" " " Herzlieb, hellrosa [9,5 ga], ideal für Beete und Töpfe	1.80	— .25
17514 17516		* " " Mädchenerröten, reizendrosa [9,5 ia]. gefüllt, neu Meteor, dunkel karmesinscharlach [7,5/8re], gefüllt	2	25
17520		* " Rembrandt, gefüllte Blumen, lebhaft rosa [9,5 ga],	2.20	25
		dunkelpurpurkαrmin [8,5/9 re] gefleckt	1.80	25
17524		" " " Weißer Strauß, neu, gefüllt, weiß		60
17528		* Feenkönigin, weißlichrosa, karmin [8,5 ra] gesteckt, schön	—.70	20
17530	1	* Herzog von York, karminpurpur [8,5 ra/re] auf weißem Grund	60	—.15
17532 17534		* Herzogin von Albany, große, atlasweiße Blumen, prächtig	60	—.1 5
1 (0 0 9	27	* Kelvedons Ruhm, neu, lebhaft lachsorange [7,5/8 la/na], auffallende Farbe, reichblühend, wirkungsvoll	2.50	30
17536	n	* Lady Albemarle, dunkelkarmesin 9 re auf hellem [10 ea] Grund	60	15
17538	3 "	* Lavendel [11/11,5ga], mit heller Mitte, distinct	70	20
17542		* Orange Ruhm, siehe Neuheiten * Prinzessin Heinrich (Benary), atlasrosa [9,5 ea] mit großen purpur-		90
17544	n	* Prinzessin Heinrich (Benary), atlasrosa [9,5 ea] mit großen purpur-	-	
17546	, ,	roten [8,5 re] Flecken, fein	70 1.40	20 25
17548		* Sybil Sherwood, neu. Lachsrosa [8,5ia/8na] in weiß übergehend;	1.10	20
21020		überaus reichblühende, effektvolle Sorte	1.40	25
17550	35	* Sybil Sherwood fl. pleno, Neuheit; ein warmes Lachsrosa [8.5]	111-5	- 111
17556	40	ia/8 na] mit heller [9 ea / ca] schattiertem Rand	4.80	35
17552	40	* Whitneyi Brillant (Benary), leuchtend karmesin [8,5 ra/9 pa] mit weißer Mitte, sehr wirkungsvoll	60	15
17554	"	* " fl. pleno, dichtgefüllt [8,5 ra/9 pa]	1.10	15 25
17556	n	* " fulgida (Benary), karminscharlach [8,5 re]	70	20
			111	
4 2 2 2	000	Niedrige Sorten, für Beet- u. Topfkultur:	14	
17562	1	* Blitzstrahl, neu, leuchtendstes Dunkelrot	1.80	25
17564 17566		* Fenerkönig, gedrungen, leuchtend purpurkarmin. * Gloria, dunkelste rote, besonders wirkungsvoll für Gruppen	1	20 20
17568		* Lady Albemarle niedrig, dunkelkarmesin [9 re[auf hellem [10 ea]	10	40
		Grund, prächtig	70	20
17572		* Rosamunde, lebhaft rosa [9,5 ga/la] mit weiß, sehr hübsch	80	20
17574 17576		* Weißer Schwan, neu, rein atlasweiß, großblumig, kompakt * Whitneyi Brillant compacta, lebhaft karmesin [8,5/9 ra]	1	20 20
11010	20	[6,5/5 FR]	90	20
		Zwerg-Sorten, für Beete, Einfassungen u. Blumenwiesen:	1 - 1	SULTI
17582	20	* Zwerg, blau, neu, violett [11,5 na], kompakt	70	20
17584	15	* " fliederfarben [10,5 ia], reich krokusblütig	70	20
1750	3 20	* " rosa, leuchtend rosa [9 ra/10 la], reichblühend, kompakt	1.80	-,25
17586 17588		* " weiß, Beete erinnern an Krokuswiesen, reizend	70	20

Nº	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Codatia (Ftt)			
		Godetia (Fortsetzung).			
4 2 2 0 0		Mischungen:			
17592	60	Mischung hoher Sorten	£ 2.20.	50	15
17594 17596	40	 hoher gefüllter Schnittsorten	3.—.	60	15
1,000	10	stellung für Beete	3	60	15
17598	45	* Benarys Azaleenschau, siehe Neuheiten	11.60.	2.20	25
17600	30	* niedrige Schaumischung, neu; beachtenswert ob ihren gu mäßigen Wuchses u. schönen Farbenspiels 100 g A		1.20	25
14144 14148		Sortiment von 6 azaleenblütigen Sorten " " 6 gefüllten Schnittsorten"	1.—. 80.		
		Alle Godetia blühen sehr dankbar von Juni bis September, wirk durch ihre Farbenpracht und eignen sich gut zur Topfkultu	en		
		Gomphrena, Kugelamarant. Amarantaceae.			
17604	30	* aurea superba (Haageana) reizende Strohblus	m) em	40	15
17608	27	T " gionosa alba, weip fue compige Lag		35	10
17616 17620	27	† " rosea [10,5 ia], sehr hubsch Juli-September		35 35	10 10
17626	77	+ " Prachtmischung eignen sich auch	für	35	10
17636	15	+* " nana compacta rubra [10,5 ra].	100 g	50	15
			M.Pf.		
17656	45	" elegans, reinweiß	80	35	10
17658	77	" " granumora and, resnwesp	1	35 35	10 10
17659 17661	n n		1.20	35 35	10 10
17657	"	" maxima alba, größtblumig weiß Schnitt, Vasen " rosea, lebhaft rosa [10 ea / ga]. und Binderei	1.20	35	10
17663	27	" " gemischt una Benaeres	1	35	10
17664	15	m* " muralis, rosa [10 ia], reichblühend	3.20	60	15
1		Hahnenkamm, siehe Nr 16000 ff.			
17676	55	Hebenstreitia. Scrophulariaceae. " comosa, lange, zierliche, resedaähnliche Rispen kleiner			
		weißer Bluten mit orangerotem [6/6,5 re] Fleck	(1) X 1	4.20	— .35
15000	200	Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae	1 00		
17688 17689	300 200	annuus Bismarckianus, großblumig, reichblühend	1.60	35	10
17690	300	" fl. pleno, halbgefüllte und gefüllte " giganteus	1	40 35	15 10
17718	200	globosus fistulosus fl. pl., riesig, gefüllt	2	50	15
17693	77	" intermedius sanguineus, blutrot und braun	3.—	60	15
17734	90	" nanus fl. pl., gefüllte goldgelbe [3/3,5 ra] Blumen	1.80	40	15
17695	200	" purpureus (rote Sonnenblume), braun und braunrot.	1.80	40	15
17698 17702	300	argyrophyllus, silberblattrig	1.60	35	10
17704	"	chrysanthemistorus fl. pl., große, goldgelbe [2,5/3 ra]	2.00	40	— .15
		gefüllte Blumen mit geschlitzten Zungenblüten	1.80	40	15
17730	400	macrophyllus giganteus	1.40	35	10
17746	300	uniflorus, riesige Blumen	1	35	10
17706	150	cucumerifolius, goldgelb [2/2,5 pa]	1.80 2.—	40 - 50	15 15
17708 17712	60	nanus (Perkee), schwefelgelb [1,5 ea/ia] liefern von Juli bis	2.60	50 50	15 15
17713	150	n Orion, mit gedrehten Petalen September	1.80	40	15
17710	77	" purpureus hybridus, braunrot u. braun vorzügliche	3	60	15
17714	77	" Stella, großblumig, gedrehte Petalen Schnittblumen	1.80	40	15
17715	77	bubidue (1 plane and all a bull and ainfach	1.80	40	15
17716 17750	n	" hybridus fl. pleno, gefüllte, halbgefüllte und einfache	3.20 1.—	60 35	15 10
11100		m Helichrysum monstrosum, Strohblume, Sonnengold. Compositae	1.	.00	.10
17700	90		5.80	1.10	05
17760 17762	80	flore pleno album, weiß	5.80	1.10	25 25
17763	n	" Feuerball, tomatenrot mit orange	5.80	1.10	25
17764	n	" fuscatum, dunkelbraun [5 re/7,5 re/ri, auβen 8 pl]	5.80	1.10	25
17765	27	" luteum, leuchtend gelb [2 pa]	5.80	1.10	25

- NO	Höbe	Vinia hyakhuman	100 g	10 g	Port.
N₽	cm	Einjahrsblumen	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		m Helichrysum monstrosum (Fortsetzung).			
17766	80	flore pleno purpureum, tief violett [9 re/ri]	5.80	1.10	25
17767	27	" roseum, rosa [9ic/pc]" salmoneum, lachsrosa [6,5 nc/7,5 re auf gelb 5 ea]	5.80	1.10	25
17768 17771	27		5.80 5.80	1.10 1.10	25 25
17770	77	" Silberrosa [9,5ga], neu	4	70	20
14149	"	" Sortiment von 6 Sorten	-		1
17780	45	nanum fl. pleno, halbhohe, Prachtmischung	5.60	1.10	25
		Die Strohblumen sind reich- und lange blühende Sommergewächse und liefern vorzügliches haltbares Material für Schnitt und Binderei.			
		Hellpterum, Sonnenflügel. Compositae. " roseum, siehe Acroclinium und Rhodanthe.			
17783	30	m " Sanfordii, chromgelb [2 pc/pa], Strohblume, Juni-Sept		1	20
1		Herniaria, Tausendkorn, Bruchkraut. Caryophyllaceae.			
17784	5	m* " hirsuta, rasenbildend		90	20
		Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.			
17786	60	" africanus, weiβ mit dunklem Auge, prachtig	1	35	10
17788	75	" trionum, elfenbeinfarbig [1 ca]	3.—	60	15
17790	§	Humulus, Hopfen. Moraceae. m. japonicus, für Lauben und Spaliere, schnell wachsend	2.—	50	15
17791	3	m " foliis variegatis, weißbuntblättrig	3.20	60	15
		Hunnemannia, Tulpenmohn. Papaveraceae.			
17792	45	m " fumariaefolia, große gelbe [2 na] Bluten, Juli-Sept., prachtvoll	1 7	70	20
	-	Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.			
17800	25	* " amara, weiß	1	35 35	10 10
17806 17810	30	* " coronaria (hesperidiflora), weiß, großblumig * " imperialis (Kaiserin), reinweiß, große Rispen	2.60	50	15 15
17811	"	* " " Hyacinthenblütige Riesen, schneeweiß	3.60	70	20
17812	15	* " princeps (Benary), große reinweiße Rispen, niedrig	1 4	2.60	30
17822	30	* " pectinata (odorata), weiβ, wohlriechend	1	35	10
17830	7	* " umbellata carminea, echt, malvenfarbig [9,5/10 ea/ia]	2.20	50	15
17836 17838	25 30	* " " Königin von Italien, rosiglila [11 ea] * " " lilacina [11 ea/ia]	4.40 2.20	80 50	20 15
17842	"	* " purpurea (Dunnettii), purpurviolett [10,5 ra/11 pa]	2.20	50	15
17848	77	* " cardinalis (Rosa Kardinal) [9,5 na/ra]	3.60	70	20
17849	77	* , viele Sorten schön gemischt	1.80	40	20
17850	25	* " umbellata hybrida nana alba	3.—	60 60	15 15
17854 17856	20	* " " hybrida nana carnea, fleischfarbig [9,5 ca/ea] * " " " lilacina [10,5/11 ga/ia]	3.—	60 60	15 15
17857	"	* " " " purpurea [10,5 pa/ra]	3	60	15
17858	77	* " " " rosea [9,5 ea/ia], reizend	3.—	60	15
17864	77	* , , , , schöne Mischung	2.40	50	15
		Blüte im Juni-Juli.	(1-1)		-1-1
		Impatiens, Springkraut. Balsaminaceae.	1		
17970	900	" balsamina, siehe Nr. 12000 ff.	1112	1.80	25
17876 17879	200	m " glanduligera, weinrot [9,5 pa/re], Juli-September m " " Rosa Falter (Benary), siehe Neuheiten	100	1.00	60
1.013	"	Siehe das vordere Umschlagsbild.	4 10 1		
4		lonopsidium, Scheinveilchen. Cruciferae.	-10	3.70	35
17882	12	†* " acaule, weiß, Mai-Juli, Miniaturpflanze, reizend für Töpfe	10	0.10	.00
17886	§	Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae. † " bona nox, blau, groβblumig, Juli-Oktober	1.60	35	10
17890	9	† " coccinea, granatrot [6,5 re] mit Zimmt [4 lc]	1.80	40	15
17894	79	+ " grandiflora alba (noctiflora) (mexicana), schwarzsamig	2.20	50	25
17918	n	† " imperialis, Prachtmischung, buntblättrig, gefranst	1.40	— .35	10
17930	§	" purpurea, Sorten, s. Nr. 12870 ff. + " " fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte	3	60	15
17936	3 "	+ " quamoclit, hochrot \ sehr dankbar	1.80	40	15
17938	77	† " alba, weiß. Soluhende Schlingpflanze	1.80	40	15
17946	"	+ " Mischung	1.60	35	10
17949	"	+ " Scharlachkönigin (cardinalis grandiflora) [7,5ra]	3	60	15
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
	Crn		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		Ipomoea (Fortsetzung).	200		
17954	§	† " rubro-coerulea, himmelblau [13 na/pa]	5.—	1.—	20
17956	9	† " " praecox, himmelblau [13 na/14 ia], Juli-Herbst	4.80	90	20
17962	"	+ " Scarlett O'Hara, tief karmesinrosa, prämiierte Neuheit	2,00	,	50
17964	27	+ " setosa, hellrot [9,5/10 ia], groβblumig, August-Oktober	4.80	90	20
		Ipomopsis (Gilia). Polemoniaceae.			
17980	100	" elegans (G. coronopifolia), gemischt, Juli-Oktober		1.30	25
		† Kapuzinerkresse, s. Nr. 21476 ft.			
		Kaulfussia (Charieis). Compositae.			
18000	25	* amelloides (heterophylla), blau [13 ga/ia], Juni-August.			
		für Beete, Steingarten, Topfkultur, Strauße	9.40	1.80	25
		Kochia, Sommer-Zypresse. Chenopodiaceae.	13023		
18020	100	m » trichophylla, bildet in kurzer Zeit prachtvolle Büsche,			
		das grüne Laub wird im Herbst feuerrot, liebt Sonne	1.20	35	10
18022	"	m » Childsii, ähnlich, Laub bleibt frischgrün, wirkungsvoll	1.20	35	10
		Beide Sorten können leicht in Formen und Hecken geschnitten werden.	-	100	- 17
		Lack, siehe Nr. 11850 ff.	50.00		
	-	§ Lathyrus odoratus,	-	16	
	-			1	
		wohlriechende Wicke, Edelwicke. Leguminosae.	ULL	3	
		Migahungan			1
40000		Mischungen:			1000
18030		Mischung vieler Sorten	1	35	10
18032		Prachtmischung großblumiger, farbenreich " " 8	1.20	35	15
18034		" riesenblumiger (orchideenblütiger), mit gewellter Fahne,			
		reichhaltig und prächtig kg M.9.60.	1.40	40	15
18036	3	Benarys Sondermischung riesenblumiger, aus besten orchideen-			1
		blütigen Sorten sorgsam zusammengestellt kg M. 14	2.—	50	20
18035		Fantasie-Mischung, gerandete, marmorierte und gestreifte Spiel-			
		arten, neu	2.60	50	20
18037		Mischung neuer krauser (Ruffled) Sorten " " 19.20.	2.60	50	20
18510	20	Prachtmischung frühblühender riesenblumiger (Winter-			4
10000		blühender Treibsorten), sehr wertvoll zum Treiben. kg M. 22.40.	3	60	20
18038		Cupido, Zwerg-Lathyrus, gemischt " " 9.—.	1.40	40	18
		Riesenblumige, orchideenblütige Prachtsorten,			
		mit gewellter Fahne:			
		(Für fehlende Sorten gebe ich gleichwertigen Ersatz.)			
18152		Abundance (Ueberfluß), neu, leuchtend, malvenfarbig [10,5 na/la],			
10102		am Grunde blau [11,5 la] schattiert, reichblühend, wüchsig			50
18155		Ambassador (Gesandter), kirschrot [9,5 ia/na] auf gelbem Grund	3	60	20
18157		Ambition (Ehrgeiz), rosig lavendel [10,5/11 ga]	3	60	20
18156		Amerika, weiß, rot [8,5 re] geflammt	3	60	20
18159		Amy Johnson, altrosa [8,5/9 ca/ea], mit kirschrot [8,5 ia/la],			
10100		halbgefüllte Form. Mehrere Wertzeugnisse	3	60	20
18163		Atlantic, geraniumrosa [8,5 ga/ia] mit netzartiger Aderung in kirsch-			
		rosa [7,5 ia], warmer Ton, doppelte, Blüten, Wertzeugnis	3.—	60	20
18166		Austin Frederick riesenblumig, rein lavendelblau [10,5 ga/11 ea]	3.—	60	20
18168		Avalanche (Schneelawine), vorzügliche weiße	3	60	20
		Beatall (Schlager), Neyron-[8,5 ia/la] und Begonienrosa [8 na]	3	60	20
		Bildnis, zartgelb [2 ca] mit rosa [9 ea]	3	60	20
18167				60	2
18167 18171		Blauer Vogel, mittelb/au [11,5/12 ia]	3	00	
18167 18171 18172		Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia]	3	60	1
18167 18171 18172 18173		Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia]	3.—	60	20
18167 18171 18172 18173 18174		Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia]	3	60 60	20 20
18167 18171 18172 18173 18174 18175	8	Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia]	3 3 3	60 60 60	20 20 20
18167 18171 18172 18173 18174 18175 18176		Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia]	3 3 3 3	60 60 60	20 20 20 20
18167 18171 18172 18173 18174 18175 18176 18177		Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia] Blaue Flamme, größte mittelblaue [11,5/12 na/pc] Blumen Brillantrosa, tief purpurrosa [9 ra/pc] Captain Blood, purpurscharlach [7,5/8pe], kupfer geadert Charming (Bezaubernd), leuchtend kirschorange [8/8,5 pa] Charm, leuchtend Kardinalrot [7,5/8 pa], prächtige Neuheit	3.— 3.— 3.— 3.—	60 60 60 60	20 20 20 20
18167 18171 18172 18173 18174 18175 18176 18177 18180		Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia] Blaue Flamme, größte mittelblaue [11,5/12 na/pc] Blumen Brillantrosa, tief purpurrosa [9 ra/pc] Captain Blood, purpurscharlach [7,5/8pe], kupfer geadert Charming (Bezaubernd), leuchtend kirschorange [8/8,5 pa] Charm, leuchtend Kardinalrot [7,5/8 pa], prächtige Neuheit Chieftain (Anführer), rein malvenfarbig [10,5/11 ia/la]	3 3 3 3	60 60 60	2 2 2 2 2
18167 18171 18172 18173 18174 18175 18176 18177		Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia]	3 3 3 3 3	60 60 60 60 60	2 2 2 2 2 2
18167 18171 18172 18173 18174 18175 18176 18177 18180 18178	8	Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia] Blaue Flamme, größte mittelblaue [11,5/12 na/pc] Blumen Brillantrosa, tief purpursosa [9ra/pc] Captain Blood, purpurscharlach [7,5/8pe], kupfer geadert Charming (Bezaubernd), leuchtend kirschorange [8/8,5pa]. Charm, leuchtend Kardinalrot [7,5/8pa], prächtige Neuheit Chieftain (Anführer), rein malvenfarbig [10,5/11 ia/la] Cissie, zartrosa [8/8,5ea/ga] auf gelbem[3 ca] Grund, 4 höchste Preise in England, eine der erfolgreichsten Neuheiten	3 3 3 3 3 3	60 60 60 60 60 60	2 2 2 2 2 2 2
18167 18171 18172 18173 18174 18175 18176 18177 18180 18178		Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia] Blaue Flamme, größte mittelblaue [11,5/12 na/pc] Blumen Brillantrosa, tief purpurrosa [9 ra/pc] Captain Blood, purpurscharlach [7,5/8pe], kupfer geadert Charming (Bezaubernd), leuchtend kirschorange [8/8,5 pa] Charm, leuchtend Kardinalrot [7,5/8 pa], prächtige Neuheit Chieftain (Anführer), rein malvenfarbig [10,5/11 ia/la] Cissie, zartrosa [8/8,5ea/ga] auf gelbem[3 ca] Grund, 4 höchste Preise in England, eine der erfolgreichsten Neuheiten Colne Valley, rein hellblau [12 ea], häufig doppelte Fahne	3 3 3 3 3 3	60 60 60 60 60 60	2020202020202020
18167 18171 18172 18173 18174 18175 18176 18177 18180 18178	8	Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia] Blaue Flamme, größte mittelblaue [11,5/12 na/pc] Blumen Brillantrosa, tief purpurrosa [9 ra/pc] Captain Blood, purpurscharlach [7,5/8pe], kupfer geadert Charming (Bezaubernd), leuchtend kirschorange [8/8,5 pa] Charm, leuchtend Kardinalrot [7,5/8 pa], prächtige Neuheit Chieftain (Anführer), rein malvenfarbig [10,5/11 ia/la] Cissie, zartrosa [8/8,5 ea/ga] auf gelbem[3 ca] Grund, 4 höchste Preise in England, eine der erfolgreichsten Neuheiten Colne Valley, rein hellblau [12 ea], häufig doppelte Fahne Colorado, dunkelorange [7 pa/7,5 na], fein	3 3 3 3 3 3 3	60 60 60 60 60 60 60	2020202020202020
18167 18171 18172 18173 18174 18175 18176 18177 18180 18178	8	Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia] Blaue Flamme, größte mittelblaue [11,5/12 na/pc] Blumen Brillantrosa, tief purpurrosa [9 ra/pc] Captain Blood, purpurscharlach [7,5/8pe], kupfer geadert Charming (Bezaubernd), leuchtend kirschorange [8/8,5 pa] Charm, leuchtend Kardinalrot [7,5/8 pa], prächtige Neuheit Chieftain (Anführer), rein malvenfarbig [10,5/11 ia/la] Cissie, zartrosa [8/8,5ea/ga] auf gelbem[3 ca] Grund, 4 höchste Preise in England, eine der erfolgreichsten Neuheiten Colne Valley, rein hellblau [12 ea], häufig doppelte Fahne	3 3 3 3 3 3	60 60 60 60 60 60	2222222222

S. Lathyrus odoratus.	Nº	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Damask Rose, seidiges tiefdunkelkarmin [8,5]9 ra], Wertzeugnis 3.		§ Lathyrus odoratus.			
Damask Rose, seidiges tiefdunkelkarmin [8,5]9 ra], Wertzeugnis 3.		Riesenblumice Prachtsorten (Fortsetzung)	(3)		
	18187		3_	60	- 20
Sarl Spencer, hellachsrof [7,5 na]		Debutante.zart lachsrosa [8/8.5 ea/ga]			
18210 Excelsior, orangescharlach [1/4,5pa], satte, leuchtende Farbe 3. — 00 — 20 18216 Fawn (Rehkalb), zartachsort (7,5pa], Grund gelblich [4 ca] 3. — 00 — 20 18216 Flaggschiff, nev, rein marineblau 3. — 00 — 20 18217 Flaming June (Juniflamme), feurigscharlach [7,5ra/pe] 3. — 00 — 20 18219 Floradale, begonierresa [8,5] sga] auf gelbem [8 ca] Grund 3. — 00 — 20 18221 Fluffy Ruffles, zartrosa [8,5] sga] auf relischarbe [6,5 ca], stark gekraust, häufig gefüllt, neuer, reizvoller Typ.		Earl Spencer, hellachsrot [7,5 na]			
Fawn (Rehkalb), zartiachsrot [7,5/8], Grund gelblich [4 ca] 3.—60 20		Edeltraud (Benary), orangekarmin [7,5 la] und rosa [8,5 ia]	3	60	20
18216 Feuerkreux, orangekirschrot [7,5 ra] 8 pa]			3.—	60	20
18215 Flaming June (Juniflamme), feurigscharlach [7,5 ra/pc] 3.— 60		Fawn (Rehkalb), zartlachsrot [7,5/8ia], Grund gelblich [4 ca]			
18217 Flaming June (Juniflamme), feurigscharlach [7,57a]pc] 3.— 60		Feuerkreuz, orangekirschrot [7,5 ra/8 pa]	3.—	60	
18219 Floradale, begonienrosa [8,5]9ga] auf gelbem [3ca] Grund. 3.— -60 -20 18226 Fluffy Ruffles, zartrosa [8,5]9ga [3g] auf feischfarbe [6,5] ca_lea], stark gekraust, häufig gefällt, neuer, reizvoller Typ. 3.— -60 -20 18227 Fortma (Royal Blue), tief dunkelblau [11,5]12 re], Wertzeugnis. 3.— -60 -20 18228 Gelbe Riesen (Primrose Spencer), zartgelb [2 ca] 3.— -60 -20 18229 Giadys, beste (nerminose Spencer), zartgelb [2 ca] 3.— -60 -20 18230 Giadys, beste lavendeltarbige [11,11], 6a ga], Wertzeugnis. 3.— -60 -20 18236 Glanz, rotbraun [8,5 ri/p] 3.— -60 -20 18236 Glanz, rotbraun [8,5 ri/p] 3.— -60 -20 18238 Gräfin Spencer (Paradies), zartrosa [9,5 ga], auf weiß 3.— -60 -20 18237 Grand National, beste heligelbe [2,5 ca] Sorte, große, krause, off doppelte Blüten, Wertzeugnis 1933 3.— -60 -20 18234 Helen Lewis, krapprof [7,5 ia], Flügel rosenrot [9 ga]ia] 3.— -60 -20 18244 Hebe, kräftgrosa [10 ca [ga] auf weiß 3.— -60 -20 18252 Ivory Picture, effenbeingelb [2 ca] mit rosa [3,5 ca] Hauch 3.— -60 -20 18261 John Ingman, leuchtend karmin, [8,5] pa], sehr großblumig, halbgeill polyne, leuchtend behlikinschrot [7,5 la], sehr großblumig, halbgeill polyne, leuchtend ekarmin, [8,5] pa], sehr großblumig, halbgeill polyne, leuchtend scharlach [7,5 la], sehr großblumig, halbgeill polyne, leuchtend scharlach [7,5 la], auf tallende Reuheit 3.— -60 -20 18263 Leben (Life), kirschscharlach [7,5 la], auf tallende Reuheit 3.— -60 -20 18265 Mary Pickford, gelblichrosa [7,5 la], auf tallende Farbe 3.— -60 -20 18270 Magnet, tieflachsrosa [8,5 ga] auf hellem Grund 3.— -60 -20 18270 Magnet, tieflachsrosa [8,5 ga] auf hellem Grund 3.— -60 -20 18271 Magnet, tieflachsrosa [8,5 ga] auf hellem Grund 3.— -60 -20 18270 Magnet, tieflachsrosa [8,5 ga] auf hellem Grund 3.— -60 -20 18285 Magnet, tieflachsrosa [8,5 ga] auf hellem Grund 3.— -60 -20 18285 Magnet, tieflachsrosa [8,5 ga		Flaming June (Juniflamme) fouriescharlach [75 mg/mg]	2	60	
Serial S					
		Fluffy Ruffles, zartrosa [8,5/9ea/ga] auf Fleischfarbe [6,5 ca/ea].	,0.		.20
18227 Frühlingszeit (Springtime), siberweiße, rosa [9,9,5 ga] getuschte, ede Riesenblumen, Wertzeugnis 1933 3.— 6.0		stark gekraust, häufig gefüllt, neuer, reizvoller Typ	3	60	20
B828 edle RiesenDlumen, Wertzeugnis 1933 3.— -60 -20 B8299 Gelbe Rieseen (Primose Spencer), zartgelb [2 ca] 3.— -60 -20 Gigantic, reinweiß, gekraust, besonders vielblumig, GoldeneMedaille 3.— -60 -20 B8234 Gladys, beste lavendeftarbige [11/11,5 ca/ga], Wertzeugnis 3.— -60 -20 B8234 Gleneagles, bestes zartblau [12 ca/ca] 3.— -60 -20 B8238 Gold Crest, hellocange [Tna] mit Jachsrotem [Tpa] Schein 3.— -60 -20 B8238 Gräfin Spencer (Paradies), zartrosa [9,5 ga/ia] auf weiß 3.— -60 -20 B8235 Grand National, beste hellgelbe [2,5 ca] Sorte, große, krause, oft doppelte Blüten, Wertzeugnis 1933 3.— -60 -20 B8248 Happiness (Glück), reizend Jachsrosa [8,5 ia/9 ga] 3.— -60 -20 B8249 Hebe, kräftigrosa [10 ca/ga] auf weiß 3.— -60 -20 B8241 Hebe, kräftigrosa [10 ca/ga] auf weiß 3.— -60 -20 B8252 Jack Hobbs, zartrosa [8,5 ca/ga] auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt 3.— -60 -20 B8261 Jugend, weiß mit einem rosa [9,5 ca/ga] Rand 3.— -60 -20 B8262 Jugend, weiß mit einem rosa [9,5 ca/ga] auf hellem Grund 3.— -60 -20 B8263 Jugend, weiß mit einem rosa [9,5 ca/ga] auf hellem Grund 3.— -60 -20 B8264 Karmesinkönig, tiefblutrot [8/8,5 re] 3.— -60 -20 B8265 Lady Ruffles, zartrosa [9,5 [10 ca/ga]] auf hellem Grund 3.— -60 -20 B8266 Lady Ruffles, zartrosa [8,5 [10 ca/ga]] auf hellem Grund 3.— -60 -20 B8270 Leben (Life), kirschscharlach [7,5 [18] pa], sehr großblumig, halbgefüllt form 3 wertzeugnisse 3.— -60 -20 B8271 Magnet, tiefluchsrosa [8,5 [18] auffallende Neuheit 3.— -60 -20 B8283 Mary Pickford, gelbichrosa [7,5 [8 pa], auffallende Neuheit 3.— -60 -20 B8281 Mary Pickford, gelbichrosa [7,5 [8 ca] mit tachsfarb [8] [8,5 ga] Schein 3.— -60 -20 Magnet, tiefluchsrosa [8,5 [8] auffallende Farbe 3.— -60 -20 B8305 Mary Pickford, gelbichrosa [7,5 [8 ca] mit lachsfarb [8,5 ga] Schein 3.— -60 -20 B8306 Particia Unwin, neu flügel dunkeblau [11,5 [12 ga/ia] 3		Fortuna (Royal Blue), tief dunkelblau [11,5/12re], Wertzeugnis	3.—	60	20
18228 Gelbe Riesen (Primrose Spencer), zartgelb 2 ca	18221	Fruhlingszeit (Springtime), silberweiße, rosa [9/9,5 ga] getuschte,	0	00	-00
18299 18230 Gigantic, reinweiß, gekraust, besonders vielblumig, Goldene Medaille 3. -60 -20 18230 Glanz, rotiroun 8,5 rij pl 	18228	Gelhe Riesen (Primrose Spancer) zantach [9 ac]			
18230 Gladys, beste lavendelfarbige [11/11,5 ca/ga], Wertzeugnis 3. -60 -20					
18236 Glanz, rotbraun [8,5ri/pl]		Gladys, beste lavendelfarbige [11/11,5 ea/ga], Wertzeugnis			
18234 Gleneagles, bestes zartblau 12 ea[ca] 3.— 6.0 -20 18238 Gold Creat, hellorange Tna] mit lachsrotem Tpa] Schein 3.— 6.0 -20 18237 Grafin Spencer (Paradies), zartrosa 9,5 ga/ia auf weiß 3.— 6.0 -20 18237 Grand National, beste heligelbe 2,5 ca] Sorte, große, krause, oft doppette Blüten, Wertzeugnis 1933 3.— 6.0 -20 18248 Happiness (Gluck), reizend lachsrosa 8,5 ia] 9ga] 3.— 6.0 -20 18248 Hebe, kräftigrosa 10 ea ga] auf weiß 3.— 6.0 -20 18244 Hebe, kräftigrosa 10 ea ga] auf weiß 3.— 6.0 -20 18245 Helen Lewis, krapprot 7,5 ia], Flügel rosenrot 9 ga/ia 3.— 6.0 -20 18252 Ivory Picture, elfenbeingelb 2 cal mit rosa 8,5 ca] Hauch 3.— 6.0 -20 18261 Jack Hobbs, zartrosa 8,5 ca ga] auf gebbem Grund, gewellt, gefüllt 3.— 6.0 -20 18261 Jumbo, leuchtend karmin, 8,5 /9 na], sehr wirkungsvoll 3.— 6.0 -20 18262 Jumbo, leuchtend hellkirschrot 7,5 /8 pa], sehr großblumig, halbgefüllte Form 3 Wertzeugnisse 3.— 6.0 -20 18264 18266 Lady Ruffles, zartrosa 9,5 /10 ea/ga] auf hellem Grund 3.— 6.0 -20 18268 Leben (Life), kirschscharlach 7,5 /8 pa], auffallende Neuheit 3.— 6.0 -20 18267 18277 Magnet, tieflachsrosa 8,5 ga/ia/la], auffallende Neuheit 3.— 6.0 -20 18277 18277 Mammut, leuchtend orangescharlach 7,0 /8 pa], meist gefüllt 3.— 6.0 -20 18297 Maryfair, karminrosa 8,5 ga/ia/la], auffallende Farbe 3.— 6.0 -20 18297 Miss California, lachsrosa 8 ja/la auf gelbilchrosa 7,5 /8 ea/ga] 3.— 6.0 -20 18310 Patricia Unwin, neu, lachsrosa 7,5 /8 ea] mit lachsfarb. 8,85 ga/sa 3.— 6.0 -20 18310 Patricia Unwin, neu, lachsrosa 7,5 /8 ea] mit lachsfarb. 8,5 /8 ga/sa 3.— 6.0 -20 18311 Pacific, lachrosa 8,5 /8 ja/la 18312 Pacific, lachrosa 8,5 /8 ja/la 18312 Pacific, lachrosa 8,5 /8 ja/la 18313 Pacific, lachrosa 8,5 /8 ja/la 18314 Pacific, lachrosa 8,5 /8 ja/la 18314 Pacific, lachrosa 8,5 /8 j	18236	Glanz, rotbraun [8.5 ri/pl]	3	60	20
18232 Gold Crest, hellorange [7na] mit lachsrotem [7pa] Schein 3.— -60 -20 Gräfin Spencer (Paradies), zartrosa [9,5 ga/ia] auf weiß 3.— -60 -20 Grand National, beste hellgelbe [2,5 ca] Sorte, große, krause, oft doppelte Blüten, Wertzeugnis 1933 3.— -60 -20 18248 Happiness (Glück), reizend lachsrosa [8,5ia/9ga] 3.— -60 -20 18248 Happiness (Glück), reizend lachsrosa [8,5ia/9ga] 3.— -60 -20 18244 Helen Lewis, krapprot [7,5 ia], Flügel rosenrot [9 ga/ia] 3.— -60 -20 18252 Ivory Picture, elfenbeingelb [2 ca] mit rosa [8,5 ca] Hauch 3.— -60 -20 18256 Jack Hobbs, zartrosa [8,5 ca]ga] auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt 3.— -60 -20 18262 Jun Ingman, leuchtend kammin, [8,5] 9na], sehr wirkungsvoll 3.— -60 -20 18262 Jugend, weiß mit feinem rosa [9,5 ca/ga] Rand 3.— -60 -20 18263 Jumbo, leuchtend hellkirschrot [7,5 8 pa], sehr großblumig, halbgefüllt Form 3 Wertzeugnisse 3.— -60 -20 18266 Lagerfeuer, leuchtend scharlach [7,5 ra/re], sonnenbeständig 3.— -60 -20 18268 Lagerfeuer, leuchtend scharlach [7,5 ra/re], sonnenbeständig 3.— -60 -20 18270 Leuchtend violett [10/10,5 ra] 18277 Magnet, tieflachsrosa [8,5 ga/ia/la], auffallende Neuheit 3.— -60 -20 18281 Maryfair, karminrosa [8,5 ga/ia/la], auffallende Farbe 3.— -60 -20 18287 Maryfair, karminrosa [8,5] 9ia] auf weiß, stark duftend 3.— -60 -20 18297 Mrs. A. Searles, lachsrosa [8 ja/na] mit Goldgalan, vielfach prämiert 3.— -60 -20 18297 Nouvelle, Fahne und Flügel dunkeblau, [11/1,5] re/pe] auf silberweiß [11,5/12 ca], gelbgrundig [2,5 ca] 0.— 0.0 0.20	1000	Gleneagles, bestes zartblau [12 ea/ca]	3.—	60	
18251 Grand National, beste hellgelbe 2,5 ca Sorte, große, krause, oft doppette Blüten, Wertzeugnis 1933		Gold Crest, hellorange [7 na] mit lachsrotem [7 pa] Schein		60	20
		Grafin Spencer (Paradies), zartrosa [9,5 ga/ia] auf weiß	3.—	60	20
Happiness (Glück), reizend lachsrosa [8,5ia/9ga]	10251	drand National, beste heligelbe [2,5 ca] Sorte, große, krause, oft	9	60	90
Happiness (Glück), reizend lachsrosa [8,5ia/9ga]	18235	Grenadier, Jauchtend Geranian-scharlach [7/75re]			
Hebe, kräftigrosa [10 ea [sa] auf weiß 3.— -60 -20 18252 18255 19256 1		Hannings (Alfah) raizend Jachanna [85ic/9ca]			
Helen Lewis, krapprot 7,5 ia, Flügel rosenrot 9 ga/ia 3.—60 20 18252 1vory Picture, elfenbeingelb 2 cal mit rosa 8,5 cal Hauch 3.—60 20 18261 19261 Jack Hobbs, zartrosa 8,5 cal gal auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt 3.—60 20 18262 Jumbo, leuchtend karmin, 8,5/9 na], sehr wirkungsvoll 3.—60 20 18263 Jumbo, leuchtend helkirschrot 7,5 la pal, sehr großblumig, halbgefüllte Form 3 Wertzeugnisse 3.—60 20 18264 Lady Ruffles, zartrosa 8,8,5 pel 3.—60 20 18265 Lady Ruffles, zartrosa 7,5/10 ea/gal auf hellem Grund 3.—60 20 18266 Lady Ruffles, zartrosa 8,5/9 al, auffallende Neuheit 3.—60 20 18270 Leuchtend violett 10/10,5 ra 3.—60 20 18271 Magnet, tieflachsrosa 8,5 ga/ia/la], auffallende Farbe 3.—60 20 18281 Mary Pickford, gelblichrosa 7,5/8 ea mit lachsfarb. 8/8,5 ga] Schein 3.—60 20 18287 Masy California, lachsrosa 8 ia/la] auf gelblichrosa 7,5/8 ea/gal 3.—60 20 18298 Tom Jones, delphinium-blau 11,5/12 ga/ia 3.—60 20 18308 18310 Pacific, lachrosa 8 ia/la auf gelblichrosa 7,5/8 ea/gal 3.—60 20 18311 Pacific, lachrosa 8 ia/la auf gelblichrosa 7,5/8 ea/gal 3.—60 20 18312 Patricia Unwin, neu, lachsrosa 8,5/9 ril 1,5/12 ga/ia 3.—60 20 18313 Pacific, lachrosa 8 ia/la auf gelblichrosa 7,5/8 ia/la getönt, aum Grund hell 1,5 ca ; langgestiet 50 60 20 18314 Pinke, Kräftiges rosa 9,5 ga/ia/la auf gelbem 1,5 ca Grund Pinkie, Kräftiges rosa 9,5 ga/ia/la auf gelbem 1,5 ca Grund Pinkie, Kräftiges rosa 9,5 ga/ia/la auf gelbem 1,5 ca Grund Pinkie, Kräftiges rosa 9,5 ga/ia/la auf gelbem 1,5 ca Grund Pinkie, Kräftiges rosa 9,5 ga/ia/la auf gelbem 1,5 ca Grund Pinkie, Kräftiges rosa 9,5 ga/ia/la auf gelbem 1,5 ca Grund Pinkie, Kräftiges rosa 9,5 ga/ia/la auf		Hebe, kräftigrosg [10 es/gs] auf weiß		1	
18252 Ivory Picture, elfenbeingelb [2 ca] mit rosa [8,5ca] Hauch		Helen Lewis, krapprot [7.5 ia], Flügel rosenrot [9 ga/ia]			
18261 Jack Hobbs, zartrosa [8,5 ca/ga] auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt 3.— .60 .20 John Ingman, leuchtend karmin, [8,5/9 na], sehr wirkungsvoll . 3.— .60 .20 Jumbo, leuchtend hellkirschrot [7,5/8 pa], sehr großblumig, halbgefüllte Form 3 Wertzeugnisse	18252	Ivory Picture, elfenbeingelb [2 ca] mit rosa [8,5 ca] Hauch		60	20
18262 Jugend, weiß mit feinem rosa [9,5 ea/ga] Rand 3.— -60 -20 18264 Jumbo, leuchtend hellkirschrot [7,5 8 pa], sehr großblumig, halb-gefüllte Form 3 Wertzeugnisse 3.— -60 -20 18265 Lady Ruffles, zartrosa [9,5 10 ea/ga] auf hellem Grund 3.— -60 -20 18268 Lagerfeuer, leuchtend scharlach [7,5 8 pa], auffallende Neuheit 3.— -60 -20 18269 Lagerfeuer, leuchtend scharlach [7,5 8 pa], auffallende Neuheit 3.— -60 -20 18270 Leuchtend violett [10 10,5 ra] 3.— -60 -20 18271 Magnet, tieflachsrosa [8,5 ga/ia/la], auffallende Farbe 3.— -60 -20 18281 Mary Pickford, gelblichrosa [7,5 8 ea] mit lachsfarb, [8 8,5 ga] Schein 3.— -60 -20 18281 Mayfair, karminrosa [8,5 9 ia] auf weiß, stark duftend 3.— -60 -20 18298 Miss California, lachsrosa [8 ia/la] auf gelblichrosa [7,5 8 ea/ga] 3.— -60 -20 18305 Mouvelle, Fahne und Flügel dunkelblau [11,5 12 ga/ia] 3.— -60 -20 18310 Orange Flamme, leuchtend dunkelorange [6,5 7 pa/pe] 3.— -60 -20 18311 Pacific, lachrosa [8 ia], korallenrosa [7,5 8 la] getönt. Wertzeugnis 3.— -60 -20 18312 Patricia Unwin, neu, lachsrosa [8,5 ga/ia/la]		Jack Hobbs, zartrosa [8,5 ca/ga] auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt			The second second
18263		John Ingman, leuchtend karmin, [8,5/9 na], sehr wirkungsvoll			
18264 Karmesinkönig, tiefblutrot [8 8,5re] 3.— 60 20 18266 Lady Ruffles, zartrosa [9,5/10 ea/ga] auf hellem Grund 3.— 60 20 18268 Lagerfeuer, leuchtend scharlach [7,5ra/re], sonnenbeständig 3.— 60 20 18270 Leuchtend violett [10/10,5ra] 3.— 60 20 18277 Magnet, tieflachsrosa [8,5ga/ia/la], auffallende Farbe 3.— 60 20 18281 Mary Pickford, gelblichrosa [7,5/8 ea] mit lachsfarb. [8/8,5ga]Schein 3.— 60 20 18285 Mary Pickford, gelblichrosa [7,5/8 ea] mit lachsfarb. [8/8,5ga]Schein 3.— 60 20 18287 Miss California, lachsrosa [8ia/la] auf weiß, stark duftend 3.— 60 20 18287 Miss California, lachsrosa [8ia/la] auf gelblichrosa [7,5/8 ea/ga] 3.— 60 20 18287 Mrs. A. Searles, lachsrosa [8ja/la] auf gelblichrosa [7,5/8 ea/ga] 3.— 60 20 18287 Mrs. A. Searles, lachsrosa [8ja/la] auf gelblichrosa [7,5/8 ea/ga] 3.— 60 20 18308 Nouvelle, Fahne und Flügel dunkelblau, [11/11,5 re/pe] auf silberweiß [11,5/12 ca], gelbgrundig [2,5 ca] 3.— 60 20 18310 Pacific, lachrosa [8ia], korallenrosa [7,5/8 la] getönt. Wertzeugnis 3.— 60 20 18312 Pacific, lachrosa [8ia], korallenrosa [7,5/8 la] getönt. Wertzeugnis 3.— 60 20 18313 Picardy, neu, mandelblütenfarben [8,5/9 ga], tiefrosa [8,5ia] getönt, am Grund hell [1,5 ca]; langgestielt		Tumbo leuchtend hellkinschnot [7,5 8,78] sohn geeftlumig halb	0,-	60	20
18264 18266 Lady Ruffles, zartrosa [9,5/10 ea/ga] auf hellem Grund	10200	gefüllte Form 3 Wertzeugnisse	3	60	20
18266 Lady Ruffles, zartrosa [9,5/10 ea/ga] auf hellem Grund	18264				
Lagerfeuer, leuchtend scharlach [7,5 ra/re], sonnenbeständig		Lady Ruffles, zartrosa [9,5/10 ea/ga] auf hellem Grund		1	
Leben (Life), kirschscharlach [7,5/8 pa], auffallende Neuheit 3.—60 20		Lagerfeuer, leuchtend scharlach [7,5 ra/re], sonnenbeständig	3	60	20
Magnet, tieflachsrosa [8,5 ga/ia/la], auffallende Farbe 3. 60 20		Leben (Life), kirschscharlach [7,5/8 pa], auffallende Neuheit			
18276 Mammut, leuchtend orangescharlach [7 pc/8 na], meist gefüllt 3.—60 —20 18281 Mary Pickford, gelblichrosa [7,5/8 ea] mit lachsfarb. [8/8,5 ga] Schein 3.—60 —20 18287 Mayfair, karminrosa [8,5/9 ia] auf weiß, stark duftend	18270	Leuchtend violett [10/10,5 ra]			1
Mary Pickford, gelblichrosa [7,5/8 ea] mit lachsfarb. [8/8,5 ga] Schein 3.—6020 18287 18297 18297 18298 18298 18305 18305 18311 18312 18313 18315 18315 18315 18315 18315 18315 18314 18315 18314 18315 18316 18		Magnet, tieriachsrosa [0,0 ga/1a/1a], autraliende Farbe			1
Mayfair, karminrosa 8,5/9 ia auf weiß, stark duftend 3. 60 20			100000		
Miss California,		Mayfair, karminesa [85/9ia] auf weiß stark duftend			-20
Mrs. A. Searles,		Miss California, lachsrosa [8ia/la] auf gelblichrosa [7.5/8ea/ga]	100		
18298 "Tom Jones, delphinium-blau [11,5/12 ga/ia] 3.—60 20 Nouvelle, Fahne und Flügel dunkelblau [11/11,5 re/pe] auf silberweiß [11,5/12 ca], gelbgrundig [2,5 ca] 3.—60 20 18308 Orange Flamme, leuchtend dunkelorange [6,5/7 pa/pc] 3.—60 20 18310 Othello, dunkelkastanienbraun [8,5/9 ri] 3.—60 20 18311 Pacific, lachrosa [8 ia], korallenrosa [7,5/8 la] getönt. Wertzeugnis 3.—60 20 18312 Patricia Unwin, neu, lachsrosa [8,5/9 ga], tiefrosa [8,5 ia] getönt, am Grund hell [1,5 ca]; langgestielt 50 18317 Pink Frills, neu, lachsrosa [8 ga/ia/la] auf gelbem [1,5 ca] Grund 3.60 70 30 Pink Frills, neu, lachsrosa [8 ga/ia/la] auf gelbem [1,5 ca] Grund 3.—60 20 Pinnacle, neu, leuchtendrosa [9 la na], am Grunde weiß getönt; lange Blütenstiele 3.—60 20 18314 Pinnacle, neu, leuchtendrosa [9 la na], am Grunde weiß getönt; lange Blütenstiele 3.—60 20 18315 Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel 3.—60 20 18316 Pinnacle, neu, leuchtendrosa [9 la na], am Grunde weiß getönt; lange Blütenstiele 3.—60 20 18316 Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel 3.—60 20 18316 Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel 3.—60 20 18317 Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel 3.—60 20 18318 Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel 3.—60 20 18319 Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel 3.—60 20 18319 Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel 3.—60 20 18319 Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel 3.—60 20	18297	Mrs. A. Searles, lachsrosa [8pa/na] mit Goldglanz, vielfach prämiiert	1 11 -		
18308 Orange Flamme, leuchtend dunkelorange [6,5/7 pa/pc] 3.—6020 20 18310 Othello, dunkelkastanienbraun [8,5/9 ri] 3.—6020 3.—60 3.—		" Tom Jones, delphinium-blau [11,5/12 ga/ia]	3.—	60	20
18310 Othello, dunkelkastanienbraun [8,5/9 ri] 3.—60 20 18311 Pacific, lachrosa [8 ia], korallenrosa [7,5/8 la] getönt. Wertzeugnis 3.—60 20 18312 Patricia Unwin, neu, lachsrosa [8/8,5 ga ia/la] 3.20 60 20 18313 Picardy neu, mandelblütenfarben [8,5/9 ga], tiefrosa [8,5 ia] getönt, am Grund hell [1,5 ca]; langgestielt 50 Pink Frills, neu, lachsrosa [8 ga ia/la] auf gelbem [1,5 ca] Grund 3.60 70 30 18315 Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga ia], sehr gute Blumen und Stengel 3.—60 20 Pinnacle, neu, leuchtendrosa [9 la na], am Grunde weiß getönt; lange Blütenstiele 3.—60 20 -	18305	Nouvelle, Fahne und Flügel dunkelblau [11/11,5 re/pe] auf silber-	0 1	00	-00
18310 Othello, dunkelkastanienbraun [8,5/9 ri] 3.—60 20 18311 Pacific, lachrosa [8 ia], korallenrosa [7,5/8 la] getönt. Wertzeugnis 3.—60 20 18312 Patricia Unwin, neu, lachsrosa [8/8,5 ga ia/la] 3.20 60 20 18313 Picardy neu, mandelblütenfarben [8,5/9 ga], tiefrosa [8,5 ia] getönt, am Grund hell [1,5 ca]; langgestielt 50 Pink Frills, neu, lachsrosa [8 ga ia/la] auf gelbem [1,5 ca] Grund 3.60 70 30 18315 Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga ia], sehr gute Blumen und Stengel 3.—60 20 Pinnacle, neu, leuchtendrosa [9 la na], am Grunde weiß getönt; lange Blütenstiele 3.—60 20 -	18308	Orange Flamme leuchtend dunkelengage [6.517 no.1 no.1			
18311 Pacific, achrosa [8 ia], korallenrosa [7,5/8 la] getönt. Wertzeugnis 3.— 60 20 18312 Patricia Unwin, neu, lachsrosa [8/8,5 ga ia/la]		Othello, dunkelkastanienbraun [8.5/9 ri]			
18312		Pacific, lachrosa [8 ia], korallenrosa [7,5/8 la] getont. Wertzeugnis			
Picardy. neu, mandelblütenfarben [8,5/9 ga], tiefrosa [8,5 ia] getönt, am Grund hell [1,5 ca]; langgestielt	18312	Patricia Unwin, neu, lachsrosa [8/8.5 galia/la]			
18317 18315 18314 Pink Frills, neu, lachsrosa [8 ga/ia/la] auf gelbem [1,5 ca] Grund Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel Pinnacle, neu, leuchtendrosa [9 la/na], am Grunde weiß getönt; lange Blütenstiele	18313	Picardy, neu, mandelblütenfarben [8,5/9 ga], tiefrosa [8,5 ia] getönt.	1111	7	173,011
Pink Frills, neu, lachsrosa [8 ga/ia/la] auf gelbem [1,5 ca] Grund 3.607030 Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel 36020 Pinnacle, neu, leuchtendrosa [9 la/na], am Grunde weiß getönt; lange Blütenstiele	10045	am Grund hell [1,5 ca]; langgestielt	The same	-	
Pinnacle, neu, leuchtendrosa [9 la/na], am Grunde weiß getönt; lange Blütenstiele		Pink Frills, neu, lachsrosa [8 ga/ia/la] auf gelbem [1,5 ca] Grund			
		Pinkle, kraftiges rosa [9,5 ga/1a], sehr gute Blumen und Stengel	3	60	20
	10014	Innacio, neu, reucinenarosa [9 18 / na], am Grunde weiß getönt;	3_	- 60	- 20
Towerscourt, growte and beste larender [11/11,5 ea/ga]	18316			- 3	111111111111111111111111111111111111111
		To work and of growth and observation [11/11,0 0a/ga]	0	00	.20

N₽	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Is Lathyrus odoratus.			
18318	Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung):	9	60	20
18321	Präsident Harding, lachsscharlach [7/7,5 la/na]	3	60	20
10021	[8,5 ca] Schein am Rande	3	60	20
18325	Roter Junge, leuchtend karmesin [8/8,5 re/ri], prämiierte Neuheit	3	60	20
18332 18333	Royal Scot, leuchtend scharlach [7,5 ra/pe]	3	60	20
10000	Rubicund, tiefkarminscharlach [8/8.5 re/ri], besonders große, edle Blumen, häufig 5 am Stengel; Wertzeugnis 1933	3,-	60	20
18335	Ruffled Beauty, lilarosa 9/9,5ea] auf gelbem [3 ca/ea] Grund	3:-	60	20
18341	" Blue (Krause Blaue) [11,5 ia/12 na]	3.—	60	20
18334 18343	" Carmine (Krause Karminrote), leuchtend karmin [9 ra]	3	60 60	20 20
18345	" Crimson (Krause Karmesinrote), neu, tief karmesinrot [8/8,5 re] " Exquisite (Krause Vorzügliche), neu, lachskirschrot [8 na/la,	5	00	20
	Fahne 7,5/8 na]	3	60	20
18337	" Orchid (Krause Orchidee), dunkel lilarosa [9,5 ia/la] gefüllt	3	60	20
18339 18336	Primrose (Krause Gelbe), creme [2 ca], schwarzsamig Rose (Krause Rose), tief karmin [9 ra/9,5 na], duplex	3	60 60	20 20
18338	" White (Krause Weiße), echter Typ in reinweiß	3	60	20 20
18340	Scharlachkönig, karmesin [8/8,5 re]	3	60	20
18342	Senator, schokoladenfarbig gestreift [9 pl]	3	60	20
18346	Sextet Queen, reinweiß	3	60	20
18344 18347	Smiles (Lächeln), lachsrot [7,5/8 la], rosa [8,5 ga] getuscht Sonnenaufgang, neu, leuchtend lachskirschrosa [7,5/8 na/la]	3	60 60	20 20
18350	Supreme (Erhaben), beste reinhellrosa [9,5 ga] Sorte, meist gefüllt	3	60	20
18362	Weiße Riesen, weißsamig, (alba maxima, Weißer König)	3	60	20
18366	Welche Freude (What Joy), cremegelb [2 ca], stark gewellt	3	60	20
18367 18368	Willkommen, neu, leuchtend scharlachrot	3	60 60	20 20
18034	Prachtmischung riesenblumigerkg & 9.60.	1.40	40	15
12935	Sortiment von 24 Prachtsorten 2.40.	-		1 1
12937	" " 12 " " 1.20.		3	- '*
12939	, , 8 ,			
12940	n n 6 n n —.60.	4=		_ 12
	Als Geschenk zu empfehlen:			
14709	farbiges Sortiment von 18 Sorten			
14708	" " 12 " " 1.60.	12711		
14707 14706	" " " 8 " " 1.—. " " 6 " " —.80.			
12.00				1,1-1,1
	Riesenblumige Weihnachts-Edelwicken			
	(frühblühende orchideenblütige Treib-Sorten): Diese prüchtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der			
	fothen Blütereit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform			-
	der gewellt- und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen Klasse. Im August bis Oktober ausgesüt, kommen sie im Kalthaus			
	Klasse. Im August bis Oktober ausgesät, kommen sie im Kalthaus Ende Dezember bis März, bei Frilhjahrsaussaat ins freie Land etwa	7 -		
18384	3 Wochen früher als andere Sorten zur Blüte. Apollo, begonienrosa [8/8,5 ia/la]	4.80	90	30
18386	Ball's Rosa, leuchtend rosa [8,5/9ia/la]	4	- 70	30
18394	Blane Grasmücke, b/au [11 pe/12 ia]	4.80	90	30
18392	Blauer Junge (Blue Boy), dunkel marineblau [11,5 re/ri]	4.80	90	30
18397 18399	Charm (Liebreiz), reichrosa [8,5/9 la], mehrfach prämiiert Christmas Triumph, schöne zweifarbige Neuheit. Fahne karmin-	4.80	90	30
10099	rosa [8,5 na], Flügel zartrosa [9,5 ea] getönt, Schiffchen creme	4	70	30
18398	Fackel, lachsorange [8pa/8,5na]	4.80	90	30
18402	Felice Gunther, reinblau [12 la]	4.80	90	30
18410	Fenerkönig, lachsrot [7,5/8 pa]	4.80	90 90	30 30
18414 18424	Flamingo, lachsrosa [8/8,5 la], orange [7/7,5 la/ia] getönt Glitters (Glanz), leuchtend kirschscharlach [7,5/8 pa/na]	4.80	90 90	30 30
18431	Goldland (El Dorado), hellorange [7 pa/na], früheste Sorte	4.80	90	- .30
18433	Grenadier, leuchtend scharlach [7,5 ra/re/8 ra]	4.80	90	30
18438	Harmonie, /avende/b/au [10,5/11ga/ea]	4	70	30
				1

Nº	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	§ Lathyruś odoratus.			
	Riesenblumige Weibnachts-Edelwicken (Fortsetzung).			
18446	Kanarienvogel [2 ca]	4.—	70	30
18449	Lady Gay, zartrosa [9,5 ea/ga] auf weißem Grund, fein	4.80	90	30
18450	Lavendel (Burpees), Glycinenblau [10,5 ga/11 ea]	4.80	90	30
18451	Majestic Rose, rosa [9,5 ia/la]	4.80	90	30
18452	Marine, mittelblau [12ia/la]	4.80	90	30
18455	Mrs. Calvin Coolidge, lachsrosa [9ia/ga/8la], riesenblumig	4.80	90	30
18458	" Herbert Hoover, rein mittelblau [11,5/12 ia]	4.80	90	30
18457	" Kerr, beste hellachsfarbige [7/7,5]a]	4.80	90 90	30 30
18459	Reddick, neu, hellachsrosa, langgestielte Riesenblumen	4.80	90 90	30 30
18463 18462	Orange (Burpees), reine Farbe [6,5/7 na/la], wertvoll Oriental, zartgelb [2,5 ca], dunkelsamig	4	70	30
18472	Pfirsichblüte, neu, gelblich rosa [9,5 ga/ia mit 7,5/8 ea] auf hellem			
101.2	[2,5 ca] Grund, herrlich	4.80	90	30
18474	Pink Profusion, neu, rosa auf weißem Grund	5.60	1.10	40
18476	Redwood, neu, tief karmesinrot, leuchtend	4.80	90	30
18469	Roter Vogel, leuchtend dunkelkarmesin [8/8,5 re/ri]	4.80	90	30
18468	Rosa Riesen, größtblumige, reinrosa [9,5 ga/ia/la] Sorte	4.80	90	30
18490	Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß	4.—	70	30
18495	Shirley Temple, rosa [9,5 ga/ia], auf hellem Grund, große Blumen	4.80	90	30
18496	Silberkönig, hell glycinenblau [12/12,5 ca/ea]	4.80	90	30
18499	Sonnenstrahl, lachskarmin [7,5/8 na/pc]	4.80	90	30
18500	Supreme Orange (Zvolanek), neu, Flügel lachskirschrot, Fahne orange, wüchsig	5.60	1,10	40
18503	vulkan, feurig kirschscharlach [7,5 ra]	4.80	90	30
18510	Prachtmischung frühblühender kg # 22.40.	3.—	60	20
12950	Sortiment von 12 Riesen Treibsorten " 2	0.		
12951				
12002	Höhe " " 0 " " " 1			
18520	S Lathyrus azureus, himmelblau [13 nc], Juni-September		40	15
	Lavatera, Bechermalve, Sommerpappel, Pappelrose. Malvace			
18522	100 r trimestris, amarantrosa [9,5 ga], Juli-September 100 g M	1.20.	35	10
18524	60 " rosea splendens (Sonnenuntergang, Loveliness), leuch	itend	0.5	10
10100	karminrosa [91c], großblumsg, dankbar 100 g A	1.40.	35 35	10 10
18526 18528	100 " alba, weiße Schnittblume		35 35	10
10020	Layia. Compositae.	1.10.	_,55	
18532	30 m* " elegans, gelb [2 pa] mit weiß, Juni-August, für Beet und Einfas	suna	1.30	25
10002	Leptosiphon (Gilia). Polemoniaceae.		1	
18538	" densiflorus, lavendel [11 ea] Juni-September, reich		60	15
18544	12 * hybridus, schone Farben gemischt bluhend, für sonnige Bee	te,	70	20
18546	" * " roseus [10 ia] Einfassungen, Felsgare		1.20	25
18550	30 * " schöne Mischung	3.60.	70	20
-	Levkoje, siehe Nr. 10300 ff.			1
18552	Leptosyne, Feinheitsblume. Compositae. 60 m maritima (grandiflora), gelb [1,5 pa], Juli-Okt., fur Beete u. Str	No. Ro	1.20	25
	AW 1	der	1.20	20
18554	45 m "Stillmanii, goldgelb 2 pa, blüht 5 — 6 Wochen nach Aussaat, Juni-September, schön zum Schnitt	uci	1.30	25
18553	40 m " " Goldrosette, siehe Neuheiten		1.50	40
10000	Limnanthes, Sumpfblume. Limnanthaceae			
18556	15 m " Douglasii, weiß mit gelb [2 la], Juni-Septbr., für Beete u. Felsge	arten	70	20
	Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.			
18560	30 * " bipartita (elegans), veilchenblau [11 pa] mit gelb [2 ca/pa]		50	15
18564	" * " splendida, dunkelviolett [10 re]		50	15
18566	" * " schön gemischt		50	15
18570	* " maroccana, purpurrot [11 pa]		60	15
18571	" * " alba (Weiße Perle) Juni-Septe: " * " carminea, purpur [9,5 ra] reizende l		50	15 15
18572	7710 7		60	15 60
18569 18577	20 * " Elfenbraut, großblumig, reinweiß jahrspflam 30 * " Feingold, goldgelb [1/1,5 ra], frühblühend für Beet		1	20
10011			1	70
18574 18573	" Rosenfee, neu, lilarosa [10/105ga/ia/la] Topfe, Str. Rubinkönig, rein rubinrot [9 re/9,5 ra]		1.40	25

Linaria (Fortsetzung) * maroccana hybrida, Excelsior-Mischung, reichhaltiges for benspiel, von reizender Wirkung	3.—. nzen, nkel 1.40. 2.20. auch zen, Laub	10 g M. Pf. 60 1.10 70 35 50	1525201015
* maroceana hybrida, Excelsior-Mischung, reichhaltiges f benspiel, von reizender Wirkung	3.—. nzen, nkel 1.40. 2.20. auch zen, Laub	1.10 70 35 50	25 20 10
* maroccana hybrida, Excelsior-Mischung, reichhaltiges f benspiel, von reizender Wirkung	3.—. nzen, nkel 1.40. 2.20. auch zen, Laub	1.10 70 35 50	25 20 10
* " hybrida, Feenstrauß, reichblühende, buschige Pflanz große Blumen in duftigen Farben * " reticulata aureo-purpurea, Bluten goldgelb [3 pa] und dun purpur [8,5 re], Juni-Oktober, reizend	3.—. nzen, nkel 1.40. 2.20. auch zen, Laub	1.10 70 35 50	25 20 10
* " hybrida, Feenstrauß, reichblühende, buschige Fflanz große Blumen in duftigen Farben * " reticulata aureo-purpurea, Bluten goldgelb [3 pa] und dun purpur [8,5 re], Juni-Oktober, reizend. Linum, Lein, Flachs. Linaceae. * " grandiflorum rubrum (rotblühender [8,5 ra] Lein) 100 g M.1 * " roseum [9 ga], hübsch, Juni-September 100 " " 2 Löwenmaul, s. Antirrhinum, Nr. 15225 ff. m*Lobelia erinus, Teppichspleiße. Campanulaceae. Aussaat Februar-April in kaltes Mistbeet oder Töpfe (a Herbstaussaat möglich), sämtinge pikieren, Mat-Juni auspflanz Blüte Juni — September. coerulea (gracilis), zierlich, hellblau [13 pa]	nzen, nkel 1.40. 2.20. auch azen, Laub	70 35 50	20 10
* reticulata aureo-purpurea, Biuten goldgelb [3 pa] und dun purpur [8,5 re], Juni-Oktober, reizend	nkel- 1.40. 2.20. auch nzen, Laub	70 35 50	20 10
Linum, Lein, Flachs. Linaceae. * grandiflorum rubrum (rotblühender [8,5 ra] Lein) 100 g M. 1 * n roseum [9 ga], hübsch, Juni-September 100 n n 2 Löwenmaul, s. Antirrhinum, Nr. 15225 ff. * m*Lobelia erinus, Teppichspleiße. Campanulaceae. * Aussaat Februar-April in kaltes Mistbeet oder Töpfe (a Herbstaussaat möglich), Sämlinge pikieren, Mai-Juni auspflanz * Blüte Juni — September. * coerulea (gracilis), zierlich, hellblau [13 pa]	1.40. 2.20.	35 50	10
Linum, Lein, Flachs. Linaceae. * grandiflorum rubrum (rotblühender [8,5 ra] Lein) 100 g M. 1 * n roseum [9 ga], hübsch, Juni-September 100 n n 2 Löwenmaul, s. Antirrhinum, Nr. 15225 ff. m*Lobelia erinus, Teppichspleiße. Campanulaceae. Aussaat Februar-April in kaltes Mistbeet oder Töpfe (at Herbstaussaat möglich), Sämlinge pikieren, Mai-Juni auspflanz Blüte Juni—September. coerulea (gracilis), zierlich, hellblau [13 pa]	1.40. 2.20.	35 50	10
* grandiflorum rubrum (rotblühender [8,5 ra] Lein) 100 g M. 1 * n roseum [9 ga], hübsch, Juni-September 100 n n 2 Löwenmaul, s. Antirrhinum, Nr. 15225 ff. m*Lobelia erinus, Teppichspleiße. Campanulaceae. Aussaat Februar-April in kaltes Mistbeet oder Töpfe (a Herbstaussaat möglich), sämtlinge pikieren, Mai-Juni auspflanz Blüte Juni — September. coerulea (gracilis), zierlich, hellblau [13 pa]	2.20.	50 90	
* " roseum [9 ga], hübsch, Juni-September 100 " " 2 Löwenmaul, s. Antirrhinum, Nr. 15225 ff. m*Lobelia erinus, Teppichspleiße. Campanulaceae. Aussaat Februar-April in kaltes Mistbeet oder Töpfe (a Herbstaussaat möglich), Sämlinge pikieren, Mai-Juni auspflanz Blüte Juni—September. coerulea (gracilis), zierlich, hellblau [13 pa]	2.20.	90	15
m*Lobelia erinus, Teppichspleiße. Campanulaceae. Aussaat Februar-April in kaltes Mistbeet oder Töpfe (a Herbstaussaat möglich), Sämlinge pikieren, Mat-Juni auspflanz Blüte Juni—September. coerulea (gracilis), zierlich, hellblau [13 pa]	Laub	100	LEIKI TX
Aussaat Februar-April in kaltes Mistbeet oder Töpfe (a Herbstaussaat möglich), Sämlinge pikieren, Mai-Juni auspflanz Blüte Juni — September. coerulea (gracilis), zierlich, hellblau [13 pa]. alba, weiß, sehr hübsch. 18632 25 18618 n 18634 10 18635 n 18635 n 18636 n 18637 n 18636 n 18637 n 18636 n 18636 n 18636 n 18636 n 18636 n 18637 n 18636 n 18637 n 18636 n 18636 n 18636 n 18637 n 18636 n 18636 n 18637 n 18636 n 18636 n 18637 n 18636 n 18636 n 18636 n 18636 n 18636 n 18637 n 18636 n 18636 n 18636 n 18636 n 18636 n 18637 n 18636 n 18637 n 18636 n 18637 n 18637 n 18638 n 186	Laub	100	LI IXI
Herbstaussaat möglich), Sämlinge pikieren, Mat-Juni auspflanz Blüte Juni—September. coerulea (gracilis), zierlich, hellblau [13 pa]. alba, weiß, sehr hübsch. atrocoerulea oculata, dunkelblau [12,5 ra] mit weißem Auge prima Donna, Blumen tiefpurpur [9,5 ra/re] speciosa, tiefmarineblau [12,5 pa], dunkellaubig, schön speciosa, tiefmarineblau [12,5 ra], Auge reinweiß, dunkles Le compacta (erecta) alba, sehr schön superba, tiefmarineblau [12,5 ra], Auge reinweiß, dunkles Le compacta (erecta) alba, sehr schön speciosa, tiefmarineblau [12,5 ra], and Auge speciosa, tiefmarineblau [12,5 ra], none Auge speciosa, tiefmarineblau [12,5 ra], ohne Auge speciosa, tiefmarineblau [12,5 ra], none Auge speciosa, tiefmarineblau [12,5 ra], none Auge speciosa, tiefmarineblau [12,5 ra], ohne Auge speciosa, tiefmari	Laub	100	TX
18590 18591 18592 18610 18622 25 18618 18634 10 18635 18636 18637 18636 18637 18656 18656 18656 18656 18656 18656 18656 18656 18656 18656 18656 18656 18656 18656 18657 18656 18657 18656 18656 18656 18657 18656 18656 18657 18656 18656 18657 18657 18656 18657 18657 18656 18657 18656 18657 18656 18657 18656 18657 18657 18656 18657 18656 18657 18656 18657 18656 18657 18656 18657 18656 18657	Laub	100	
18591 7 18592 20 18610 7 18622 25 18618 7 18634 10 18635 7 18636 7 18636 7 18636 7 18636 7 18636 7 18636 7 18636 7 18636 7 18636 7 18636 7 18636 7 18636 7 18636 7 18636 7 18636 7 18637 7 18636 7 18636 7 18636 7 18637 7 18636 7 18636 7 18637 7 18636 7 18637 8 18637 8 18638 8 18639 8 18630 9 186	Laub	100	
atrocoerulea oculata, dunkelblau [12,5 ra] mit weißem Auge Prima Donna, Blumen tiefpurpur [9,5 ra/re]	Laub		20
Prima Donna, Blumen tiefpurpur [9,5 ra/re]	Laub	1.60	25
18622 25 18618 7 18634 10 18635 7 18636 7 18636 7 18636 7 18636 8 18636 8 18636 8 18636 9 18636 7 18636 7 18636 7 18636 8 18637 8 18636 8 18636 9 18636 9 18636 9 18637 8 18636 9 18636 9 18637 9 18636 9 18637 9 18636 9 18638 9 18638 9 18639 9 18630 9 1863	Laub	2	25 25
18618 18634 10 18635 18637 18636 18637 18636 18637 18636 18637 18636 18637 18638 18639 18642 18650 18642 18654 18654 18656 18656 18656 18656 18656 18656 18656 18656 18657 18656 18657 18657 18657 18657 18657 18657 18657 18658 186	Laub	1	25 25
18634 10 18635		1.30	25
18637 18636 18636 18637 18636 18642 18654 18654 18656 18656 18655 18657 18657 Cambridge Blau, hellblau [12,5/13]a], neu	'	2.80	30
18636 18650 18642 18654 18656 18656 18656 18656 18656 18657 18657 Firmament, reinblau [12,5 ra] foliis aureis (Goldelse), gelbes Laub, reizend 12,5 pa] Blumen, beste u. beliebteste Lobelia 100 g M 15 tige, beliebte Sorte für Beete und Töpfe100 g M 15 pumila alba, schönste reinweiße *** splendens, dunkelmarineblau [12,5 ra], mit großem wei		2.80	30
18650 18642 " Kristallpalast (Benary), dunkle Blätter, tief ultramarinble [12,5 pa] Blumen, beste u. beliebteste Lobelia 100 g / 15 18654 " Kaiser Wilhelm, kornblumenblau [13 pa], hellaubig, prättige, beliebte Sorte für Beete und Töpfe		3.20	30
18642 " Kristallpalast (Benary), dunkle Blätter, tief ultramarinble [12,5 pa] Blumen, beste u. beliebteste Lobelia 100 g // 15 18654 " Kaiser Wilhelm, kornblumenblau [13 pa], hellaubig, prä tige, beliebte Sorte für Beete und Töpfe100 g // 13 pumila alba, schönste reinweiße	• • • •	2.80	30
18654 " Kaiser Wilhelm, kernblumenblau [13 pa], hellaubig, prä tige, beliebte Sorte für Beete und Töpfe 100 g M 13 pumila alba, schönste reinweiße splendens, dunkelmarineblau [12,5 ra], mit großem wei		6.—	40
18654 " Kaiser Wilhelm, kornblumenblau [13 pa], hellaubig, prä tige, beliebte Sorte für Beete und Töpfe100 g M 13 pumila alba, schönste reinweiße		2.80	30
tige, beliebte Sorte für Beete und Töpfe100 g M. 18 pumila alba, schönste reinweiße		2.00	.00
18657 " splendens, dunkelmarineblau [12,5 ra], mit großem wei	13.80.	2.60	30
* splendens, dunkelmarineblau [12,5 ra], mit großem wei Auge, eine der schönsten		2.60	30
Auge, eine der schonsten	iBen	9.00	
18663 " Weiße Dame, großblumig		2.80 2.50	30 30
18664 " schöne Mischung		2.20	25
Nr. 18634 bis 18663 bilden niedrige, gedrungene Büsche, sie eignen a	sich		05,01
daher besonders gut zu Einfassungen, Teppichgürten und Topfkultur	r.		
m Lobelia erinus pendula, Ampel-Lobelia.		100	_ 11
Sorten mit besonders lang wachsenden, hängenden Ranke hervorragend schön für Ampeln, Balkon- und Fensterkäste	en,		5111
18665 Amanda (Benary), rosalila [10 pc] bis amarantrot [9,5 re/ri],		100	
weißem Auge, reizend		4.60	35
Angelina (Benary), reinweiß, großblumig, überreich blühend		3.—	30
18667 Hamburgia, hell kornblumenblau [13 pa]		3.—	30
18668 Miranda (Benary), purpurrosa [10,5 ra] mit weißem Auge			35
Saphir (Benary), zahllose große, tiefblaue Blumen mit reinweik		2 00	
Auge; lange, kräftige Ranken. Besonders wertvoll Mischung obiger Ampellobelien		3.20 2.80	30 30
18698 40 +* Lobelia tenuior (ramosa nana comp.), blau [12,5 ra], Juni-Oktobe	or	2.80	30 30
" cardinalis u. fulgens, s. Nr. 25792 ff.		2.00	50
The state of the s	100 - 1	10 ~	Dom
and the same of th	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
18708 § + " acutangula		40	15
18710 " + " cylindrica, hübsche Früchte Schlingpflanzen		40	15
Lunaria, siehe Nr. 25810 ff.	7		
pour proper and a			L.
Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae. * affinis, blau [12.5]a mit 11]c/ncl. Juni-September	9 00	- 50	4=
10740 00	2.20 1.80	50 40	15 15
done de la companya d	1.20	35	10
and the second s	A call	50	15
	2.20		.10

Nº	Höbe cm	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Lupinus (Fortsetzung).	1		
18758	60	" Hartwegii, blau [13/12,5la, getuscht mit 10,5re]	1.60	40	15
18760	79	" " albus, weiβ, groβblumig	1.60	40	15
18762	"	" coelestinus, himmelblau [13ga mit 11 nc]	1.60	40	15
18764	77	" roseus, zartrosa [10 ga], rot [10 nc/re] getuscht.	1.60	40	15
18768	77	" gemischt, gut zum Schnitt	1.40 2.—	35	10
18770	27	" hybridus atrococcineus, rosa [9,5 ca] mit rot [9,5 pc].	2	50 50	15
18774 18776	77	" insignis, purpurviolett [11 ia/na mit 10,5 re] " nigrescens, schwarz mit violett [12 re u. 12,5 la]	2.—	 50	15 15
18778	n n	" nigrescens, schwarz mit violett [12 re u. 12,5 la] " roseus, zartrosa [9,5 ea] mit magentarot [9,5 ra].	2.—	50	—.15 —.15
	30		3.20	60	
18780	60	" lutous itomulus, geto [2,5 pa], gropotumorg	80	—. 35	15
18782		" splendens, gelbe Lupine			10
18786	100	" mutabilis, weiβ, gelb [2/2,5 pa] und violett [11 gc]	1.20	35	10
18790	77	" roseus, weiβ, gelb und rosa [9,5 ca]	1.20	— .35	10
18798	30	* nanus, blau [12,5 ga/la], violett [11nc] getuscht	3.20	60	15
18804	"	* " Schneekönigin, schneeweiße Blumen in Fülle	3.—	60	15
18810	80	" hirsutus (pilosus) albus, weiβ	1.20	35	15
18812	27	" coeruleus, blau [12 nc] mit weiβ	1.20	35	15
18814	77	" ruber, hellrosa [8 ca/ea] mit magentarot [9,5 nc]	1.20	—. 35	15
18822	70	" sulphureus superbus, gelb [2 la] später mit braun [7 pg]	3.60	70	20
18826	30	* " texanus (subcarnosus), azurblau [12,5 la], Juni-Sept	2.20	50	15
18834	80	» Mischung hoher Sorten, großkörnig	1.20	35	15
18835	60	" " mittelhoher " } sehr schön	1.60	40	15
18836	30	* " " niedriger " } senr schon	2.60	50	15
		Einjährige Lupinen sind anspruchslose Sommerpflanzen			
		für Freilandsaat die niedrigen hübsch für Beete, die höheren			
		zum Schnitt.			STORE
~		Lychnis Haageana, siehe Nr. 25898 ff.			
		Machaeranthera. Compositae.	100	1	
18860	50	" tanacetifolia (Aster), siehe Neuheiten	100	3	45
10000	30	Malope, Trichtermalve, Sommermalve. Malyaceae.	mal/		120
40000	100	Control of the Contro	1 10	0.5	1-10
18876	100	" grandiflora (trifida) alba, weiß	1.40	35	10
18880	27	purpurea, karmin [9pc] mit purpur [9re] September,	1.40 1.40	35 35	10 10
18882 18886	77	" " rosea, zartrosa [10 ca mit 10 ea] wirkungs- " Mischung voll	1.20	—.30 —.30	10
18888	60	" " praecox purpurea [9 pc mit 9 re], Juni-August	1.40	35	10
10000	00		1.30	.00	.10
10000	100	Malva, Malve. Malvaceae.	5.001	95	10
18896	120	" mauritiana (zebrina), purpur [9,5 re] Adern auf zartlila [10	,o eaj	—.35	10
* -	1	Martynia, Gemsenhorn. Martyniaceae.	1	1 1	-5111
18902	45	† " formosa (annua fragrans), rotviolett [9,5/10ic] mit orange	gelber	7.1	-
	100	[41a] Schlundzeichnung, Juni-Septbr., für warme Lage	n	1.60	25
		m Matricaria, Kamille, Mutterkraut. Compositae. — S. auch Pyret	hrum.	1	
10010	co	· / - Ab		70	20
18918 18922	60	antimical di miama di musici		90	20
18922	30	" " fl. pleno Weißer Ball, Neuheit, reinweiß, g	efüllt.		
10020	30	früh und reich blühend; ganz gleichmäßiger l	Vuchs	1 10-1	60
18934	-60	" " " grandiflora fl. pleno, groβblumig		1.20	25
18938	20	* " " " pumila fl. pl. (Tom Thumb)		1.80	25
18954	30	* " " nana fl. pleno Goldball [2,5 la]		4	35
18968	"	* " " " Schneeball [2 ca/ea]		5.—	35
		Die Gartenformen der Kamille blühen von Juli - Oktober			
		hübsch für Beete und Töpfe, reizend.			
		Matthiola, Levkoje. Cruciferae.		1	
11.		" annua und incana, siehe Nr. 10300 ff.		1000	200
18972	45	bicornis, Gemshorn, rosiglavendel [11 ea/10,5 la] .100 g	£ 1.20.	35	10
				- 1	100
10070	C	Maurandia, Kletterblume. Scrophulariaceae.	mi hin	16	60
18976	§	† " albiflora, feine Schlingpflanze, weiß 1 g M 2 Ju † " Barclayana, blau [11,5 ra]	tohem	10.—	oc 38
10000		+ " Barciayana, blau [11,5 ra] Ok	wor.	- 224	1
18982 18996	77	+ " gemischt, reizende Ampelpflanzen und Schlingpflanzen fürs	Frais	3.70	35

Nº	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
7		88		
19004	15	Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae. †* " cordifolium foliis variegatis, weißbunte Blätter, purpurrosa [10 na]		
10004	10	†* " cordifolium foliis variegatis, weißbunte Blätter, purpurrosa [10 na] Blüten, reizend für Teppichbeete und Einfassungen	20.—	70
19006	10		3.20	30
19008	20	1 *	50	15
19016	15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.20	25
10010	10		1.20	
		Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae.		
19022	60	† " pudica (Noli me tangere, Rühr' mich nicht an), reizend	50	15
		Mimulus, Gauklerblume, Maskenblume. Scrophulariaceae.		
19026	45	+ condinglia (Kandinalhluma) schoulach [7 no]	4.60	35
19030	n	the grandifferus damhalmat [75 re] ashka	5	38
19054	25	†* " cupreus Fürst Bismarck, kupferrote Hybriden	5	35
19056	20	†* " Roter Kaiser, karmesinscharlachrot [7,5/8 re], reichblütig	10	50
19062	15	†* " moschatus (Moschuspflanze), gelbblühend	6	40
19100	30	†* " luteus tigrinus (hybridus), Prachtmischung, getigerte	3	30
19120	"	†* " grandiflorus, großblumige getigerte und gefleckte.	3.70	3
19140			3.20	30
13140	"	†* " Mischung einfacher	O.L.	
		Mina. Convolvulaceae.		
19150	§	† " lobata, scharlach [6,5 nc/7 pc] mit gelb [2 ea], feine Schlingpflanze	2.80	30
		Mirabilis, Wunderblume. Nyctaginaceae.		
			1 1	
		" jalapa, siehe Nr. 13100 ff.		150
		Mohn, siehe Nr. 13200 ff., 19468 ff., 26130 ff.		
10100		Momordica, Balsamgurke. Cucurbitaceae.		
19166	§	† " balsamina, scharlachrote Früchte, sehr zierende Schlinger, be-		
		sonders für Warmhäuser		15
19170	27	† " charantia, orangegelbe Früchte	50	15
		Myosotis, siehe Nr. 25970 ff.		
		Nelken, siehe Nr. 12200 und Nr. 16820 ff.		
		The state of the s		
10001	0	Nemesia. Scrophulariaceae.		
19204	25	†* " compacta Edelblau, vergißmeinnichtblau [12,5 ga], verbessert	2.20	25
19205	20	†* " Edelweiß, neu, reinweiß, buschig, reizendes Gegenstück	4.60	35
19210	30	†* " strumosa grandiflora (Suttonii), Prachtmischung schöner		
		Farben, sehr wirkungsvolle große Blumen. 100 g M. 19.20.	3.20	30
19213	77	†* " grandiflora Feuerkönig, karminscharlach [8,5 ra]	5.60	40
19216	"	†* " " Karmesin	5.60	40
19219	77	†* " " Orange [4,5/5 pa]	4	- 35
19222	n	†* " " Rosa [9 ra/pc]	4	35
19225	n	†* " " Scharlach [7,5 ra/re]	4	3ã
19228	77	+* " " Weiß, mit gelbem Auge	4	8ã
19230	20	†* " nana compacta, schön gemischt	2.80	30
19232	"	+* " " Aurora, obere Lippe leuchtend karmin [7,5 re],	1	
		untere Lippe weiß mit Auge	4.60	35
19235	"	+* " " Feuerkönig, scharlach [7/7,5 ra/re]	6	40
19239	39	+* " " grandiflora Feuerball, scharlach [8re/8,5ra]	6	40
19243	n	+* " " " Orangeprinz [4,5/5 ra], großblumig	5	35
19246	'n	†* " " " Weiße Königin, großblumig, weiß mit		
		goldgelbem [4/4,5 pa] Auge	6	40
19244	20	+* " " " superbissima (Triumph), sehr groß-		
	-	blumig, prachtvolle, reiche Farben 100 g M. 31	5	35
		Nemesien gehören zu den reizendsten Sommergewächsen, sie werden im		
		April in kaltes Mistbeet ausgesät und blühen von Juni bis September,		
		nach der Blüte abgeschnitten entwickeln sie einen zweiten Flor, sie lieben leichten Boden und sonnigen Standort.		
102.1		Nemophila, Hainblume, Hainschönchen. Hydrophyllaceae.		
19248	15	* natomaria atrocoerulea, dunkelblau [12,5 na]100 g M. 1.80.	40	15
19276	27	* " insignis, frühester reinblauer [13 la] Blütenteppich . 100 " " 1.40.	35	10
19290	77	* " maculata, weiß mit dunkelvioletten [11,5 re] Flecken 100 " " 1.40.	35	10
19296	n	* " schöne Mischung, für Freilandsaat, Mai-Juli. 100 " " 1.40.	35	10
		Nicandra. Solanaceae.		
	100		0	1 41
19298	100	m " physaloides, zartblau [12 ea]	35	10

	cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Nicotiana, Tabak. Solanaceae.		
19300	80	m " affinis (alata), große, langgeröhrte, wohlriechende weiße Blumen	60	-,15
19308	77	m , hybrida, Prachtmischung	60	15
19309	45	m " nana kermesina, dunkelkarmesin, [8/8,5 re], verbessert	1.60	25
19310	150	m " atropurpurea grandiflora, weinrot [9 ra/re], Blattpflanze	40	15
19312	200	† " colossea, herrliche, rasch wachsende Schmuck- und Einzel- pflanze, dunkelgrüne, bis 1 m lange Blätter 1 g & 1.20.	10.—	50
19316	75	m " Sanderae, dunkelkarmin [9 ra/re], Mai-Oktober, reichbluhend	80	20
19318	77	m " atrosanguinea (Scharlachkönig), dunkelkarmesin [8 re]	1	25
19322 19324	" 45	m " " hybrida, gemischt, viele Farben	16.—	20 60
19325	150	† " suaveolens, weiß, Mai-Oktober, wohlriechend, seltenl g & 2 m " silvestris, lange, weiße Blumen in Trauben, sehr wohlriechend.	70	20
10010		Nierembergia, Weißbecher. Solanaceae.	100	
19333	45	† " frutescens, groβblumig, lila [11,5 ca/ga], reichbluhend	1.10	25
19335		† n hippomanica, siehe Neuheiten1 g M 6.40		60
		Nigella, Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.		15-01
19338	45	damascena fl. pleno, zartblau [13 ga], Juni-Sept 100 g & 1	35	10
19337 1933 9	n	" " fl. pl. indigoblau, Alt Preußen, [12,5/13 na] 100 " " 1.20. " " Miss Jekyll, himmelblau [13 ia]100 " " 1	35 35	10 10
19341	77	" " " " reinweiß, langgestielt 100 " " 1.—.	35	10
19362	"	" " " Mischung	35	10
19354	n	" hispanica, blau [12/12,51c]	35	15
19356	"	" alba, weiβ	35	15
19358	19	" atropurpurea, rotviolett [10 pi/11,5 ne]100 " 1.50.	35	15
19360	77	" " dunkelblau [12 re], neu	50	15
		ebenfalls anwendbar. Wohlfeiles Blütenmaterial für Beete und zum Schnitt. N. hispanica ist empfindlich gegen Nässe.		
		Nolana, Glockenwinde. Nolanaceae.		
19368	15	* grandiflora, kornblumenblau[12,5 ia/la] Juli-Sept. 100 g M. 1.80.	40	15
19370 19378	77	* " " alba, großblumig	40 35	15 10
13310	"	Nycterinia (Zaluzianskya). Sternbalsam, Nachtbalsam. Scrophulariaceae.	50	.10
19382	30	+* " capensis, weiß, sehr wohlriechend) 7 7 G	1.40	25
19386	15	+* " capensis, weiß, sehr wohlriechend ; selaginoides, weiße und lila [12 ca/ea], Einfassungen, Töpfe Blumen, niedlich	1.40	25
		Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae.		
19395	120	o n biennis, gelb [2 pa], wohlriechend	35	10
19394	90	m* " Abendrot, groß, gelb [1,5 na] mit roten [7 ng] Bluten bei	10	
10400	co	Kelchblättern Sonnenschein	40	—.15
19400 19416	60 15	m "Drummondii, gelb [1,5 na], schön	70 1	20 25
10110	10		1	
19438	15	Oxalis, Sauerklee. Oxalidaceae. †* " rosea [10 pa], Juni-Sept. reizend für Beete, Steingarten, Topfe	1	60
19450	8	+* " tronaeoloides (corniculata purpurea), dunkelgelb [2pa], braune	1 1	.00
		Blatter, für Felsgarten, Teppichbeete und Ampeln	4	35
19458	15	†* " valdiviana (Veitchii), gelb [2 pa], wohlriechend	3.20	30
	- 1	Papaver somniferum, Einfachblühender Gartenmohn. Papaveraceae. 100 g M. Pf.		
19468	90	Admiral (Benary), weiß mit breitem scharlach [7,5 ra] Saum 1.20	35	10
19472	77	Braut, einfach weiß 1	35	10
19470	29	Darwin (Benary), prachtig dunkelpurpur [9,5 ri]	35	10
19476 19474	77	Loreley, zart lilarosa [10,5 ca], hübsch	35 35	10 10
19474	77 77	Danebrog, scharlach [7,5 ra], weiße Mitte, gefranst 1.20	35 35	10
19491	"	Einfachblühende Mohnsorten in Prachtmischung 1	35	10
19494	50	Papaver glaucum, Tulpen-Mohn, leucht. scharlach [7.5 ra], blüht reich, herrlich für Gruppen, besonders bei Herbstsaat 4.—	70	20
19503	70	Mursellii fl. pleno, weiß mit rot [7,5 ra/8 nc] 2.20	50	15
19909		rhoeas, Klatschmohn, Feuermohn 3	60	15

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
	cm		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf
		Papaver (Fortsetzung)		1	
19512	75	rhoeas einfachblühender Seiden-(Shirley-) Mohn, Pracht-			
- 1		mischung. Meine verbesserte Rasse, enthält viele			
		zarte Farten mit gelben Staubbeuteln, herrlich	1.60	40	18
19513	75	» Feuerkönig, einfach, scharlach [7 ra], gelbe Staubfäden	3,-	60	1
19519	30	* » pumilum, Liliput - Mohn (Benary), kleine, dichte			
10500	en	Büsche, äußerst blütenreich; reizend	7.80	1.40	2
19520 19524	60	" fl. pleno, gefüllter Ranunkelmohn, Prachtmischung	2	50	1
19525	70	" " gefüllter Seidenmohn, gemischt	3,20	60	18
10020	•	" " Allgefüllter Seidenmohn (Benary), siehe Neuheiten			50
19527	60	" " seltene Farben, in mauve und rosa Tönen	6.—	1.20	2
19522	45	umbrosum, leuchtend scharlach [7,5 ra/re], prächtig, be-			-1
		sonders bei Herbstaussaat	2	50	18
		Ubrige Mohnsorten siehe Nr. 13200 ff. und ausdauernde 26130	er.		
		Perilla. Labiatae.			
19534	60	† " nankinensis (frutescens), mit schwarzroten Blättern		35	10
19538	77	† " " fol. atropurpureis laciniatis, geschlitzte dunkelrote Bi	latter	40	15
19546	45	† " macrophylla compacta, schöne, große dunkle Bi		40	15
		Perilla nankinensis ist wegen ihrer schönen gunzend sche roten Belaubung besonders wirkungsvoll für Gruppen und	Edera-		Tomas
- 1		fassungen, sowie als Hintergrund für lebhajte Blütenfarben.	TARM-		
		Petunia. Solanaceae.) - 1	
19556	30	m " inflata, karminpurpur[9,5 ra] mit violettem Schlund, kleinbl		1	20
19560	,,	m " " Saphir, neu, glänzend blau [11.5 pa/ra], für Ampe		1	20 20
19561	50	m " zartlachsrosa [10 ga] neu, reichbluhend		1.40	25
19562	5	m " parviflora, kriechend, rasenbildend; winzige, unscheinbare B		1.40	25
		m Petunia hybrida. Solanaceae.	David .		
		Aussaat Februar-April, warm, Sümlinge bald pikieren, dar kleine Töpfe und Ende Mai auspflanzen in sonnige Lage.	nn in		
10504					10-1
19564 1956 6	45	sehr schöne Mischung 100 g 🖈	4 3.20.	60	15
19568	77	Prachtmischung, auf Farbenwirkung zusammengestellt 100 n		1.10	25
10000	"	maculata (Inimitable), magentarot [9,5 ra] und weiß gefleckt gesternt, sehr schöne Mischung 100 g A	5 90	1.10	25
19572	"	" Purpurstern, dunkelpurpur [9,5 re/ri] mit weiß, prachts		1.40	25
19574	77	* Adonis, purpurrosa [9,5/10 pa], Schlund weiß, reizend		1.40	25
19576	29	alba, reinweiβ		1.40	25
19577	n	atropurpurea (General Dodds), dunkelpurpur [9,5 ri], sehr sc	hδn .	5.—	35
19578	30	* Carmon Sylva, veilchenviolett [11 pa/ra] mit weißem Schlund.		1.30	25
19580 19581	45	coerulea, beste blaue [11,5/12ra], verbesserte Rasse		2.20	25
19582	"	Elfe, zart fleischfarbigrosa [10 ca/ea], reichblüh., buschig 1 g M	(1.—.	8	50
19585	35	* Erfordia, leuchtend rosa [9,5 na/pa] mit weißer Mitte * Flaming Velvet, neu, dunkelsamtrot	****	2	25 40
19583	45	Gräfin von Ellesmere, dunkelrosa [9.5 pa], Schlund weiß		6	25
19584	,	illustris (rosea), tiefrosa [9,5 la]		1.30	25
19588	29	kermesina, leuchtend rot [9,5/10 ra], schön		1.30	25
19589	30	* Norma, veilchenblau [11/11,5 pa] mit weißem Stern (spielt)		2.60	30
19590	45	purpurea [9,5 re], verbesserte Rasse		1.30	25
19591	27	Rosakönig, neu, leuchtend rosa [9.5 pa/na]		2.80	30
19592	"	venosa, dunkel geadert auf lila [10/11 ga/ia] Grund, prächti	$g \dots$	1.30	25
19594	77	violacea, samtig dunkelblau		2.20	25
19593	27	* nana Erfordia, brillantrosa [9,5 na/pa] mit großer, weißer		6.—	40
19595	n	* " Gloria, rosa [9,5 na/pa] mit weißem Schlund		2.60	30
19597	n	* " Himmelsröschen, rosa [9,5 na], wegen ihrer Leucht	kraft		Tird
O.S.		besonders beliebte Beetbepflanzung		14.40	50
17-		Meine Stammsaat erhielt das Wertzeugnis der Kgl. Gartenbaugesellschaft 1935,	engl.	1 = 5	
19598	77	* " Kakadu (Benary), neu, samtig dunkelviolett mit unr	egel-		1
		mäßigen, weißen Flecken und Sternen 1 g M	(1.50.		40
	25	* " König Heinrich, Neuheit, große Blumen, tief dunkelwe	inrot		
19609	20				
19609	15	[9/9,5 re/ri] mit Samtglanz	5.60.		50

Nº	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Petunia hybrida (Fortsetzung).		
19605	20	* nana Miniatur, neu, zartrosa [10 ga/ia] reizende, buschige Pflanzen		
13003	20	für Freiland oder Töpfe	4.60	35
19596	77	für Freiland oder Töpfe	0.00	27
19604		reizend für Land und Topf*	2.20	25 25
19608	30	* " purpurea [9,5 ra/re]* * " Purpurstern, neu, dunkelpurpur [9,5/10 re/ri] mit weißem	1.10	20
		Stern, wirkungsvoll	8	50
19603	20 30	* n Ratsherr, dunkelviolett [11,5 ra/ri]	5.—	35
19611 19600	20	* " Salmon Supreme, neu, lachsrosa, Knospen korallenrot * " Schneeball, weiß	3.—	60 30
19599	27	* " Schneeglocke, blendend weiße Blütenfülle	5.—	35
19601	77	* " Senator, tiefblau [11 pa/ra] mit weißem Schlund	6	40
19602 19606	77	* " Silberlila [11,5/12ia], zarte Farbe * " Sondermischung, empfehlenswert	4.60 1.80	35 25
19000	, D	Diese niedrigen Petunien-Sorten sind sümtlich gutzgeeignet für Beet-	1,00	,20
		bepflanzung, Binfassung und Topfkultur.		1321
		Künstlich befruchtete Sorten:		-TIL
		Die Anzucht nachfolgender edler Petunien-Sorten zur Samen-		I STATE
	Ga	rinnung mittels künstlicher Befruchtung bildet eine Hauptkultur meiner rtnerei. Jährlich werden gegen 50,000 Töpfe aufgestellt. Die Güte des		23.1
	ang	gebotenen samens ist unübertroffen und weltberühmt. 1 g Petunien-Samen enthält 5000—9000 Körner.		- 1 1
		I g I counten pamen entrare sooo—sooo Korner.		
		+ Petunia hybrida pendula. Balkon-Petunien.	1 g	Port.
	Bes	onders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und	M. Pf.	M. Pf.
10010		Fensterkästen hervorragend geeignet.	2.60	35
19610 19612		pendula alba, reinweiß (Benary)	2.60	35
19613		" leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], feine Farbe 10 " " 19.20.	2.60	35
19614	- 11	" purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra]	2.60 2.60	35 35
19616 19618		" Stern, rot [9 re] und weiß	2.60	
19619		" venosa, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf lilarosa [10/10,5 ga] Grund	2.60	
19620		Balkon-Petunien gemischt	2.40	35
14233		" " Sortiment von 6 Sorten " 1.40.		-
		†Petunia hybrida grandiflora.	3	
		A Production of the Control of the C		71114
	Total	Einfache großblumige. Blumengröße von alba, kermesina, maculata, purpurea, venosa, violacea		
	ist	die doppelte der pendula-Klasse und reicht an die der superbissima heran.		
	Ih	re Farbenwirkung ist unvergleichlich. Die Pflanzen werden je nach Sorte und Kultur 1/2 bis 1 m hoch.		or Till
19634		alba, beste reinweiße Petunie, sehr großblumig. Preisträger 1935	6.80	
19640		Brillantrosa [9 pa/9,5na], feine lebhafte Farbe	6.80	
19650 19652		karminpurpur [8,5/9 ra/re], mit dunklem Schlund, neu	6.80	
19653		Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte	6.80	
19656		maculata, purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte Spiel-	0	
19660		marginata, magenta [9,5/10 re], grun gerandet, eigenartig	6.80	
19661		Marktkönigin (Benary), tief karminrot mit scharlach Hauch [8.5 ra].	12.00	1
		leuchtendste Farbe meiner Zucht	8.80	
19662	-11	Professor Anders (Adria), silberiila [11,5/12 ga] auf zartem Grund	6.80	
19666 19670		purpurea (Purpurkönig) [9,5 ra/re], samtig, prächtig	8.80	
19672		venosa, tiefviolette [10,5 ra/re] Adern auf purpurrosa [11 la] Grund	6.80	
19673		" stahlblau (Benary), tiefblaue [11,5 ra] Adern auf lichtblauem [12 ea/ia] Grunde, schönste blaue Petunie	6.80	50
19674	1	violacea (Benary) (großblumige Rathaus-Petunia), samtig dunkelblau		
19675		[11,5ri], beliebteste Sorte für Balkonkästen	6.80	—.50
19019	141	Flecken, auffallende Farbenzusammenstellung, spielt	6.80	—.50
	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1

Nº	Einjahrsblumen	1 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	† Petunia hybrida grandiflora.		
	Einfache Großblumige (Fortsetzung).		
19676	Prachtmischung großblumiger	6.40	-,45
19678	*nana, großblumige Erfurter Zwerg- (Benary), runde ca. 25 cm	0.20	-,70
10010	hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben, vor-		
	züglich für Beete und Töpfe	6.80	50
19679	* " Weiße Wolke (Benary), neu, gedrungene Büsche von 30 cm		
	Höhe, reichlich besetzt mit reinweißen Blüten von 8—9 cm		
	Durchmesser, vorzüglich für Beete und Töpfe, sehr beliebt	8.80	55
136 03	Sortiment von 6 großblumigen Prachtsorten		
	†Petunia hybrida grandiflora fimbriata.		
	Einfache gefranste großblumige.		
	Diese reizende Klasse ist wegen ihrer eigenartig schönen, edlen Blumen besonders zu empfehlen und eignet sich auch zur Balkonbepflanzung.		
19720	fimbriata alba, weiß, reizend	6.80	50
19721	" albo-lutea, gelblich [1 ca/ea] mit gelben [2 nc] Schlund	6.80	50
19722	"Aurora, hellrosa [10 ca/ea], purpurrosa [9,5 pa] geadert	6.80	50
19724	"Brillantrosa [9,5 na/pa], prächtig	6.80	50
19727	" coerulea, zart blau [12 ea/11,5 ia], dunkler [11,5 re] geadert	6.80	50
19728	" delicata (Benary), weiß [1 ca] mit rosig-lila [11 la], reizend	6.80	50
19732	" Goldenes Jubiläum (Benary), siehe Neuheiten	12	80
19734	" kermesina [9,5 pa], sehr schön	6.80	50
19740	" maculata, rot [9,5 ra/10 re] und weiß gefleckt	6.80	50
19742	"Miranda (Benary), dunkelkarmin [9 ra/9,5 pa], Schlund fast scharlach	7 00	
10749	[8,5 ra], feingefranst und gekräuselt, meine auffallende Züchtung	7.20	—.55
19743	"Pepita (Benary), dunkelkarmin [9/9,5 pa], fast scharlach [8,5 ra], weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt, besonders effektvoll	7.20	55
19744	purpurea [9,5 ra], mit dunklem Schlund, schön	6.80	50
19748	Rosalinde (Benary), zartrosa [9,5/10 ca/ea]	6.80	50
19751	" Theodosia, neu, dunkelrosa mit hellgelbem Schlund, sehr wüchsig	10.—	50
19752	" Titania (Benary), dunkelpurpur [10 re], weißer Saum	6.80	50
19756	" venosa, purpur [10 re] Adern auf hellem Grund, schön	6.80	50
19758	" violacea, neu, samtig dunkelblau	6.80	50
19764	" Prachtmischung gefranster	6.40	45
19766	* nana, gefranste Erfurter Zwerg (Benary), gedrungene, etwa		
	30 cm hohe Büsche, große, gefranste Blumen in verschieden- sten reichen Farben; Beet- und Topf-Petunie	6.40	4=
19767	" Abendsonne (Benary), brillantrosa [9,5 na/la], wirkungsvoll,	0.40	45
19101	eine meiner beliebtesten Züchtungen	10.40	50
19763	" " Frohsinn (Benary), rosa [9 ra/pa/9,5 na/la] und weiß,	70.10	100
10.00	reizendes, heiteres Farbenspiel	10.40	50
19765	" Gottfried Michaelis (Benary). Niedrige Büsche, vollbesetzt mit		
	purpurroten [9,5/10 ra], gefransten Blüten	10.40	50
19769	" Spitzenschleier (Benary), weiß, Rand zierlich gefranst,	10	
10011	oft stark gekraust, reizend	10.40	— .50
13611	Sortiment von 6 gefransten Prachtsorten		
	170 4 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11		
	†Petunia hybrida grandiflora superbissima.		
	Gewellte Riesenpetunien mit großem getigertem Schlund.		
10001	- 12 11 - (D) - 1 13 - 10 - 1 - 10 - 1 - 0 1 - 1	11.00	
19681 19680	superbissima alba (Rheingold), weiß mit gelblichem [2 ic] Schlund	11.60	50 50
19689	" atrosanguinea, dunkelkarmesin [9,5 ra] " Camilla, rosa [9,5 ea], rot [9 ra] geadert mit dunkler Mitte	11.60	50
19682	Deutsche Kaiserin, bläulich weiß [11,5 ca/ea], veilchenblau geadert	11.00	00
20002	[11,5 ra], Schlund dunkel [11,5 pn], sehr schön, duftend	11.60	50
	Meine Stammsaat erhielt das Wertzeugnis der Kyl. engl. Gartenbau-		
19683	gesellschaft 1935.	11.60	1
19685	" fimbriata (Benary), tyruspurpur [9,5 ra], gefranst	11.00	50
10000	schwarz, stark gewellt und gekraust, prachtvoll	11.60	50
19684	Gelbschlundige (Benary), purpurrosa [9,5 pa] und weiß, Schlund	11.00	.50
	chromgelb [2 pc] und schwarz, Prachtmischung	11.60	50

N₽	Einjahrsblumen	1 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	† Petunia hybrida grandiflora superbissima		
	Gewellte Riesenpetunien mit großem getigertem Schlund		
- 17	(Fortsetzung):		
19693	superbissima kupferscharlach, neu, herrliche anilinrote [9 ra/re] Farbe,	11 00	
19695	vollkommene Blumenform, auffallende, leuchtende Sorte " Kupferscharlach, weiß gesternt (maculata), wirkungsvoll	11.60	50 50
19687	* kupferrosa [91c], bemerkenswerte Farbe	11.60	50
19686	" Prinz von Württemberg, dunkelpurpur [9,5/10 ra]	11.60	50
19688	" Prinzessin von Württemberg, zartrosa [10 ga], purpur geadert	11.60	50
19690	* quadricolor (Benary), zartrosa [10 ga], purpur [9,5 pa] geadert, meist gelbe [2 pc] Schilder auf dunklem [10,5 pn] Grund	11.60	50
19691	" Silberrosa [9,5/10 ea], amarantrosa [9,5 pa] getuscht	11.60	50
19692	" Prachtmischung edelster Riesenpetunien, ca. 80 cm hoch	10.40	50
19694 19697	nana, halbhohe Riesenpetunien, gemischt, ca. 45 cm hoch	16.40	65 1
13606	" ** **Erika* (Benary), siehe Neuheiten		1. —
19768	Benarys Sonder-Mischung großblumiger einfacher Sorten	8.—	50
	+ Deterris behalds A whom a modifile		
9	† Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.		
	Die Befruchtung der einfachen Samenträger mit dem Staub bester gefüllter Blumen wird mit größter Sorgfalt vorgenommen: die Aussaat ergiebt jedoch		
	neben den gefüllten stets auch einen mehr oder weniger großen Teil einfach blühender Pflanzen.		
7			
	Kleinblumige azaleen- oder nelkenblütige gefüllte:	- 1	
19770	Gefüllte kleinblumige gefleckte (maculata fl. pl.), liefert ungefähr 30%		
19772	schön gefüllt blühender purpur [9,5/10 re] und weiß gefleckter "Weiß (Azaleiflora alba fl.pl.), sehr hübsch	8	55 55
19774	* " Liliput (nana compacta multiflora fl. pl.) (Benary), reizende buschige	10.10	.00
	Pflanzen von 25 cm Höhe, 50 bis 60° mit gefüllten ein-	10	
10770	farbigen und gefleckten Blumen	10.40	55
19778	* " Rosa (Rosa Bonheur) (Benary), reinrosa [9 pa]. Eine besonders reizende und wirkungsvolle kleine Petunie meiner Züchtung.		Lo
	Preisträger in England 1935, ca. 50% gefülltblühend	10.40	55
19775	* " Weiß (nana compacta alba fl. pl.) (Benary)	10.40	55
19779	" " Mischung	10.40	—.55
- 1	† Petunia hybrida grandiflora fl. pleno.		1000
	Die Aussaat ergiebt 1/4 bis 1/2 gefülltblühender Pflanzen.		
	Großblumige gefüllte:	1000 K.	100 K.
19780	grandiflora fl. pleno. großblumige gefüllte, Prachtmischung. Hierfür	M. Pf.	M. Pf.
	wird nur mit Blütenstaub von gefüllten Musterblumen befruchtet; die	12	
	Aussaat ergiebt ungefähr 25–30°/ _o größtblumiger, gefülltblühender	4	50
19784	Pflanzen ½ g AL 12.—. " alba fl. pleno, großblumig weiß, 25—30% gefüllt	6.80	
19790	" gigantea fl. pleno, gefüllte Riesen-Petunie (Benary), gemischt,		
19796	herrliche Blüten in prächtigen Farben, 40–500/ ₀ gefüllt ½ g M 14.—. * nana robusta fl. pleno, gemischt, niedrig, buschig, besonders schön	5.20	60
10004	für Beete und Töpfe, ca. 30 % gefüllt	4.40	55
19804 19808	" rosea fl. pleno (brillantrosa) [9,5 na/9 pa]	6.80	70 70
13620	" fl. pleno Sortiment von 6 Prachtsorten	1	-
	Gefranste großblumige gefüllte:		
19812		1000 K.	Port.
	blühende Pflanzen, meist große ballförmige Blumen in verschiedenen	M. Pf.	M. Pf.
19814	feinen Farben. Vgl. Neuheiten. Samen eigener Ernte & g. M. 14.—. " fl. pl. nana Viktoria (allgefüllt), mit gleichen Eigenschaften wie	10	80
13014	"Meisterwerk", nur ca. 30 cm hoch wachsend. Geeignet		1100
	als Topf- und Beetpflanze	11.60	90

Nº		Einjahrsblumen			Port. M. Pf.
		+ Datumia hybrida guandiflana fi plana	and I		
		† Petunia hybrida grandiflora fl. pleno			
40045		Gefranste großblumige gefüllte (Fortsetzung):			1 00
19815 19817		fimbriata fl. pl. nana Schneeball, reinweiß (allgefüllt), neu fl. pl. nana Rosa Perfektion, karminrosa (allgefüllt), neu .			1.20 1.20
19820		" " gefranste gefüllte großblumige Prachtmischung			100 K.
	1	meiner vorzüglichen Sammlung, sorgfältig befruchte	t; die		M. Pf.
10004	14	Aussaat ergiebt 30—35°/o gefülltblühender ig M	12	4.40	50
19824 19826		 alba fl. pl. (Benary), 25°/_o echte, dichtgefüllte; weiß, fein ge nana robusta fl. pleno, niedrige, besonders schöne Mischur 		5.20	60
13020		Töpfe und Beetbepflanzung, guter Prozentsatz gefüllter $\frac{1}{2}$ g M		5.20	60
19827		" fl. pl. Aurora, zartrosa [10 ca/ea], dunkelrosa [9,5 pa] geader		5.20	60
19829	75	" " Gotelind, zartrosa [9,5/10ga] auf hellem Grund		5.20	60
19830 19832		" rosea fl. pleno (brillantrosa) [9,5 na/9 pa], feine Farbe	entra.	5.20	60
19835		* " perfecta nana fl. pleno [9,5 na/9 pa] (Benary), viel get " violacea fl. pleno, tietpurpurviolett	unte.	5.20 5.20	60 60
13628		" fl. pleno Sortiment von 6 Prachtsorten	K. 2.40.	0.20	00
10000		G			-111
19838		Concordia. Großblumige Petunien, deren gefüllte Blüten Samen ti gemischt, bringen 60 — 70 % gefülltblühende Pflanzen		6.80	80
19839		superbissima fl. pleno, Prachtmischung gefüllter, gewellter Riesenpe		8.—	90
19837		n fl. pleno, Vollendung, siehe Neuheiten Port.	M. 1.—.	12	00
	Höne			10	n .
	em	D1 1 D1 4 1 D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
19840	15	Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae	5.—	1	
19844	60	* " campanularia, enzianblau [13 ra] mit weißen Staubbeuteln " congosta, blau [12,5 ga], Juni-September, für Bienen	1.60	 35	20 10
19854	90	n tanacetifolia, Bienenpflanze [12 ca/ea] 1 kg A. 7.20.	1.20	35	10
	-01				20134
		m Phlox Drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae.		-	
		Binjährige Phlox gehören zu unseren dankbarsten Sommerbiumen;			
7	- 111	sie werden Februar-Milrz müßig warm oder kalt ausgesitt, Anfang Mai ausgepflanzt u.blühen in reichsten Farben von Juni bis Oktober.			
19890	30	Mischung, reiches Farbenspiel	6.40	1.20	25
19930	29	cuspidata (Stern-Phlox), Prachtmischung, gezähnte Blumen	7.80	1.40	25
20100	29	grandiflora alba, reinweiß, prachtvoll	9.40	1.80	25
20104 20108	27	" alba oculata, weiß mit dunklem Auge atropurpurea, dunkelpurpur [8,5 ri/pn]	9.40	1.80 1.80	25 25
20112	29	" albo-oculata, " mit Auge	9.40	1.80	25
20116	27	" atroviolacea, neu, schöne Farbe	9.40	1.80	25
20120	27	Brillant, tiefrosa [9,5 ia] mit dunklem [8,5 re] Auge.	9.40	1.80	25
20132 20136	77	" carnea, zart, fleischfarben [8 ea] mit rosa [8 na] Auge	9.40	1.80	25
20137	27	chamoisrosa [8,5 ea], reizend mit karmin [8 na] Auge. chamoisrosa albo-oculata [8,5 ea/ga], mit weißem Auge	9.40	1.80	25 25
20138	25	" cinnabarina, zinnober [7,5 re]	9.40	1.80	25
20140	30	" coccinea, scharlach mit dunklem Auge, prächtig	9.40	1.80	25
20154	77	" isabellina, reingelb [2 ea] " oculata, gelb [2 ea] mit dunklem Auge	9.40	1.80	25
20156 20160	n	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9.40	1.80	25 25
20164	27	" Leopoldii, helltyruspurpur [9,5 na/pa] mit Auge	9.40	1.80	25 25
20176	"	n rosea, schön [9,5 la]	9.40	1.80	25
20180	"	" albo-oculata, tiefrosa [9,51a] mit weißem Auge	9.40	1.80	25
20188	27	* stellata atropurpurea [8,5 ri] reizende	9.40	1.80	25
20193	77	" " lilacina [10 nc]	9.40	1.80	25
20194	27	" " rosea [5,0 na] weißem	9.40	1.80	25
20196	"	" splendens (Benary), karmesin [5,5 ra]) Auge	9.40	1.80	25
20202	"	» striata atropurpurea [8,5 ri]) hübsche	9.40	1.80	25
20203	27	" " Goccinea [ora/re] weignestreifte	9.40	1.80	25 - 25
20205 20208	29	" " coerulea [11,5 ra] Sorten	9.40	1.80	25 25
20211	77	» violacea albo-oculata [10 pa], mit weißem Auge	9.40	1.80	25
20214	n	" Zinnoberscharlach [7,5 ra], neu	9.40	1.80	25
20216	"	" Prachtmischung, sehr reich, v. prächtigster Wirkung	8.80	1.60	25
-		have a	-		

Nº	Höhe	Einjahrsblumen 100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Phlox Drummondii (Fortsetzung).		
00010	00		Tun.	
20218	30	grandiflora gute Mischung	1.30	25
13671 13674		" Sortiment von 12 schönen Sorten		11.1
20226	40	gigantea Pastell-Farben, neu, riesenblumige Mischung in		11 =
20220	10	zartem Farbenspiel, helle Töne mit großen weißen Augen 11.—	2.20	25
			2.20	.20
		Zwerg-Phlox, von geschlossenem Bau.		
20246	15	compacta nana Aprikose [4,5/5,5 ea], neu	4	35
20248	"	» nana atrocarminea, karminpurpur [9,5 pa]	4.—	35
20240	"	" atropurpurea, du nkelpurpur [8,5 ri]	4	35
20252	77	" " Chamoisrosa [8,5 ga], mit karmin [8,5 na] Auge	4	35
20266	77	" coerulea stellata, blau [11,5 na] mit weißem Auge	4	35
20268 20270	27	Defiance, leuchtend rot [7,5 ra], prächtig	4	35
20271	77	" delicata (salmonea), rosig [7,5 ca] " Fenerball (sanguinea, coccinea), leuchtend [7,5 ra/re]	4	35 35
20274	20	" hortensiaeflora, hellpurpur [9 pa] mit blutrotem Auge	4	35 35
20280	15	" isabellina, gelb [2 ea]	4.—	35
20286	n	" Meteor, scharlachrosa [8na]	4	35
20290	77	" " mirabilis (Benary) zinnober [8 la] mit weißem Stern	4	35
20301	"	" Schneeball (nivea)	4	35
20306	77	" splendens, karmesin [8 ra/re] mit weißem Auge	4.—	35
20310	"	" variabilis, blaue Farben	4	—. 35
20318	"	" " violacea stellata [10 pa]	4	35
20320 20272	20	" " Prachtmischung	3.20	30
20322	15	" " grandifiera Caecilien-Phlox, Prachtmischung " " blendende Mischung seltener Farben	3.20	30 30
13680	10	" Sortiment von 12 Sorten	3.20	30
13683	-	n n n n 6 n n 1.40.		
10000	111	Obige Zwerg-Phlox sind reizend für niedr. Gruppen, Einfassungenu. Töpfe		
11-0		Physalis, Judenkirsche, Lampionpflanze, Schlutte. Solanaceae.		
20325	70	m " edulis (peruviana), Cap-Stachelbeere, gelb [2,5 nc], Juli-Septbr.	1.80	25
20326	77	m " Franchetii, Laternenpflanze, Judenkirsche, große, orange-		
		rote [6 pc] Früchte, prächtige Marktpflanze 100 g M. 4	70	20
		Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.	1	
20356	200	m " orientale, rot, [9,5 ga/pa] Juli-Oktober, für Gruppen	60	15
20365	75	m " Rubin, neu, zahlreiche rubinrote [9,5 ga/pa] Rispen	1.20	25
20360	120	m " " fol. variegatis	1.20	25
20394	15	" grandiflora Parana, großblumig, leuchtend karmesin [9,5 pa]	70	20
20400	"	" " einfache in Prachtmischung	50	15
20410	"	" " fl. pleno alba)	3.—	30
20412	77	n n n aurea, goldgelb [3 pa]	3.—	30
20420	"	" " " rosea [9,5/10 na]	3	30
20422	"	" " " salmonea, lachsrot [5 ia/6 la] Gefüllt	3.—	30
20424	"	" " " splendens, karmesin [9,5 pa] }	3	30
20426	"	" " " Sulphulea, geto [21a]	3	30
20428	"	" " " Thellusonii, scharlach [7,5 ra]	3	30
20430 20432	77	" " " Prachtmischung	2.80	30 25
13695	77	n n n Sortiment von 6 Sorten	1.90	25
10000	"	Portulaca lieben sonnige Lage: sie breiten ihre mit kurgen fleischigen		
		Blättern besetzten Zweige dicht über der Erde aus u. öffnen ihre großen leuchtenden Blitten bei Sonnenschein von Juni bis Oktober; die Samen der		
0		gefüllten bringen stets einen Teil einfachblühender Pflanzen.		
		Pyrethrum, s. Nr. 26652 ff. 100 g	4	
	- 1	* Reseda odorata. Resedaceae.	7.	
20470	40	" odorata kg M 8.60. 1.40	35	10
20474	77	" grandiflora " 9.60. 1.40	35	10
20478	"	" ameliorata, rötlich " " 11.60. 1.60	40	15
20486	30	" Bismarck, verbesserte Machet 5.60	1.10	20
20492	40	" " Gabriele (imperialis), große Rispen, rötliche Blumen 4.—	70	20
20498	30	" Goliath, tiefrot, kräftige, riesige Rispen 15.40	2.80	30
20499	77	" " goldgelb, neu, tief goldgelbe Riesenrispen . 15.40	2.80	30

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	U.S.				
		* Reseda odorata (Fortsetzung).			
20500	40	grandiflora Machet, beliebte Topf-Reseda, gedrungen,			
00501		Blätter dunkelgrün, gewellt, große, rötliche Rispen	4	70	20
20504	30	" " Machet, goldgelb, groβe gelbe Rispen	9.40	1.80	25
20514	27	" " Rubin, kupferrot, prachtvoll	7.80	1.40	25
20506	77	" " Weiße Perle, weiße riesenblumige Reseda	9.40	1.80	25
20507	25	" Monarch, tiefrot [6/6,51c], riesige Rispen (fehlt)	9 00	00	45
20509	40	" Pariser Markt-, rötlich, langgestielt, f. Land u. Töpfe	3.20	60	15 20
20520	77	" Viktoria, rot, sehr schön	3.60 3.60	70 70	20 20
20528 14243		" Mischung bester Sorten	3,00	10	20
14245					
		Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.			
20532	30	m » atrosanguinea, dunkelkarmin [10 pa/na]	19.20	3.20	30
20536	77	m " maculata, rosa [10 la] mit dunklem Ring	3.20	60	15
20544	27	m » » alba, weiβ, prachtvoll	3.20	60	15
20552	"	m » Manglesii, rosa [10 la], reizend	3.20	60	15
20556	77	m » Mischung einfacher Sorten, sehr schön	3.20	60	15
		Die Rhodanthe sind reizende Strohblumen für frische und getrocknete Sträuße, sie blühen von Juni die September, sind			
		auch zur Topfkultur besonders geeignet.			
		Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae.			-
20562	200	† " communis africanus	1.20	35	15
20574	300	† " borboniensis arboreus, dekorativ	1.20	35	15
20582	120	† " cambodgensis, Blätter und Stamm fast schwarz	1.40	35	15
20596	150	† " Gibsonii, Stamm und Belaubung dunkel, schön	1.40	35	15
20590	200	† " major	1.20	35	15
20622	"	+ " sanguineus, blutrot	1.20	35	15
20662		+ » » schöne Mischung	1.20	35	15
20642	200	† " zanzibariensis (rotkörnig) \ schöne Sorten mit	1.60	40	15
20646	"	† " " enormis	1.60	40	15
20658	n	† "man" " gemischt	1.40	35	—.15
		Sämtliche Ricinus sind imposante Blattpflanzen,			
		prächtige Gruppen- und Kinzelpflanzen.			
		Rittersporn, siehe Nr. 12530 ff.			
		Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.			
20677	60	m » bicolor superba, goldgelb [3 ra], dunkle [7 ri] Flecken) so	chöne	60	15
20678	"	m " " semiplena, halbgefüllt, schön	hnitt-	70	20
20680	"	m " " hybrida, eigenartige Formen bl	umen	70	20
20684	75	m " hirta Herbstwald, neu, gelbe, bronzefarbene u. rotbraune			35
20686	40	m " Meine Freude, orangegelb [3/3,5 ra] mit schwarzer			
20000	10	großblumig, prächtige Schnitt- und Gruppenpflanz	Α	90	20
20688	25	m* " nana, leuchtend orangegelb [3,5/4 ra] mit dunkler			
		reichblühend, kompakt		4.80	35
		m Salpiglossis variabilis (sinuata), Trompetenzunge. Solans			
20714	80	hohe, schöne Mischung100 g	% 4.80.	90	20
20716	70	grandiflora alba, weiß, Schlund gelb geadert		2.40	25
20718	80	" albo-lutea [1,5 ca mit 3 pa]		2.40	25
20722	27	" coccinea [7 re], gold [4 pc] geadert		2.40	28
20726	77	warmaging [Q no] Cablum J malb gam Joset	ehr	2.40	25
20730	77	" nigra [8pn]		2.40	25
20732	27	" " au 60-voitosa [1,5 pm], Schwart your gentler t	höne	2.40	28
20734	n	" purpurea [9 re/ri] g	roβ-	2.40	28
20736	77	" " carminea [8,5/9 re]	umige	2.40	28
20740	"	" rosea [9,5ea/9lc], mit scharlach [8 re] und gelben Adern	orten	2.40	28
20744	27	" sulphurea [3ra]	07 0070	2.40	2
20748	77	" violacea [12 pa mit 10 pi]		2.40	26
20752	77	" aureo-venosa[12ra], Schlund gold u.purpur geadert)		2.40	2
		Prachtmischung großblumiger, reichstes, höchst	wir-		
20756	77				
	27	kungsvolles Farbenspiel	<i>l</i> . 6.80.	1.30	2
	77	kungsvolles Farbenspiel	% 6.80. 1.—.	1.30	28
20756	-		% 6.80. 1.—.	1.30 90	28 20

	Höbe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
743	cm	Binjantsolumen	M. Pf.	M. Pf.
		- Calcialaniai-kili- (D. 4. 4. 4.		
20779	60	m Salpiglossis variabilis (Fortsetzung).	0.00	- 00
20780	"	superbissima Chamois [3 na], scharlach [7 pe] geadert Dunkelscharlach [7,5 re], Schlund gelb [3 pc].	2.80	30 30
20783	"	" Rosa [10 ca/ga], mit purpur [8re] u. gelben Adern Kaiser-	2.80	30
20784	"	" Purpurviolett 10/11 ral, Schlund [8,5 ri] Salpiglossis,	2.80	30
20785	77	" Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc] robuste,	2.80	30
20786	27	" Gelb [2,5 pa] riesenblumiae	2.80	30
20787	77	" Hellblau [12/12,5 ia], purpur und gelb geadert Klasse	2.80	30
20782 20781	77	" Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc]	2.80	30 30
20788	"	Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung	2.20	25
14263	- 99	" Sortiment von 6 Prachtsorten		
		Die Salpiglossis bieten überaus prächtige Farbenverbindungen,		
		sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeihen vor- züglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, liefern		
		haltbare Schnittblumen.		
		Salvia, Salbei. Labiatae.		
20790	60	" carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig	90	20
20794	100	m " coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] } Juni-Oktober	60	15
20810	"	m " latinacea, hellolan [12/12,512])	2.20	- 25
20813 20818	90 70	m " "Gruppenblau, neu, kompakt, dunkler blau [12/12,5 na/pa] "horminum, rosa [9 ea] mit weiß) 100 g M 1.40.	2.80 —.35	30 10
20821	"	" Oxford Blau, leuchtend dunkel- \ Bienenweide,	,00	.10
20021		violett [11,5 re/ri] Juni-Sept. 100 " " 1.40.	35	10
20822	77	" " violacea, blau [11,5 na] mit weiβ) 100 " " 1.40.	35	10
20830	75	† " patens, leuchtend marineblau [13 ra], September, herrlich	6.80	40
		Sanvitalia. Compositae.		
20844	12	m* " procumbens, gelb [2,5 pa] mit schwarzer Mitte, Juni-Oktober	1.20	25
20848	77	m* , fl. pleno, goldgelb [2,5 pa], gefüllt, reizende Einfassung .	2.60	30
		Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.		
20860	25	m* " multiflora (calabrica), tiefrosa [9,5 ia] schön zu	50	15
20864	27	m* , alba, reinweiβ Gruppen und	50	15
20868	77	m* " carminea (Scharlachkönigin) [9,5 na/la] Einfassungen,	50	15
20872 20886	15 60	m* " compacta (pumila) [9,5 ia]	90	20
20000	00	pflanze bei einfachster Freilandkultur	35	10
			.00	.10
-1-		Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae. " atropurpurea, siehe Nr. 13760 ff.	10-	
20900	90	m minor fl. pleno aurea (Benary), gelbbluhend [1 ea], Juli-Oktober	60	15
20906	,,	m " candidissima fl. pl. (Schneeball) (Benary), weiß, dichtgefullt	50	15
		Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.		
20920	60	m "Grahamii, magentarosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra]		20
20942	40	m " Penseeblütige gemischt, neu, mit großen, runden, ganzrandigen		
		Blumen	17.7	40
20946	45	* pinnatus grandiflorus hybridus, reiche Mischung 100 n n 3.20.	60	15
20947 20986	30 60	* , , , compactus rote Farben, auch für Topfkultur . m , retusus, purpurrosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra],(fehlt)	1	20
21000	45	m " retusus, purpurrosa [9,5 na/pa] met getb [3,5 ra],(fehlt) " Prachtmischung, höchst wirkungsvoll	50	15
20998	40	m " wisetonensis, Benarys Prachtmischung, gedrungene Büsche	.00	.10
		mit zahllosen reizenden, gerundeten Blüten; in vielen präch-		
	-	tigen Farben und Zeichnungen zwischen weiß, rosa, karmin,		
91000	OF.	purpur, lila und violett; vorzügliche Marktpflanzen	5	35
21002 21003	25	m* " wisetonensis compactus, gemischt, gedrungen 1 g M80. m " Excelsior-Mischung, reizende Hybriden	6.80 2.20	40 - 25
21003	70	m " Excelsior-Mischung, reizende Hybriden	2.20	—. 25
-1001	"	tender Töne, größte Blumen 1 g M.1.—.	8	50
		1. Preis, Goldmedaille, Dresden 1936.		
20999	"	m " albus, Brautschleier (Benary), reinweiß, überreich		
91001		blühend, reizend, treu aus Samen	5.60	40
21001	77	m " Brillant, leuchtend amarantrot [9,5 pa] 1 " "80.	6.40	40
		Schizanthus blühen sehr dankbar, je nach Aussaat Juni bis September, und sind namentlich für Herbstaussaat sehr empfehlenswert.		

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
-1	em		M. Pf.	M. Pf.
		Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne f. Crassulaceae.		
21010	25	m " coeruleum, kleine blaue [12ga] Blüten, für Töpfe u. Felsgärten	9.—	50
			0	
21020	45	Senecio, Kreuzkraut. Compositae. m » elegans fl. pleno albus	8.—	_ K(
21024	n	m " " carneus [10,5ea]	8.—	50 50
21028	77	m " " coeruleus (lilacinus) [11ia/na]	8.—	50
21032	n	m " " purpureus [10 re]	8.—	50
21036	77	m " " ruber [10,5 pa]	8	50
21038 21040	77	m " " violaceus [12 pe]	8	50
-1010		m " " hohe, Prachtmischung	3.20	30
		Blütenfülle und ihrem hübschen fiederschnittigen Laube ebenso vorzügliche Gruppen- wie Schnittpflanzen.		
		Sicyos, Haargurke. Cucurbitaceae.		
21086	ş	m " angulata, sehr schnell und hochwachsend zur Begrünung von	1. 3	
		Mauern, Spalieren, Einfriedigungen u. sonnigen Plätzen	1.10	28
		Silene, Leimkraut, Carvonhyllacese		
21090	30	" armeria, rot [10 na/10,5 la]	40	18
24400	05	n coeli-rosa, siehe Viscaria oculata.	1	- 11/5
21106 21114	25	* " pendula (rosea graeca), rosa [9,5 ga/ia]100 g M 1.20.	35	10
21122	77	* " alba, weiβ * " Bonnettii, magentarosa [9,5 la], dunkle Stengel	35	10
21135	"	* " Juwel (Benary), lachsrosa [9 ga], gefüllt	35	10
21138	"	* " ruberrima, purpurrosa [9,5 na], prachtig	60 35	16 10
21142	"	* " " flore pleno, reizend	50	16
21144	10	* " " flore pleno, reizend	35	10
21145 21148	n	* " " flore pleno	70	20
21146	n n	* " " " Damenröschen, lachsrosa [8,5 ga/ia]	1	20
21147	'n	* " " " " Fliederblau [10,5 ea/ga]	70	20
21149	27	* » » alba fl. pleno	70 70	20 20
21160	77	* " " nivea schneeweiβ, reizend	50	15
21150 21152	"	* " " Bonnettii, magentarosa [9,51a], mit dunklen Stielen	35	10
21170	77	* " " " fl. pleno (Zwerg-Königin), schön. 100 g # 4.80.	90	20
21171	"	* " " ruberrima, tief rot [9,5 na], schönste für Beete * " " fl. pleno (Triumph), reizend	35	10
21174	n	* " " fl. pleno Benarys Spezialmischung, s. Neuheit.	$\frac{70}{2}$	20 30
21186	25	* " Prachtmischung einfacher und gefüllter 100 g M 1	35	10
		Silenen sind beliebte Sommerpftanzen, sie blühen von Mai bis August.		
01104	OF.	Sphenogyne (Ursinia). Compositae.	111000	1
21194	25	m* " speciosa (anthemoides), gelb [2 ia/na] mit dunklem Ring, Juni-		-
		Septbr., sehr dankbare Einjahrsblume	1.10	25
21210	90	Statice, Sandnelke, Strandflieder, Widerstoß. Plumbaginaceae. m "Bonduellii, schön gelb [1 la/ea]		
21212	75	m " sinensis, niedrig, weiß mit gelb [1 na], zierlich 100 " " 5.60.	35 1.10	10 25
21216	50	m " sinuata atrocoerulea, verbesserte Farbe 12 pc/re 100 " " 1.60.	35	10
21217	90	m " Fr. Kampf's verbesserte, dunkelblau [12 re] 100 " " 1.80.	40	18
21218 21219	75	m " candidissima, gute weiße Sorte	—. 35	10
21221	50 60	m " lavendelblau [12 ga/ia], spielt, neu 100 " " 1.60.	35	10
21222	90	m " " rosea superba, karminrosa [9,5/10 ia] 100 " " 1.80. m " hybrida, schön gemischt 100 " " 1.60.	40	15
21225	35	m* " Zwerg-Hybriden, niedriger Wuchs, für Beete. 100 " 2.20.	35 50	10 15
21226	60	m " spicata, lilarosa 11 ga	50	15 15
21230	"	m " superba, rosa schattiert [10/10,5 ga] [u. Topfe, Juni-Oktober	50	15
21238	80	m " Suworowii, leuchtend rosenrot [10 ic], lange Aehren, prächtig		G 19
-		für Beetbepflanzung u. geschnitten für Sträuße. 100 g # 4 Alle Staticen sind gut geeignet und viel begehrt für Trockenbinderei.	70	20
		Blutezeit Juni-Oktober.		
01050	-	Stevia. Compositae.		_
21252	50	m » purpurea, purpurrot [10 nc], Juni-Oktober, gute Bindeblumen	2.80	30
21256	70	m " serrata, reinweiße lockere Rispen, liefern hubsche Herbststräuße	2.50	30
		Stiefmütterchen, siehe Nr. 21898 ff.	1	

Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Tagetes, Samtblume, Studentenblume. Compositae.			
		Dankbare Riumen für Beetbepflanzung und Schnitt, Aussaat April-Mai kalt, blühen von Juli bis Oktober; auch gute Winter-	-		
		blüher, bei August-Aussaat fällt Blüte in November Dezem			
		sie lassen sich ohne Schaden eintopfen.		4	
1 1		Großblumige, gefüllte geröhrte und halbgeröhrte Sorten:	-		
1260	75	erecta fl. pleno aurea, goldgelb [4/4,5 ra]	4.—	70	20
21263	29	" fl. pl. sulphurea, schwefelgelb [1,5 na]	4	 70	20
21265	"	" " fistulosa aurea (Eldorado) [4/4,5 ra], geröhrt " " Goldene Schöne, neu, licht goldgelb [2/2,5 ra]	4.40	70 80	20 20
21268 21270	80 75	" " Goldkugel, orange [4/4,5 ra]	4	70	20
21272	70	" " Goldprinz (Benary), leuchtend goldorange [3/4ra]	-	1 8	- 14
		große, bestgefullte Blumenbälle, Neuheit		2	40
21275	77	" " Orangeprinz, leuchtend orange [5 pa], halbhoch, große formvollendete Blumen	6.40	1.20	25
21278	77	" " Zitronenprinz, hellzitronengelb [1,5 la/na] große,		- 1	1
		hochgewölbte, volle Blumen	7.80	1.40	28
21281	77	" " Benarys allgefüllte Orange [5 pa]. Große runde			40
21283	11	Blumen ähnlich Orangeprinz		1	
41400	n	gefüllte, geröhrte Blumenbälle von 81/2 cm		100	-36
		Durchmesser und ca. 5 cm Höhe		100	40
21284	70	mexicana fl. pl. Erntegold, neu, leuchtend, goldgelb [2/3 ra], reichblühende Sorte mit lockeren Blumen	5.80	1.10	2
			0.00		-
		Nelkenblütige Sorten:			-
21285	65	erecta fl. pl. Golddollar, neu, leuchtend tieforange [4/4,5ra],			40
01007	60	großblumig, gutgefüllt, duftloses Laub			21
21287	00	[4 pa/ra], großblumig, äußerst reichblühend.	-		40
21289	75	" " Goldlicht, [4,5/5 pa], Blumen in Form und Größe	1	00	
01001		einer großen Nelkenblüte ähnlich	4.80	90	20
21291	n	" " Goldschimmer (Golden Dawn), neu, prächtig goldgelb [3/3,5 ra], großblumig; breite, leicht-			
	2	gefranste Petalen	-		40
21293	55	" " Mondglanz, neu, rein kanariengelb [2/2,5 ra]			4
212 96	60	" " Silberlicht, zitronengelb [1,5 ia/la], großblumig,	4.80	90	2
21298	85	nelkenblütig, prächtige Neuheit " " Sonnenstrahl (chrysanthemumblütig), große, rein	1.00		
21230	00	zitronengelbe [1/1,5 la], duftende Blumen;			111
	111	 wüchsig und reichblühend, neu 	5	1	2
21300		n nana floribunda aurea, neu, goldgelb [2/2,5ra]. n n n leuchtend orange [4,5/5ra], früh- und	7.80	1.40	2
21303	n	n n n n n lenchtend orange [4,5/5 ra], früh- und reichblühend, für Gruppen	4.80	90	2
		Halskrausen - Sorten:			
01905	OF.				
21305 21308		erecta fl. pl. Gelbe Krone	1		4 3
21000	"	Mischungen:			
		100-100-100-100-100-100-100-100-100-100			
21310 21312		erecta fl. pleno hohe in Mischung	3.60 5.80	.—.70 1.10	2 2
21312		" " gigantea Sonnenuntergang, neu, Riesen-	0.00	1.10	
		blumen in orange, goldorange, licht-, gold-		EI	1111
0101	1 45	und kanariengelben Tönungen, auffallend	D.C.		3
21317	45	" " nana floribunda Mischung, neu, hell- und goldgelbe, sowie orangefarbene Töne, früh-			1 -1 -1
		und reichblühend, wertvoll für größere Beete	5.80	1.10	2
21319	n	" " nana, niedrige gemischt	4	70	2
13930		" " " Sortiment von 6 Sorten	100	-	
	1	Obige Tagetes bringen, obwohl nur von dichtgefällten Blumen			
		geerntet, stets auch halbgefüllt- und einfachblühende Pflanzen.			

Nº	- 11		Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
		TILL		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		TT.	1			
			eolum majus nanum (Fortsetzung:)			
21698			ig, himbeerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig	1.20	35	15
21710 21711		Vesuv,	acherosa [5,5/6 ia/la], dunkellaubig	1.20	35	15
21712			tönig, scharlach [6 ra], dunkellaubig, prachtvoll	1.40	35 35	15 15
21688		Königi	Karmesin [75 re/ri]) meiligestes	1.40	35 35	15
21689		" S	1, Karmesin [7,5 re/ri] weißgestecktes	1.40	35	15
13971		Sortimer	nt von 6 Sorten			
21716	- 1	fl. plen	o Goldkugel, goldgelb [3,5/4 ra], äußerst reichblühend	1.40	40	20
21717		" "	Orangekugel [4,5 ra], Neuheit	4		30
21718 21720		n n	Scharlachkugel, leuchtend hellscharlach [6ra/pa], neu Prachtmischung, viele Farben, halbgefüllt	1.80	40	20
21120	_	77 77	Prachtmischung, Weie Faroen, naiogetuit	1.40	— .35	20
	Höhe cm	T	unica, Felsnelke. Caryophyllaceae.			
21730	25	m*	" saxifraga (Gypsophila), lilarosa [10 ca/ea], Juni-Sept	ember	70	20
11-11		1000	rsinia (Sphenogyne). Compositae.			1111-
21732	25	m*	n anethoides, orange [4,5 ra] mit dunkelrotem [7,5 ri]	Ring .	2.60	30
21734	77	m*	" neue Spielarten, in gelb, fleischfarben und orange		2.80	30
21731	15	m*	" hybrida Aurora, leuchtend orangegelb [4,5 ra] mit zier			
017790		mr ak	breiter, dunkelroter [7,5 ri] Mittelzone; reizend		3.20	35
21733 21739	10	m* m*	 pulchra, lebhaft orange [5 pa], für sonnige Lagen pygmea Glanz, orangerot [5 ra], früh- und reichblüh 	and	4.80	35 35
21194	25	m*	" speciosa (anthemoides), gelb [3 ia/na] mit dunklem [3 pn]	Ring	1.10	35 25
21735	30	m*	" aurea, orange [4,5 la] mit dunkelrotem [7 pn] Rin		90	20
			Obige Ursinien sind reizende Sommerblumen mit k			1110
		- 17.1	Margareten-Blumen u. feinem Laub, sie bilden dichte B	lüten-	100	
			kissen. Aussaat April kalt, Blüte Juni-September.		-	1001
21736	50	m*	onidium. Compositae. mage calendulaceum, goldgelb [3/4 ra], langer Sommerflor		1.20	25
21738	75	m	" fastuosum (Weyleyi), leuchtend orange [4,512] mit brau		1.20	20
			[7,5 pl] Zone, sehr großblumig, für sonnige Lag	,e	5.20	35
21737	n	m [*]	" " hybridum, großblumige Hybriden in weiß, he	Ilgelb,		
			zitronengelb und lichtorange Tönen		8.—	50
		V	erbena, Eisenkraut. Verbenaceae.			
21742	40	m	aubletia (canadensis) grandiflora, rottila [10,5 na/pa], Juni-S		7 0	20
21743	20	m*	" compacta, neu, dunkelrotviolett [10 pa/ra], gedrungene geschlossener Bau, reichblühend, für Rabatten und Be	er una	1,20	25
21744	40	m	" purpurea-carminea [9,5/10ra], hubsch		1.20	25
21746	7	m	Drummondii (montana), rosalila [11 la]		70	20
21750	30	m*	erinoides, fliederblau [11 ia/na], reichblahend, habsch		1.40	25
21752	77	m*	" alba (Benary), weiß, lange und reich blühend, reizend.		1.40	25
21764	77	m*	venosa, fliederblau [11 pa], Juni-Oktober, dankbare, wirkung			0-
21766		m*	Gruppenbepflanzung und Schnittblume100 g σ π argentea (alba), neu, silberweiß mit lila [11 ca] Hau	ch	1.80 1.80	25 25
21770	77	m*	" argentea (alba), neu, selberweiß mit teta [11 ca] Hau " lilacina (Benary), zartlavendelblau [11/11,5 ea]		1.80	25
	"	~~*		-11	1.00	
		13.5	†* Verbena hybrida, Eisenkraut.			750
	-	D	urch ihre bescheidenen Ansprücke an Boden und Pflege, Rei	chtum		- 1
		an wol	hlriechenden Blumen, welche von Juni bis zum Frost ununterbi inen, stehen die Verbenen unter den Sommerblumen in erster	rochen		
21772	45		chr schöne Mischung		1.10	-,25
21776	79		rachtmischung		1.80	25 25
21780	"	a	uriculaeflora, schöne Blumen mit weißem Auge, in reicher Mis	chung	2.50	80
21794	"	C	andidissima, reinweiß, große Dolden		2.50	30
21798	77-	C	occinea, scharlachrot [7,5 ra]		2.50	30
21806 21811	"		perulea, dunkelblaue Farben [12 ra/re]		1.80	25
21811	27		ranatpurpur, schöne Farbeachsrosa [8/8,5 ra/na], neu, prächtig		2.50 2.50	30 30
21815	77	Y	euchtfeuer (Deflance), feurig, scharlach [7/7,5 ra], feinle	aubia	2.80	30 30
21816	77		tea, bernsteingelb [1,5 ea]		2.50	30
21828	'n	P	urpurmantel, pflaumviolett [9 ri]		2.20	25
21829	"	r	osea, rosa Färbungen [9ea/ga/na]		2.50	30
21832	, 77	81	triata, gestreifte gemischt		2.50	30
	1	1				

	Höbe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
	cm	2-11,1112	M. Pf.	M. Pf.
		+* Verbena hybrida, Eisenkraut (Fortsetzung):	- 1	
21833	25		0 =0	
14284	40	weinrot [7,5/8 ra/re], neu Sortiment von 6 Sorten	2.50	30
21834	25	compacta Brillant, kupferscharlach mit weißem Auge	3.70	35
21836	77	" coccinea, scharlach [7,5 ra]	3.20	30
21838 21839	20	" candidissima, weiß	4	35
21842	25	" carnea, fleischfarbig [9,5 ca] Danebrog, leuchtend dunkelscharlach [7/7,5 ra/re] mit großem,	4.80	35
		weißem Auge, aufrechter Wuchs, vortrefflich	3.20	30
21840	15	" Feuerball, hellscharlach [7,5 ra]	6.—	40
21841	25	" Kronprinz, dunkelblutrot [8,5 ri] mit weißem Auge	5	35
21843 21845	77	" Leuchtfeuer (Defiance), rein scharlach [7/7,5 ra]	6	40
21846	15	" Prinz Chamois, lacherosa [6/7 ea]	4	35 35
21848	25	" violacea, dunkelviolett [11,5 ra/re]	3.20	30
21850	15	" Weißer Ball, reinweiß	4.80	35
21852	11	" Zwerg-Verbena, gemischt	3.20	30
14286		n Sortiment von 6 Sorten		
21854	40	Bukett, Prachtmischung, neu, aufrecht und geschlossen wachsend,		
		großblumig, in vielen Farben	3.70	35
21857	45	Mammut (grandiflora), Prachtmischung großblumiger Spielarten	2.80	30
21859	77	gigantea, sehr großblumig mit weißem Auge, Prachtmischung	3.20	30
21861 21863	n	" Aetna, scharlach [7/7,5ra] mit gelbem Auge)	4.60	35
21000	n	" Apfelblüte, weiß, zartrosa [9/9,5 ca/ea] getönt und gerandet, großblumig	4.20	35
21866	77	- Kardinal echarlachroea [7 5re] mit weißem Auge	4	35 35
21868	"	" Karmin, leuchtend [8,5 la/pa] vorzag-	4	35
21870	77	" Konigsbiau [11,5re/ri], neu	4	35
$21871 \\ 21872$	77	" Luziter, rein scharlach (1/1,5 ra)	4	35
21874	77	" Purpur Färbungen [9,5/10 ra/re] Sorten Rosakönigin [9 ga/la], spielt	4	35 35
21876	77	Rosa [9 ca/ea/ia] u. karminrote [8,5 la/na/pa]	4	35
21878	77	" rosea stellata [9la/ra]	4	35
21882 21888	"	" Schneekönigin, riesenblumig	3.70	35
14285	- 77	" colossea, Mischung, rosa Töne, außerordentlich großblumig " Sortiment von 6 Prachtsorten	4.60	35
		Mammut-Verbenen bilden prachtvolle Dolden mit großen Blumen.		
21890	e i	Vicia, Wicke. Leguminosae. Gerardii, blau [12 ia/11,5 pc] \ Mai - August, reizend für	00	45
21892	8	hybrida Schneewehe, neu, reinweiß. \ Vorpflanzung und Schnitt	60 60	15 15
	"	njania democrati, nea, remocrat, y respiration de sentito (120
		Charles and the same of the sa		
		m* Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen. Violaceae.		
		Mischungen.		
21898	1	Mischung aller Sorten, äußerst reichhaltig und bunt 6	1.20	25
22202	(Froßblumige Sorten, schön gemischt	2.20	25
22225		Winterblühende großblumige, schöne Mischung 7.80	1.40	25
21899	1	chmetterlingsmischung, alter Typ mit Gesicht	1.30	25
21906		Riesenblumige fünffleckige, Musterklasse, seltene Prachtfarben 38.40 Erfurter Riesen (ahornblättrig), neu, kompakte Pflanzen mit	6	40
21910		breitem, gesunden Blattwerk; riesige Blumen in leuchtenden	- 17	
-		Farben, meist blau mit gelb, weiß und schwarz	5	35
21918	- (Cassier, sehr großblumige gefleckte, wirkungsvolle fünffleckige		
91000		Klasse, große, runde Blumen, reiche Farben	5	35
21920 21924		y von Nummerblumen, edelste Blumen und Farben	5.60	50 40
21926	-	" großfleckige Riesen, meine verbesserte Rasse, edle Riesen-	0.00	.20
	1	blumen in fein gezeichneten Farben	6.—	40
21940	F	Prachtmischung der Odier-, Cassier- und Bugnot-Klassen . 34.60	5.60	40

Nº	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	^{m*} Viola tricolor maxima,			
91046	Mischungen (Fortsetzung).	T ₃		
21946	Riesen (Trimardeau), meist dreifleckige, gut geformte, sehr	11 60	2.20	25
21950	große Blumen, Mischung in reichem Farbenspiel " Pariser (Trimardeau), großfleckige, meist hellgrundige	11.60 13.80	2.60	20 30
21958	Germania, Prachtmischung, große gewellte oder gekräuselte,	10.00	2,00	.00
21000	gefleckte Blumen, reichstes Farbenspiel, beliebte Klasse	23.—	4	35
21959	" von Nummerblumen, Sonderauslese	20.	7.60	45
21961	Triumph der Riesen, Germania-Klasse, gewellte große Blumen,			
	Prachtmischung lebhafter Farben	23.—	4.—	35
21954	Schweizer Riesen, Prachtmischung, verbesserte robuste			
	Klasse in ganz neuen seltenen bunten Farbtönen und			
	Zeichnungen. Heute die begehrteste Qualitätsmischung	34.60	5.60	40
21955	" Riesen, Benarys Ausstellungsblumen 1 g M 1.60.		13.20	50
21957	Niedrige Schweizer Riesen, neu	10	6.80	40
21960	Orchideenblütige, gewellte Blumen, zarte Orchideen-Färbungen	13.40	2.60	30
21963	"Riesen, gewellte Riesenblumen in zarten Orchideenfarben Gestreifte, in vielen bunten Farben	10.60	12	60 25
21962		10.00	2	20
21968	Benarys Sonder-Mischung, sehr reich, aus den besten Sorten zusammengesetzt, in welcher die gefleckten, Schweizer	-		
	Riesen und Germania am stärksten vertreten sind, vorzüglich	23.—	4.—	35
	moon and command am star actor for troton char, for Lagren	40.	1.	,00
	Reichblühende (multiflora) Sorten:			1-11-
	Die mit X bezeichneten eignen sich besonders zu Einzelgruppen.			1
21972	atropurpurea (pelargonienblütig), dunkelpurpur [9 pn]	10.60	2.—	25
21978	× aurea pura (Goldelse) [2/2,5 pa], reingelb ohne Auge	11.60	2.20	25
21980	x Azurblau [12 na/re], samtig	10.60	2	25
21984	x candidissima (alba pura, Schneewittchen), atlasweiß	10.60	2	25
21998	x Feenkönigin, hellblau [121a] mit weißem Rand	10.60	2	25
22000	× Feuerkönig, goldgelb [2,5 pa], obere Blumenblätter purpurbraun [7,5 pn]	10.60	2	25
22002 22006	x Goldgelb (gelb mit Auge) [2/2,5 pa], Auge dunkelbraun, Hauptsorte x goldorange [2 ga/2,5 la/4 ra], spielt	11.60	2.20	25 35
22008	Goldrand, dunkelbraun [7,5 pn], mit feinem gelben Rand und Auge	10.60	2	25
22009	× Halbtrauer, samtviolett [11 ra/re], obere Blumenblätter weiß	10	1.90	25
22012	x Hellblau mit Gesicht, liebliche Farbe [12,5 ga/ic]	10.60	2.—	25
22014	Kaiser Friedrich, dunkelrot [7,5 pn], orange [5 pa] Rand	10.60	2.—	25
22016	× " Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra] mit dunklem Auge	10.60	2	25
22017 22022	Kardinal, dunkeltomatenrot [7/7,5 ri/pl] mit dunkelsamtigen Flecken	11	2.20	25 25
22024	× Meteor, leuchtend glutrot [7,5 pl/pn],	10.60	2	25 35
22040	× Schwarz (Faust), für Gräber und Trauerkränze	10.60	2	25
22045	Silbersaum (atropurpurea albo-marginata), mit Silbersaum	10.60	2	25
22046	× Viktoria, purpurviolett [9,5 ri/pl] mit dunklem Auge	10.60	2.—	25
22050	* Weiß (mit Auge), allgemein beliebte Hauptsorte	10.60	2.—	25
14006	Sortiment von 6 Sorten			
14716	Farbiges Sortiment von 12 Sorten 2	4. 0		
14710	n n 6 n n 1			
	Großblumige Sorten:			
22060	x Großblumig Adonis (Trimardeau), hellblau [13 ga] mit Gesicht.	13.80	2.60	30
22062	x " alba pura (weißsamig), reinweiß	13,80	2.60	30
22065	x » Apollo (Germania), bronzefarben [2/3 pa/pe] mit dunklen	45		
00000	Adern und Flecken, gekräuselt	17.40	3	30
22068		11.60	2.20 3.—	25 30
22069 22072	The second of th	17.40	3	30 - 30
22072		15.40	2.80	-,30
22082		13.80	2.60	30
22083		19.20	3.20	30
22092	x " Feuerkönig, halb gelb [2,5 pa], halb braun [8,5 pn]	11.60	2.20	25
22094		12.80	2.50	30
		1	1	1

Nº	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	_{m*} Viola tricolor maxima.			
	Großblumige Sorten (Fortsetzung).			
22096	x Großblumig Freya (Silbersaum), schwarzviolett [9,5 pn], silber gesäumt	13.80	2.60	30
22098	* x " Fürst Bismarck, hellbraun[3 pc/3,5 pg] mit dunklem Gesicht	15.40	2.80	30
22104	x " Gelb (ohne Auge) [2/3 pa], prachtvoll	12.80	2.50	30
22106	x " Gelb [2/3 pa] mit dunklem Auge (Trimardeau), wirkungsvoll	12.80	2.50	-30
22110	" Gestreifte, schöne dunkle Töne	12.60	2.50	30
22114 22118	x " Goldgelb [2 pa] fünffleckig (Cassier), großblumig, edel	25.60 12.60	4.60 2.50	35 30
22118	x " Halbtrauer, purpurviolett [11,5 ra/re], oben weiß x " Hellblau (ohne Auge) [12/12,5 ga], Mitte dunkler	13.80	2.60	—.30
22124	" Hortensiarot [9,5 pg/ri], mit dunklem Auge	13.80	2.60	30
22128	× " Indigoblan [11,5/12,5 ra/ri], sehr gut für Beete	11.60	2.20	25
22132	x " Kaiser Franz Joseph, weiß, große, violette [11,5 ri] Flecken	15.40	2.80	30
22134	× " " Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra] mit dunklem Auge	11.60	2.20	25
22137	x " Kardinal, dunkelscharlach [7,5 ri] mit dunklem Auge	15.40	2.80 2.60	30
22152 22154	* Merkur, samtig schwarzpurpur [11 ri/pn], sehr großblumig "Morgenröte, dunkelweinrot [9,5 ri/pl], Rand weiß	13.80 13.80	2.60	30 30
22160	" Pfauenauge, vierfarbige Blumen	13.80	2.60	30
22164	× " Prinz Heinrich, dunkelblau mit dunklem Auge, groß	13 80	2.60	30
22166	x " Rosalila (Mauve Queen), [11 ea/lc], gefleckt	12.80	2.50	30
22172	x " Rubin, schöne dunkelrote Farbe [9,5 ri/pl]	13.80	2.60	30
22178	x " Schwarz, beste Sorte für Gräber und Kränze	12.80	2.50	30
22188	× veilchenblau, mit dunkler Mitte v viktoria, weinrot [9 ri]	11.60	2.20 3.—	25 30
22189 22190	TT 1 (4 (12	2.40	25
22194	× " Violettpurpur (atropurpurea) [10,5 re],	21.60	3.70	35
22198	× " Weiß mit Auge (Trimardeau), prächtig	11.60	2.20	25
22202	" Obige Sorten schön gemischt	11.60	2.20	25
14010	Sortiment von 24 Großblumigen Sorten			
14013	" " 12 " " " 2.—.			-
14016	n n 6 n n n 1	500		
14724	Farbiges Sortiment von 12 Großblumigen Sorten » 2,40.			
14720	n n 6 n n 1.20.	17.		
	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE		-	-
	Großblumige winterblühende Stiefmütterchen, hiemalis.			
	Diese Stiefmütterchen blühen bei zeitiger Aussaat schon im Herbst, dann unmittelbar nach der Schneeschmelze, mehrere Wochen früher als andere Sorten; sie sind an Frühzeitigkeit und Qualitüt noch nicht übertroffen.			
22208	× Blauer Junge, silberlila [12/12,5 ga/ia]	9.40	1.80	25
22212	x Eiskönig, silberweiß mit Auge	8.80	1.60	25
22211	* Feuerkönig, goldgelb [1,5/2pa] mit purpurbraun [8,5 pn]	11.60	2.20	25
22213	× Helios (Benary), rein goldgelb [2 pa]	8.80	1.60	25
22214	* Himmelskönigin, hellblau [12,51a]	8.80	1.60	25
22215	× Jupiter, purpurviolett [11,5 re/ri] obere Blumenblatter weißlich	8.80	1.60	25 25
22216 22217	× Märzzauber, dunkelsamtblau [10,5 pl/pn] × Mars, ultramarinblau [12,5 pa] mit dunklem Auge	8.80	1.60	25 25
22217	× Nordpol, reinweiß	8.80	1.60	25
22220	x Pensee-Königin, zarte malvenfarbige Tone [11 ga/10,5 nc]	10.—	1.90	25
22222	* Schneesturm (Benary), schneeweiß (dunkelsamig)	8.80	1.60	25
22221	x Weinrot, [10,5 re/pl], neu	11	2.20	25
22223	* Wintersonne, goldgelb [2 pa] mit Auge	8.80	1.60	25
22224	x Wotan, schwarz	8.80 7.80	1.60	25 25
22225		1.80	1.40	20
14020	Sortiment von 6 winterblühenden Sorten			
	Riesenblumige Sorten.			111
22063	x Riesen- Alpenglühen, tiefdunkelscharlach [7,5 ri] größtblumig	38.40	6	40
22070	* " Berna, dunkelsamtblau, größte Blumen, bemerkenswert	34.60	5.60	40
22119	" Firnenschnee (Jungfrau), reinweiß, neu	24.00	5.00	50 40
22122	x " Hellgelb [2pa] mit schwarzen Flecken (Rheingold)	34.60 34.60	5.60	40 40
22123	A " Schweizer Bougers (only Muye) [2/014]	01.00	0.00	

N₽	5.		Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	m*	Wiele	tricolor maxima.			
	111					
			Riesenblumige Sorten Fortsetzung).			
22127	× I		Silber brant, silber- und rosigweiß [11,5/12 ca auf weißem]	077	4.00	
22182		- Th	Frund] mit großen, violetten [11/11,5 ri/pl] Flecken uner See, tiefblau [12,5 pa/ra], größtblumig, herrlich	27 38.40	4.60 6.—	35 40
21954	×	" Sch	weizer Prachtmischung	34.60	5.60	40
21955		n n	20 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	01.00	13.20	50
21957		77 77	niedrig 1 " "80.	-	6.80	40
14025	5	Sortiment	t von 6 riesenblumigen Sorten " 1.60			
	Höhe	Visca	aria (Lychnis, Silene), Lichtröschen, Klebnelke. Caryophyllaceae.	10.00		
22226	30	77	cardinalis, leuchtend karmin [9,5 na/ra]	4.80	90	20
22228	77	77	oculata (Silene coeli-rosa), rosa [10,5 ga] mit dunklem Auge	3.20	60	15
22232	77	27	" candida, reinweiβ, sehr schön	3.20	60	15
22234	77	77	" coerulea, himmelblau [12,5 ga], reizende Farbung.	3.20	60	15
22235 22227	77	77	"Delphiniumblau, reinblau [12,5 ga/ia], neu	7.80	1.40	25
22230	77	77	" Feuerkönig, karmesinkarmin [8,5/9 ra] " nobilis, neu, lachsrosa [9,5 ga/ia] mit karmesinroter	7.80	1.40	25
22200	77	n	" nobilis, neu, lachsrosa [9,5 ga/1a] mit karmesinroter [9,5 ra] Mitte, großblumig			40
22242	77	"	» schöne Mischung	2.60	50	15
22246	20	* 77	" nana, Prachtmischung, neue Zwerg-, reizende			
205.17	-		lebhafte Farben, gut für Topfkultur	6.80	1.30	25
22245	77	* "	" Liebe, leuchtend rosenrot [9,5 na]	7.80	1.40	25
22248 22250	"	* "	" Treue, reinblau [12,5 ia]	7.80	1.40	25
22230	77	n	n unschuld, blendend weiß	7.80	1.40	25
			blühende Sommerpflanzen in lebhaften Farben für Gruppeu	1		
	-	VALL : A	und Einzelstand; Aussaat ins Freie.	196		
22256	90	* White	lavia (Phacelia). Bienenfreund. Hydrophyllaceae.	4	70	90
22260	30	* "	gloxinioides, weiß mit blau [12 pa/re] Junigrandiflora, blau [12 pa]	3.60	70	20 20
22264	יי יי	* 7	" alba, weiß	3,60	70	20
		Wic	ken, wohlriechende, siehe Nr. 18030 ff.			
			nderblumen, siehe Nr. 13100 ff.	100	-	375
			thisma (Centauridium). Compositae.			COST.
00070		m »	texanum (Drummondii), siehe Neuheiten			4
22272	40	III "				1.10
000001	CO		m Xeranthemum, Papierblume. Compositae.		-11	
22274	60		um fl. pleno album, weiß [1 ca]	3.60	70	20
22278 22286	77	77	fl. pleno purpureum, violett [10 pa] " imperiale, dunkelrot [9,5/10 ra/re]	3.60	70 70	20 20
22288	"	7 7	" " roseum [11ea]	3.60	70 70	20 20
22302	77	79	superbissimum fl. pleno, purpur [10,5 na/10 ra]	3.60	70	20
22306	"	"	" fl. pleno album, weif [1 ca], pomponblutig	3.60	70	20
22310		"	" " roseum, $rosa[9.5ga/lc]$ "	3.60	70	20
22318	27	77	gefüllte in Prachtmischung	3.20	60	15
		V 8	uni-Oktober. Xeranthemum-Blüten sind gute Trockenblumen.	1 00	100	1
00000	75	1	ia. Compositae.	1.00	10	1
22380	1 - 0	m n	elegans, einfache gemischt	1.80	40	—.15
22 390	100	m »	" scabiosactiora, neu, eigenartige Blutenform; Halb- kugel auf einfacher Manschette; Mischung	10.20	2	25
22391	"	m »	" grandiflora, neue Mischung großblumiger	19.20	3.20	30
22393		m "	" aurea, goldgelb [3,5/4,5 ra], neu	1-1	4.60	35
			the same of the same of the same of	1		
			m Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte.			100
		A	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai,			
00400	170	Blate	zeit Juli bis zum Frost.	0.55		
22400			lba, weiß [1/1,5 ca], schön	3.60	70	20
22404 22410		8.1	urea, goldgelb [3,5/4 ra]	3.60	70 70	20 20
			arnea, fleischfarben [7/9 ea/gc] hohe gefüllte	3.60	70 70	20 20
77419			and and and and and [7/7 5 mg]		1	20
22412 22416	10	C	Decinea, schartach [[/(,3fa]	3.60	70	20
		k	occinea, scharlach [7/7,5 ra] ermesina, karmesin [7/7,5 ra/re]	3.60		20 20

Nº	Höhe emi	Ein jahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Zinnia elegans fl. pleno (Fortsetzung).			
22424	70	lilacina, lila [10 gc/la]	3.60	70	20
22428	29	purpurea, purpur [8/8,5 re/ri] hohe gefüllte	3.60	70	20
22432 22436	79	rosea, sehr schön [8,5 ga/na] none genume sulphurea, schwefelgelb [2,5/3 ra]	3.60	70 70	20 20
22440	29	Prachtmischung hoher gefüllter	3.20	60	15
22442	77	Gute Mischung	2	-,50	15
22444	77	crispa, gekrauste gemischt (Phantasie-Mischung), schön	4.40	80	20 20
22450 22452	" 45	striata fl. pleno, gestreifte gemischt Frühwunder Lachskirschrot [7,5/8 ra/pa]	4.40	80 2.80	30
22451	60	" Gipsy, leuchtend orangescharlach [5,5/6,5 ra], neu		2.80	30
22453	50	" Rosa, neu, rosa Farbtöne [8/8,5/9 na/la/ia/]		3.20	30
22455	60	" Mischung	-	2.80	30
14043		Sortiment von 6 Sorten			
22454	90	Riesen-Zinnia (grandiflora robusta plenissima), Pracht- mischung Benarys verbesserter (Kalifornische Mammut),			
		mit sehr großen Blumen, reichstes Farbenspiel, sehr			
		empfehlenswerte Klasse	5.—	1	20
22456	77	Riesen-, sehr gute Mischung	3.—	60	15
22462	27	Fleischfarben [7/9 ca/ea]	6.—	1.20	25
22464 22466	77	" Goldgelb [4/5ra]	6	1.20	25 25
22469	29	" Karmesin [7,5 re/ri]	6	1.20	25
22472	77	" Lachsrosa [7/8pa/na/6,5na/7/	C	1.00	05
22475	27	7,5 ia], spielt Benarys Benarys	6	1.20	25 25
22478	"	" Purpur [9,5 pa/ra] riesenblumige	6	1.20	25
22482	77	" Karminrosa [8,5/9 ra/re] mit Prachtsorten	0	1	0.5
22484	39	leuchtender Mitte [7/7,5pa/ra] Rosakönig [7,5/8,5 pa/na]	6	1.20 1.20	25 25
22487	"	" Scharlach [6/7 ra/re]	6.—	1.20	25
22490	77	» Schwefelgelb [3/3,5 pa]	6	1.20	25
$\frac{22492}{22494}$	77 77	" Violett [9,5/10 ra/na]	6	1.20	25 25
14044	"	" Sortiment von 12 Sorten	0	1.50	,
14046	n	n n n 8 n n 1.50.			
14047	27	n n n 6 n n 1.—.	6		
22498	77	" Achievement, gefüllte geröhrte Blüten in eigenartigen stumpfen Farben	7.80	1.40	25
22502	77	" Dahliablütig, Altrosa [6,5/8ia/na] spielt	7.80	1.40	25
22506	27	" Dunkelpurpur [7,5/8 re] (Meteor)	7.80	1.40	25
22510 22514	77	" Goldgelb [3,5/4,5 ra] (Golden Dawn) " Karmesin (Monarch)	7.80	1.40	25 25
22514	27	" Karmesin (Monarch) " Hellscharlach [6,5/7 ra/re] (Attraktion) .	7.80		
22518	27	" " Lila [10 ia/9,5 pa] (Traum)	7.80	1.40	25
22522	77	" " Orange [5,5/6 ra/re] (Oriole)	7.80	1.40	25
22524 22526	27 27	" Rosa [8/9 ra/re] (Illumination)	7.80	1.40	25
22020	"	[7/7,5 pa/ra] (Exquisit)	7.80	1.40	25
22530	27	" Scharlachflamme [6,5/7,5 ra/re]	7.80	1.40	25
22532 22536	"	" Schwefelgelb [3/3,5 ra] (Kanarienvogel)	7.80	1.40	25 25
22538	n n	" Violett [9,5 ra/pa] (Purpurprinz) " Weiß [1,5 ca] (Polarbär)	7.80	1.40	25 25
22540	n	" Prachtmischung, in reichstem Farbenspiel	6.80	1.30	25
22542	77	" " Gute Mischung	3.60	70	20
14052 14049	27	» » Sortiment von 12 Sorten			
14049	29	n n n n 6 n n 1	-		
		Dahlienblütige Zinnien vereinigen die Blumengröße der Benaryschen Riesenzinnien mit lockerer aufrechter Anordnung			
		der Blütenblütter, prüchtige Schaupflanzen und Schnittblumen.			

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
	cm	The state of the s	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		m Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):			
22548	40	pumila fl. pl. alba [1/1,5ca]	4.40	80	20
22550	27	" " aurea [3,5/4,5 ra]	4.40	80	20
22552	27	" " aurea [3,5/4,5 ra]	4.40	80	20
22554 22557	77	" " aurea [3,5/4,5 ra]	4.40	80 80	20 20
22560	"	" " purpurea [7,5/8 re]	4.40	80	20
22562	79	" " rosea [8,5/9ia/na]	4.40	80	20
22564 22566	"	" " kermesina [6,5/7,5ra]	4.40	80	20
22568	77	" " sulphurea [2,5 na/pa]	4.40	80 80	20 20
22572	"	" " Prachtmischung	3.60	70	20
14051	77	" " Sortiment von 6 Sorten			
22576	30	Liliput, Goldgelb [3,5pa/ra]	5.60	1.10	25
22577	77	" Lachsrosa [8/9ga/ia] kleinblumia, niedria	5.60	1.10	25
$\frac{22578}{22580}$	77	" Lila [10 ia/9,5 pa] . dichtaefüllt schön	5.60	1.10	25
22582	77	" Rotkäppchen [6,5 ra] zum Schneiden	5.60 5.60	1.10 1.10	25 25
22584	27	" Weiß [1,5 ca]	5.60	1.10	25
22588	"	» Prachtmischung	4.80	90	20
22590 14056	77	gracillima, leuchtend rot [7,5 ra], kleinste Blumen	6.80	1.30	25
22600	20	* Sortiment von 6 Sorten	7.80	1.40	25
22630	40	m* Zinnia Haageana (mexicana), orange [4/4,5 pa], Juni-Okt.	3.—	60	15
22634	"	m* " Haageana fl. pl., orange [3,5/4.5 pa], gut gefüllt, schön	10.—	1.90	— .25
22632	30	m* " Glorienschein, leuchtend braunrot [7,5 ri/pn] mit goldgelbem [3/4 ra] Rand	12.80	2.50	- 30
22640 22646	40 35	m* " hybr. fl. pl. Perfection, schöne seltene Farben m* " linearis, orange [3/4 ra], jedes Blutenblatt mit einem	10	1.90	25
22040	99	m* "linearis, orange [3/4 ra], jedes Blutenblatt mit einem helleren gelben [3 ra] Mittelstreifen; einfach, früh-			
		bluhend; zierlicher, buschiger Wuchs	15.40	2.80	30
		Blumensamen-Mischungen,			
22660		für lange andauerndes Blühen zusammengesetzt:	1	0.5	10
22662		Sommerblumen, hohe	1.40	35 40	10 15
22664		" niedrige (2-3 g Samen " 10.80.	1.50	45	15
22666		" für Bienenfutter	1.50	45	15
22665 22667		» Strobblumen (Immortellen)	3.40	70	20 15
22668	32.00	Japanisch. Blumengarten, Benarys Sondermischung halbhoher,	1.60	4ô	10
		ausgewählter Sommerblumen m. Ziergräsern, sehr empfehlenswert,			
		für Freilandsaat, 3-4 g Samen je qmkg M. 14.40.	2.—	—. 50	15
	1	Sommerblumen-Sortimente:			
14070	Son	nmergewächse zur Freiland-Aussaat Sortiment v	on 12 S	orten	# 1 20
14081	"		, 6	77	»80.
14084	77	Bienenfutter "	" 12	77	, 1.20.
14085 14174	77		" 12 " 12	77	n 2.—. n 1.20.
14177	Str	onorumen (immortenen)	7 6	77	» 1.20. »60.
14268	Sch	nlingpflanzen "	» 6	77	»70.
			-		
		Bunte Sommerblumen-Sortimente:			
14628	Son	mmergewächse, farbiges Sortiment von 30 Sorten	Inhal	t.	M. 4
14622 14620	-	$\begin{bmatrix} y & y & y & y & y \\ y & y & y & y \end{bmatrix}$	ehe Sei	-,	n 1.60
11020		ייני מ מ מ מ מ			7 1.40

Ziergräser. Gramineae.

Erklärung der Zeichen siehe Seite 87; wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende.

N₽	Name und Beschreibung	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Agnacia Ctuangamag Windhalm		
22706	Agrostis. Straußgras, Windhalm. (i) " laxiflora	70	20
22714	(i) " laxiflora	1.10	25 25
22718	" pulchella, zierliches Straußgras Binderei	1.80	25
		1.00	.20
00740	Anthoxanthum. Ruchgras. * gracile, Juli-August, für Einfassungen		
22746		50	15
00750	Arundo. Pfahlrohr, Pfefferrohr, Wasserrohr.		
22756	4† " donax, Provencer Rohr, Riesenschilf, Juli-September, für Gruppen	80	20
22758	" " foliis variegatis, buntblattrig	1.10	25
00700	Avena. Hafer.	0.7	
22768	• sterilis, Juni-August, für große Strauße	—. 35	10
00700	Briza. Zittergras.		
22788 22790	maxima, sehr wertvolles Ziergras Juni-August, media für frische und	35	10
22794	24 " media	2.— —.35	25
ANIOI		00	10
00010	Bromus. Trespe.		
22810	brizaeformis, für trockene Binderei kg M 3.80., 100 g M80.	35	10
22824 22828	madritensis	35	10
22838	patulus (japonicus) Einfassungen, frische	70	20
22000	y purpureus, schön) und trockene Sträuße	35	10
****	Ceratochloa (Bromus).		
22 850	24 " pendula (Bromus unioloides), schön für Buketts	35	10
	Chrysurus (Lamarckia), Goldbronzegras.		
22868	* " cynosuroides (L. aurea), reizend für Einfassungen nnd Sträuße	50	15
	Coix. Tranengras.		
22876	⊙ W " lacryma (Hiobstrane), perlenartige Fruchte, für niedrige Gruppen	35	10
	Cyperus, Zypergras. Cyperaceae.		
22 892	o paramatta (congestus), dekorativ	70	20
	n andere Sorten siehe Wasserpflanzen.		
	Diplachne.	4	
22904	o n fascicularis, Juni-August, für Strauße	50	15
	Eleusine. Fingerhirse, Kreuzgras.		
22912	indica (spec. Chinae) Juli-September, hubsches Gras mit merkwurdiger	72.1	
	Stellung der Aehren	40	15
	Elymus. Haargras, Strandgras.		-
22924	4 " giganteus, Juli-Oktober, gut für Gruppen und Vorpflanzungen	70	20
2022	Eragrostis. Liebesgras.		
22936	abyssinica	60	15
22948	elegans (interrupta, Panicum capillare) Bindezwecke, Einfassungen	50	15
22952	" maxima, sehr schön und Topfkultur	70	20
99070	Erianthus. Wollgras, Seidengras.		40
22970	a ravennae, mit starker, weißer Blattrippe sehr dekorativ u. malerisch	35	10
20.00	Eulalia (Miscanthus). Stielblütengras, Bartgras.		
22982	24W " japonica (Andropogon, Miscanthus sinensis), sehr dekorativ	70	20
22984	" zebrina, mit gestreiften, hängenden Blättern, 1—11/2 m hoch.	90	20
	Festuca. Schwingel.		
22992	4* " Crinum ursi, Juni-September, für frische und trockene Strauße		25
23000	n glauca, echt, dichte Rasen mit blaugrunen Blattern, Juli-August.	1.40	25
23016	stipoides, (incrassata), Pfriemen - Schwingel, zierlich, Juni-August	60	15
	Gymnothrix (Pennisetum). Rispenhirse.		
23032	a latifolia, sehr dekorativ mit starken, breiten, dunkelgrunen Blättern	70	20

Nº	Ziergräser	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
20000	Gynerium (Cortaderia). Pampasgras.	-	
23036 23042	argenteum (C. Selloana) Schmuckgras, auch als Einzelpflanze, roseum	50 1.10	15 25
20012	Hordeum. Gerste.	1.10	-,40
23052	⊙⊙ " jubatum, Mähnengerste, buschig, lange grune Ähren mit rosa Spitzen,		
	Juni-September, als Einzelpflanze und für Binderei	1.10	25
23056	Isolepis. Solepis. Topfe, Ampeln, Aquarien 1 g M. 6.20.		60
20000	Lagurus. Hasenschwanz, Sammetgras.		.00
23070	⊙⊙ " ovatus, Juli-September, reizend, für Sträuße 100 g M. 2	50	15
99074	Lamarckia. Silbergras.		
23074	* " aurea (Chrysurus cynosuroides), für Einfassungen und Sträuße . Melica. Perlgras.	50	15
23090	74 " altissima, silberig weiβ Juli-September,	50	15
23092	" atropurpurea, Purpur-Perlgras, reiner Samen) schon fur Binderei	1.30	25
23132	Panicum. Fennichgras, Rispenhirse.	2.20	05
23136	\(\triangle \frac{\partial}{\partial} \)	2.50	25 30
	Paspalum, Pfannengras, Sandhirse.	-	
23144	⊙4 " elegans (membranaceum), Juli-September, für Strauße	90	20
224	Pennisetum, Gefiederähre, Negerhirse, Federborstengras.		
23150 23154	o " longistylum (villosum), Borstengras Juli-Oktober,	70	20 20
23158	" violaceum	70 70	20 20
	Poa (Eragrostis), Rispengras.		
23170	o n amabilis, Juli-September, schön für Strauße und Einfassungen	70	20
23186	Polypogon, Bürstengras. ⊙ monspeliensis, für Einfassungen	40	15
20100	Cataria Raretanhirea Fannice	.20	.10
23196	alopecuroides nigra (macrostachya), fuchsschwanz-		
23200	film Stanga Ro	40	15
25200	" macrochacta, gropoorstige	—.3 5	10
23210	Sorghum, Mohrenhirse. n igrum, August-September, hoch, für Einzel- und Vorpflanzung	40	15
	Stipa, Pfriemengras, Waisenmädchenhaar.	1	
23234	24 pennata, Federgras, lange silbrige Grannen, Juni-August, fein		
	für Sträuße	2.60	30
00044	Tricholaena, Haarspelze, Haarmantelgras, Natal-Gras, Wollhaargras.		
23244	o " rosea (Monachyron), Teneriffagras, rosenrot, zierlich, Juli-September Uniola.	60	— .15
23254	2W n latifolia, August-Sept., für Buketts, Vorpstanzung, Felsgarten, Töpfe	60	15
	Zea, Mais, Welschkorn.		
23258 23264	o " caragua, Riesen-Mais	35 35	15 15
23270	x " japonica fol. variegatis, buntblättriger Mais 100 " " 1.20.	35 35	15 15
23272	" " quadricolor gigantea, prāchtig vierfarbig 100 " " 1.20.	35	15
23274	🗙 " " perfecta (Benary), niedrig, gelb, rosa, dunkelrot bandiert	35	—.15
)	Ziergräser.		
23280	• Mischung niedriger und halbhoher einjähriger, vorzüglich 100 g .# 2.60.	50	20
23282 14672	" hoher einjähriger	35	10
14678	" Sortiment von 12 Sorten " 1.50. " " 6 " "80.		
- 71	Tanandachen Plant		-
	Japantscher Blumengarten, siehe Nr. 22668.		
		1	

Stauden oder ausdauernde Pflanzen (Perennen)

Sämtliche Stauden müssen unter Glas oder unter Bedeckung im Freien an geschützten Stellen ausgesät werden. Manche hartkörnige Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, sie sind immer sorgfältig feucht und schattig zu halten. Die mit F. bezeichneten Artikel sind am vorteilhaftesten im Spätherbst und zwar ihres ungleichen Aufganges wegen in Saatgefäße auszusäten. Gegen Mäuseund Vogelschäden schützt man die in einem kalten Kasten aufgestellten Aussaaten durch aufgelegte Fenster. Sobald es geschneit hat, füllt man den Zwischenraum zwischen den Saatgefäßen und den Fenstern mit Schnee aus, legt die Fenster wieder auf und deckt diese mit Brettern, damit der Schnee sich lange erhält und erst gegen Frühjahr langsam schmilzt. Die so dem Frost ausgesetzten Samen keimen dann willig.

Die mit 💿 bezeichneten Artikel blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, die mit 🕞 bezeichneten sind zweijährig. T bedeutet knollen- oder rhizomenbildende Pflanzen.

	Höhe	Year I David with the	10 g	Port.
₩ā	cm	Name und Beschreibung	M. Pf.	1
	-		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	140 7 11
		Acaena, Stachelnüßchen. Rosaceae.		1872
23390	5	" glauca, mit silbrig-blaugruner Belaubung, Rasenersatz,	4.20	35
23394	37	novae-zealandiae (microphylla), mitrotborstigen [8,5ri] Früchten	3.—	30
		F. Acanthus, Bärenklau. Acanthaceae.		
23402	90	* longifolius, siehe Neuheiten		90
23408	27	" mollis (latifolius, lusitanicus), SeptOkt., stattliche Blutenahren,		
		sehr dekorative Blattpflanzen, besonders einzeln auf Rasenflächen	40	15
		Achillea, Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae.		
23411	25	* " ageratifolia, siehe Neuheiten		90
23410	60	" ageratum, gelb [1,5 pa], Juni-August, wohlriechend	1.30	25
23412	25	* " clavenae (argentea), silbergraues Laub, weiße Strahlen	6.—	40
23414	90	" eupatorium (filipendula) Parkers Varietät, bronzegelbe [2,5 pc]		
00445		Dolden auf langen Stielen. Juli-Oktober	6.80	40
23415	45	" millefolium, Schafgarbe	60	15
23418	50	" Kelwayi, magentarosa [9,5 pa/10 la] (spielt), Juni-August	4	35
23417	27	" Kirschkönigin, purpurrot [9re], Juni-August (spielt)	5.60	40
23416	70	" rubra [10na/la], haltbare, reizende Schnittblume, Juli-August	2.80 2.20	30
23420 23424	70 60	ptarmica fl. pl., kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden Perle, schmalblättrig, dicht gefüllte reinweiße Blüten,	4.20	— .25
20424	90	" Perle, schmalblättrig, dicht gefüllte reinweiße Blüten, fein zum Schnitt, remontiert sehr gut, Juli-September	5.60	40
23425	30	* n tomentosa aurea, gelbe [1,5 pa] Bluten, feingefiederte Blütter, selten	5.—	35
20120	50		0	50
02400	90	F. Aconitum, Eisenhut, Sturmhut, Wolfshut. Ranunculaceae.	9	20
23429	75	Fischeri, tiefblau [12 pc/11,5 nc] Juli-September, lycoctonum, hellgelb [1/1,5 ea/ic] schön für Beete	3	30 35
23430 23434	80		1.40	35 25
23448	150	" napellus, dunkelblau [11,5nc/re]. J und Einzelpflanzung " Wilsonii, großblumig, hellblau [12ic/nc], spät, prächtig	3.20	20
23450	100	" gemischt	2.20	—.35
20100		Adenophora, Becherglocke, Schellenblume. Campanulaceae.	2.20	.20
23458	60			35
40100	00	"Bulleyana, hellblau [12ea/ga], Juli, für Schnitt u. Rabatte 1 g M. 2.40.	1	-,55
00450		Adlumia, Doppelklappe. Papaveraceae.	4	
23470	§	" cirrhosa (fungosa), rosa [9,5ca], prachtige, reichbluh. Schlingpflanze	4.—	35
		F. Adonis, Adonisröschen, Teufelsauge. Ranunculaceae.		
23478	30	* " vernalis, glanzend gelbe [1 ra], große Bluten, April-Mai	2.80	30
		Aethionema, Steintäschel. Cruciferae.	1	
23482	20	* " coridifolium, malvenrosa [10 ga], reizende Felsenpflanze .1 g M4		40
23486	30	* grandiflorum, lilarosa [9,5 la/10,5 ga], reichbluhend, Mai-Juni	100	50
		Agrimonia. Odermennig. Rosaceae.		
23490	60	" eupatoria, gelb [2 la]	50	15
20100		Agrostemma, Kronnelke, Lichtnelke, Kornrade. Caryophyllaceae	.00	.10
23500	75	O r coronaria (I wohnig) hammingst [0 5 vol flaige speife Platter)	35	10
23504		-11- :0	35	10 10
23504	77	" alba, weiß. " atrosanguinea, dunkelblutrot [9/9,5 ra/re], schön. " schön gemischt	35 35	10
23516	77	" schön gemischt	—.35	10
23520	40	flos Jovis (Lychnis). Jupiterblume, karminrosa [9.5] al. fruh	40	15
23521	60	githago (Lychnis), Kornrade	35	10
23522	70	" hybrida Walkeri, leuchtend purpurrosa [9,5 pa]	35	10
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

N₽	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		73 AH: T 1 T'11'		
23530	25	F. Allium, Lauch. Liliaceae. " cyaneum, himmelblau [12 na/pc]; dunkeles gravartiges Laub		40
23535	40	" cyaneum, himmilitau [12 na/pc]; dunketes gravartiges Lauo " pulchellum, leuchtend lilarot [10 ne], lockere Blutendolden, August	3	30
20000	10			
23538	15	Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae. * " pinifolia (gracilis), weiβ, Juni-Juli, für Einfassungen u. Steingarten	5.60	40
20000	10	Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidaceae.	0.00	
23542	100	" chilensis (pulchella, versicolor), in vielen Farben, Juni-September	3.—	30
20012	200			
23548	250	Althaea, Stockrose, Pappelrose, Malve. Malvaceae. " rosea fimbriata fl. pleno (Allegheny-Malve), gemischt, halbgefallt	70	20
23546	350	" " einfache Riesen gemischt, August-September 100 g M. 2.20.	50	15
23545	120	" " nigra, schwarze einfachblühende Malve	50	15
		" gefüllte Malve, siehe Seite 84.		
23549	300	" ficifolia, einfachblühend, gemischt, feigenblattrig	50	15
23550	200		50	15
23551	"	 n hybrida semperflorens, einfache, einfährige Malve, gemischt n semperflorens fl. pl., gefüllte einfährige, schön gemischt 	60	15
23553 23552	120	" " " fimbriata fl. pleno, gefullte gefranste	70 50	20 15
20002	120	23550 bis 53 blühen bei Frühjahrsaussaat im 1. Jahre.		
		Alyssum, Steinkraut, Steinrich. Cruciferae.		
23554	40	* " argenteum, gelb [2 pa], Blatter weiß, Juni-August, f. Steingärten	2,20	25
23555	10	* " Moellendorffianum, gelb [2 pa], Mai-Juni, für Steingärten		50
23566	15	* " montanum (Wulfenianum), gelb [1 ra], graufilziges Laub, Mai-Juni	6.—	40
23556	40	* " rostratum, gelb [2 ra], reichblühend, Juni-August, f. Steingarten	2.20	25
23558	77	* " saxatile, goldgelb [2 pa], fruhblühend, f. Steingarten 100 g M 4.80.	90	20
23560	30	* " " compactum (Goldkörbchen), goldgelb [2 pa] April - Mai,	1.60	25
23561	40	* , sulphureum (citrinum), schwefelgelb [1,5 ia] .) f. Steingart. * sernyllifolium gelb [1 pa] frühblühend, Mai, für Steingarten	10	50 40
23564 23568	15 40	* " serpyllifolium, gelb [1 pa], frühblühend, Mai, für Steingarten . . sinuatum, schwefelgelb [1,5 ra], Mai-Juni	50	15
20000	10			
23572	90	Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae. " angustifolia, marineblau [12,5/11,5 ra], prachtig, Juni-Juli	1	20
23576	75	" angustifolia, marineblau [12,5/11,5 ra], prachity, Juni-Juli "Barrelieri, leuchtend dunkelblau [13 pa], Mai — Juni	2	25
23588	180	" italica (azurea), blau [13 ra], hubsch, Juni-Sept. 100 g.M.3	60	15
23589	7	" grandiflora Dropmore, enzianblau [13 ra]	80	20
23590	"	" " Opal, himmelblau [13 pa] sehr	1.20	25
23591	77	" " Pikotte, blau [13 pa] und weiß (spielt) blütenreich, treffliche	1.20	—.2 5
23594	30	" myosotiainora, Kaukasusvergibmeinnicht, tiel- Bienen-		50
23593	50	blau [13 pa], April—Mai, für Steingarten pflanzen n officinalis, blau oder rötlich	90	20
20000	00			111
00500	15	F. Androsace, Mannschild. Primulaceae.	3.70	35
23596	15	⊙* ¬ coronopifolia, weiß, zierlich, April-Juni, für Steingärten	3.10	50
00010	0	F. Anemone, Windblume, Windröschen. Ranunculaceae.	1 10	OF
23616	25	* n alpina, weiß, Mai, Felsenpflanze für halbschattige Lagen *Tn coronaria (sinensis), von Caën, gemischt, April—Juni	1.10 60	25 15
23628 23629	30	*Tn coronaria (sinensis), von Caën, gemischt, April—Juni *Tn chrysanthemumblütige, gefüllte gemischt	1.60	25
23620	27	*OT, "Excellenz, feurig scharlach [7/7.5 ra/re]	1.90	
23621	77	*T" " Mr. Fokker, neu, blau [12 pa/na], großblumig, wertvoll	1.80	
23630	"	*T" " St. Brigid, großblumig, meist halbgefüllte, schöne Blumen	1.90	1
23631	00	*Tn n n Irische Originalsaat	6.80	40 40
23618 23622	60	" japonica, rosa [10 ea/ga], August-Oktober, für Schnitt u. Ral atten " alba Honorine Jobert, mit großen weißen Blüten		40
23623	30	* narcissiflora, Berghähnlein, weiß, doldig, Mai-Juli	4.80	1
23624		" pennsylvanica, weiß, robust, Mai-Juli, wollig behaart	4.80	1
23626		" pulsatilla, Küchenschelle, große violettlila 11 ne Bluten	3.70	
23625		" alba (Weißer Schwan) reinweiβ, April-Mai	7.20	1
23627 23632	40	" rubra, sehr schön, samtig dunkelbraunrot [8,5 pn] " silvestris, weiße, großblumige Waldanemone, April—Juni	2.20	
20002	10		0	
99696	15	Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae. " dioica rosea, Polster mit rosa [9 ic/gc] Blutenköpfchen	1	4
23636 23635		" margaritacea, kleine weiße, strohblumenartige Blüten, Juli-August	8	50
~ 5000	100	" India gar tabelly interior weekey our order and they are all gard	1	

N₽	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
		Anthemis, Hundskamille. Compositae.		
23638	60		90	20
23637	"	• " Kelwayi, zitronengelb [1,5 na], gekrauste Blätter, Juni-September • " alba [1 ca], Massenblüher für Rabatten und Schnitt	90	20
23634	30	* " montana, reizende Species, Fulle reinweißer Bluten	1.40	2
23640	45	" nobilis, römische Kamille, weiβ, reichblühend, rasenbildend	3.20	3
23639	90	" tinctoria hybrida, neue Spielarten der Farberkamille	2.20	2
		F. Anthericum, Graslilie, Zaunlilie. Liliaceae.		
23642	65	" liliago, weiße Zaunlilie, für sonnige Hänge, Juni-Juli	2.20	2
23645	50	" liliastrum (Paradisea), weiß, wohlriechend, Mai-Juli	2.20	2
23646	77	" giganteum, groβblumig, reinweiße hängende Glocken	4.60	3
		Antirrhinum. Scrophulariaceae.		
23651	15	🕥 " asarina, blaβgelb [1 ca], blütenreich, kriechend, für Felsgärten.	4.60	3
23650	"	O " molle, weiβ, mit zartem Duft, wolliges Laub. Mai-August	7.60	4
		Antirrhinum majus, Löwenmaul, siehe Nr. 15320 ff.		
23652	75	Apocynum, Fliegenfänger Apocynaceae. " androsaemifolium, rosa, Juli-September, Insektenfänger 50 Korn		6
20002		* and osacimonum, rosa, Jun-September, Insektenjunger 50 12011		6
		Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.		
		Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühjahrs- und Frühsommer-		
		flor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen und Farbenschätze für jeden Geschmack. Frühe Sorten blühen von Mai an.		
23656	40	alpina hort, hellblau [121e], Mai-Juni schön für	1.20	-,2
23664		" superba, blau [12 re/ri] mit weißer Korolle Felspartieen	1.40	2
23686	90		1.10	
20000	90	californica hybrida, große, langspornige Blumen, dunkelkarminlack [7,5 pe/ne] mit hellgelber [1,5 na] Korolle, Juni-Juli	2.80	3
23688	77	" hybrida fl. pleno (Benary), hellgelb, Sporen altrosa [7,51c/ne]	5.60	4
23690	75	canadensis, altrosa [7,51e] mit gelb [2ic], reichbluhend, Mai-Juni	4.60	3
28708	90	chrysantha, hellchromgelb [1,5 ia/na], langgespornt, prächtig	2.80	3
23710	"	" fl. pl. (Benary), 60 - 70 % gefüllter, hellchromgelber Blumen	5	3
23712	60	" grandiflora alba, weiß, mit langen, zartvioletten Sporen	3	3
23714	90	" sulphurea (Benary), zartschwefelgelb [2 ea], lange Sporen	4	3
23724	60	coerulea, himmelblau [12,5 ga], weiße Blumenkrone, groß, langgespornt	5	3
23726	45	" candidissima, Schneekönigin (Benary), schneeweiß, herrlich	5.—	3
23725	60	" citrina (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga], hellgrunes Laub	6.—	4
23723	77	" cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne] mit langen		
		dunklen Sporen u. großer offener rahmgelber [1,5 ca] Korolle.	5.—	3
23727	75	" delicationima, zartrosa [7 gc] mit gelb [1,5 ga], reizend	4.—	8
23732	77	" himmelblau (Celestial Blue), englische Neuheit		1.1
23734	50	" kermesina Rotstern, dunkelkarmesin [7,5/8re] m. weißer Korolle	5	5
23736	75	rosea, Rosakönigin (Benary), zartamarantrosa [9gc] mit weiß hybrida (haylodgensis), Prachtmischung, langgespornte	5	3
23728 23729	"	Donanya Specialmagas best Freter - 1944 Obress	2.80 5.—	3 3
23730	77	" Benarys Specialrasse, beste Farben, größte Blumen	5.60	4
23744	25	* flabellata nana alba, weiß, niedrig, frühbluhend, für Felsgärten (fehlt)	0.00	-,2
23756	90	glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], weiße Korolle	2.20	2
23760	45	" vera, großblumig. dunkelblau [12 nc] mit weißer Korolle, schönste		
		Farbe, edle Blumenform, prachtvoll für Steingärten		-,4
23761	40	Helenae grandiflora, tiefblau [12 re/ri], prachtvoll, Mai-Juni	6.80	4
23762	60	hybrida vernalis (Benary), neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung		
		einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen	2.60	3
23766	90	Jactschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli	2.60	3
23784	75	nivea grandiflora, milchweiβ, sehr reichblühend, Mai-Juni	1.20	2
23800	,	Skinneri, Sporen scharlach [7,5 nc], Korolle gelbgrün [1 re], Juli	5.—	8
23844	75	vulgaris fl. pleno alba, weiß, gefullt, aufrechter, straffer Wuchs	1.80	2
23846	90	" fl. pleno atrovosea (Benary), altrosa [8,5 nc], sehr hübsch	3.20	3
23850	50	" compacta rosea fl. pleno (Benary), dunkelrosa [9 ie], schön	1.40	2
23848	n	" " erecta Edelweiß (Benary), aufrechte, schneeweiße Blüten,		
00045	00	hellgrünes Lauh, früh- und reichblühend	2.60	3
23847	80	" " fl. pl. Rotkäppehen (Benary), altrote [8,5 lc] Kelchblätter schirmartig über reinweißer doppelter Korolle, reizend	3.70	
		PARTITION AND A TOLOWOLLD MANAGED MANAGED TOLOTON	1 0.70	— .3

M	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
02520	05	F. Allium, Lauch. Liliaceae.		10
23530 23535	25 40	" cyaneum, himm·lblau [12na/pc]; dunkeles gravartiges Laub " pulchellum, leuchtend lilarot [10 ne], lockere Blutendolden, August	3.—	40 30
20000	40		0	
00400		Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.	F	
23538	15	* " pinifolia (gracilis), weiß, Juni-Juli, für Einfassungen u. Steingärten	5.60	40
202.10	100	Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidaceae.	0	
23542	100	" chilensis (pulchella, versicolor), in vielen Farben, Juni-September	3.—	30
	-	Althaea, Stockrose, Pappelrose, Malve. Malvaceae.		-
23548	250	" rosea fimbriata fl. pleno (Allegheny-Malve), gemischt, halbgefüllt	70	20
23546	350	" " einfache Riesen gemischt, August-September 100 g M. 2.20.	50	15
23545	120	" " nigra, schwarze einfachblühende Malve	50	15
		" " gefüllte Malve, siehe Seite 84.		
23549	300	" ficifolia, einfachblüthend, gemischt, feigenblättrig	50	15
23550	200	 hybrida semperflorens, einfache, einjährige Malve, gemischt " semperflorens fl. pl., gefüllte einjährige, schön gemischt " fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste 	50	15
23551	77	o " semperflorens fl. pl., gefüllte einjährige, schön gemischt	60	15 20
23553 23552	120		70 50	20 15
20002	120	" officinalis (Eibisch), hellrosa [10,5 ca]		.10
23554	40	Alyssum, Steinkraut, Steinrich. Cruciferae. * " argenteum, gelb 2 pa], Blatter weiβ, Juni-August, f. Steingarten	2.20	25
23555	10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.20	50
23566	15	* " Moellendorffianum, gelb [2pa], Mai-Juni, fur Steingarten * " montanum (Wulfenianum), gelb [1ra], graufilziges Laub, Mai-Juni	6.—	40
23556	40	* " rostratum, gelb [2ra], reichblühend, Juni-August, f. Steingarten	2.20	25
23558		*	90	20
23560	30	* " saxatile, goldgeto [2 pa], frunblunena, f. Steingarten 100 g. A. 4.30. * " compactum (Goldkörbchen), goldgelb [2 pa] April – Mai,	1.60	25
23561	40	* " sulphureum (citrinum), schwefelgelb [1,5 ia].) f. Steingart.	10	50
23564	15	* " serpyllifolium, gelb [1 pa], fruhbluhend, Mai, für Steingarten .	6	40
23568	40	* " sinuatum, schwefelgelb [1,5 ra], Mai-Juni	50	15
		Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.		1,000
23572	90	" angustifolia, marineblau [12,5/11,5 ra], prachtig, Juni-Juli	1	20
23576	75	" Barrelieri, leuchtend dunkelblau [13 pa], Mai - Juni	2	25
23588	180	" italica (azurea), blau [13 ra], hubsch, Juni-Sept. 100 g.M.3	60	15
23589	"	" grandiflora Dropmore, enzianblau [13 ra]	80	20
23590	"	" " Opal, himmelblau [13 pa] sehr	1.20	25
23591	7	" Pikotte, blau [13 pa] und weiß (spielt) blütenreich, treffliche	1.20	—.2 5
23594	30	" myosotiainora, Kaukasusvergibmeinnicht, tiel- Bienen-		
92502	50	blau [13 pa], April—Mai, für Steingärten pftansen	90	50 20
23593	50	" officinalis, blau oder rötlich	,50	20
	1	F. Androsace, Mannschild. Primulaceae.		
23596	15	O* π coronopifolia, weiß, zierlich, April-Juni, für Steingarten	3.70	35
		F. Anemone, Windblume, Windröschen. Ranunculaceae.		
23616	25	* alpina, weiß, Mai, Felsenpflanze für halbschattige Lagen	1.10	25
23628	30	*T, coronaria (sinensis), von Caën, gemischt, April-Juni	60	18
2 3629	"	*T, " chrysanthemumblütige, gefüllte gemischt	1.60	25
23620	27	*T" " Excellenz, feurig scharlach [7]7,5 ra/re]	1.90	25
23621	"	*T" "Mr. Fokker, neu, blau [12 pa/na], großblumig, wertvoll	1.80	25
23630	77	* Tr " St. Brigid, großblumig, meist halbgefüllte, schöne Blumen	6.80	25 40
23631 23618	60	" japonica, rosa [10 ea/ga], August-Oktober, für Schnitt u. Rabatten	0.50	40
23622	"	" alba Honorine Jobert, mit großen weißen Bluten		40
23623	30	* " narcissiflora, Berghähnlein, weiß, doldig, Mai-Juli	4.80	38
23624		" pennsylvanica, weiβ, robust, Mai-Juli, wollig behaart	4.80	3
23626		" pulsatilla, Küchenschelle, große violettlika [11 ne] Bluten	3.70	38
23625		" alba (Weißer Schwan) reinweiβ, April-Mai	7.20	40
23627	4	" rubra, sehr schön, samtig dunkelbraunrot [8,5 pn]	8	40
23632	40	* " silvestris, weiße, großblumige Waldanemone, April-Juni	2.20	21
		Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae.		
23636	15	" dioica rosea, Polster mit rosa [9 ic/gc] Blutenköpfchen	8.—	40
23635	60	" margaritacea, kleine weiße, strohblumenartige Blüten, Juli-August		5

N₽	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Anthemis, Hundskamille. Compositae.		
23638	60	• "Kelwayi, zitronengelb [1,5 na], gekrauste Blätter, Juni-September	90	20
23637	n	o " alba [1 ca], Massenblüher für Rabatten und Schnitt	90	20
23634	30	* " montana, reizende Species, Fülle reinweißer Blüten	1.40	25
23640	45	" nobilis, römische Kamille, weiβ, reichblühend, rasenbildend	3.20	30
23639	90	" tinctoria hybrida, neue Spielarten der Farberkamille	2.20	25
	0.	F. Anthericum, Graslilie, Zaunlilie. Liliaceae.		
23642	65	" liliago, weiße Zaunlilie, für sonnige Hange, Juni-Juli	2.20	25
23645 23646	50	" liliastrum (Paradisea), weiß, wohlriechend, Mai-Juli " giganteum, großblumig, reinweiße hangende Glocken	2.20 4.60	25 35
		Antirrhinum. Scrophulariaceae.		
23651	15	o n asarina, blafgelb [1 ca], blutenreich, kriechend, für Felsgärten.	4.60	35
23650	27	⊙ " molle, weiβ, mit zartem Duft, wolliges Laub. Mai-August	7.60	40
		Antirrhinum majus, Löwenmaul, siehe Nr. 15320 ff.		
02650	75	Apocynum, Fliegenfänger Apocynaceae.		000
23652	75	" androsaemifolium, rosa, Juli-September, Insektenfänger 50 Korn		60
		Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.		
		Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühjahrs- und Frühsommer- flor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen und Farbenschütze für jeden Geschmack. Frühe Sorten blühen von Mai an.		
23656	40	alpina hort, hellblau [1210], Mai-Juni schön für	1.20	25
23664	77	" superba, blau [12 ro/ri] mit weißer Korolle Felspartieen	1.40	25
23686	90	californica hybrida, große, langspornige Blumen, dunkelkarminlack [7,5 pe/ne] mit hellgelber [1,5 na] Korolle, Juni-Juli	2.80	30
23688	77	" hybrida fl. pleno (Benary), hellgelb, Sporen altrosa [7,5 lc/ne]	5.60	40
23690	75	canadensis, altrosa [7,51e] mit gelb [2ic], reichblühend, Mai-Juni	4.60	35
23708	90	chrysantha, hellchromgelb [1,5ia/na], langgespornt, prächtig	2.80	30
23710	77	" fl. pl. (Benary), 60 - 70 % gefüllter, hellchromgelber Blumen	5	35
23712	_60	" grandiflora alba, weiß, mit langen, zartvioletten Sporen	3.—	30
23714	90	" sulphurea (Benary), zartschwefelgelb [2 ea], lange Sporen	4	35
23724	60	coerulea, himmelblau [12,5 ga], weiße Blumenkrone, groß, langgespornt	5	35
23726	45	" candidissima, Schneekönigin (Benary), schneeweiß, herrlich	5	35
23725	60	" citrina (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga], hellgrunes Lauh	6	40
2372 3	77	" cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne] mit langen		
20505	77	dunklen Sporen u. großer offener rahmgelber [1,5 ca] Korolle.	5	35
23727	75	" delicatissima, zartrosa [7 gc] mit gelb [1,5 ga], reizend	4	35
23732	50	" himmelblau (Celestial Blue), englische Neuheit		1.10 50
23734 23736	75	" rosea, Rosakönigin (Benary), zartamarantrosa [9 gc] mit weiß	5	35
23728	"	" hybrida (haylodgensis), Prachtmischung, langgespornte	2.80	30
23729	77	Benarys Specialrasse, beste Farben, größte Blumen	5	35
23730	'n	, fl. pleno (Benary), gefüllte langspornige, Prachtmischung	5.60	40
23744	25	* flabellata nana alba, weiß, niedrig, frühblühend, für Felsgarten (fehlt)		1
23756	90	glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], weiße Korolle	2.20	25
23760	45	" vera, großblumig. dunkelblau [12 nc] mit weißer Korolle, schönste Farbe, edle Blumenform, prachtvoll für Steingärten		-,40
23761	40	Helenae grandiflora, tiefblau [12 re/ri], prachtvoll, Mai-Juni	6.80	40
23762	60	hybrida vernalis (Benary), neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung	0.00	
23766	90	einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen Jaetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli	2.60 2.60	30 30
23784	75	nivea grandiflora, milchweiß, sehr reichblühend, Mai-Juni	1.20	25
23800	,,	Skinneri, Sporen scharlach [7,5 nc], Korolle gelbgrün [1 re], Juli	5	85
23844	75	vulgaris fl. pleno alba, weiß, gefullt, aufrechter, straffer Wuchs	1.80	25
23846	90	" fl. pleno atrorosea (Benary), altrosa [8,5 nc], sehr hübsch	3.20	30
23850	50	" compacta rosea fl. pleno (Benary), dunkelrosa [9 ie], schön	1.40	25
23848	n	" " erecta Edelweiß (Benary), aufrechte, schneeweiße Blüten,		
23847	80	hellgrünes Lauh, früh- und reichblühend	2.60	30
	1 (31)	" fl. pl. Rotkäppehen (Benary), altrote [8,5 lc] Kelchblätter		1

	Höbe	Stauden	10 g	Port.
145	cm	Stauden	M. Pf.	M. Pf.
		A 13 1 12 12		
		Aquilegia, Akelei (Fortsetzung):		
23840		Prachtmischung gefüllter Sorten	80	20
23852		" einfacher Sorten	60	15
23854		" und gefüllter Sorten, sehr mannigfaltig100 " " 3.20.	60	15
14370		Sortiment von 6 besten Sorten " 1.20.		
14372		" 6 langgespornten Sorten " 1.50.		
		Arabis, Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.		0
23858	30	* n alpina, weiß, sehr früh- u. reichblühend 100 g M. 4.80.	90	20
23860 23862	25 30	* " " nana compacta, dicht aufsitzende Blüten \$ \$ \$	3.70	35
23869	20	* " grandiflora superba, reinweiß		25
23861	25	* n alpina, weiß, sehr früh- u. reichblühend 100 g M. 4.80. * n nana compacta, dicht aufsitzende Blüten * n grandiflora superba, reinweiß * n rosea, zartrosa [10,5/11ea], sehr niedrig		70
23863	10	* " pumila, siehe Neuheiten		80
23866	20	* " rosea, hellrosa [11ga/ia], niedrig	3.20	30
		Arenaria, Sandkraut, Miere. Caryophyllaceae.		
23865	10	* " laricifolia, weiß, nadelformiges Laub, Felsenpflanze, Mai-Juni	9.—	50
23864	15	* " montana, weiß, April-Juni, für Einfassungen und Felspartien	5.60	40
		Armeria, Grasnelke. Plumbaginaceae.		
23870	5	* " caespitosa hybrida, kurzgestielte, zartlilarosa [10,5 ca/ea] Bluten-		
23872	co	köpfe, kleine feste Polster	2	60
23876	60	" formosa (Statice pseud'armeria), rosa [10 ga] Mai-Juli, " hybrida (Benary), helle Farben Felsenpflanzen	1	25 20
23875	40	" " großblumige Spielarten (Benary), Neuheit; in vielen	1	20
		lebhaften Farben, Mai-August, empfehlenswert	4	35
23874	50	" Rubin, leuchtend karmin [9,5 na/pa], Juni-September		70
23880	20	* maritima (Statice Armeria), lilarosa [10,5 ga], rasenartige Polster	5.60	40
23881	"	* " alba, reinweiß. Juni, für Steingärten und Einfassungen	6	·40
23882	"	" spiendens (Laucheana), leuchtena magentarosa [3,5 na]	6.—	40
23886	50	Arnica, Wohlverleih. Compositae.	1.40	25
20000	30	" montana, gotageto [o raj, wonth techtate Dergatestriphanae	1.10	25
23894	900	F. Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.	1.00	OF.
23898	200 60	" syriaca (cornuti), hortensienrosa [8,5 ca] mit lila [9 ge], für Bienen tuberosa, orange Blütendolden, sehr schön, Juli — September	1.80 3.20	25 30
20000	-00		0.20	100
23902	e	F. Asparagus, Spargel. Liliaceae. "acutifolius, schöne Belaubung, grunlich weiße Bluten 50 K. M25.		
23903	8	n acutifolius, schöne Belaubung, grünlich weiße Blüten 50 K. M 25. n pseudoscaber Spitzenschleier, sehr fein gefiederte Wedel,		
20000		lichtgrün, später dunkelgrün 30 K. M40.	1 1	
23904	27	" verticillatus, schon belaubt, für Lauben und Schnitt	2.20	25
		Asperula, Waldmeister. Rubiaceae.	1	
23906	90	" hexaphylla, weiβ, schleierartig, zum Schneiden, Juni — Juli	60	15
23908	20	" odorata, Waldmeister, Maikraut	1.90	25
		F. Asphodelus (Asphodeline), Affodill, Goldwurz. Liliaceae.		
23914	100	" luteus, gelb [1,51a], sternförmige Bluten, Juni-September	2.20	25
		Aster, Sternblume, Aster. Compositae.		
23920	30	* , alpinus, Alpenaster, hellblau [11,5 ea], reichbluhend, Mai-Juli	2.80	30
23924	77	* " albus, reinweiß, großblumig	3.20	30
23922	77	* " dunkle Schöne, dunkelviolett [11,5 ia] (spielt)	1.111	40
23925	40	* " Goliath, zartblau [12 ea], größte Blumen, langgestielt		40 60
23927 23929	30	* " ruber (spielt), rosig lavendel [11 ia], großblumig * " speciosus, großblumig, sehr schön, hellblau [11,5 ga]		60 35
23930	77	* " speciosus, großblumig, sehr schön, hellolau [11,5 ga] * " superbus, hellblau [11,5 ga], mit doppelten Petalen	4	35
23933		* " " schön gemischt	3.—	30
	-11	Alle Alpenastern sind herrliche Frühlingsblüher für	1 1	1
99094	75	Steingürten.	6.—	-,40
23934 23935	75	" amellus, Borgastor, hellblau [11,5ia], August-Oktober, für Schnitt " hybridus, neue Namensorten, in vielen Farben gemischt	4.60	40 35
23936	60	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	6.80	40
23939	50	" Rudolf Goethe, lavendelblau [12ia], groβblumig 1 g M.1.—.	8.—	50
23937	77	" Schöne von Ronsdorf, rosalila [11/11,5 ia], herrlich		50

N₽	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Actor (Fortestano)		
23938	75	Aster (Fortsetzung)	5.00	40
		" bessarabicus (ibericus), campanulablau [11,5/12 la], für Schnitt	5.60	40
23952	40	" Farreri, neu. violett [11,5 ia], orange [4 ra] Mitte, großblumig	4.20	35
23960	90	" hybridus Schneeflocke, reinweiß, vielblumig	5.—	35
23962	120	" novae angliae hybrida, Mischung neuer Hybriden, SeptOkt.	2.50	30
23963	,,	novi belgii, neue Herbstaster-Hybriden, gemischt, Oktober	6	40
23964	40	" ptarmicoides, weiß, sehr reichblühend, zum Schneiden, Juli-Septbr.	2.20	25
23972	40	" subcoeruleus (diplostephioides), hellblau [11,5 ga], großblumig	2.80	30
23977	45	a -t-satt tt of r. "y ry fight 1 win off t T	3.—	30
23969	65		0.—	50
20000	05	" Wartburgstern, meine Spezialrasse, lavendelblau [12ga], langgestielte, wertvolle Schnittblume, Juni 1 g M90.		40
23979	40	" yunnanensis, leuchtend lilablau [12 ea] mit gelber Scheibe, großblumig, sehr langstielig, Mai-Juli (Mißernte)	1	1-1
23976		grobotumy, sem langstreng, mar-out (Interme)	3.20	30
		" ausdauernde Schnittsorten, gemischt		
23978		" " großblumige " "	4.60	35
23967		» » neue verbesserte Hybriden	9.—	50
		Astilbe, Prachtspire, Scheingeißbart. Saxifragaceae.		
23980	60	" Arendsii hybrida, neu, rosafarbig, Juni-August 1g M. 1.30.	11	50
23982	120	" Davidii, schlanke Stiele mit leuchtend magentaroten [8/9 le]		
20002	120	Blüten in großen, lockeren Rispen, Juli-August 1 g & 1.40.	12	50
			12.	.00
	00	F. Astrantia, Sterndolde. Umbelliferae.		
23990	60	" major, weiβ mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen, Juni-August	2.80	30
		Atropa, Solanaceae.		
23994	90	" belladonna, Tollkirsche, Blute purpur, Frucht schwarz	70	20
20002				
0.4004	1 1	Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae. April-Juni.	_	
24004	15	* " deltoidea, lila]11,5 ia], hubsch	5.—	35
24000	n	* " Bougainvillei, dunkelblau [12 pa], großblumig	6.—	40
24002	77	" " Campbelli, sehr großblumig, ageratumblau 11,5 na/12 pc	12	50
24012	"	* " Eyrii, blau [12 la], großblumig	5	35
24016	"	* " graeca, hellblau [12 ga], reichbluhend	2.60	30
24018		* " superba, ageratumblau [12 la/na], großblumig	6	40
24020	"	* Handancanii mielett [11.5]a]	6	40
	"	* " Hendersonii violett [11,51a]		1 2 2
24022	n	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2.80	30
24024	n	" " Helentiinii, tiei purpurrosa [101a], grepotumig	6.80	40
24027	"	" " rosea granumora [11 la/ga]		60
24 030	77	* " Whitewell Gem, dunkelpurpur [10,5 pc/11,5 na/pa], neu	10.—	50
		Alle Aubrietien sind wirkungsvolle, immergrüne Felsenfrühblüher.		
	-	Aurikel, siehe Primula auricula.		
		Azalea, Ericaceae.		
24035	150	n mollis, echt, schon gemischt, blüht vor der Entfaltung des Laubes	2.50	30
21000	100		2.00	.00
	_	F. Baptisia, Färberhülse. Leguminosae.		
24040	80	australis, lange, blave [12re] Traubenbluten, Juni-Juli, dekorativ	1.10	25
		* Bellis. Gänseblümchen, Maaßliebchen. Compositae.		
04046				100
24043	15	perennis, einfaches Wiesen-Gänseblümchen		30
24044	77	perennis fl. pleno, sehr gute Mischung 9.40	1.80	25
24048	77	Prachtmischung, dichtgefüllte, große Blumen 11.60	2.20	25
24056	77	rosea fl. pl. (Benary), weiß m. roter [9 pc] Unterseite u. Mitte 14.80	2.80	80
24062	"	Schneeball, weiß, hochgefüllt	2.80	30
24063	"	tubulosa fl. pleno, geröhrte gemischt	3	30
24064	"	" dunkelrot geröhrt, halbgefüllt	4.60	35
24074		manatrona Dat will master [0 val listancita with 1 01 an	1	
	77	monstrosa, Rot, weiß m. roter [9 pe] Unterseite u. Mitte 21.20	3.70	35
24078	n	" fl. pleno Hellrosa, weiß mit rosa [91c] Spitzen 23.—	4	35
24075	n	" " Weiß	3.70	—.35
24073	79	" " gemischt	3.20	30
23010	77	" " tubulosa Aetna, dunkelrot [8,5 re], geröhrt, halb-		
24079		gefüllt	8.40	50
	1			
	77			50
24079 24080	77	" " " Bernina, weiß, später zartrosa [10 ic]	8.40	50 50
24079 24080 24081	79	" " Bernina, weiß, später zartrosa [10 ic] " " Monterosa, reinrosa [9 lc], geröhrt	8.40 8.40	50
24079 24080		" " " Bernina, weiß, später zartrosa [10 ic]	8.40	

Nº	Höbe	Stauden	10 g	Port.
	em		M. Pf.	M. Pf.
24085	50	Betonica (Stachys), Battunge. Labiatae. " grandiflora, superba, hellpurpur [11 ne], Juni-Aug., gute Schnitt- blumen in breiten Aehren	2.80	30
24086 24090	240 200	F. Bocconia, Federmohn. Papaveraceae. " japonica (cordata, Macleya), chamois [2 ca/4 ga], August) prachtige " Thunbergii (Macleya), kaffeebraun [5/6 ic], Knospe fleisch-} Blatt-	50	15
41000	200	farbig [2 ca], Blatter rot [6,5 ie] geadert	1.10	25
24094 24096	§ "	T " alba, Schlingpfanze mit schwarzen Beeren 100 g # 5.60. T " dioica, mit roten Beeren, für Lauben und Zaune 100 " " 4.—.	1.10 70	25 20
24104	60	Buphthalmum, Rindsauge, Ochsenauge, Goldmargerite. Compositae. " salicifolium, goldgelb [2,5/3 pa], Juli August, f. Rabatten u. Schnitt	1.20	25
24110	15	Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae. * alpina, blau [11,5 pc], Mai-August, für Felsgärten	10.—	50
		Composition Compositions		
		Campanula, Glockenblume. Campanulaceae		-
24120	90	alliariaefolia (cordifolia), lange weiße Blutenrispen, Juni-August	1.80	25
24124	30 45	obarbata, azurblau [12,5 ga], für Felspartieen, Juni-August	2.60	30 25
24130 24134	70	* carpatica, blau [12 ic] prachtig für Einfassungen, Felsengruppen * n alba, weiß } und zum Schnitt, Juni-August	1.60	25 25
24136	20	* collina, siehe Neuheiten	1.00	80
24100	\$	△ fragilis, siehe Topfgewächse, Nr. 28700.		00
24137	10	* garganica, blau [12 ga], sternförmig, kriechend, Juni-Juli, für Felsen		50
24138	15	* glomerata acaulis, dunkelblau [11,5 pa], Juni-Juli, fur Felsen	12.—	50
24140	50	* " superba, dunkelviolette [11,5 ra] Bluten in dichten Knäulen.	4	35
24144	90	grandis, großblumig, hellblau [11,5 ia/12 ga], schalenformig, Juni	6	40
24148	"	n alba, reinweiße Schalenblumen	7.60	40
24154	60	lactiflora, zarthlau [11 ga], Juni—September, für Beete und Schnitt	5.20	35 25
24150 24162	90	latifolia, blau [11,5 pa], großblumig, blütenreich, Juli, für Gruppen Leutweinii, buschig, großblumig, schöne hellviolette [11,5 ga] Glocken	1.20	25
24166	100	macrantha, blau [11,5 na], sehr groβblumig, Juni—Juli	1.60	25
24168	60	* mirabilis, zarthlau [12 ea], prachtvoll für Töpfe 250 Korn		50
24178	75	⊙ persicifolia, blau [121a], Juni—August	2	25
24182	"	" alba, weiβ	2	25
24185	n	" einfache gemischt	2	25
24196	"	grandiflora, blau [121c], große Glocken an langen Blutenständen	3.20	30
24197	"	" alba (Backhousii), großblumige, reinweiße Form	3.20	80
24199 24200	"	" " fl. pleno Moerheimii, schneeweiß, herrlich 1 g M. 3.20.		60 60
24201	79	" " " Pfitzeri, blau [12 nc], sehr schön1 " " 3 20. " " Schöne von Telham, größte Blumen, lavendel [12 ga]	6	40
24203	"	" Prachtmischung schönster einfacher und gefüllter Sorten	12	50
		Die pfirsichbildttrigen Glockenblumen bilden besonders schöne, reichbildhende Pflanzen für die Staudenrabatte.		
24228	10			60
24229	"	* pusilla, Zwergform, blau [12 ea] \ rasenbildend, reizend 1 g M.12 * alba, reinwei\(\beta \cdots \cdots \) f\(\beta Felsen, Juni-August 1 \(\beta \cdots \) 6	1	50
24 204	140	pyramidalis, lavendelblau [12 ia]) reichblühend, prächtige Zierpflanze,	2.20	25
242 08	"	" alba, weiß	1.80	25
24221	25	* Raddeana, blaue [11,5 pc] Glocken, für Steingärten 1 g A.5		60
24217	6	Raineri, aufrechte blaue [12 ia] Blüten, reizende Alpine 1 n n 1.60.	14	50 50
24223	30	rotundifolia, hellblau [12 ga], Juni-Juli. reichblühend	5	35
24212	n	" olympica, neu, große hellblaue [12 ga/ia] Glocken, für Felsen, blüht Spätsommer und Herbst 1 g M. 3.20.		50
24219	70	trachelium, kleinblumig, hellblau [11 ia], Juli—August	1	20
24222	"	" album fl. pleno, weiße, gefüllte Blütenglocken, reizend	2.80	1
24216	20	* turbinata, blau [12 ic] aufrechte, becherförmige Blumen, schön	2.80	30
24218	n	* " alba fur Felsgarten, Juni-August	3	•
24230		ausdauernde Sorten gemischt	1.30	
24234		" Sorten für Felspartien, Prachtmischung	4.20	35
14380		Sortiment von 6 Sorten für Steingärten		
	1			1

90 80 90 80	© Campanula medium. Campanula medium sınd äußerst reich- und lange blühende Pftanzen, die im Juni-Juli herrliche Schnittblumen liefern. Die Sämlinge der gefüllten und calycanthema-Sorten sind ungefähr zur Hälfte einfach blühend.			
80 90 80	Campanula medium sind äußerst reich- und lange blühende Pflanzen, die im Juni-Juli herrliche Schnittblumen liefern. Die Sämlinge der gefüllten und calycanthema-Sorten sind ungefähr zur Hälfte einfach blühend.			
80 90 80	die im Juni-Juli herrliche Schnittblumen liefern. Die Sämlinge der ge- füllten und calycanthema-Sorten sind ungefähr zur Hälfte einfach blühend.			
80 90 80	füllten und calycanthema-Sorten sind ungefähr zur Hälfte einfach blühend.			
80 90 80	blühend.			
80 90 80		9.00	F0.	
90 80	Blau einfach [11,5 ra]	2.20 9.40	50 1.80	1 2
80	" gefüllt [11,5 ra]	2.60	—.50	1
	" gefüllt	9.40	1.80	2
90 1	Rosa einfach [9,5 ea]	2.60	50	1
80	" gefüllt, reizend [9,5 ea]	9.40	1.80	2
90	Karminrosa (Benary) [9,5 ga], lebhafte, schöne Farbe	2.60	—.60	1
80	" gefüllt (Benary)) [5,5 ga], teolulte, scholle Parte	0		2
90	Lila einfach [12 ea]	2.20	50	1
80	" gefüllt [12 ea]	9.40	1.80	2 1
	rileuerdiau [II na/pa]			—.1 —.2
	ainfacha schön gomischt			1
		_		2
80	calveanthema. b/au [11.5 ra])	11	2.20	2
77	" alba, weiß große, doppelte,	11	2.20	2
77	" Karminrosa (Benary) [9,5 ga] healest similar	11	2.20	2
77	" Fliederblau ll na/pa }		1 -	2
20	" madma [12 0a]			2
29	" 1000 [0,0 out 11111111111111111111111111111111111			2 2
		9.40		8 8
"	Ronarys Prachtmischung aller Klassen und Farhen	4.80		2
			50	
	Sortiment von 6 Sorten	80.	- 1	
75	m Einjührige C. medium, siehe Nr. 15860 ff.			
75			1 10	
		nen .		2 2
"			1.10	2
co		7 2		
00	" cana, weinviolett [9,511], Juli-Oktober, mit aromatischem	Lauo		ā
	Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.			
180	" cretica, große, gelbe [1,5 na], braungefleckte Blumen, dekon	rativ.	1.30	2
	Centaurea, Flockenblume, Kornblume. Compositae.		10.0	
40	†* " argentea vera (candidissima, cineraria), silberblättrig, be			
			2.—	2
50				3
60				1
				2
				1
77		·	70	2 2
				2
40			7.20	4
	" rigidifolia rosea [10,51a/nc], schöne Schnittblumen		1 -	—.8
120	" ruthenica, blafgelb [1 ga], Juni-Juli, für Rabatten und S	chnitt	3.—	8
	Cephalaria, Schuppenkopf. Dipsacaceae.		7. 3	
150	" alpina, schwefelgelb [1 ga], Juni-Juli, gute Schnittblumen.		1	2
200	" tatarica, robust, gelb [1 ga], für Bienen, Juni-Juli		70	2
	Cerastium, Hornkraut. Carvophyllaceae. Juni.			
10		Mai,	8.—	5
45			50	1
20	* " tomentosum, echt; kleine, silberweiße Blätter, weiße Blü	ite	4	8
	Chamaepeuce (Cirsium), Kratzdistel. Compositae.			- 3
120	† " diacantha, Elfenbeindistel, Blute rotviolett [10 pe/10,5 lc]	Juni		
LAU				
1 1 1 2 2	90 80 90 80 90 80 80 80 80 80 80 7 7 75 75 75 76 775 775 775 7	Fliederblau [11 na/pa] " gefüllt (Benary) [11 na/pa] " calycanthema, blau [11,5 ra] " alba, weiß " Karminrosa (Benary) [9,5 ga]. " Fliederblau [11 na/pa] " Illacina [12 ea] " rosea [9,5 ea]. " gefüllte gemischt, gefüllte Blumen mit Becher " gefüllte gemischt, gefüllte Blumen mit Becher " gefüllte gemischt, gefüllte Blumen mit Becher " schöne Mischung " gefüllte gemischt, gefüllte Blumen mit Becher " Benarys Prachtmischung aller Klassen und Farben Sortiment von 6 Sorten " coerulea, blau [12 ia], Auge dunkel [11,5 re] schöne " coerulea, blau [12 ia], Auge dunkel [11,5 re] schöne " fl. albo (bicolor), weiß, Auge dunkel [11,5 re] schöne " cana, weinviolett [9,5 ri], Juli-Oktober, mit aromatischem Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae. " cretica, große, gelbe [1,5 na], braungesteckte Blumen, dekon Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae. " argentea vera (candidissima, cineraria), silberblättrig, ben prächtige Schmuckpflanze, Juni-Juli dealbata, Blüte prachtvoll rosa [10,5 ia/la], Blatt fein gest " alebata, Blüte prachtvoll rosa [10,5 ia/la], Blatt fein gest " montana, großelumig, kornblumenblau [12,5 na] frühblüher " alba, großblumig, prachtig, spielt) Mai-Juli " gemischt, blau, weiß und rosa Farben " pulcherrima (Aetheopappus), rosig lavendel [10,5 ia], Ju " rigidifolia rosea [10,5 la/nc], schöne Schnittblumen " ruthenica, blaßgelb [1 ga], Juni-Juli, sure Schnittblumen " ruthenica, blaßgelb [1 ga], Juni-Juli, sure Schnittblumen " alpinum lanatum, weiße Blüten über weißwolligen Polster, " alpinum lanatum, weiße Blüten über weißwolligen Polster, " Biebersteinii, reinweiße Blumen, wolligweiße Blätter, schu " alpinum lanatum, weiße Blüten über weißwolligen Polster, " Biebersteinii, reinweiße Blüten über weißwolligen Polster, " benentosum, echt; kleine, silberweiße Blätter, weiße Blüten	Fliederblau [11 na/pa] 2.60 gefüllt (Benary) [11 na/pa] 9.40 gefüllte " 8.40 alycanthema, blau [11,5 ra] 11 nalba, weiß 8.40 realycanthema, blau [11,5 ra] 11 nalba, weiß 9.5 gal 11 nalba, weiß 11 nalba, seiß 11	Fliederblau [11 na/pa] 2.00 -50

Cheiranthus, Goldlack. Cruciferae. 24387 24388 7 24388 8 9 10 7 7 8 Allionii, orangegelb [4,5 ra], prāchtige Gruppenpflanze 24389 30 8 iinifolius, bila [11 ga], reichbluhend, für Felspartiee Chelone, Schildblume, Schlangenkopf. Scrophulariace 24390 24394 7 8 parbata (Pentastemon), rot [7,5 pc/pa], Juni-Sept. 24398 8 price not not hybrida, reizende Spielarten, Juni-September 24397 24399 24402 9 praecox, früh, reiches Farbenspiel Chrysanthemum, siehe Leucanthemum.	erte Neuheit . en, Juni-Juli	M. Pf. 5070 1.20 909060 1.60	M. Pf. 152025 202015201525
24387 45	erte Neuheit . en, Juni-Juli eae. vorzügliche Schnitt-, Schmuck- u.: Bienen-	70 1.20 90 90 60	20 25 20 20 15
24388 " " " " " Gruppengold, goldgelb [3 ra], empfehlenswe 24389 30 " " " " Gruppengold, goldgelb [3 ra], empfehlenswe Chelone, Schildblume, Schlangenkopf. Scrophulariace " barbata (Pentastemon), rot [7,5 pc/pa], Juni-Sept. " " " coccinea, scharlach [7,5 ra]	erte Neuheit . en, Juni-Juli eae. vorzügliche Schnitt-, Schmuck- u.: Bienen-	70 1.20 90 90 60	20 25 20 20 15
24390 24394 24394 24398 24397 24397 24399 24402 Chelone, Schildblume, Schlangenkopf. Scrophulariace "barbata (Pentastemon), rot [7,5 pc/pa], Juni-Sept. "n coccinea, scharlach [7,5 ra] "n hybrida, reizende Spielarten, Juni-September "n nana, für Steingärten und Schnitt "n praecox, früh, reiches Farbenspiel "Torreyi, ziegelrot [7 nc] Chrysanthemum, siehe Leucanthemum.	en, Juni-Juli 1880. vorzügliche Schnitt-, Schmuck- u.: Bienen-	1.20 90 90 60	25 20 20 15
24390 24394 24398 24397 24397 24399 120 24398 24397 24398 24397 20 24402 Chelone, Schildblume, Schlangenkopf. Scrophulariace "barbata (Pentastemon), rot [7,5 pc/pa], Juni-Sept. "n coccinea, scharlach [7,5 ra] "n hybrida, reizende Spielarten, Juni-September "n nana, für Steingärten und Schnitt. "n praecox, früh, reiches Farbenspiel. "Torreyi, ziegelrot [7 nc] Chrysanthemum, siehe Leucanthemum.	vorzügliche Schnitt-, Schmuck- u. Bienen-	90 90 60	20 20 15
24390 120 24394 " 24398 " 24397 40 " 24399 120 24402 " Chrysanthemum, siehe Leucanthemum. barbata (Pentastemon), rot [7,5 pc/pa], Juni-Sept. " barbata (Pentastemon), rot [7,5 pc/pa], Juni-Sept. " n coccinea, scharlach [7,5 ra] " n hybrida, reizende Spielarten, Juni-September " n nana, für Steingärten und Schnitt 1 " praecox, früh, reiches Farbenspiel 1 " Torreyi, ziegelrot [7 nc]	vorzügliche Schnitt-, Schmuck- u.: Bienen-	90 60	20 15
24394 " " " " COCCINGA, scharlach [7,5 ra]	Schnitt-, Schmuck- u. Bienen-	90 60	20 15
24398 " " " hybrida, reizende Spielarten, Juni-September 24397 40 " " nana, für Steingärten und Schnitt . 24399 120 " " praecox, früh, reiches Farbenspiel . " " Torreyi, ziegelrot [7 nc]	Schmuck-u. Bienen-	60	15
24397 40 " " nana, für Steingärten und Schnitt . 24399 120 " " praecox, früh, reiches Farbenspiel . " " Torreyi, ziegelrot [7 nc]	Bienen-		
24399 120 24402 " " praecox, früh, reiches Farbenspiel. " " Torreyi, ziegelrot [7 nc]		1.00	
24402 " Torreyi, ziegelrot [7 nc]	pflanzen	90	20
Chrysanthemum, siehe Leucanthemum.		90	20
	1		
Cimicifuga. Silberkerze, Schlangenkraut, Wanzenkraut, Ran	nunculaceae.	D0	
24404 80 , cordifolia, rahmweiße, aufrechte Blutenrispen, Aug-			
F. Clematis, Waldrebe. Ranunculaceae.			
24420 \ T " coccinea (texensis), Blumen korallenrot [8.5 pa], Ju	uli-September		50
24421 " T " hybrida, mehrere Farben		8	50
24426 90 " Davidiana (heracleifolia), blau [12,5 nc], August-Se	eptember	1.10	25
24430 § † "hybrida, feinste großblumige in Prachtmischung 24432 75 "integrifolia, lavendelbau [12,5 nc], großblumig		=	40
		5	35
24433 " " " hybrida, schöne Farben, Juli-August 24436 § " paniculata, schneeweiβ, hochrankend		1.20	25
04490 100 1 100 1		70 1.40	20 25
2442 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Juni - August	1.40	20
Samenständen, schnellwachsend	Jane - Hugust	1.80	25
24444 ausdauernde Sorten gemischt		1.60	25
F. Convallaria. Liliaceae.			
24456 20 * " japonica (Ophiopogon), für Einfassung		50	15
24458 25 * " majalis, Maiblume, Maiglöckchen, reiner Samen .		3	30
Colchicum, Zeitlose. Liliaceae.			
24454 20 " autumnale, Herbstzeitlose, lilarosa [10,5 ea], Septen	mber-Oktober	60	15
Coreopsis, Madchenauge, Wanzenblume. Compositae.			
24466 90 O " grandiflora, zahllose große, goldgelbe [3 ra], Sc	hnittblumen.		
Juni-Septbr., blüht auch im ersten Jahre	100 g M. 2.80.	50	15
24468 " O " " fl. pleno, hübsch, halbgefüllt, 40-50% ech		90	20
24471 n o n n n Neugold, neue verbesserte gefüllte			40
24470 " Mayfield Riesen, große goldgelbe [3 ra] Blun 24472 80	men	1.20	25
The state of the s		1.20	25 25
24476 90		1.10	25 40
Corydalis. Erdrauch, Taubenkropf, Lerchensporn. Pa	naveraceae		40
24486 50 * " cheilanthifolia, farnwedelblättrig, gelbblühend [2,	5 lal. reizend		
für Felspartien, April-Mai		1	50
24488 20 * " lutea, gelb[2,5 la], graugrūnes Laub, Mai-September,	Felsenpflanze	9.—	50
F. Cotyledon, Nabelkraut. Crassulaceae.		L	
24493 " simplicifolia, goldgelbe [1,5/2 la], überhängend		-	12
Rispen. Reizend, für sonnige Steingärten			95
24492 45 * " stylosa, hellrot [10 ia], Mai-Juni, für Steingarten,	ot amboud abox	50	1 17
Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.	star kwacusty	00	15
24494 15 T " europaeum, lilarosa [10,5ga] oder weiß	. 1 g M. 2.60.		50
24495 " T " hederaefolium (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin ge	efleckt, Herbst		50
24496 10 T " ibericum, leuchtend karminrot [10/10,5 ra], reizender	Vorfrühlings-		
blüher für Steingärten			80
⊙ T Dahlia variabilis, Georgine. Composit	ae.	71	
(Dahlien-Knollen, siehe unter Blumenzwiebei	(n)		
24518 90 gefüllte, halbgefüllte und einfache, schon gemischt		1.90	OF
24522 " sehr gute Mischung		3,-	25 30
24530 " großblumige Balldahlien, Prachtmischung	(fehlen)	0,-	-,00
24550 " Schmuckdahlien (Kaktus-Hybriden), dekorative		10.60	60
		- 2	

Nº	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		⊙T Dahlia variabilis (Fortsetzung).		
DATES	90		16	-,80
24553 24556	90	gefüllte neue Riesen-Schmuckdahlien, prachtvoll	13.20	70
24560	20	" Liliput (Pompon), kleinblumige Balldahlien gemischt	10.60	- 60
		Die Samen der gefüllten Dahlien bringen stets einen Teil einfach- und halbgefüllt blühender Pflanzen, andererseits werden unter den Sämlingen oft die schönsten Neuheiten gefunden.		
24584	120	halbgefüllte Riesen-, gemischt, größte Blumen in vielen Farben	1.80	25
24590	60	" Unwin's niedrige Hybriden, sehr wirkungsvolle, neue Spiel- arten in prächtigen Farben für Gruppen	3	30
24630	120	einfache, Prachtmischung, sehr blutenreich, vorzuglich für Strauße.	70	20
24640	27	" Riesen- "	1.10	25
24660	90	" Halskrausen-, gemischt (spielen)	1.40	25
24670	77	" Kaktus-, gemischt (spielen)	2.60	30
24676	77	" Luzifer, dunkellaubig, Bluten dunkelblutrot, ziemlich samentreu	5	35
24680	30	* " Zwerg (Mignon), niedrig und reichblühend im ersten Jahre, lohnend	2.50	30
24684	77	* " gelb [1 na], neu, ziemlich samenbeständig	2.60	30
		Dahlia, im Frühjahr ausgesät und öfters verpflanzt, blüht im ersten Jahre.		
			1	
		Delphinium. Rittersporn. Ranunculaceae.		
0.4000	00			60
24690 24712	60 45	atropurpureum hybr. Phönix, veilchenblau [11,5/12 re], Mai-Juli Ocashmirianum, prächtig blau [11,5 pc/12 re], Aconitum ähnlich	4.60	60 35
24718	80	cardinale, scharlach [6,5/7 pa], sehr schöne Species, August	4.60	35
24760	180	elatum hybridum, Prachtsorten gemischt 100 g M 5.60.	1.10	25
24761	700	" hybridum fl. pl., Prachtmischung gefüllter, bester Spielarten	3.20	30
24757		n n neue gefüllte riesenblumige	7.20	40
24763	77	" großblumige Sorten in Prachtmischung 100 g M. 8.40.	1.50	25 25
24758 24759	77	n n hellblaue Töne	1.60	25 25
24756	"	" malvenblütige neue Riesen, riesige Rispen edler Blumen	1	
21100	"	in verschiedenen Farbtönen, einfach oder gefüllt	6	40
24780	120	" " Barlowii, marineblau [13ra mit 11,5 re], groβblumig	3.—	30
24764	180	" Belladonna, Spielarten in hellen und dunkelblauen Farben	4.60	35
24765	"	" " verbessert, himmelblau [14 ga] " " Cliveden Beauty, extra großblumig	5	35 40
24762	77	7 7 11 11 11 11 11 11 11	5.—	35
24772 24767	120	" Bellamosum, dunkel enzianolau [12,3 pa/ra] " Eisberg (Benary), erster samentreuer weißer Rittersporn	2.20	25
24768	180	" Lamartine, enzianblau [12,5 ra/11,5 re], meltaufest	5	35
24773	"	" Nora Ferguson, mauvefarbene [11ga/ea] Mitte auf zart-		11.5
		blauem [13 in/ga] Untergrund, halbgefüllt	0	50
24766		formosum, lebhaft dunkelblau [12,5/13 ra] } Juni-September, ** coelestinum, hellblau [14 ga] } prachtvoll	4	35 35
24770	"	" coelestinum, hellblau [14 ga]] prachtvoll	4	50
24784	60	T⊙ * nudicaule, scharlachrot [6,5 pc], innen pfirsichrot [6nc], blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, Mai-August	4	35
24785	n	" chamois, neu, aprikosenfarbig [5]5,5 ia]	5	35
24792	90	⊙sinense (grandiflorum) album	1.10	25
24796	77	o " coeruleum, enzianblau [12,5/13ra] vorzūglich	1.10	25
24798	80		2	- 25 25
24800 24801	40	porzellanblau (Benary) [13/14ga/ia/la], Neuheit pumilum album, niedrig	1.20	25 25
24802	77	m azureum, himmelblau [14 ga/la] (spiett) Juni-Juli n coeruleum, marineblau [12,5/13 ra]	1.40	25
24806	90	o " chinesischer, gemischt	90	20
24810	30	o blaner Zwerg (Tom Thumb), ultramarinblau [13 pa/ra], schön.	1.40	25
24830	170	TF. sulphureum (zalil), lange Rispen großer gelber [1 ea] Blüten, prächtig	5	35 25
24840	-	ausdauernde Sorten gemischt	1.20	20
14394				

-	cm	Stauden	M. Pf.	M. Pf.
		O Dianthus barbatus, Bartnelke. Caryophyllaceae.		
		Aussaut: April-Juni. Auspflanzen: Spatsommer. Blate: Juni-Juli.		
04000	=0	barbatus, einfache in Prachtmischung	35	10
24900 24902	50	70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	70	20
24902	"	a ltutta achia acmiccht	1.20	25
24904	"	-11.7 12.7	50	15
24912	"	" alpus, werk, samenbestandig	1.40	25
24916	77	" " fl. pleno	50	15
24920	"	" " fl. pleno	1.40	25
24922	"	" Harlekin, jeder Blütenstand zeigt verschiedene Farben	70	20
24924	"	" kupferrot [8pa]	70	20
24933	"	" nigrescens, schwarzrot	50	15
24934	"	" fl. pleno (Benary), tiefschwarzpurpur	2.20	25
24940	,,	" oculatus marginatus, dunkelpurpur [8 re] mit weißem Auge u. Rand	50	15
24944	,	" marginatus fl. pleno, sehr schön	1.20	25
24946	77	" " grandiflorus, großblumige, wirkungsvolle Spielarten	50	15
24949	79	" puniceus (Scarlet Beauty), scharlach [7,5 ra], sehr schön	1.20	25
24951	77	" purpurviolett, [9,5/10 ra], spielt	70	20
24954	77	" roseus fl. pleno (Benary)	1.70	25
24955	77	" " splendens (Pink Beauty), kirschrosa [8ga]	80	20
14402		* Sortiment von 6 Sorten		
		Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen ungeführ 40 %.		
		einfachblühende Pflanzen.		
		* Dianthus plumarius. Federnelke.		1-1-
1		Die Federnelken sind vorzügliche, wohlriechende Schnittblumen.		
		Aussaat: April-Juni. Auspflanzen: August-September. Blüte: Mai-Juli.		
24960	50	einfache gemischt, wohlriechend	40	15
24962	17	" albus, reinweiβ	50	15
24964	77	" Pfauenauge, gefranst, gemischt, schön	50	15
24968	77	fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte, gemischt	2.20	25
24969	77	" gefüllte Prachtmischung	3.20	30
24970	77	" albus, weiß, gefullt	4	35
24976	25	" nanus, Erfurter Zwerg-Federnelke, gemischt 100 g M 13.40.	2.60	30 35
24978	50	" roseus, rosa [9,5 ia/10 ga/ia]	1	30
24980	40	semperflorens, winterharte, immerbluhende, einfache und gefüllte	2.20	30 25
24986	97	" ruber (Cyclop-Spielarten), rosa u. rot " " " "	2.60	30
24994	77		2.00	100
		Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae.		
		" caryophyllus, Gartennelke, siehe Nr. 12200 ff.		
24996	25	" arenarius (Sandfedernelke), einfach, weißbluhend, tief geschlitzt	2.50	30
24995	45	" atrococcineus (cruentus), dunkelscharlach [8,5 ra/re], reichbluhend	1.30	25
24999	20	* caesius grandiflorus, rosa [10 ea], Juni - Juli reichblühende,		40
25001	15	* , fl. pieno, rosa [10 ea/ga], kompakt gefüllte rasenbildende		50
25002	20	* " splendens, leuchtend [10 ia] Federnelken		40
25003	45	" carthusianorum, malvenrosa [10 ia] in Köpfchen 1 g M. 1.50.	0.00	40
24997	20	* " deltoides, magentarosa [9,5 la]	2.60	30
24993	77	* " albus, weiß Juni August,	2.60	30
25005	77	" " Brillant, leuchtend rot [3ra]. Pflanzen,	2 60	
25007	77	* " splendens, tiefrot [9,5 ra] für Felspartien	2.80	
25009	77	* " " gemischt	2.60	
25010	77	* " graniticus, karmin [9,5na], gut für Felsgärten, Juni	1.90	1
25011	77	" hybridus Allwoodii alpinus, Neuheit, reizende Felsenpflanze	2.80	30 40
25000	"	* " Crimson Bedder, karmesinscharlach1 g . M. 1.50.	12.—	40
25008	60	" Knappii, Gelbe Nelke [1 ga] Bluten in Köpfchen zusammenstehend		40
25012	15	* neglectus, leuchtend rot [9,5ia], Juli-August, hart 50 Korn A40.	1	- 40
25015	40	" superbus, lilarot [10,5/11 ga], tiefgeschlitzt, duftend 1 g " 2 " nanus, weiß, tief geschlitzt, wohlriechend	4	40 35
25013	20	Cortan für Felenartien gemiecht	2.20	1
25017		" Sorten für Felspartien, gemischt		50
14399		" Sortiment von 6 Sorten für Steingärten		
1000		F. Dictamnus, Diptam. Rutaceae.	1.30	2t
OFACO				
25020 25022	80	T " fraxinella, rosa [9,5 oa], dunkelgead. \ wohlriechend, gewürz \ T " albus, weiß	1.50	

Nº	Höbe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		F Dialytus tunnedes flammendes flierendes Harr Danner		
25026	80	F. Dielytra, tranendes, flammendes, fliegendes Herz. Papaveraceae. T " spectabilis, reizende, herzförmige rosa [9na] Blumen, Mai Juni	18.—	50
			1 -	
		Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae.		
25032	90	canariensis, gelb [1/1,5 ea], August	6.80	40
25034	160	ferruginea gigantea, mattgelb [3 ic], rostbraune Adern, Juli, dekorativ	90	20
25038 25046	90	grandiflora, chromgelb [1,5 ga], großblumig, Juni-Juli, für Schnitt lutea, seltener, gelblichweißer [1 ea] Fingerhut, Juni-August	90 70	20 20
25062	120	purpurea, gemeiner Fingerhut [10 pc/re], Juni-August 100 g M 1.80.	40	15
25064 25040	n n	" alba	60	15
25066	"	" rosea [10 ea/ic]	50 60	15 15
25068	"		50	15
25072 25074	"	" schöne Mischung	60	15
25076	"	" " rosea	60 60	15 15
25080	27	" schon gemischt	50	15
25081 25082	77	" isabellina, schönster gelber [2ea/ga] Fingerhut 100 " " 7.80.	1.40	25
25084	29	" Prachtmischung neuer riesenblumiger .100 " " 4.40. " maculata superba, Prachtmischung großgefleckter	80 60	20 15
25090	100	monstrosa, gemischt, prachtige Abarten, bei denen die oberste,		
14406		sehr große monströse Blume weit offen steht	1.10	25
11100		Die Digitalis-purpurea-Sorten sind dankbare Svhmuckstauden		
		für Gruppen- und Einzelpflanzung.		
25096	250	Dipsacus, Kardendistel. Dipsacaceae.		
20000	200	" laciniatus, fleischfarbigrosa [10 ca] Blumen, schöne geschlitzte Blätter, sehr dekorative Pflanze, Juli	50	15
25095	200	y silvestris, grunlichrosa, dekorotive Pflanzen, Juli-August	40	15
05005	00	Dodecatheon, Götterblume. Primulaceae.	40	
25097 25098	30 50	T* " Clevelandii, zartlila, cyclamenartiye Bluten, Mai-Juni T* " meadia, purpurrosa [10,5/11 ga], reizend, April-Mai 1 g M 2	12.— 16.—	50 50
20000		Doronicum, Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.	10.—	-,00
25100	40	" caucasicum, gelbe [2 na] Schnittblume, März-Mai 1 g M 5	1	60
25101 25103	50 60	" magnificum, goldgelb [1,5 na], großblumiger 1 " " 6	45	60
25105	80	" Clusii, kanariengelb [1,5 na], großblumig, April - Mai. 1 " " 1.80. " pardalianches Goldstrauß, kanariengelb [1,5 na], Unmengen	15.—	50
		langgestielter Schnittblumen im Mai/Juni		75
25104	90	» plantagineum excelsum, goldgelbe [2 na], großblum. Margerite,		
		langstielig, prächtige Schnittstaude; April-Juni. 10 K. A.1		
25108	7	F. Draba, Hungerblümchen. Cruciferae. " Haynaldii, siehe Neuheiten		90
20100		Dracocephalum, Drachenkopf, Etagen-Erica. Labiatae.		.00
25114	40	* " Ruyschianum, dunkelblau [12,5 nc], hubsche Schnittblumen	2.80	30
25116	120	" virginianum (Physostegia), rosiglila [10,5/11 ia/ea]	1.40	25
25118 25120	90 120	" album grandiflorum, reinweiß, großblumig Juli-Sept. " giganteum, lilarosa [10,5/11 ia/ga]	1.60	25 25
		F. Dryas, Silberwurz. Rosaceae.		11_
25121	15	" octopetala, weiße, anemonenartig, kriechend, reizende Alpine	6.—	40
		Echinops, Kugeldistel. Compositae.		
25123 25124	240	" giganteus, hellazurblau [14 ca] Juli-August,	35	10
25124	150	" ritro, violett [12,5 ia], schön 100 g M. 2.60. für Einzel- und humilis Cyane, violett [12,5 lc] z. Schneiden Vorpflanzung,	50 50	15 15
25127	225	" sphaerocephalus, hellblau [14 ca/oc] für Bienen	40	15
		Epilobium, Weidenröschen, Unholdenkraut Oenotheraceae.		
25130	90	" angustifolium, rosa [10 nc], Juni-September, zum Verwildern	2.80	30
25132	3	" Hectori, kriechend, dunkle kleine Blätter, weißblühend, bildet dichte Rasenpolster, Juli-September 1 g & 1.50.	12	50
			12.	00
25131	10	F. Eranthis, Winterling. Ranunculaceae. T " hiemalis, goldgelb [1,5 na], saftiggrune Blattrosette, Februar Marz	2.60	30
		[-,, ,,,,,,,,		

	Höhe	2	19 g	Port.
Nº	cm	Standen	M. Pf.	M. Pf.
07400		F. Eremurus, Kleopatranadel, Lilienschweif, Steppenlilie. Liliaceae.		
25133	150	T " Bungei, zitronengelb [1 pa] 200 Korn #1, 40 Korn		25
25134	n	T " perfectus, orange [2,5 ia m.5,5 ia] 200 " " 1.20., 40 "		30
25138	7	T " sulphureus [1 na], neu 200 " " 1.50., 40 "		40
25143	200	T " Elwesianus, hellrosa [8,5 ca] 100 " " 4.80., 10 "		60
25135	180	T " himalaicus, reinweiβ 250 " " 1.20., 40 "		25
25136	100	T " Olgae, weiß, gelblich und zartrosa 100 " "80., 30 "		40
25137	200	T " robustus, pfirsichrosa [9 ca] 250 " " 1.20., 40 "		25
25141	250	T " superbus, hellrosa [8,5 ca] 200 " " 2.40., 30 "		40
25139		T " gemischt		20
		Eremurus sind prachtvolle, hohe, harte Liliengewächse		1
		mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August.		
		Erica (Calluna), Ericaceae.		
25147	30	η vulgaris, Heidekraut	40	15
25155	77	ħ " reiner Samen	1.90	25
		Erigeron, Frühaster, Dürrwurz, Berufkraut, Beschreikraut. Compositae.		
25140	40	* " aurantiacus, orange-kupferfarbige [5pa/5,5pc] Strahlenbluten	12	- 50
25142	40	" Coulteri, weiβ, feinstrahlig	3	30
25145	70	" grandiflorus elatior, rosig [10,5 ca], fruh Juni-Juli,	2.60	30
25144	50	" mesagrandis hybridus, violett [11,5 ga/ia]	3.—	30
_25146	65	" speciosus, dunkellita [11,5 ia] }	3	30
25148	70	" multiradiatus roseus (Benary), zartrosa [10 ca] haltbare		35
25151	27	" speciosus (Stenactis), blau [12 ea], zum Schneiden Schnittblume	3.20	80
25149	75	" " hybridus grandiflorus, blaue Farben	1.80	25
25153	50	" " semiplenus, halbgefüllt, lavendelblau [11,5ga/ia] (spielt)	4.80	35
		Erinus, Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae.		
25150	15	* " alpinus, violettrot [11 ia] Mai-Juli, für Töpfe, Ein- 1 g M. 3		50
25152	27	* " albus, weiß fassungen und Felsgruppen 1 " " 3		50
25154	"	* " Dr. Hähnle, leuchtend rot [10 pa] 1 " " 4.80.		60
		Eriophyllum, Compositae.		
25160	20	" caespitosum, eilbergraues Laub, gelb [2 ra], für Steingärten	4.60	35
20100	20		1.00	.00
05170	00	F. Eryngium, Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae.	200	20
25178 25179	80	" alpinum, große Blütenköpfe, stahlblau [12ie/gc], sehr schön Juni-	3.20	30
25183	50	" superbum, großblumig, blau, [11,5/12ge] August	5.60	40 65
25186	75	" Bourgatii, siehe Neuheiten	1	03 20
25198	120	" giganteum, Silberdistel, grunlichweiß echt, Juli-August " planum, kleinknopfige kornblumenblau [13 ne/gc], für Bienen	50	20 15
20100	120		00	10
05000	90	Erysimum, Schöterich, Schotendotter. Cruciferae.		
25202	30	aureum nanum compactum, eigelb [2 ra], Goldlackahnlich, bluht	-	45
95902	95	früh und reich, April-Mai, für Felspartieen 100 g & 2.60.	50	15
25203	25	" " " " Control Cacami, geto [212], Cascing, far Steeligarten	1.90	25
25204 25207	30	" parononam, schwereigeto [1 pa], sehr reschwantente, 1 ranjani	3	30
20201	"	" Tupesti o aut antiacum, orangegeto [4,5 pa], fur Tetsgarten a. Deete	2.20	25
05014	100	Eupatorium, Wasserdost, Kunigundenkraut. Compositae.	100	1
25214	100	" cannabinum, rosa [9,5 ia], bei uns heimisch, an Wasserlaufen	90	20
25216	120	" purpureum (perfoliatum), weinrot [9le/ng], bluht reich, AugSept.	15.—	60
		F. Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.		
25217	15	" myrsinites, gelbgrune [1 po/2 nc] Dolden, Felsenpflanze, Mai-Juni	1.40	25
25219	100	" palustris, Sumpfwolfsmilch, gelb		20
25218	40	" polychroma, dichte, halbkugelige Büsche mit großen gold-		
		gelben [2 pa] Brakteen, prachtvoll, April-Mai	11	50
		Fragaria, Erdbeere. Rosaceae.	1	1 -
25220	-	*O n indica, rotfruchtige Zier-Erdbeere, reizend für Ampeln		25
			1.83	1.20
25223	75		7	10
40223	75	† " ramosa hybrida Brautkranz, reinweiβ, herrlich zum Schnitt	7	40
05000	00	Freesia. Iridaceae.		
25226	30	† T » refracta alba	60	15
25227	מ	†⊙T " " alba pura liefern	70	20
25228	n	† r " candidissima, neu, schnee- wohlriechende, herrliche		
05000		weiß, großblumig, prächtig Schnittblumen	6	40
25229	"	†⊙T » hybrida, blauliche Farbtöne, neu)		30
- 4				1

N2	Höbe	Stauden	10 g	Port.
	em		M. Pf.	M. Pf.
		TA CT C		
05021	30	Freesia (Fortsetzung †⊙T " hybrida Butterblume, neu, gelb	8.—	50
25231 25230		† T " Ragionieri, Prachtmischung reizender Färbungen	1.20	50 25
25232	77	† T " Tubergenii, Saat des Züchters	2.80	30
20202	"		2.00	
orono	AE	F. Funkia (Hosta), Taglilie. Liliaceae.	1.40	0.11
25238	45	" coerulea, violett, für Ufer, Einfassung, Töpfe, Juni-August " mehrere Sorten gemischt	1.10 5	25
25244		5	5	35
~×~×	00	Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae. Juni-Oktober.	135	
25256	90	grandiflora, Prachtmischung	70	20
25253 2 5255	75	 n aurea pura, neu, große. reingelbe [3 na] Blumen n Bremen (Benary), langgestielte Margaretenblumen, tief 	- 1	50
20200	10	dunkelkupferscharlach [7,5/8 re] mit gelben [3 na] Spitzen	4.60	35
25259	77	• Burgunder (Benary), neu, einfarbig, funkelnd weinrot	2.00	
		[7,5/8 re], effektvoll	5	35
25254	35	* n Robold (Benary), siehe Neuheiten		50
25260	90	o maxima aurea, goldgelb [3 na] mit dunkler Scheibe	2.—	25
25257	40	n nana (compacta), niedrige Spielarten	1.20	25
25261	90	" regalis, neu, Riesenblüten von 10—12 cm Durchmesser, goldgelb [3 na] und blutrot [7,5 pc/re] auf langen Stielen	3.20	30
25263	77		2.50	30 30
25264	77	oculata, neue Prachtspielarten mit hellen Farbtönen semiplena (Benary), riesige, halbgefüllte Blumen Standhalter, Mischung m. langen, straffen Stielen [3 pa/7,5 re]	2.50	30
25267	79	Standhalter, Mischung m. langen, straffen Stielen [3 pa/7,5 re]	2.20	25
14410		" Sortiment von 6 Sorten		
		Die ausdauernden Gaillardia liefern von Juni bis Oktober vor-		
		zügliche, haltbare, langgestielte Schnittblumen. Sie sind reich- blühende Schmuckstauden.		
05079	10	F. Galanthus, Schneeglöckchen, Amaryllidaceae.	9	200
25273	10	T* η nivalis, weiß, beliebter Frühjahrsblüher	3.—	30
	100	Galega, Geißraute. Leguminosae.		
25266	120	" bicolor Hartlandii, weiß und lila [11 ea], schön Juni	40	15
2526 8	"	" officinalis, Fahne hellblau [12 ca/oa], Flügel weiß bis September	50	15
		F. Gentiana, Enzian. Gentianaceae.		
25274	10	* nangustifolia (sabauda), große, blaue [13 pa] Blumen, Juni-Juli.	200	35
25276 25272	60	" acaulis, dunkeloludei [12,01a Alpen-Enziun, mui-oum 100gentis.20.	3.20	30 25
25278	20	" asclepiadea, dunkelblau [12,5 ra], zum Schneiden, Juli-August cruciata, dunkelblau [12,5/13 ra], Juni-August, wüchsig	1.40	50
25280	25	" dahnrica, tiefblau [12,5/13 pa/ra], Juli-August, wüchsig		50
25286	100	" lutea, Goldenzian, gelbe [2,5 la] Sternblumen, alpine Spezies, Juli	1.30	25
25284	50	» purpurea, Bluten außen hellpurpur, innen gelb, Juni-Juli	1.40	25
2 5289	25	» septemfida latifolia, große, glänzend dunkelblaue [13ra] Blu-	1100	
		men, im Schlunde weißlich, August-September 1 g M. 4.20.		40
		Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae.		
25291	45	» grandiflorum, lila [12,5/11 ia], großblumig, Mai-Juli	6.—	40
252 90	60	" pratense, Wiesenstorchschnabel, violettblau [11/12,5 la], Juni		35
25295	מ	" album, reinweiße Gartenform	5	35
25292	30	» sanguineum, purpurrosa [10,5 na], großblumig, Sommer	4.60	35
		Gerardia. Scrophulariaceae.		9
25294	90	• nybrida, reichblühend, Juni-September, für Gruppen und Töpfe	1.10	25
LOLOX			1.10	
25298	40	Geum, Nelkenwurz, Benediktenkraut. Rosaceae.		_ 40
25296	60	" Borisii hort., orangescharlach [6/6,5 pa], langblühend, selten " coccineum (chiloense), scharlach [6,5/7 ra], Mai-Juli	1.10	40 25
25300	"	" atrosanguineum semiplenum, orangerot [6,5/7 ra], halbgefullt	1.20	25
25301	"	" fl. pleno Feuerball (Mrs. Bradshaw), großblumig, glut-		
		rot [6,5/7 ra], gefüllt, gut zum Schnitt, Juni-August	2.50	30
25302	77	" " Goldball (LadyStratheden), gefüllt. goldgelb [3pa], Juni-Aug.	3.70	35
25303	n	" " Orangekönigin, gefüllt, orangescharlach [6,5 pc/pa]	3.70	35
25299	20	" " Orangeprinz, großblumig, gefüllt, echt orange [4,5/5 na]	9.60	50
25304 25306	30 60	" Heldreichii orangefarbige [6 pc] Blumen, Mai—Juni 1 g M.1.50. " urbanum, Dorf-Nelkenwurz, gelb, enthält ätherisches Öl, Juni-Aug.	12	50 20
20000	00	" urbanum, Dori-Nelkenwurz, gelb, enthäll ätherisches Ul, Juni-Aug.	00	20

Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
	em		M. Pf.	M. Pf.
		Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.	9	
25331	90	T " gandavensis, Prachtmischung, August-Septbr. 100 g M 7.80.	1.40	-,25
25332	77	T " neueste riesenblumige Prachtmischung 100 " " 15.40.	2.80	30
25356	75	T " primulinus hybridus, neu, herrlichste gelbe und orange Farbtone	90	-,20
		Gladiolus-Anzucht aus Samen ist sehr lohnend. Aussaat warm: Februar-		
		März, Pikieren, Zwiebeln frostfrei überwintern, Blüte: Juli-Oktober.		
17464	80	Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.	60	15
11404	- 00	" luteum, leuchtendgelb [3 na], Mai-August, dekorativ	00	13
25368	20	* richosantha, dunkelblau [12,51c], Mai-Juli, für Felspartieen.	3.20	30
20000		Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae.	0.20	.00
25372	50	† " decurrens, Strohblume mit weißen Blutendolden, Juli-August .	3.20	30
		" Leontopodium, siehe Nr. 25680.		
		Gunnera. Halorrhagidaceae.		
25386	150	" manicata, prachtig, Riesenblatter, Schmuckstaude 1 g M. 6		80
		Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.		
25394	120	" acutifolia, lilarosa [10 ea], Juli-August, wuchsig 100 g M. 5	1	20
25396,	7	" cerastioides, reizende Polsterstaude mit zahllosen weißen, ge-		
05400	100	aderten Blüten	1	90
25400	100	n pacifica, rosa [10ea/ga], sperrig verzweigt	4	35
25402 25406	110	paniculata, weiβ, reichblatig, Juni-August vorzaglich η fl. pleno, etwa 50%, gefüllt, reinweiβ zum	60 4.60	15 35
25405	80	01 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1	8.—	50
25408	15	* 7 . 0 . 7	2.50	30 30
25410	"	* " rosea, Bluten hellrosa [10 ea], sehr hubsch	2.50	30
20110	"	Hedysarum, Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae.	2.50	50
25416	60	coronarium, rot [8 ra/re], für Bienen, Juni-August	60	15
20210		Helenium, Sonnenbraut, Sonnenscheibe, Sonnenkraut. Compositae.	100	
25423	135	" autumnale hybridum praecox, schöne frühe Spielarten	4.60	35
25424	120	" superbum, goldgelb [2,5 pa], prachtig, bluht reich		50
25430	90	» hybridum nanum praecox, schöne halbhohe Spielarten		
		in gelben, bronze und rotbraunen Tönen	4.60	35
25426	80	Bigelovii, gelb [2,5 pa], mit schwarzer [6 pn] Scheibe, langgestielt	3 70	35
25428	70	* Hoopesii, fruh, gelb [3,5 pa], großblumig, reichbluhend	1.10	25
		Helianthemum, Sonnenröschen. Cistaceae.		41
25444	30	* mutabile, bluht in mehreren Farben, reizend, fur Felsgarten,		-
05450		Mai - Juli, halbstrauchige, immergrune Pflanzen 100 g. 4.80.	90	20
25450	27	* " roseum, rosa und rote Spielarten, für sonnige Steingärten Helianthus, Sonnenblume. Compositae.	1.90	25
25454	120	" lactiflorus, große gelbe [2 ra] Strahlenbluten, SeptOkt (fehlt)		
25456	79	" missouricus (Maximilianii), fruh, gelb [1,5 pa]	4	85
25457	150	" mollis, gelb [2 pa], Blatt hellgrün, weiβwollig, Juli-Oktober	5.60	40
25460	120	" rigidus (Harpalium), gelb [2 ra], mit dunkler [6 pl] Scheibe	1	60
25461	79	" Daniel Dewar, fruhbluhend, großblumig, tiefgelb [2 ra]		60
25467		" ausdauernde Sorten gemischt 100 g M 19.20.	3.20	80
		Die ausdauernden Helianthus liefern von August bis Oktober vorzügliche gelbe, langgestielte Schnittblumen.		
		Helichrysum, Strohblume. Compositae.		
25469	70	* " angustifolium, gelb [3 na], weißblattrig, Juli-September	1.30	25
25470	40	* n lanatum (anatolicum) (Teppichstrohblume), kanariengelb [2,5 pa],		
		Blatt silbern, für Felsen	6	40
1		Heliopsis, Sonnenauge. Compositae.		
25472	120	" laevis Pitcheriana, goldorange [3,5 ra] August bis	80	20
25473	150	" " Ernst Ladhams, neu, orangegelb [3,5 ra] Oktober.	1.30	25
25474	77	" " Goldene Sonne, goldgelb [3/4ra], reichblühend	80	20
25475	100		80	20
25477	27	" " zinniaeflora semiplena, halbgefüllt Schnittblumen	1.30	25
95470	1=	F. Helleborus, Christrose, Schneerose, Nießwurz. Ranunculaceae.		
25478	45	T " hybridus, Christrosen-Hybriden von H. niger und caucasicus	5	_ 0"
25480	35	(keimt erst 5-6 Monate nach der Aussaat), Februar-April. T "niger (Weihnachtsrose), weiß, Dezember-März 100 g M. 4.80.	90	35 20
25481		T " niger (Weihnachtsrose), weiß, Dezember-marz 100 g A. 4.80. T " major, von Uppigerem Wuchs, größere Blumen	7.20	40
20101	99	F. Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae.	1.20	
	75	T " flava, gelb [2 la], duftend \ langgestielte, lilienartige	3.20	80
25489	(3)			
25482 25484	75 60	T " Middendorfii, goldgelb [3,5 na] Blüten, Mai-Juli, prachtvoll	2.80	30

		cm	Standen	M. Pf.	Port. M. Pf.
OF.	00	15	Hepatica, Leberblümchen. Ranunculaceae.	0.00	
254	100	15	" triloba, blau [12,5 la] Marz—April	2.80	30
OF.	1	100	F. Heracleum, Herkuleskraut, Bärenklau, Herkulesstaude. Umbelliferae.		-
254 254		180	" giganteum, schön belaubt, sehr dekorativ	60	15
255		110	" snhandylium (Bärenklan) Masen mit kotossaten Bitten-	40 40	15 15
200	01	110	Hesperis, Nachtviole. Cruciferae.	*0	10
255	303	100	matronalis, rotviolett [11 ia/la]) M. T. J. 100 g M. 1.80.	40	15
255		,,	matronalis, rotviolett [11 ia/la] Mai-Juli, duftend 100 g M. 1.80.	40	15 15
255		50	" nana candidissima, reinweiß, buschig, früh, prächtig	1.80	25
255	18	45	* nivea, schneeweiß, duttend, selten, Mai-Juni	2.20	25
255	22	75	" tristis, nußbraun [2 le], sepiabraun [7 ni] geadert, wohlriechend.	35	10
~ ~ .			Heteropappus. Compositae.		
255		20	* " altaicus, siehe Neuheiten		50
255	25	60	" decipiens Spielarten, siehe Neuheiten	1	80
051	00	CO	Heuchera, Alraunwurzel, Granatrispe, Purpurglöckchen. Saufragaetae.	0	
$\frac{255}{255}$		60	brizoides gracillima, rosa Farben, hübsch, zierlich verzweigt	8.40	50
255		77	" sanguinea, karmesin [8 pa], reizend zum Schneiden " splendens, leuchtend zinnoberrot [8 ra], prachtvoll	9.60	50 50
255	_	70	" " alba, reinweiβ	5.—	35
255	_	"	" " rosea [8,51c], sehr schön	7.20	40
255	38	77	" hybrida (Benary), Prachtmischung	6.80	40
255	39	29	" " grandiflora, neue großblumige 1 g M. 1.20.	9.60	50
			Heuchera, Zwiere, ist eine niedrige dauerhafte Schmuckstaude,		
	- 1		sie bildet von Juni his September zierliche feine Blütenrispen mit zahlreichen Glöckchen, reizende Schnittblumen.		
			Hieracium, Habichtskraut. Compositae.		
255	44	45	* aurantiacum, orange [6 re] bis gelb [3,5 na], Juni-September	2.80	30
255		30	* " villosum, gelb [1,5 pa], sehr schön für Felsgärten, Juni-Juli	4	35
			Horminum, Drachenmaul. Labiateae.		
255	48	30	* " pyrenaicum, violett [11,5 re], Mai-Juli, fur Rander und Steinpartien	10	50
0			Humulus, Hopfen. Moraceae.		
255	50	\$	" lupulus, starkrankend	1.40	25
255	54	120	Hyacinthus, Traubenhyazinthe. Liliaceae. T " candicans (Galtonia). Blumen weiß, glockenförmig, Juli-Oktober	77 0	00
200	T.C.	120	T " candicans (Galtonia), Blumen weiß, glockenförmig, Juli-Oktober Hypericum, Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae.	70	20
255	59	25	* " grandiflorum, siehe Neuheiten	1.5	90
255		20	* " olympicum, hellschwefelgelb [2 ea], für Felsen, Juni-August	6	40
255	65	17	* " orientale, große gelbe [21a] Blumen Juli-Septbr.,	2.50	30
255	61	100	" patulum var. Henryi, groβe, goldgelbe [2,5ia] fur Vor-		nil
055			Blumen, aufrechter Wuchs (Mißernte) } pflanzungen		12
255		75	" perforatum, gelbe [2 na] Blutendolden und	1.10	25
255		10 50	* " polyphyllum, gelb [2 ia], großblumig) Steingarten	2.80	30
255	00	50	" tomentosum, siehe Neuheiten		50
255	69	30	* residual training Plumon and Lila [11 and mit weid 100 at 47 7 80]	1.40	0*
255		25	* "gibraltarica, Blumen groß, lila [11 ea] mit weiß 100 g M. 7.80. * "hybrida, reichblühend, großblumig, Mai-Juni 100 " " 6.80.	1.40	25 25
255		10	* jucunda, selten, rosa [10 ca], niedrig, suß duftend	1.50	60
255		30	* sempervirens, große dichte Busche weißer Blumen 100 g # 19.20.	3.20	30
255		27	* " Schneeflocke, großblumig, frühblühend (spielt), April-Mai	1	60
255	92	40	* π tenoreana, lila [11 ca/ea] mit weiβ, Mai-Juli 100 g M.3.—.	60	15
			Alle Schleifenblumen eignen sich gut für Steingärten.		
			Incarvillea, Staudentrompete. Bignoniaceae.		
255		45	T " Bee's Pink, hellrosa [10,5ia], großblumig 1 g M. 2.60.		60
255		80	T " Delavayi, purpurrosa [101a], Gloxinia ähnliche Blumen, prächtig	8	50
255		30	T " grandiflora, große amarantrote [10 na pc] Blumen, herrlich T " brevines, leuchtend dunkelrosa [9.5 ra/pc], für Felsgärten	12	50
255	30	60	a secretory remaind animon out [2] and poly rate to organitor	12	50
255	98	30	Inula, Alant. Compositae. * " ensifolia, goldgelb [2 ra], Juli-Oktober, für Steingarten	5.60	- 10
256		60	glandulosa grandiflora (Goldmargerite), groβe, goldorange [4 ra]	0.00	40
200			Blumen, Juli-Oktober, prachtvoll	6.80	40
	~~	mr	anandiflana Caldon Doggies	2.80	30
256	05	75	" granditiona Golden Beauty, rein goldgelb [2,5 pa], langgestielt	4.001	.00
256 256		60	" grandiflora Golden Beauty, rein goldgelb [2,5 pa], langgestielt "Royleana, sehr große goldgelbe [3,5 ra] Strahlenblüten, prachtvoll	3.20	30

Nº	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port.
	em		M. PI.	M. Pf.
		F. Iris, Schwertlilie, Schwertel. Iridaceae.		
25620	60	" germanica, Prachtmischung, Mai-Juni	1.10	-,25
25621	27	" Prachtmischung neuester großblumiger Sorten	2.20	25
25624	50	" Kaempferi (laevigata), japanische Prachtsorten, Juni-Juli	1	20
25622	77	" orientalis, tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung 100 g. M. 3.60.	70	20
25627	15	* " pumila hybrida Mischung, reichblutig, für Einfassung, April-Mai	1.80	25
25628	90		70	20
25632	77		70	20
25631	60		60	20 15
20001	00	The same of the sa	00	10
07000	00	Isatis, Waid. Cruciferae.	1	
25636	60	" tinctoria, Färberwaid, gelbe [2 pa] Sträuße, Alt-Erfurter Kultur	—. 35	10
		Jasione, Sandglöckchen, Blauköpfehen. Campanulaceae.	117	
25640	40	" humilis, blau [12,5ia/lc], für Steingärten, Juni-August	4.20	35
		Knautia (Scabiosa), Dipsacaceae.		11
25646	"	" arvensis, Acker-Scabiose, Acker-Dickkopf	1.40	25
20010	"		1.40	.20
OFOFO	C	Lathyrus, Wicke, Platterbse. Leguminosae.	12.	
25650	8	n latifolius, magentarot [9,5 ra/10 pc] 100 g M. 3.20.	60	15
25654	27	" albus, weiße Schnittblumen	60	15
25658	77	" roseus, zartrosa [10ia/10,5ga] 100 " " 3,60.	70	20
25664	27	" Prachtmischung, Juni-Oktober 100 " " 3.20.	60	15
25666	27	" Weiße Perle, sehr große Blumen 100 " " 3.60.	70	20
		Leontopodium (Gnaphalium), Edelweiß. Compositae.		
25680	15	* " alpinum, echtes Alpen-Edelweiß, leicht aus Samen zu		-
		ziehen	20	60
25681	20	* sibiricum, großblumig, schön} Juni—August 1 g M. 2.40. * sibiricum, großblumig, schön}		60
		Leonurus, Löwenschwanz. Labiatae.		
05000	130		140	OF
25682	190	" cardiaca, ornamentale Pflanze, kleine, rosaweiße [9.5 oc/gc] Blumen	1.10	—.25
		Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite. Compositae.		
25684	60	o h chrysanthemum, weiße Wiesen-Margarete 100 g M 4.80.	90	20
25687	29	🕥 η grandiflorum, große Kamille, weiß, Juni-August. 100 η η 4.—.	70	20
25689	75	o " vernale, Frühlings-Margaretenblume, reichblühend, Mai-Juli	1.20	25
25691	27	• " secundum, Juni-Margaretenblume, groβblumig 100 g M 5.60.	1.10	25
25696	90	maximum, weiβ, groβblumig, Juni-September	1.20	25
25700	27	· κönig, riesenblumig, weiβ, kraftig 100 g M. 7.80.	1.40	25
25702	77	n n laciniatum, Blumenblätter lang gewellt, fein geschlitzt.	1.20	25
25704	60	n " " Lawine (Benary), neu, halbhohe geschlossene Büsche	1.20	25
25706	90	n mayfield Riesen, schneeweiß, doppelte Petalen	1.40	25
25708	19	mrs. C. Lowthian Bell, prachtvoll	1.20	25
25710	"	n Perfektion, große, formvollendete Blumen. 100 g M.5	1	20
25712	75	O " Prinzessin Heinrich, früh, halbhoch 100 " " 7.80.	1.40	25
25714	80	o " Sieger, riesenblumig, weiß 100 " 7.80.	1.40	25
25718	75	O " Stern von Antwerpen, riesenblumig, langstielig	1.80	28
25720	90	grandiflorum, große Kamille, weiß, Juni-August. 100 n n 4.— vernale, Frühlings-Margaretenblume, reichblühend, Mai-Juli secundum, Juni-Margaretenblume, großblumig 100 g M 5.60. maximum, weiß, großblumig, Juni-September König, riesenblumig, weiß, kräftig Lawine (Benary), neu, halbhohe geschlossene Büsche Mayfield Riesen, schneeweiß, doppelte Petalen Mrs. C. Lowthian Bell, prachtvoll Mrs. C. Lowthian Bell, prachtvoll Perfektion, große, formvollendete Blumen. 100 g M 5.— Prinzessin Heinrich, früh, halbhoch Perfektion, große, riesenblumig, weiß Triumph, weiß, sehr großblumig, langstiellg Triumph, weiß, sehr großblumig, langstielt. 100 g M 6.40. Schöne Mischung Heinrich, langgestielt. 100 g M 6.40.	1.20	28
25725	00	o n schöne Mischung	70	20
25728	110	n hybridum, Shasta-Margarete, Prachtmischg. riesige	90	20
OFFICE			1.40	2t
25730	"	Maska, wells, mit oreiten Petalen (Shasta		
25732	75	 n n Alaska, weiß, mit breiten Petalen	1.40	25
25735	75	n n fl. pleno, siehe Neuheiten		60
		langgestielte, vorzügliche Schnittblumen.		
25737	120	" uliginosum (serotinum), Oktober Margerite, weiß, reichbluhend	4	35
20101	120	" unginosum (sorotthum), oktober margerite, weep, resolution	1	
		Liatris, Prachtscharte. Compositae.		
25742	50	" scariosa, karminrosa [11 na/pa], groβblumig 1 g M. 1.50.	12	50
25744	75	" spicata, purpurrosa [10,5/11 na], August—September	3.20	30
			1 70	
05747	900	Ligularia, Bandblume. Compositae.	0.00	
25747	200	" macrophylla, gelb [1,5pa], Juni-August, für Gruppen und einzeln	2.60	30
	1	Lilium, Lilie. Liliaceae.	100	
25750	120	T " auratum, Goldbandlilie, weiß, gelb gestreift, Juli, stark duftend	1.40	25
25751	200	T " platyphyllum, großblumiger, weiß mit roten Tupfen	2.80	30
		T " Backhouse Hybriden, reichblühend, ungewöhnliche Schattie-	1	
25746				
25746	-	rungen, wüchsig		65

Nº	Höbe em		Stauden		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Liliu	m (Fortsetzung).			
25749	50	T ,	concolor, Sternlilie, sternförmige Blüten, innen dunk	kelrot	200	
			5,5 pa/ral, Juni-Juli, für sonnige, geschützte Lagen u.		3.20	30
25752	300	T "	giganteum, edle Species, lange, weißliche Blüten, Juli-Al		3.20	30
25754	80	T ,	japonicum, große Blumen, zartrosa, winterhart, für Töpf		2.20	25
25755		T "	longiflorum praecox Weiße Königin, großblumig, rein			-
			frühblühend, für Treiberei und Topfkultur			80
25757	100	T "	martagon, Türkenbundlilie, hellrot [9,5 gc/ie], braun get		2.20	25
25758	150	T "	" Cattaneae (dalmaticum), dalmatische Türkenbund			
			großblumig, dunkelpurpur [8,5 pl], selten			
25756	60	T "	philippinense formosanum, reinweiß, trompetenfö			
			duftend, für geschützte Lagen und Topfkultur		4	35
25760	120	T "	regale, Königslilie, Blüten duftend, weiß, außen rosa [9,5ea], pro	acht-		
			voll für Freiland u. Töpfe, Juli-August, WChina 100 g M		1.10	25
25761	60	T "	rubellum, rosa, duftend, trichterförmig, für Halbschatten, J		4.60	35
25762	50	T "	tenuifolium, Korallenlilie, dunkelscharlach [6,5 ra	a/rel		
			stark duftend, blüht schon im ersten Jahre nach der Aus		1.90	25
25763	100	T "	washingtonianum, weißlich, innen rötlich, duftend		7.60	40
25759	120	T	Willmottiae, orange [5,5 pa] mit dunklen Flecken, ähnlich			
			Tigerlilie, nur kleinblumiger, blüht im ersten Jahre nach Aus	ssaat	10	50
		Lina	ia, Leinkraut. Scrophulariaceae.			
25765	10	* 0 "	alpina, blau [11,5 na], m. orange [4,5 ra], Lippe 1 g M	3_		50
25764	"	*0 "	" rosea, rosa [10 ea] mit orange [4,5 ra] Lippe. 1 " "			60
25766	77	*0 "	" hybrida, schöne Mischung	2.20.	7.—	50
25767		*⊙ "	cymbalaria, hellila, [11,5 ga], reizend für Ampeln und Fei	loom	1.80	25
25769	80		dalmatica, goldgelb [1 ra], lange Rispen; für Schnitt		1	20
25771	90	77	macedonica speciosa Nymphe, rahmweiß [1 ea], großbl		1.40	25
20111	30		solofia. Borraginaceae.	unity	1,10	.20
25774	40	*	spectabilis, blau [12/12,5 re], April-Juni1 g M	140		- 40
20111	10	"	n, Lein. Linaceae.	1.30.		10
25778	40	77	flavum (campanulatum), gelber [1,5 na] Lein, Juni-August		2.80	30
25779	20	n	nanum compactum, neu, goldgelb [1pa], Juni-Au	aust	2.00	
20110	20	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	für Felspartien, niedrige Gruppen und Einfassunge	en	12	50
25782	75	,	narbonense (Berglein), dunkelblau [12,5na], großblumig, Juni-A			25
25784	77	,	perenne (ausdauernder Flachs), hellblau [12,5 ga]. 100 g A		50	15
25786	77	,	" album, weiβ, Juni-August		50	15
25788		W W	ausdauernde Sorten gemischt		50	15
		Lob	elia. Campanulaceae.			
25793	100	†T »	fulgens (cardinalis), scharlach [7,5 ra], Juni-Oktober		9.60	40
25798	45	+T "	" Illumination (Cardinalifulgens), scharlach [7,5ra], Scharlach			
			stark, Laub dunkel, prächtige Schaupflanzen. 1 g M			45
25805	27	+T »	" Königin Viktoria, scharlach [7,5 ra] 1 " "			40
25807	29	†T »	" hybrida (Gerardii), dunkellaubige gemischt 1 " "	6.80.		40
		13	Nr. 25798-25807 sind herrliche Lobelien, die durch			
				100 g		
05010	100		in outlier, outlier, outlier, in outlier, outlie	M. Pf.	11.1	
		· "	biennis (annua), rot [10 pe]	3	60	15
		· »	" alba, weiß trockenen Fruchtstän-	3	60	15
25814	120	⊙ , ⊙ , ,	* Kermesma, aunkeirot [3,5 pe], de schön für	3	60	15
25817	100	· »	" gemischt	3	60	15
25819	100		" variegata, hellrot [10 pa], schön belaubt) sträuße	4.80	90	20
		Lup	inus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.	- 11		
25825	150	77	arboreus, strauchartig, gelb [2 na], Juni-August	3	60	15
25827	>>	"	" albus (Snow Queen)	3	60	—.15
25829	"	"	» hybridus, neue Spielarten	2.60	50	15
25834	90	y	" Sonnenschein, hellgelb [1,5 ga/na]	6	1.20	25
25835	100	77	polyphyllus, gemischt, Juni-August	2.20	50	20
25837	n	19	" Prachtmischung, aus den Hauptfarben	4	70	20
25847	77	y	" Abendglut (Benary), siehe Neuheiten	1	3	45
	"	77	" Downer's Spielarten, englische Auslese, früh	5	1	20
25842			" Harkness' Spielarten, viele seltene Farbtöne	5	1	20
25844	77	"				
25844 25845	n n	77	" Russells, siehe Neuheiten 25 Korn M90			
25844				2.40	50 2.80	15 30

Nº	Höbe	Chamles	190 g	10 g	Port.
743	cm	Standen	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		Ti (Dtt)		1	
25850	100	Lupinus (Fortsetzung): " polyphyllus Chocolate Soldier, seltene Farben, Blüten			
20000		oben gelb [1,5 la], unten bräunlich violett [10,10,5 ng]		5.60	70
25852	77	" C. M. Prichard, blaslachsfarbigorange [5,5gc in]			
25854		7,5/8gc übergehend] mit gelb [2ca/1,5ia]	1 10	5	70
25858	77	" " coeruleus, blau [12,5 nc]	1.40 5.60	35 1.10	10 25
25859	77	" " luteus, gelb [1,5 ea/ia], duftend, (spielt)	13.80	2.60	30
25860	n	" " Moerheimii, zartrosa [10 ca mit 10 ia]	6.—	1.20	25
25863 25865	"	" Prinzeß Juliana, fleischfarbig [8ca] mit creme.	5	1	30
25867	77	" roseus [9,5 ea], sehr schön " Rubinkönig, rubinviolett [10,5 pg], prachtig	4.—	70 4	20 40
14416	29	" Sortiment von 8 Sorten		1	.10
		Die farbenreichen Staudenluptnen sollten in keinem			
		Schmuckgarten fehlen, sie blühen von Juni-August, sind prächtige Dekorations- und Schnittpflanzen.			
		Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.			
25880	10	* alpina (Viscaria), rosa [10 ia], reizend, April-Mai		5.60	40
25882	45 90	" Arckwrightii, Spielarten von chalcedonica und Haagea	nα	2.40	25
25884 25886	n	» chalcedonica (brennende Liebe), scharlach [6,5 ra]. 100 g A	k J.—.	60 60	15 15
25888	"	" carnea [7,5 ea/ia]		90	15 20
25890	- 27	» grandiflora, scharlach [6,5 ra], gedrungen. Wuchs, groβbl	umig	1.50	25
25894	27	" Mischung, Juni-August	4.80.	90	15
OFFICE	co	n coronaria (tomentosa), siehe Agrostemma.			
25896	60	Forestii Spielarten, neu, Färbungen von leuchtendka karmesin, hellichtfarben bis weiß, für Stein- und Staudeng		2.80	30
25898	45			1.60	25
25900	n	(fol. atropurpureis) [6.5/7 re]		1.80	25
25902	60	(•) " " grandiflora gigantea, sinnober [7 ra]		2.—	25
25904	45			1.30	25
25906 25910	10 50	* " Lagascae (Petrocoptis), karmin [9,5la], Zwerg-Alpine. 1 g M			40
20310	50	* viscaria splendens (coccinea) Garten-Pechnelke, teuch rot [10 pa] sehr früh, Mai-Juli	ntena	1.10	25
25912	30	* " nana (Benary), siehe Neuheiten		2.10	90
		Lysimachia, Gelbweiderich, Felberich. Primulaceae.			
25914	45	" lobelifolia, gelbe [2na] Blumen in endständigen Rispen		6.—	40
05015	100	Lythrum, Weiderich. Lythraceae.			0.0
25915 25917	100	" roseum superhum, reichblühend [10,5/11 la]	bis	70 60	20 15
25918	80	" " Crimson Dwarf, leuchtend rot [9,5 na], niedrig Septe	mber	1.40	25
		Macleya, siehe Bocconia.			
		Malva, Malve. Malvaceae.			
25922	100	» alcea, Rosenpappel, rosa [10 ga], schone Blumen, Juni-Au	gust.	3.20	30
25926 25928	90	 moschata, rosa [10 ea] wohlriechend,100 g A n alba, weiβ		60 60	15
25931	120	⊙ n n alba, weiβ J Juni-August n n n ⊙⊙ n silvestris mauritiana, weinrot [9,5/10 pc] mit dunkelpu	rpur	60	15
		[9,5 ri / pl] Adern		1.20	25
		Malve, Althaea, siehe Nr. 12960 ff. und 23548 ff.		(1	
		Meconopsis, Scheinmohn, Himalaya Mohn. Papaveraceae.			
25934	60	" Baileyi (betonicaetolia), himmelblaue [12 ea] Blütenrispen		8	50
25936	30	" cambrica, kress [5,5 na], kleine Mohnblumen, Juni-August		6.80	40
25938 25941	90	" " fl. pleno, gold [3/3,5 pa], dichtgefüllt 1 g M integrifolia, Thibet-Mohn, großblumig, hellgelb 1 " "	3.20	16.—	50 40
25942	n	" nepalensis (paniculata), hellgoldgelb [2,5 pa]		2.80	30
25946	60	" simplicifolia, blau 1 g M	2.50.		50
25947	120	" Wallichii, prächtige Species, hellblaue Blüten, schönes L	aub		50
		Megasea, siehe Saxifraya.		1	
25949	15	Micromeria. Labiatae,	tain		
20010	10	** helianthemifolia, neu, reizende Kanaren-Pflanze für S gärten und Töpfe, purpurrosa [11ia] mit weiß		1	50
-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

№	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Machinele C 1) M		
25951	10	Mochringia, Spelle, Moosmiere. Caryophyllaceae. " muscosa, weiße Blutchen über hellgrüner Belaubung		40
20001	10		0.0	
25960	90	Monarda, Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae. " hybrida, Mischung von rosa und roten Farbtönen, Juni-August	2.20	25
20000	30	Morina, Kardendistel, Quirlkarde. Dipsacaceae.	2.20	20
25966	100	" longifolia, Blattpflanze, Blute rot [9 ia/na] mit weißem Schlund	6	40
			11	
		*Myosotis, Vergißmeinnicht. Borraginaceae.		
		Aussaat Juli-August, pikieren, auspflanzen Oktober, Blüte Mai.		
25970	30	alpostris, Alpenvergißmeinnicht, blau [13 ia] 100 g M. 6.80.	1.30	25
2 5972 2 5974	77	" alba, weiß	2.20	25 - 25
25975	15	" compacta, tiefblau [13na], niedrig, reizend 100 " 15.40.	2.80	30
25977	30	" rosea [9,5 ga]	1.30	25
25979	"	» schöne Mischung	90	20
25981 25980	15	Blauauge, leuchtend blau [13 la], Auge weiß, frühblühend Blaue Kugel, siehe Neuheiten	8	25 40
25982	30	Blauer Korb, kompakt, tiefblau [13 na] 100 g -M. 15.40.	2.80	30
25983	77	" Expreß, blau [13 la], frühblühend	1.90	. —.2ŏ
25985	70	* Messidor, dunkelblau [13na], spätblühend100 * * 17.40.	3	30
25987 25989	10	n nana (compacta) coerulea [13 ia]	1.40	25 25
25991	77	" rosea [9,5 ga]	2.50	25
25994	30	" robusta granditiora [13 ia], gute Marktpflanze .)	1.30	25
25996	27	» stricta grandiflora, königsblau [13]a] groß-	1.80	25
25998 26000	20	" " Indigoblau [13 na], säulenförmig. blumig,	2.80	30
20000	20	"Victoria, blau [13 ia], kugelförmig, sehr gute Mittel-	2.60	30
26002	77	" " rosa [9,5 ga] blume	2.80	80
26005	n	" " alba gefullt	3.20	30
26007 26008	15	" indigoblau [13 na]. vorzüglich	2.60	30
20000	15	hybrida comp. Annemarie Fischer, neu, große Blumen, dunkel- blau [13,5 la], kompakt, für Topf und Land		70
26010	25	" Isolde Krotz [13 ia], verbessertes Ruth Fischer, größte		
04010	00	Blumen, vorzüglich für Töpfe und Beete 1 g M. 5		80
26012 26013	20 20	" Liebesstern, blau [13 ia], Laub dunkel 1 " " 1.10.	9	50
20010	20	" Marga Sacher, tiefhimmelblau [13 la], Blumen 1—11/2 cm Durchmesser, sehr empfehlenswert		80
26014	25	" Ruth Fischer, lebhaft blau [13 ia], großblumiges Topf-Myosotis,		
		auch reizend für Beete	- 1	—. 75
		M. hybrida-Sorten keimen viel schwerer, langsamer und unregel- mäßiger als die M. alpestris. Beste Aussaatzeit Juni-Juli.		
26018	30	dissitifiora, tiefblau [13la], prachtvoll. Gegen Fruhlingsfroste schutzen		40
26024	n	" perfecta, großblumig [13/14ia], April-Juni, auch zum Treiben		40
26027	77	oblongata (latifolia) Albion, himmelblau [13/14 la] lange bluhend,	2.80	30
26029 26028	"	Blaue Grasmücke, tiefblau [14na] schöne Weinterphytiken	2.20	85 25
26028 26030	n	 perfecta, tiefblau [14ia/la], großblumig] Winterblüher palustris, echtes Sumpfvergißmeinnicht [14ia] semperflorens [14ga/ia] Graf Waldersee, tiefblau [14la] grandiflora (Nixenauge) [13 ga] 	2.80	25 30
26036	77	" semperflorens [14ga/ia]	3.20	30
26039	77	" " Graf Waldersee, tiefblau [14 la] bis zum Herbst	3.20	30
26046	10		3.20	—.30
26052	10	rupicola, porzellanblau [13 la/na], niedrig, reizend 1 g M 1.50.		50
06060	80	Nepeta, Katzenkraut, Nepte, Minze. Labiatae.	no.	00
26060 26062	_80 50	" cataria, weißlich, Juni-Juli, wohlriechend 100 g M 4 " Mussinii, hellblau [12/12,5ia], Mai-Herbst 100 n n 23	70 4	20 35
26061	60	* " Souvenir d'André Chaudron, /avende/ [12 ia], großblumig	5.60	40
26057	50	" nervosa, neu, hellblau [12/12,5 ga/ia], lange blühend, Juli-Sept.	4.60	-,35
		Oenothera, Nachtkerze. Onagraceae.	1	
26065	110	© " Clutei, hellgelb [1 la], sehr dekorativ	90	20
26 064 26 066	50	* fruticosa major aröftere albe [1,5 pa] trichterförmige Blüten, dunkles Laub	4 1.10	35 25
26073	45	* " fruticosa major, größere gelbe [1,5 na] Blumen, Juni-September. " Youngii, gelb [1,5 pa], sehr großblumig, schön, Juni-Juli	2.20	25 25

N₽	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Conothona (Foutostumes)	1	
26067	50	Oenothera (Fortsetzung). " glabra, kanariengelb [1,5 pa], dunkellaubig, Juni-Juli	3	50
26068	30	* missouriensis (macrocarpa), zartgelb [1 la], großblumig, prachtig	4	—.35
26070	60	" speciosa rosea, weiβ, spater zartrosa [10 ea], wohlriechend, hubsch	6	40
26076	50	F. Ononis, Hauhechel. Leguminosae. " spinosa, hell malvenpurpur [10 ga], zum Verwildern		20
20010		Onopordon. Eselsdistel, Krebsdistel. Compositae.		.20
26085	300	© " Salteri, große blaue [11 nc] Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel	80	20
26084	220	n tauricum, Silberdistel, rosalila [10,5/111c], Juli-August	60	15
		Onosma. Lotwurz. Borraginaceae.		1
26087	40	" stellulatum, Bluten hellgelb [1,5 ga/ia], für Steingarten 1 g M. 1	1	40
		Orchis, Knabenkraut, Kuckucksblume. Orchidaceae.	1 .	
26090		T " Freiland-Species, gemischt		50
		Ornithogalum. Milchstern. Liliaceae.		
26096	50	T " thyrsoides album, dichte Buketts weißer Sternblumen	16	60
		F. Orobus (Lathyrus), Frühlingswaldwicke, Walderbse. Leguminosae.		
26099	50	niger, violettrot [9,5 pc/10/10,5 nc], Juni-Juli, buschig	1.10	25
26100	30	" vernus, rotviolett [10 re/11,5 pa], spater blau [14 pa], April-Juni	1.60	25
		Ostrowskia. Campanulaceae.		
26106	120	T magnifica, riesige hellblaue Blumen, herrlich, selten 50 Korn		75
		F. Paeonia, Pfingstrose. Ranunculaceae.		A
26114	60	" albiflora sinensis (herbacea) fl. pl., Mischung . 100 g M 5	1	30
		and the same of th		
		Papaver, Mohn. Papaveraceae.		
26146	25	* alpinum, Alpenmohn, schön gemischt, Juni-August, reizend, mit entzückenden Farben, auch für Felsgärten	7.20	40
26147	n	* * laciniatum (Benary) gemischt, fein gefranste Blumen	9.—	50
26152	80	bracteatum, glutrot [6,5 ra], riesenblumig, schön, Juni-August	1.20	25
26184	40	*O nudicaule (croceum), Island-Mohn, gelb [2 pa])	1.20	25
26186 26190	n	* fl. pleno, halbgefullt (spielt)	3.20	30 25
26192	n n	* album, weiß bei * n n fl. pleno, halbgefallt (spielt) bei	3.20	30
26194	"	* * * Aprikosenfarbig [4,5/5 ga/ia], halbgefüllt Herbstaussaat	3.20	80
26196	77	*O " aurantiacum (coccineum), orange [6 ra] Juni bis Aug.,	1.20	25
26198	n	* n fl. pleno, halbgefullt (spielt) Juni ois Aug.,	3.20	30
26200 26201	77	* aureum (Benary), goldorange [5 ra]	1.40 2.20	25 25
26209	77	* Gartref, neue zarte Farbtöne, dunkler gesäumt	5	25 35
26199	27	* Kardinal (Benary), siehe Neuheiten		80
2000		Vergl. das farbige Umschlagsbild Schneiden	1 -	
26205	77	*O roseum, Farbtöne vom zartesten bis tiefsten Lachs- u. Atlasrosa [6,5/7 ea/ga/ia/la/na]	2.20	- 25
26208	77		1.20	- 25 25
26210	"	*O " Prachtmischung, sehr wirkungsvoll 100 g M. 5.80.	1.10	25
26211	77	*O " seltener Spielarten 100 " 9.40.	1.80	25
26212 26204	50	*O n gefüllter Sorten (spielen)	2.60	30 25
26204	50	giganteum Prachtmischung neue 100 n n 7.80.	1.40	25 25
26203	n	o " Gelb [2 pa]	2.20	25
26206	"	O n n Rosa Klasse		30
26207	77		2	- 25
26214 26224	110	orientale, Türkischer M., Riesenmohn, glühend dunkelrot [7 re]. " Beauty of Livermere, dunkelblutrot, auf kräftigem Stiel	3.20	25 30
26215	80	Beauty of Livermere, dunkelblutrot, auf krättigem Stiel Brillant, lebhaft feuerrot [6,5 ra] mit schwarzen Flecken	3.20	30 25
26216	90	" colosseum (Benary), glutrot [6 ra], Riesenblumen, prächtig.	3.20	30
26225	n	7 fl. pleno Olympia, siehe Neuheiten	I III	- 90
26222	75	" Königin Alexandra, lachsrosa [7 ia] (spielt), sehr großblumig	2.80	30
26223 26226	90 75	" Königsscharlach [6,5ra], tiefschwarze Flecken, riesige Blumen " Prinz von Oranien, orangescharlach [5,5 pa], schön	2.80	30 25
20220		" Prinz von Uranien, orangeschartach [5,5 pa], schön	2.20	1.20

Papaver (Fortsetzung).	Port. M. Pf.
Orientale, Prinzessin Victoria Luise, /achsrot [7 la] (spiell)	
26238	0.0
### Renarys Sondermischung 2.— ### Re	35 20
Alle Papaver orientale sind sehr großblumige, werkungsvolle Einseipflanesen und tieforn im Juni-Juli Pracht-Schnittblumen. Einsein Sorten wererben sich nicht treu aus Samen. 220 24426 250 26258 250 26258 250 26258 250 26261 26262 26263 26263 26263 26270 26270 270 26272 200 26272 201 26272 201 26272 201 26272 201 26272 201 20282 20282 20	25
20242 60	
Sortiment von 8 Sorten	
Pentastemon, Bartfaden, Fünffaden. Scrophulariaceae.	25
diffusus, blauviolette [11 nc]pc] Blumen indichten Rispen, Juni-Juli 2.50 26264 45 26266 75 26267 75 26270 75 26272 7 7 26270 75 26272 7 7 26272 7 7 26272 7 7 26272 7 7 26272 7 7 26272 7 7 26282 7 7 7 26282 7	
digitalis (laevigatus), weiß mit violett [11 ea], hubsche lockere Rispen glaber, glanzend blau [11/12,5 ia], früh, hart 1 Juni-August, 1.30 1	30
glaber, glanzend blau [11/12,5 ia], früh, hart Juni-August, 1.30 26267 75 26272 7 2628	25
1.40 26276 75 26272 7 26282	25
26272	25
26282	30
heterophyllus, hell enzianblau [12,51a], violett getont [11/11,51a]. 2.80 26326 90 50 50 50 50 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 1	30
heterophyllus, hell enzianblau [12,51a], violett getont [11/11,51a]. 2.80 26326 90 50 50 50 50 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 1	30
heterophyllus, hell enzianblau [12,51a], violett getont [11/11,51a]. 2.80 26326 90 50 50 50 50 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 22326 120 1	35 35
26299 75 26326 90 26326 90 26328 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 26326 120 22326 120 12	30 30
Speciosus, lange, schmale, enzianblaue [12pa ra] Rispen 1.80	30
Secretabilis, lange, tiefblaue Blütentrauben [13 ra, Schlund 11 nc] mehrere Sorten gemischt	25
mehrere Sorten gemischt	40
26360 90 26361 7 26364 60	25
26364 π π π grandiflora, neue großblumige, Prachtmischung 4.—	
26364 60	30
Physostegia, siehe Dracocephalum. Phytolacca, Kermesbeere. Phytolaccaceae. material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende face material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, spater rosa [9 aa], zierende Fruchtstände im Herbst material decandra, weiß, saterial decandra, weißen auterial decandra, weißen auteriale	35
Phytolacca, Kermesbeere. Phytolaccaceae.	40
26368 300 100	
26368 300 100	
Kaempferi (acinosa), großblattrig, mit tiefschw. Beerenrispen 50	20
Polemonium, Sperrkraut. Himmelsleiter. Polemoniaceae. 50 100 g M 2.60. 50 1 100 g M 2.60. 1	15
26374 75 26382 7 26384 50 26398 40 26406 25 26408 20 26410 60 26416 30 26424 7 26426	
26382	- 45
26384 50 26398 40 " " Primadonna, zarthellblau [12,5 ga].	15 20
26406 25 26408 20 26410 60 26416 30 26424	20 - 20
Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae. 70	20 20
26406 25 * "alpina nana, hellgelb [1 pa], niedrig, für Felspartien	.20
26408 20 * apennina aurea, gelb [1 ra], hübsch fürs Alpinum 1.10 26410 60 * atrosanguinea, blutrot [7,5/8 re/ri], Juli-September 2.60 26416 30 * nepalensis (formosa), kirschrosa[9ia], Juni-August, für Steingärten 1.30 26424 * ne Miss Willmott, leuchtend karminrosa [9 na], schön 1.50 26426 ne nepalensis (formosa), kirschrosa[9ia], Juni-August, für Steingärten 1.50 26424 ne nepalensis (formosa), kirschrosa[9ia], Juni-August, für Steingärten 1.50 26426 ne nepalensis (formosa), kirschrosa[9ia], Juni-August, für Steingärten 1.50 26427 ne nepalensis (formosa), kirschrosa[9ia], Juni-August, für Steingärten 1.50 26428 ne nepalensis (formosa), kirschrosa[9ia], Juni-August, für Steingärten 1.50 26429 ne nepalensis (formosa), kirschrosa[9ia], Juni-August, für Steingärten 1.50 26420 ne nepalensis (formosa), kirschrosa[9ia], Juni-August, für Steingärten 1.50 26420 ne nepalensis (formosa), kirschrosa[9ia], Juni-August, für Steingärten 1.50 26420 ne nepalensis (formosa), kirschrosa[9ia], Juni-August, für Steingärten 1.50 26420 ne nepalensis (formosa), kirschrosa[9ia], Juni-August, für Steingärten 1.50	20
26410 60 " atrosanguinea, blutrot [7,5/8 re/ri], Juli-September	25 25
26416 30 * nepalensis (formosa), kirschrosa [9ia], Juni-August, für Steingärten 1.30 26424 " Miss Willmott, leuchtend karminrosa [9 na], schön 26426 " Roxana, leuchtend salm [7 na] mit blutrotem [7 re] Auge einfache Sorten gemischt, schön 286426 " gefüllte, Prachtmischung 4.—	30
26424 "	25
26426 " Roxana, leuchtend salm [7 na] mit blutrotem [7 re] Auge 2.80 26442 einfache Sorten gemischt, schön	25
26450 gefüllte, Prachtmischung	30
	25
Primula, Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.	35
26460 15 * auricula (Aurikel), Prachtmischung, April-Mai 1 g M. 1.20. 8.80	40
26464 " * " Nummerblumen	40 50
20x0x 7 7 Nummer Diumen	60
26465 " * " gigantea	.00
hart, Mai-Juni, prächtige Etagenprimel	40
26468 75 Bulleesiana hybrida, neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell u. dunkelblau, Mai-Juni, wirkungsvollste Etagenprimel 1 g M. 1.—. 7.20	40
26470 60 Bulleyana, vielblütige Etagenprimel, leuchtend chromgelb [3,5 pa],	7,10
Knospe terrakotta [6,5 pc], Juni-Juli	40

 Nº	Höhe	Ctandan	10 g	Port.
148	em	Standen	M. Pf.	M. Pf.
		Duimanlo (N.)	1	
		Primula (Fortsetzung):		
26476	30	* cashmiriana, Kugelprimel, lila [11 ia], früh, April-Mai 1 g M. 6		60
26477	27	* n alba, kleine, weiße, ballförmige Blutenköpfe 1 n n 9		60
26479	95	* n Rubin, rotviolett [10,5 pa]	-	60
26482 26490	25 30		7.—	40
20100	30	* denticulata, Kugelprimel, Bulmen in dichtgedrängten ballförmigen Blütenköpfen, hellila [11 ga], April-Mai 1 g M. 4.20.		- 50
26492	-77	* " alba		50 50
26494	77	* " grandiflora hybrida, verschiedenfarbige Blutenballe 1 " " 3.20.		50
26500	15	* farinosa, rosa [11 la], bepudert, reizend für Felsen und Topfkultur	11.60	50
0.000		floribunda grandiflora, siehe Topfgewächse.		
26508	90	florindae, leuchtend zitronengelb [1 ra/la], ähnlich sikkimensis, je-		
		doch robuster und großblumigere Glocken, Stengel mehlig, Juli .	4.80	35
26513	10	Forbesii, siehe Topfyewächse.		co
26521	60	frondosa, Mehlprimel, rosalila [111a], sehr hubsch, Mai. 1 g M. 8.80. helodoxa, tiefgelb [1/1,5 ra], wertvoll	10	60 60
26537	30	hybr. Lisadell Red Hugh, orangescharlach [7,5 re]. 1 " 3.20.	10	55
26520	50	japonica, Etagenprimel, purpurviolett [9,5/10 ra], April-Mai	4.60	35
26516	"	" alba, weiß mit zartlila [10,5 ca] Hauch, spielt im 2. Jahre.	4.60	85
26519	77	" atrosanguinea, dunkelblutrot	4.60	35
26517 26518	77	" carminea, [9 ra] mit dunkler Mitte	4.60	35
26536	יי יי	" kermesina [9,5 pa] " Prachtmischung	4.60	35
26538	30	† kewensis, große hellgelbe [1 ra] Blumen, schönes Blatt, Winter-	7	— .35
		blüher, Schmuckpflanze für Topfkultur 1 g .M. 4.40.		50
26540	45	Littoniana, Orchideenprimel, Blüten in dichten langen Aehren,		
		Blüten lila [11,5 ia/ga], Knospen dunkelrot [7,5 re] 1 g M.S.—.		60
		malacoides, Fliederprimel, siehe Topfgewächse.		
26561	45	Mooreana, purpurviolette [11/11.5 rs] Blütenkönfe: Blattwerk unter-		
		seits stark weiß bemehlt		50
		obconica, siehe Topfgewächse.		
26589	25	* officinalis, Schlüsselblume, gelb [1,5 ra], April-Mai	2.50	30
26592	77	* " hybrida, gemischt, wohlriechend	3.20	30
26591	50	pulverulenta, großblumige, leuchtend karminpurpurrote [9,5 pa]		
		Etagenprimel, Blätter und Stengel weiß bestäubt, Mai-Juni	6	40
26593	20	* rosea grandiflora, früheste, farbenschönste und blendendste aller		
		Frühlingsprimeln, karminrosa [9,5na], März-April(Mißernte)		
26595	25	* Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Pracht-		
0.010.4	40	mischung von bester Kollektion, Mai. 1000 Korn A. 10, 50 Korn		60
26594	40	sikkimensis, gelb [1 ga], schlanke Schäfte mit viel-	10	
26596	30	Town Dollar Mickender Bluten, wontrechend Inne 18 M. Z	16	50
			9.60	50
26600	39	* veris (elatior), Gartenprimel, Prachtmischung . } April-Mai	5.60	35
26601 26603	77		7.20	40
26604	77_	* 1 11 14 14 15	6.80 8.40	40 50
26605	"	* n lutea, gelb [1:a], spielt schöne Farben 1 n n 1.—. 1 n n75.	6	40
26612	77	* " mahagonifarben [7,5/8,5 pn]	7.20	40
26608	"	* n helle Farben, weiß und gelbe Töne gemischt 1 n n 1	8.—	50
26606	27	* rote Fauhen prochtyolle Wischung 100 K. M. 1.50., 20 K.		40
26607 26610	77	" Total ration, practity one misenting 18 32 -30.	7.20	40
26614	77	* "Goldrand, braune [7 pn] Blumen, Mitte und Rand gelb [2/3 nn] * "duplex, doppeltblühende (ungefahr 60% echt) 1 g #2.40.	7.20	40 50
26620	15	* acaulis coerulea, blau [12.5 le/12 ri] 500 Korn £ 5.—, 30 Korn		40
26626	77	* " Virginia, reinweiße Polster- od. Kissenprimel 1 g. M. 1.80.		50
26630	27	* " hybrida, Polsterprimeln in Prachtmischung	8.—	50
26640	30	† verticillata, hellgelbe [1 pa] Blumen, weiß bestäubte Blätter, pyra-		
		midaler Bau, herrlich für Winter- und Sommerflor 1 g . 6		60
26644	15	* vulgaris (Primrose), gelh [2 na], schön, April-Mai	6.—	40
26645	75	Wilsonii, purpurviolett [9,5/10 ra] 1 g M. 2.—.		50
-				

N2	Höbe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port M. F
		Samuella Dannum II. Takinta		
0040	05	Prunella, Braunnelle. Labiatae.	0.00	
6648	25	* grandiflora (Brunelle), violett [11 pa/ic], Juli-September	2.20	
6647	77	* " rosea, malvenrosa [10 na/10,5 la/ia], groβωlumig	2.20	
		Pyrethrum (Chrysanthemum), Margerite, Kamille, Bertram. Compositae.		
6652	60	» · cinerariaefolium, weiβ, zum Schneiden, Juni - August	1.20	
6654	30	* " parthenifolium aureum, Goldkamille, goldgelb [1 ne/pc] be-	-120	
0001	00	laubt, für Einfassungen und Teppichbeete 100 g A. 3.—.	60	— .
6657	15	* " auroum Excelsior, Laub tief goldgelb [2gc/ga], fein geschlitzt	5	
6659	30		50	_
6660	15	* " " " perfectum, kompakt, sehr feines Laub	50	_
		* " " perfectum, kompakt, sehr feines Laub	12 00	
6661	20	* " Moos, feinstes gelbes [1]c] Laub, reizend 1 g M. 1.60.	13.20	-
6662	30	* " " selaginoides, farnblättrig [lic/lc]	50	_
6663	27	* " ptarmicaeflorum, prächtige Gebirgs-Spezies mit gefiedertem		
		Blattwerk von leuchtendem Silberweiß, apartes Bindematerial,	0.4	
		zu Beetbepflanzung, Einfassung, wie für Töpfe1 g M.3.—.	24	-
6664	80	" roseum, rosa [9,5 la], groβblumig, liefert ein Insektenpulver	3.20	-
6666	n	" " fl. albo (Bonary), werfe Margeriten	3.20	-
6668	27	" atrosanguineum, rote und dunkelrote Margeriten	6	-
6671	27	" carmineum, leuchtend rot, großblumig	3.20	-
6670	77	" carneum, fleischfarbig [10 ca], zarte Bindefarbe	3.20	_
6669	77	" James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkle Sorte.	4.60	-
6680	27	" hybridum, einfache bunte Margeriten, schön gemischt	1.60	_
6682	77	" " grandiflorum (Benary), Prachtmischung groß-	2.00	_
2000	"	blumiger Spielarten, sehr wirkungsvoll	3	-
6683			0	
0000	27	" " kometbliitig (Benary), einfache u. halbgefüllte mit	0	
0005		lockigen Blumenblättern, gemischt (spielen)	8.—	-
6685	77	" " fl. pleno album, weiβ, yut gefüllt		_
6687	27	n n n n carmineum [8,5/9 re], gut gefüllt		-
6688	37	" " " roseum [9,5 la/na], spielt		-
6659	27	" " salmoneum, /achsfarbige [7/9 ca/ea] Spiel-		-
- 1		arten, feine Bindefarbe		-
6684	77	" " " halbgefüllte, schön gemischt (spielen)	8.40	-
6686	45	" nanum, gemischt (Benary), buschig, schön (spielt).		_
_		Alle P. roseum sind dankbare, von Juni bis August reichblühende		
2200	4.5	Schnittstauden mit haltbaren Margaretenblumen.		
6690	15	Tchihatchewii, moosartig, für Einfassungen u. Rasenersatz	2.80	_
- 1		Ramondia, Ramondie. Gesneriaceae.		
6691	15	" pyrenaica, schone Blattrosetten, purpurviolett, Juni, für Felsen-		
		gärten, auch zur Topfkultur 500 K. M80., 200 Korn		_
CCOA	30	Ranunculus, Ranunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.		
6694	30	T " asiaticus superbissimus, Prachtmischung, leichte Anzucht; bei	00	
0000	10	Frühjahrsaussaat Blüte im nächsten Frühling bis August	90	-
6696	50	T " giganteus florentinus (Ragionieri), Blumen von 10-12 cm		
		Durchmesser, reichhaltigstes Farbenspiel	6.40	-
6695	77	T " Tecolote Riesen, gemischt, neue, verbesserte ameri-		
		kanische Spezialzucht, ausgesuchte Blumen in feinsten Farben		-
6698	25	T , gramineus, goldgelb [1,5 ra], blaugrune, grasartige Belaubung, Juni	3.26	-
6700	15	T " millefolius, gelbe [1,5 ra] Butterblumen, April/Mai		-
		Reseda, Resedaceae.		
6702	40	" luteola, Wau	35	_
0102	10		00	
	000	Rheum, Rhabarber. Polygonaceae.		
6724	200	" palmatum tanguticum, prachtvoll, braunrote Blätter, dekorativ	50	-
		" übrige, siehe Rhabarber, Nr. 3138 ff.		
		Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae.		
6728		ħ " arboreum hybridum	2	
6730			6	_
0100			0	
	10"	Romneya, Baummohn. Papaveraceae.		
6738	125	" Coulteri, weiß, sehr großblumig, Juni-August	5.60	-
		Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.		
6740	60	n flava, gelb [3/4 pa] mit schwarzer Mitte, frühblühend, Juli-Oktober	1.40	
6748	75	1.1.1.1	1.40	_
	200	" laciniata, gelb [2 ra], hubsche Schnittsorte, August-September	4	_
67 50				

Nº	Höbe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Rudbeckia (Fortsetzung).		
26752	200	" laciniata fl. pleno Goldball, prachtvolle goldgelbe [2 ra] Schnitt-	40	
00000	00	blumen auf straffen Stielen, Juli-Sept 500 Korn M. 3	12	50
26754	60	" Neumannii (speciosa), leuchtend gelb [3,5 ra], mit schwarzer Mitte	3	30
26758 26759	100	" purpurea (Echinacea), rote Sonnenblume [9,5 lc], AugSeptbr " hybrida, eigenartige neue Blütenformen	2.80 3.70	30
20100	"	" " Nybrida, eigenartige neue Blutenformen	0.70	— .35
	-	pflanzen mit feinen Schnittblumen.		
DOTOA	190	Salvia, Salbei. Labiatae.	50	00
26764 26763	120 115	 argentea, Silbersalbei, Blätter silberweiß, wollig azurea grandiflora, himmelblau [13 ga/ia], spätblühend 	70 4	20 35
20830	75	patens, große, leuchtend marineblaue [13 ra] Blumen, fein	6.80	40
26770	50	" pratensis, Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re], Mai-Juli	1.20	25
26773	140	💮 " sclarea, Muskateller Salbei, blaulich [12 ea] und weiβ, Brakteen		
		rosig [10,5 ec/ic], groβe wollige Blatter, Juli bis August	70	20
26774	125	" turkestanica, weiß, Brakteen weiß bis lila [11 gc], schöne		
OATHE	150	Einzelpflanze, Juli bis August	1.30	25
26775	150	" verbascifolia syria, hellblau [12 ga], Unterlippe weiβ, dunkelviolett	1 00	0"
		[12re] punktiert	1.30	25
26778	60	" tomentosa, gelb [2 pa], silberweiß belaubt, Juli-August	16	50
0		Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.		
26780	30	* " ocymoides, rosa [10 ea], für alpine Gruppen und Felsengärten	70	20
26782	60	" officinalis, [weiβ bis 10 ca], reichblühend, Juli-September	 70	20
26784	77	" " alba fl. pleno, weiβ, gefüllt	1.40	25
		Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.		
26785	20	*F. " aizoon, silbergraue Rosetten, weiße Blüten 1 g M.1	8.—	50
26786	30	* π caespitosa, weiβ, rasenbildend, Mai-Juni	3.70	35
26789	60	*F. " cordifolia (Bergenia, Megasea), rosa [10 ea/ga] Marz- 1 g M4		40
26790	"	*F. n splendens, lebhaft rosa [10 ga], fein Mai 1 n n 4	1	40
26791	50	*F. " cotyledon (pyramidalis), rosettenbildend, weiß geränderte Blätter,	8.—	- 50
26792	30	pyramidale, weiße Blütenrispen (keimt schwer). 1 g % 1 * " decipiens grandiflora, weiß, rasenbildend) 1 " "60.	4.60	50 35
26793	"	* " grandifl. lutescens, gelblichweiβ [1,5 ca] April- 1 " " 1.20.	10	50
26794	77	* " " rosea [10ea/ga]	4.60	35
26788	20	* " " Schneeteppich, reinweiß 1 " "65.	5.20	35
26797	20	* " hybrida Blütenteppich, amarant [9pa], mit leuchtend purpur		
00001		[8,5 ra] Schein, moosartig. April-Mai 1 g M. 1.80.		60
26801 26808	" 15	* " Purpurmantel, karminrosa [9,5 ia], mit purpur [9 ra] Schein	- 2	40
20000	10	* " Schöne von Ronsdorf, dunkelkarmin [8,5/9 re, später heller 9 ne/nc], moosartige Polster, Mai-Juni		50
26800	70	*F. " ligulata Leichtlinii, (Bergenia) /ebhaft rosa [10 na/la] 1 g M. 4.—.	1	50
26807	30	*F. " primuloides, siehe Neuheiten		80
26809	50	*F. » rotundifolia, lockere Rispen weißer Blüten über grundständiger	-	
00016	0.5	Blattrosette, Mai-Juli, für Halbschatten 1 g M. 4.20.		70
26812	30	*F. " umbrosa Elliott's var., leuchtend rosa, reizend, Mai. 1 " " 1.—.	8	50
26814		" Mischung vieler Sorten	3.70	35
26815 26817		F. " von Bergenia- (Megasea-) Sorten prachtvoll1 g M. 3.60. " moosartigen Sorten	3.70	50 35
20011		Alle Steinbrech-Arten sind, wie schon der Name sagt, beste	3.10	,30
	-	Stein- und Felsgartenpflanzen.	1	
26820	100	Scabiosa, Skabiose, Grindkraut. Dipsacaceae.	1	05
26822	100 50	" caucasica, lila [12,5 ea/ga], Juni-Herbst 100 g M. 23.—. " alba, weiß	4	35 35
26823	100	" alba, weiβ " Diamant, große, dunkelblaue [12 nc] Blumen 1 g M.3.—.	4	50
26824	50	" perfecta, [12,5 ea/ga], groβblumig, edle Form	8.40	50
26825	"	n n alba	8.40	50
26827	60	" Schöne von Eisenach, dunkellavendel [12 ic]	11	60
		Obige Skabiosen liefern von Juni bis September die prüchtigsten, langgestielten Schnittblumen.		
26826	75	" japonica, lila, [12,5 ga] schön, reichbluhend	70	20
		Scutellaria, Helmkraut, Labiatae.		
26834	15	* " alpina, violett [12 pe], Unterlippe weiß, duftend, Juli-August.		40
26836	45	» baicalensis (macrantha) coelestina, blaue [12 re/11,5 na] Rispen,		12.7
		reichblühend, Juli-August	8.—	50

№	Höbe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	em			
		Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne, Fettblatt. Crassulaceae.		
26844	6	* " acre, gelb [1 ra], Juni-September, Rasenersatz	6	40
26846	12	* " aizoon, gelb [1,5 na] mit braun [7,5 ri], Juli	8	50
26847	15	* " album, zierlich, weißblühend, grünen Rasen bildend	8	50
26849	77	* " murale, Bluten rosa [8 ca/ea], Blatter dunkelrot	8	50
26848	10	* n anglicum, weiß mit pfirsichrosa [7 gc], Juni-August 1 g M. 1.20.	9	50
26851	5	* " dasyphyllum, weiße Bluten über dicken blauweißen Blättchen,		
20001		zwergig. Juni-Juli	8	50
26853	20	* " Ewersii, dunkelrosa [9,5]c] und lila [10gc]		80
26859	10	# Linesians [77 510 1 1 7 1 101 1 1 DIM	5.60	40
26867	20	" in planta in the state of the	8	50
26868	60	The state of the s		20
	50	* Maximum, geto [1 0a/1,3 gc], grope Brutenstanae, August-Septemoer	3.20	30
26870		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0.20	40
26874	15	" middelide iii, geto 12 pai, dantecodatory, o toto 110g not 2 5 ora		60
26876	10	" " unitusum, geto [1,5 1a] met rotor dan [1,5 11], o ante 11 ag ass	6	
26886	30	" Tollowalli, I II philadelli, geto [1,0 pai], Statter pi, temetori, and	6	40 90
26888	25	" " Creative Color (Bella,), Siene nounciten	0	90
26884	10	" Selskianum, kugelige hellgrüne Büsche, gelbe [2/2,5 na] Blüten	8.—	50
26885	40	" spectabile (fabaria), prächtige, rosa [9,5 gc/ic] Schirme		50
26893	77	" splendens, dunkelkarminrot [9,5 re/pc], August-September	_	50
26890	15	* " spurium, zartrosa [10 ea/9ic] große Blutendolden Juli-August.	5	35
26892	27	* " coccineum (splendens), malvenrosa [9,51c/9nc]	7.20	40
26895	27	* " " Purpurteppich (fol. atropurpureis) (Benary), neu,		
		rote Belaubung, Blüten rosa [9,5 lc/8,5 re] 1 g M. 2.40.		50
26900		* " viele Sorten gemischt	4.60	35
		Sedum-Arten sind geeignet für Steinpartien, Juni-September.		
00000		Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae.	15.—	50
26903		" viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgärten 1 g M. 1.80.	10.	00
		Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae.	4	
26904	120	† " clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr.	1.40	25
26906	77	† " " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra]	1.80	25
26907	77	† " Othello, dunkellaubig, kress [4,5 ra], Blatt unten purpur.	1.80	25
26908	22	† " Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchsig, August	3.20	30
		Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae.		
26917	90	- candida ancie lange Rienen	7.60	40
26922	120	- hybrida Rosakönigin hamliche meg [10] al Ritten	2.50	30
26921	50	December of December 10: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.40	25
	30	0 11 1 7 7 7	2.20	25
26920			2.20	
		Sideritis, Gliedkraut. Labiatae.		
26918	60	" libanotica, weißfilzige Pflanzen, hellgelbe [1 ea] Lippenbluten in	0	-
		Quirlen; für sonnig-trockene Felsen und Hänge. Juli-August	3.—	30
	1	Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.		1.00
26927	5	* " acaulis, dichte moosartige Polster, mit kleinen, leuchtend rosa		1
	"	[9 5 / 10]a] Bluten, Juni-August	1	40
26923	15	* " alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni, für Steingarten	4.60	35
26924		* " astorias granditions suspenset Shral Mal. Uni	2.80	30
26925		w '11' o 'o ol" 1 1' o landon fiin Foloniinton		60
26926			50	15
		10 T 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.20	25
26936		" Justin agai, week, but Langue, fur Longue on	2.20	25
26940	20	* " schafta, magentarosa [9,5/10 la], reichblühend, August-September	2.20	.20
		F. Sisyrinchium, Binsenlilie, Schweinsrüssel. Iridaceae.		
26942	15	* " anceps, violett [12 pa], für Steingärten in Halbschatten	3.20	30
00040	1 10	F. Soldanella, Alpenglöckchen, Troddelblume. Primulaceae.		10
26946	10	* " alpina, hangende, hellblaue [12 na] Blumen, Mai-Juni 1 g M. 1		40
		Solidago, Goldrute, Goldraute. Compositae.		
26950	120	" aspera, hangende goldgelbe [2 ra] Rispen, prachtvolle Schnittsorte	2.20	25
26952		17 11 [O - 1] I was a Color of Contambon	1.80	25
26948		The state of the s	2	25
			2	90
26945		n n Goldkind (Benary), siehe Neuheiten		
26947	10	" missouricus (Aster hybr. luteus), Riesensträuße strohgelber		60
		[1 ca/1 ga/1,5 ia] Sternblutchen, zum Schnitt (spielt)		00
	1		1	1

№	Höbe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
00054	100	Solidago (Fortsetzung).		
26954 26953	160	" Shortii, straff aufrecht, mächtige gelbe [2/2,5 pa] Rispen	4	—. 35
26955	75 25	" spectabilis, goldgelb [2 ra], wohlriechend, August-September	2.20	25
26951	40	* " virgaurea alpestris, gelb [2 na], früh, Juni-Juli, für Steingärten	1.90	25 25
26949	120	" nana, goldgelbe [2ra], federartige Rispen, Juli-August " praecox. lockere gelbe [2/2.5ra] Rispen, frühblühend. Juli	1.80	25 25
20040	120		1.40	20
		Spergula, Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae.		
26956	5	* " pilifera, rasenbildend, auch für Plattenwege 1 g M.3		50
26958	77	* " aurea, Laub gelblich [1 pc], reizend200 Korn		40
		Spiraea (Filipendula), Spierstande, Madesus. Rosaceae.		
26960	100	" filipendula, (F. hexapetala), weiß, Mai-August, schones Laub	2.20	25
26963	130	" Humboldtii, weiße Rispen, Juni-Juli, sehr dekorativ	8	50
2000	60	Stachys, Ziest. Labiatae.	10	45
26966	00	* " lanata, dunkelrosa [10 ic], mit silberweißen, wolligen Blättern.	50	15
3.1		Statice, Sandnelke, Strandflieder, Schleierkraut. Plumbaginaceae.		
26970	60	" altaica, blau [12 ea/ga], Juni-Oktober, für Binderei	1.20	25
26972	20	" auriculaefolia, reichverzweigte rosa [10ca] Blutenstande, Juli-Sept.	2.80	30
26976	75	" caspia (reticulata), lila [11.5 ga/ia], gropblumig	4	35
26980	40	" dumosa, neu, licht silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen	1.40	25
26986	75	" Gmelinii, blau [12 ia], für Binderei	2.20	—. 25
26998	50	" incana (tatarica), weiβ, beste z. Trocknen für Binderei 100 g M.4.—.	70	20
27000	35	* " nana, gemischt, vorzüglich zum Schneiden 100 " " 4	70	20
27004	77	* " " alba, weiß, kompakt 100 " " 5.80.	1.10	25
27024	75	" latifolia, blau 12 ga , für Binderei, } Juni-Sept	2.20	— .25
27028		" viele du tell gemischt	90	20
		Stauden-Staticen liefern unentbehrliches Material für		
		Trockenbinderei.		
		» einjährige, siehe Nr. 21210 ff.		
		Stellaria, Sternmiere. Caryophyllaceae.		
27032	15	* " graminea aurea, weiß, Laub gelblich [1pc], für Terrassen, zierlich	8	50
27036	75	Stenactis (Erigeron). Compositae.	3.20	30
21030	10	" speciosa, blau [12 ea], zum Schneiden, Juni-August	0.20	50
	· "	Stockrose, siehe Althaea, Nr. 12960ff u. 23548ff.		
		Stokesia, Kornblumenaster. Compositae.		
27038	40	" cyanea (laevis), blau [12 ga], großblumig, sehr schöner Spatblüher	2.—	25
27039	77	" alba, weiβblühend	2	25
07040	100	Symphytum, Beinwell, Wallwurz. Borraginaceae.	0	
27040	120	T " asperum (Comfrey), rosiglila [10/11 lc], Mai-Juli	2.80	30
27041	100	" officinale, Schwarzwurz, Beinwurz		25
		Tanacetum (Chrysanthemum), Rainfarn. Compositae.		
27042	100	" vulgare, gelb, starkriechend, Juli-August 100 g M.3	60	15
		Teucrium, Gamander. Labiatae.		
27047	25	* " chamaedrys, für Steingärten und Einfassungen (Buchsbaum-	11111	
2.011	20	ersatz), rosa [10,5 ga] Lippenblüten, Juli-August	2.80	30
27049	5	" incanum, gelblichweiß [1,5 ca], Blattunterseits silbergrau; kriechend	8.—	50
- TO KE				
07070	4"	Thalictrum, Wiesenraute, Wielandskraut. Ranunculaceae.	0	
27050	45	* n adiantifolium, feinblattrig, reizende Zierstaude, Blute grunlich.	2.20	25
27056	100	" aquilegiaefolium, lilarosa [11 ga] (spielt). grunblaues Laub,	2.20	25
27057	77	7 7 album	3	30 - 25
27058 27059	77	" " purpureum [10 nc]	4.80	35 25
27059	"	" " hybridum, neue Farben)	2.—	25
27060	70	" Delavayi, hellviolett [11,5ga], hübsche Spezies 1 g M 1.80.	9.00	50
27061	110	" dipterocarpum, lilarosa [11 ia], langstielig, reizende Rispen	3.20	30
27064	120	" glaucum, gelb [1,5 na], für Rasen und Strauchgruppen, Juni-Juli	80	20
		F. Thermopsis, Färberhülse, Fuchsbohne. Leguminosae.	100	
27076	75	" lanceolata, hellgelbe [1 ia/la], aufrechte Trauben, fruh		- .25
21010				
27078	60	" montana, lange, aufrechte gelbe [1,5 la] Blütentrauben 1 g # 1		50

Nº	Höbe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Thumas Mhanian Onesdal Labiatas		
07000	5	Thymus, Thymian, Quendel. Labiatae.	7.20	- 40
27082	5	" serpyllum, Feldquendel, kriechend, purpurviolett [10,5 ia]	9.60	40 50
27084	77	" " coccineum, lebh. rote [10 pa/9,5 re] Blutenpolster, Juni-Juli	3,00	50
27090	70	Tradescantia, Dreimasterblume. Commelinaceae. "virginica, lange schmale Blatter, blau [11,5 ia] 100 g & 13.40.	2.60	30
22000		Trifolium, Klee. Leguminosae.	0	
27093	15	* " repens fol. atropurpureis, dunkelroter Glücksklee, reizend F. Tritoma (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae.	2.60	30
27101	100	T†① " hybrida elegans multicolor, viele Farben, früh, lange blühend	6	40
27103	77	T+O " Expres, gelb [21a], Knospe rot [6 pa] Juni-Juli	1.40	25
27107	77	T+O " mirabilis, gelb [3/2 na], bluhen im ersten Jahre	5	35
27108	150	T+O " Tuckii (Maikonigin), dunkelrosa [6,5 na] mit rahmgelb [1 ea], fruh	1.40	25
27102	100	T†O " Uvaria grandiflora, feuerrot [7 na] mit gelb [1/1,5 ia], AugSept.	3	30
27104	100	T+O " gemischte frühblühende Spielarten 100 g M. 8.80.	1.60	25
27099		T+O " Mischung vieler Sorten, gute Schnittblumen 100 " " 7.80.	1.40	25
		F. Trollius, Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.		
27110	50	- ourangelle dottemaelh it 5 not Kennelhistem	2.20	25
27111	77	hybridus Excelsior, leuchtend orange 1 g M. 1.50. April-Juni, leuchtende	12.—	50
27112	77	" Früheste von Allen April-Mai 1 " 1.80. Stauden	14.40	50
27114	7	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	12 80	50
27117	30	" Kanarien vogel, nen gologelo [1,5 na] Standort	8.40	50
27124	25	" " Orangekuger, gropocumity, orangegeto [4,5 pa]	14.40	50
27121	60	" " brange Frinzessin, teuchtena orange [4na/pa] Schmitt	20	60
27118	"	" " mischung, orange und gelbe Farben)	8	50
27120	80	" Ledebouri Goldkönigin, dunkelorange [4,5 ra], Juni-Juli	9-	50
27127	25	* " pumilus yunnanensis, goldgelb, für Einfassung und Steingarten	16.—	60
		Valeriana (Centranthus), Baldrian, Spornblume. Valerianaceae.		
27132	90	" alba, weiβ Juni-September, 100 g M 4.80.	90	20
27136	77	" coccinea, purpurrosa [8,5 lc] für frische 100 " " 4.80.	90	20
27144	77	" rubra, malvenrosa [9,5 ia] Strauβe, Gruppen, 100 " " 4.80. " Mischung Steingarten 100 " " 4.80.	90	20
27148	"	" Mischung Steingarten 100 " " 4.80.	90	20
27149 27150	20 150	" montana, Bergbaldrian, rosa [10 ca/ea], reizend, Juli-August . T " officinalis, rosigweiß [10 ca], wohlriechend, Juli-August	8.— 4.80	50 35
21100	100		1.00	
071.01	900	Verbascum, Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae.		
27161	200	" hybridum Harkness, Spielarten mit riesigen schwefel- Mai bis	70	20
27163	150	gelben [1,5 na] Kerzen August, " Miß Willmott, gelblichweiβ [2 ca], groβhlumig angust,	1.30	25 25
27164	180	" olymnicum gelb [1 ng] breite meisenollige Rlatter	2.20	25
27168	150	" nannosum (longifolium) hellaelh [1] meiße Rlatter	2.80	30
27172	90	nhoeniceum, cemischte Spielerten reichblubund Phanze	70	20
27173	77	* thansiforme (densiforum), gelb[1 5us] dicht gelbrollfile oder in	1.10	25
27174	77	" thapsus, echte Königskerze, hellgelbe [1,5 na] Bluten	70	20
27176	75	" Wiedemannianum, zierliche, dunkelviolette [11 pe/re] Blumen in		
		lockeren, sehr langen Trauben	1.20	25
		Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.		1
27178	40	" officinalis, Eisenbart, lila [11,5 ea]	1.40	25
		Verenica, Ehrenpreis, Männertren. Scrophulariaceae.		
27180	10	* " Allionii, weiß, kriechend, für Steingarten	6	40
27179	40	* " amethystina (spuria), blaue [12,5 la] lange Rispen, Juni-September	2.60	30
27183	20	* " chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis, blan [12,51a], Mai-Juni	1.60	25
27182	20	* " fruticuns (saxatilis), siehe Neuheiten		80
27185	60	" gentianoides, hellblau [12,5 ga]. } Juni-September 1 g # 1.20.	4.60	—. 35
27186	20	* " " pumila " [12,5 ga]. \ Juni-September 1 g . 1.20.	10	50
27192	50	* " hybrida Treublau, tief enzianblau [12,5 pa], für Steingarten	1.20	25
27187	30	" meana (candida), ager acamotau [1210], wespotatir sy, gute Emilassung	3.70	— .35
27188	75	" longifolia, große blaue [12,5 ia] Blumen, spat, Juli-August	1.20	25
27189	30	* " nana, dunkelblau [12 pc], August-September	2.20	25
27193	30	* " officinalis, gebräuchlicher Ehrenpreis, hellblau	3.20	30
27200	5	* " repens, weiß mit blauem [13 ga] Schein, fruh, kriechend, April-Juni	2.80	30

Nº	Höhe em	Standen	10 g M. Pf.	Port.
	CIII		AVA. 1 1.	M. Pf.
		Veronica, Ehrenpreis, Männertreu, (Fortsetzung).		
27204	40	" spicata, blau [12/12,5 ra] reichbluhend, schon zum	1.30	25
27206	27	" alba, weiβ } Sehmitt Tomi August	2.80	30
27208	77	" " 1036a, 7evitrosa [10 6a/ga])	_	30
27209	77	» » gemischt	2.20	25
27210	30	* " teucrium Königsblau [12,5 la], Juli-September, vorzuglich	4	35
27211	15	* " prostrata, gemischt, dichte grune Polster, April-Juni	2.80	30
27216		" ausdauernde Sorten gemischt	1.80	25
	-	* Viola comuta Hammailahan Violages	1	
		* Viola cornuta, Hornveilchen. Violaceae.		11111
		Alle Hornveilchen können einjährig herangezogen werden. Sie blühen von Mai-Oktober, sind unschätzbar für Beete, Einfassungen, Felsengärten.		
27220	15	violacea, dunkelblau [11,5 na], kleinblumig100 g M 15.40.	2.80	30
27222	"	alba, reinweiß, kleinblumig	2.80	30
27224	20	Admiration, großblumig, dunkelblau	2.60	30
27225	77	Blue (Jersey) Gem, violett [11,5 ra], kompakt, überaus reich und		
		lange blühend, verbessertes Wermig 1 g M. 3.60.		50
27226	20	G. Wermig, mittelblaue Tone, langgestielt, sehr reichblühend,		
		schön als Ersatz für Veilchen (spielt)	12	50
27228	15	coerulea (Mauve Queen), hellblau [12 ga], kleinblumig	2.60	80
27230	77	Cyclop, Blume groß, leuchtend purpurviolett [10,5 re] mit weißem Auge	3.70	35
27232	20	Frühlingsbote, purpur [10 re], früh und lange blühend 100 g M 11.60.	2.20	25
27238	77	Jlona, purpurviolett [10 re]	2.50	30
27236	15	Jersey Juwel, purpurviolett[10,5/11re/ri], kompakt, buschig. 1 g M 6		60
27237	27	König Heinrich, neu, dunkelviolett mit hellerer Mitte, kompakt,		111
27239	90	reichblühend, treu aus Samen, gut bewährt		90
27240	20	Naseweis, siehe Neuheiten	9.00	70
27242	77	Papilio, blau [11,5 la/12 ga] mit weiß, reichbluhend100 g & 13.20.	2.60 2.20	30
27244	"	n dunkelviolett [10,5 re], reichblühend, lebhaft 100 n n 11.60. perfecta, großblumig, hellblau [11,51a] 100 n n 15.40.	2.80	25 30
27246	n	" alba, reichblühend, weiß	2.80	30 30
27247	30	Prinzessin Astrid, dunkelblaue Töne, lange, kräftige Blütenstiele,	2.00	
21231	30	wertvoll für Schnitt (variiert)		90
27248	15	Puck, halb dunkelpurpurviolett [11,5 ra], halb reingelb [1,5 pa]	4	35
27252	77	Rosenkönigin, dunkelrosalila [10 gc]	3.20	30
27254	20	Thüringen, dunkelblau [11,5 ra/11 re] mit weißem Auge	2.50	30
27256	77	W. H. Woodgate, veilchenblau [11,5 pa], lange Stiele 1 g M. 3.40.		50
27260	15	kleinblumige Sorten gemischt, weiß, gelb u. hellblaue Töne 100 n n 13.20.	2.60	30
27262	20	großblumige " "	2.60	30
27266	20	hybrida Prachtmischung (Tufted Pansies), harte, reich und sehr		
		lange blühende Spielarten, in vielen Farben 100 g M 12.60.	2.50	30
27267	15	» Aprikosenfarbe, gelb [3 ga/4 la] mit orange [4,5 pa]	8.40	40
27269	"	" Arkwright Ruby, braunrot [7,5 re/ri] mit dunklem Herz	6	40
27268	20	" aurea, hellchromgelb [2 pa], großblumig " Farbenwunder, kleinblumig, reichbluhend, in lebhaften Farben	2.40	25
27270 27271	10 20	Firmament, himmelblaue [12,5/13 ga] Farbtöne	2	25
27277	15	T 'O 'Musha	2.80 2.60	30 - 30
27282	20	" purpurea (Purpurkönig) [10,5 re/ri], großblumig	2.60	30 30
27284	70	Rosalila [10,5 ga/la/11 ea]	2.60	30
27286	"	" Schwarzer Prinz	2.60	30
27288	77	" sulphurea, schwefelgelb [1 ca/na]	2.60	30
27294	10	*OViola bosniaca, purpur [10,5 pa], dauernd und reichbluhend, alpin.	2.80	30
27297	n	*OF. " delphinifolia (pedatifida), delphiniumblättriges Duftveilchen,		111
		mittelblau [11,5]a] mit weißem Sporn	11.2	60
27298	29	* gracilis, zierliches, kriechendes Veilchen, dunkelsamtblaue	100	
		[11,5 re] Blüten mit kleinem, weißen Auge, April-Juli	4	35
27302	27	*O " Juwel von Eisenach, zierlichstes, dunkelsamtblaues		
		[11 re] Veilchen, März bis Herbst, Stauden- u. Felsgärten	6.80	40
27306	77	*O " Lord Nelson, violettpurpur [10,5 re/ri], Dauerblüher	6.—	40
27310	"	* Purpurkleid, tief purpurviolett [10,5 re]	2.80	30
27314	20	* utea, chromgelb [1,5/2 pa], Mai-Oktober 100 g M. 8.80.	1.60	25
27316	77	*O " grandiflora (splendens) [1,5/2 pa], schön 100 " " 11.60.	2.30	25
			1	1

Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
	em		M. Pf.	M. Pf.
		T) + T7!-1 1 11 ! 1 1 T7 !!!		
× ×		F. * Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.		
27320	10	odorata (semperflorens), dunkelblau [11,5 pe] 100 g M 12.80.	2.50	30
27321	20	" Admiral Avellan, purpurviolett [10,5 pc/11 pa], langstielig.	3.70	35
27322	10	" alba, weiß " Hamburger Treib-, dunkelb/au [11,5 pe]	3.70	35
27326	27	" Hamburger Treib-, dunkelblau [11,5 pe]	4.60	35
27328	39	" Kaiserin Augusta, dunkelblau [11,5 pe], reichbluhend	4	35
27332	27	" Königin Charlotte, dunkelblau [11,5 pe], groß, zum Treiben	3.20	30
27331	77	" Rosa Perle, rosa [10,5 ia/la] (spielt)	4.60	35
27334	77	" Zar, dunkelblau [11,5 pe] } langgestielte Treibsorten	4.60	35
27335	37	" " Weiß	4	35
27336	77	" Treibveilchen, schön gemischt	3.70	35
14461	111	" Sortiment von 6 Sorten	100	
		Veilchensamen geht erst in dem der Aussaat folgenden Frühjahr auf.		
27337	15	Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen 100 g M 12.80.	2.50	30
		Viscaria, siehe Lychnis.		
	1.1	Vittadinia. Compositae.		
27338	20	* " triloba, malvenrosa [9,5ic] und weiß, Juni-November, reichblütig.	1.40	25
- 1				11-11-
27340	70	Wahlenbergia, Ballonblume, Klingelblume. Campanulaceae.	1	20
27348		" grandiflora (Platycodon), blau [12 ra], groβblumig, Juni-September	1	20 25
27354	40	" " alba, weiß und mattblau [12,5 ea] " nana (Mariesii) (Benary), dunkelblau [12 ra]	2.60	25 30
27355	70	n alba. weiß und mattblau [12.5 ea]	2.60	30 30
21000	77	" " " alba, weiβ und mattblau [12,5 ea]	2.00	50
		" californica microphylla, scharlachrote [6,5/7 pa] trompetenförmige,		100
27370	30	hängende Blüten		30
		nungenae Binten 100 Kom		50
		Stauden-Mischungen und Sortimente.		1=
27400		Stauden, Mischung winterharter hoher Sorten 100 g M. 4	70	20
27402		* " " niedriger " \dots 100 " " 6.—.	1.20	25
27404		n n für Steingärten 100 n n 13.40.	2.60	30
14362		" Sortiment von 12 schönen Sorten " 2		
14364		" für Terrassen und Felspartien, Sortiment von 12 Sorten " 3.—.		
14464		Alpenpflanzen für Steingürten, Sortiment von 12 Sorten » 2.40.		

Topfgewächse

Die mit einem W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. § bedeutet Schlingpflanzen, T Knollen- oder Rhizomebildend.

Die Anzucht eines großen Teiles der Topfgewächse aus Samen bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Es ist zu empfehlen, sehr hartschalige Samen, z. B. Acacia, so lange in warmes Wasser zu legen, bis sie quellen. Das eigentliche Keimen darf jedoch im Wasser nicht erfolgen.

Alle sehr Teinsamigen Gattungen, wie Begonia, Calceolaria, Gloxinia usw., werden bei der Aussaat nicht bedeckt. Die Bewässerung erfordert größte Vorsicht; man gieße nur mit feinster Brause, besser mit einem Zerstäuber, oder stelle das Saatgefäß in einen flachen, mit lauwarmem Wasser gefüllten Untersatz, bis die Oberstäche eben anfängt feucht zu werden.

№	Höhe cm	Name und Beschreibung	Port. M. Pf.
27450	200	Abrus. Leguminosae. § " precatorius (Paternosterbohne), scharlachrote Samen 10 g M60.	—.15
27604	100	Abutilon, Samtpappel, Schönmalve. Malvaceae. "hybr. maximum, Benarys Riesen, Prachtmischung, Blumen weit geöffnet, schöne Farben (Samlinge blühen nach 6 Monaten) 10 g M. 12.—.	50
27612 27614 27636	90 150	Acacia, Akazie. Leguminosae. " armata (Mimosa paradoxa), schöne Zimmerpflanze 10 " " 2.50. " Baileyana, lange goldgelbe Dolden 10 " " 1.20. " dealbata (pulverulenta), Mimosa, fein. Laub, gelb, Winterblüher 10 " " —.50.	30 25 20

			_
Nº	Höbe	Topfgewächse	Port.
	cm		M. Pf.
		Acacia (Fortsetzung):	
27644		" decurrens (Mimosa), reichblahend	20
27684	300	" longifolia (Mimosa latifolia), Topfsorte 10 " "50.	20
27686		" floribunda, gelblich, Winterblüher 10 " "50.	20
27692	200	" lophanta (Albizzia glauca), helmbuschblutige Zimmerakazie 10 " "35.	20
27700	150	" speciosa (Albizzia), dankbare Zimmerpflanze 10 " "40.	20
27730		" pycnantha (petiolaris)	20
27770		" viele Sorten gemischt	20
00000		Achimenes, Schiefteller. Gesneriaceae.	0=
27780		TW " gemischt, beste Spielarten meiner reichen Sammlung 1/4 g M. 18	—.65
07700		Adansonia, Affenbrotbaum. Bombacaceae. W " digitata	40
27790		W " digitata 10 g M 1.10. Agapanthus, Liebesblume, Schmucklilie. Liliaceae.	40
27800	40	" umbellatus (africanus), blau [12,5 ga/ia], sehr schön 10 g M. 3.20.	30
2.000	10	Agathaea, Kapaster. Compositae.	
27804	100	" coelestis (Felicia amelloides), blau [12,5 ga], reichblühend 10 g M. 1.10.	25
2.002	100	Agave. Amaryllidaceae.	1000
27808		⁷ americana	30
27812		" fol. variegatis	60
27834		" gemischte Species 100 " 1	25
05040	1=	Alloplectus. Gesneriaceae.	90
27840	45	W " capitatus (speciosus), siehe Neuheiten	80
27848		" africana	30
27850		" arborescens, Brandbaum	50
27851		7 ferox	30
27855		" variegata, Tiger- oder Hechtaloë 100 " " 1.50.	40
27856		" gemischte Species 100 " "50.	25
		Amaryllis, Ritterstern. Amaryllidaceae.	THE .
27862	75	WT , hybrida schone Mischung	40
27864	"	WT " Prachtmischung, von bester Sammlung 250 " " 12, 10 "	60
		Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.	
15222	90	" grandiflora, lila [11,5 pc], Schlund weißgrundig punktiert 10 g M. 6.—.	40
		Anthurium, Schweifblume, Flamingoblume. Araceae.	
27890	45	" Scherzerianum, scharlach [7,5 ra] 100 Korn # 8.80., 10 Korn	1
27892	77	" " hybridum grandiflorum, neu, schone großblumige Hybriden 5 "	1.50
-		Anthurium-Samen ist erst Ende April lieferbar, Aufträge werden vorgemerkt.	
00044		Antigonon, Bergrose. Polygonaceae.	25
27914	§	T " leptopus, Trauben rosenroter Blüten, schön zum Schnitt . 10 g M 1.10.	20
07074		Aralia. Araliaceae.	
27974		" Sieboldii (Fatsia japonica), bekannte, feine, schnellwachsende Blatt- pflanze fürs Zimmer	30
27976		" Moseri, dunkelarünes Blatt, robust 1000 " " 2.80, 100 "	35
21010		A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist erst Ende Mürz lieferbar, Aufträge werden	
		vorgemerkt.	
05055		Araucaria, Schmucktanne, Pinaceae.	1.20
27977		ħ " brasiliensis	1,50
27978		Ardisia, Spitzblume. Myrsinaceae.	- 22
27980	120	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	40
21300	120	Aristolochia, Osterluzei. Aristolochiaceae.	
27986	8	W " elegans, viele große Blumen, dunkelpurpur mit weiß 10 g & 2.60.	30
21000	8	Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.	100
28006	60	W " curassavica, orange [6/6,5 re/4 ra], schone Zimmerpflanze . 10 g M90.	20
		Asparagus, Spargel. Liliaceae.	
28010	§	W " falcatus, schnellwachsender Schlinger 100 Korn M. 1.20., 20 Korn	30
28012	n	W , plumosus nanus, mit zarter, federartiger dunkelgrüner Belaubung,	
		prächtig für Töpfe, bekanntes Schnittgrün für feine Binderei und Tafel-	Or Or
99019		dekoration 1000 Korn & 3.20., 250 Korn &90., 50 Korn W "plumosus robustus (Marktheherrscher), sehr lange Ranken	25
28013	n	W " plumosus robustus (Marktheherrscher), sehr lange Ranken 1000 Korn M. 8.—., 250 Korn M. 2.50., 30 Korn	40
		2000 Edition of 1, 200 Edition 2.00, 00 Edit	1

Nº	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Asparagus (Fortsetzung).	
28014	§	W " scandens deflexus, schone Ampelpflanze 100 Korn M 2.80., 15 Korn	45
28016	77	W » Sprengeri, schön für Ampeln, liefert vorzügliches, beliebtes Bindegrün	
00010		1000 Korn M. 3.20., 250 Korn M90., 50 Korn	25
28019	100	W " virgatus, buschig, nicht rankend 100 " " 4.40. 10 "	50
00000	-	Azalea. Ericaceae.	
28020		" indica, Mischung	50
		T Begonia, knollenbildende, Begoniaceae.	
		Die Knollen-Begonien bilden eine Hauptkultur meiner Gärtnerei, und ich darf meine Sammlungen als unübertroffen in bezug auf Bau der Pflanzen, Haltung, Größe, Form und Farbe der Blumen bezeichnen. Begonien-Knollen siehe Seite 181.	
		Finfach highanda	
	00	Einfach blühende.	
	20	Bertinii hybrida compacta (Benary), glockenförmige, mittelgroße Blüten, wertvolle Gruppenbegonia.	
		28051 zartlachsrosa [6,5 ia]. 28053 karminrosa [8 ra/pa]. 28052 karminscharlach [7/7,5 ra]. 28055 lichtrosa [8/8,5 ga]. Jede Farbe einzeln	
		Jede Farbe einzeln	60
28054	30	boliviensis superba, zinnober [7 ra]	50
28070	15	hybrida multiflora Goethe (Benary), zartkarminrosa [8,5 ga] ½ " " 10	60
28071	20	" fl. pl. Frau Helene Harms (Benary), siehe Neuheiten	1
28072	25	" " " Kupfergold (Benary), Neuheit, hübsche Farbenzu-	-
		sammenstellung: Altgold [5/5,5/6 ga] oder goldgelb	
		[3 la] geht in kupferrot [7 na/la] oder kupferlachs [7,5 la/ia] über, prächtige Topf- u. Gruppensorte	9
28077	20	" nana Mischung, neu, niedrig, buschig, reichblühend	7
28078	25	Pearcei, kanariengelb [1,5 la], schön belaubt	50
	T	Begonia, knollenbildende, Einfache Riesenblumige (B. hybr. gigantea).	
28100	20	Prachtmischung aller Farben 10 g M 80, 1 g M 8.80. 10 Port. M 3.60.	48
		28110 Weiß. 28116 Hellrosa [8,5 ga/ia].	
		28111 Aurora [4 ia/6,5 la]. 28118 Dunkelrosa [8 na/pa].	
		28112 Orange [6/6,5 na]. 28120 Karmin [7,5 na/ra]. 28114 Altgold 28122 Scharlach [6,5 ra].	
		(Benary) [5 ra/5,5 na]. 28130 Dunkelrot.	
		28117 Zartseidenrosa 28132 Gelb [1.5 ia/2 na].	
		(Benary) [8,5/9 ea/ga].	
		Obige Farben einzeln 10 g M 96, \(\frac{1}{2}\) g M 5	bi
28160		Benarys Musterblumen - Mischung. Samen durch Befruchtung ausge-	
204 =0		suchter Pflanzen gewonnen, ergibt beste Resultate \frac{1}{2} \text{g \times 8.80.}	80
28170		Gestreifte (marmorata, Papilio), kirschrot [7,5 pa/8 na] mit weißen Flecken und Streifen, reizend, (70-80 %) treu aus Samen)	60
28180		cristata, Bart-Begonien, Prachtmischung dieser eigenartig schönen Klasse	
		$(80-90^{\circ})_{o}$ echt aus Samen fallend) $\frac{1}{2}$ g \mathcal{M} 8.80.	61
28200		Gefranste (crispa, fimbriata), herrliche Spielarten mit gefransten und ge-	
		wellten Blumenblättern, unübertroffen, Prachtmischung ig #.7.20.	60
		28204 Weiß. 28214 Karmin [7,5 na/pa]. 28215 Dunkelrot.	
		28208 Rahmgelb [2 ea/la]. 28216 Orange [6,5/7 na].	
100		28210 Zartrosa [8 ca/ea]. 28218 Scharlach [7/7,5 ra].	
		28212 Chamois [4 ia/6,5 ga].	
		Obige gefranste Sorten einzeln ½ g M. 8.—,	6
28220		Obige gefranste Sorten einzeln	6 6

Nº		Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Halbgefüllt blühende Knollenbegonia.	
28240	1 8	Halbgefüllte (duplex) Prachtmischung, edle Riesenblumen mit doppelter	
		oder dreifacher Auflage der Blumenblätter, frühblühende, sehr bemer-	
28254		kenswerte Rasse	6
2020X		gelb, rosa, lachsrosa, rot, 85-90% der Blumen erscheinen in narzissen-	
- 1		ähnlicher Form, zwei Blumenblätter bilden die trompetenförmige Krone,	
		die anderen beiden eine Manschette, hervorragende eigene Züchtung. ½ g £ 20.—., 10 Pr. £ 7.20.	9
		the state of the s	
		Gefülltblühende Knollenbegonia.	
28260	Box.	Prachtmischung. Von schönsten gefüllten Blumen sorgfältigst befruchtet; Aussaat bringt Musterblumen edelster Art, darunter viele der beliebten	
		Rosenknospenform; alle möglichen herrlichen Farben sind vertreten	
		‡ g M 12.—., 10 Port. M 5.20.	6
		28262 Weiß. 28272 Dunkelrosa [8,5]a/na].	
		28264 Rosigweiß [8/9 ca]. 28274 Orange [6,5 na]. 28266 Gelb [1,5 ia/2 na]. 28278 Dunkelrot.	
		28268 Hellrosa [8,5 ga/la]. 28280 Scharlach [7 ra].	
		28270 Lachsrosa $[6,5ga/la]$. 28282 Karminrot $[7,5/8ra]$. 28271 Goldlachs $[4,5/5,5ia/la]$.	
		Obige gefüllte Sorten einzeln † g M. 14.—.	7
28286		Nymphe (Benary), siehe Neuheiten	-9
28290	100	Gerülte Kamellienblütige, prächtige Spielarten (50%, treu) 4 g. M. 15	8
28300		" Gefranste, gemischt	6
28320	3	" Dunkellaubige scharlachrote (Lafayette-Spielarten) (Benary), mit bronzefarbener Belaubung, meist scharlach [6,5pa/ra] blühend, prächtig	
		für Töpfe und Gruppen Originalsaat ½ g M. 12.—.	6
28325		 Marmorierte, aparte Zeichnungen u. Farben (50 %) treu) 14 14	— .8
28340	200	mit schmalem Laub besetzte, lange Zweige mit locker gefüllten, herab-	
		hängenden Blumen in mannigfachen meist zarten Färbungen, anmutigste	
	9	Knollenbegonia, frühblühend † g M. 13, 10 Port. M. 4.80	— .6
		28342 Weiß. 28346 Dunkelrosa [7,5/8,5 ia]. 28344 Gelb [1,5/2ga]. 28347 Zartrosa [7,5/8,5 ga].	
		28345 Lachsrosa [7 na/7,5 la]. 28348 Rot [6,5/7 pa].	
		Obige Ampelbegonien einzeln	7
		Begonia gracilis und semperflorens.	
	Höbe	Die folgenden mit x bezeichneten Begoniensorten sind Bastarde	
	cm	(Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht-	
	40	Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor. Der Name "Heterosis" ist für mich international geschützt.	
28350	25	gracilis (rosea), rosa [9,5 ga], reichblühend 10 g M. 18, 1 g M. 2	8
28355	70	" Carmen, schwarzbraunes Laub, hellrosa [9ia] Blüten 1 " " 6.60.	4
28386	12	* x compacta Heterosis Tausendschön (Benary). Name geschützt.	
		Neuheit; leuchtend centifolienrosa [9/9,5 ia], gleichmäßig kompakter Wuchs, stark verzweigt, äußerst reichblühend 10 Port. M. 6	7
28358	25	Feuerball, feurig karmesin [8,5 pa]	8
28357	"	** * Heterosis Blütenmeer (Benary). Name zeichenrechtlich geschützt. Ver-	
		besserte Erfordia. La-France-Rosa [9 ea] mit purpur-rosa [9 la] Knospen, reichblühende, wertvolle Sorte für Beete, gut geeignet	
		zum Treiben als Winterblüher	6
28359	22	"x Heterosis Dresden 1936 (Benary). Neuheit; leuchtend karmin-	
		rot [7,5/8 pa] außerordentlich reichblühend, ganz gleichmäßig	-
		wachsend. Auf der Reichsgartenschau Dresden 1936 glänzend bewährt. Name zeichenrechtlich geschützt	7
28360	30	" x Heterosis Feuerzauber (Benary), glänzend karminscharlach [7,5/8pa],	
20000	1	Laub braun, leuchtende Gruppensorte, bei Juli-August-Aussaat	10
		dankbar als Winterblüher. Name zeichenrechtlich geschützt ½ g M. 20.—.	7

Nº	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf
		Begonia (Fortsetzung):	
2020	20		
28362 28380	30 25	xgracilis Heterosis Hermosa (Benary) siehe Neuheiten 10 Port & 7.20.	9
10000	40	"x Heterosis Primadonna (Benary), große Blumen, reinrosa [9ia], karmin [91a] abgetönt, als guter Winterblüher, ähnlich Lorraine-	
		Begonien, sehr zu empfehlen	6
28365		" Indianerin, Blüten lachsscharlachrot [7,5/8 pa/na], Blattwerk tief	
60000	ח	schwarzbraun, metallisch glänzend, neu	5
28368	,,	luminosa (Benary), dunkelscharlach [7,5 pa/pc], Laub rotbraun, eine	
		der besten dunkellaubigen, auch guter Winterblüher. 1 g M. 4.80.	8
28370	12	" luminosa compacta, leuchtend scharlachrot [7,5 ra/pc] reich-	
		blühendste Sorte, aleichmäßig niedriger, kompakter Wuchs.	
		blühendste Sorte, gleichmäßig niedriger, kompakter Wuchs. Auf Grund der Reichsnährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher	
200=2	00	sehr empfohlen.	5
28372	20	" Mignon (Benary), niedrig, lachsscharlach [7,5 na/pa], reichblühend.	
		Auf Grund der Reichsnührstandsprüfung als wertvoller Winterblüher sehr empfohlen	4
28384	77	Rose von Bois de Vaux, neu, lebhaft rosa [9/9,5ia], reichblühend,	
20003	"	pyramidaler Wuchs, Laub glänzend grün mit zierlichem, rotem	
		Zackensaum	6
28390	25	" Weiße Perle (Benary), große, zahlreiche, schneeweiße Blumen, hell-	
20000	20	grünes Laub, gut auch als Winterblüher	3
28392		" schöne Mischung	3
	0"		
28397	35	semperflorens Albert Martin, leuchtend karminpurpur [7,5 pc/8,5 nc], riesen-	
28398		blumig, prächtige Gruppensorte	3
	7	" atropurpurea (Vernon), blutrot, [7,5 pa/pc] dunkellaubig 10 " " 8	— .2
28400	25	" Blitzstrahl (Benary), neu, dunkelkarminscharlach [7.5/8 ra/pc], mit	
		großen, tief blutroten [7,5 ra/re] Blütenknospen, riesenblumig, von stärkster Leuchtkraft	-,4
			*
20445	45	" Erfordia, siehe gracilis Heterosis Blütenmeer.	HILL
28415 28414	15	* Feuermeer, feurig dunkelrot [7,5pa/pc], wertvolle Einführung 1 g. M. 8.80.	5
28417	30	"Glut, reichblühend, dunkelrot [7,5 ra/pc], widers andsfähig 1 " "8.80." Gruppenkönigin, sehr großblumig, zartrosa [9,5 ga] 1 " "3.20."	5 3
28413	25	" Gruppenkönigin, sehr großblumig, zartrosa [9,5 ga] 1 " " 3.20. " * Heterosis Essen 1938 (Benary), siehe Neuheiten 10 Port. " 7.20.	9 9
28420	15	" x Heterosis Gruga (Benary), beste rein karminrosafarbige [9la/na]	
	1.1	niedrige Sorte, gleichmäßige, kugelige, reichblühende Pflanzen für	
-	-	Gruppen und Töpfe	6
28428	30	" x Heterosis Ruhm von Erfurt (Benary), Name geschützt. Großblumig,	
		karmin [91a], hervorragende Beet- und Gruppensorte . 1/4 g M. 9	6
28432	25	" * Heterosis Schnee (Benary), siehe Neuheiten 10 Port. " 6	7
28418	30	" Lachskönigin, zinnoberrot [7/7,5 pa]	3
28429	77	" x Leuchtfunk (bisher Rundfunk) (Benary). Meine echte Heterosis-Zuchtung.	
		Große Blüten, weithin leuchtend karminscharlach [7,5/8 ra/pc],	
20.407		dunkellaubig, vorzüglich bewährt	6
28427	20	" Liegnitz, karminscharlach [7,5/8 pa/ra]	3
28426	20	" marginata Elegant, neu, weiß mit rosa [8,5 la/9ia] Rand 1 " " 4.40.	3
28425	15	" Rosabella (Benary), beste klar hellrosa [8,5ga] überreich blühende,	
20427	00	niedrige Sorte und Lorraine-Ersatz	5
28437	20	" Schwabenstolz, dunkelkarmin [8 pa/ra], frühblühend 1 g M. 4.40.	—. 3
28419	30	" Weiße Gruppenkönigin (Benary). Größte schneeweiße Blüten, hell-	
28434	12	grünes Laub, prächtige Sorte	3
28436	7	" atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), purpurkarmin [Spc]	4
-5200	"	dunkellaubig	4
28448	1	" Prachtmischung aller Sorten 10 " " 4.60., 1 " "-60.	2
28482	40		
28485	40	WBegonia metallica, rosa [8,5/9ca/ga], mettallischglänzende Blätter (Mißernte) W "Rex (Blatt-Begonien), Prachtmischung, von meiner vorzüglichen	
0100		W " Rex (Blatt-Begonien), Frachtmischung, von meiner vorzüglichen Sammlung	1
-			1
28500	§	Bignonia. Bignoniaceae.	111
	-	" Tweediana (unguis-cati), Katzenkralle gelb 10 g M70.	2

	Höbe	Topfgewächse	Port.
	cm	7 ok 180 mmmm	M. Pf.
		Panania Putanaa	
28530	100	Boronia. Rutaceae. " megastigma, rosa, wohlriechend, feinlaubiger Strauch, Winterblüher	50
20000		Bouvardia, Rubiaceae.	
28540	80	" Jaquinii, scharlach, niedlicher Zimmerstrauch für Spätherbstflor 25 Korn	50
20010		Browallia. Scrophulariaceae.	
28550	120	" Jamesonii (Streptosolen), orange, immergrüne Kalthauspflanze 25 Korn	50
28552	30	W " speciosa major, blau [12ra] qute Winterblüher, 1 g M. 5.60., 150 "	40
28554	"	W " major alba	50
28558	25	" viscosa compacta Saphir, neu, kleine leuchtend blaue [12,5 pa] Blumen	
		mit weißem Auge; reichblühend. Gutverzweigter, buschiger, kom- pakter Wuchs	50
28560	75	Caladium. Buntwurz. Araceae. WT " bulbosum hybridum, neueste buntblättrige, von meiner vorzüglichen	100
20000	10	Sammlung	75
		Calceolaria hybrida grandiflora,	
		krautartige, großblumige Pantoffelblume. Scrophulariaceae.	
		Anerkannte Saat aus meinen Musterkulturen.	
28566	40	Getuschte großblumige, reiches Farbenspiel, kräftige Pflanzen ½ g M. 8	50
28567	77	Goldgelb [2 na/pa] (Benary), prächtige 8	55
28570	n	Scharlach	55 55
28572 28573	n n	Olympia (Benary), tiefdunkelrot auf goldigem [2 pa] Grunde 1 n 8 8.	55 55
28576	"	Sonnenstrahl (Benary), herrlich, goldene 2,5 pa Adern auf dunkeirotem 7,5/811	
		Grund (etwa 700) treu) & M. 8	55
28578	77	tigrina, getigerte großblumige, feinste Zeichnungen in vielen ver- schiedenen lebhaften Farben, prachtvoll	50
28590		Prachtmischung getuschter und getigerter ½ n n 8.—	50
28591	50	Feinste englische Spielarten, helle Farben, fein punktiert. 1 " 4	45
28574	20	pumila compacta (Benary), getuschte Zwerg 1 " " 8	50
28582	77	" compacta tigrina (Benary), getigerte Zwerg 1 " " 8	50
28592	"	" getuschte u. getigerte Zwerg-, Prachtmischung i " 8 Die Zwergsorten sind von niedrigem Wuchse und bedürfen des Aufbindens nicht.	50
28595	35	Albert Kent, leuchtend goldgelb [2na] mit rostrotem [6,5 re/ri] Tuschfleck,	
20000	00	aroße Buketts, straffer widerstandsfahiger Wuchs 🛓 g 🧀 4.—.	45
28589	77	" Hybriden, Mischung vieler Farbtone, reichblumig \ " " 4	45
28608	77	Blütenwolke, außerordentlich reichblühend; große dichte Buketts in gelben,	
-		braunen und orangefarbigen Tönen. Widerstandsfähige Marktpflanzen	60
28594	30	multiflora nana. Prachtrasse mit kleineren Blüten, 31/2 cm, in über-	.007
20004	90	raschender Fülle. Lebhaftes, kontrastvolles Farbenspiel in gelben,	
		orange, braunen und roten Tönen. Ideale Marktpflanzen. † g M. 9	60
28588	77	multiflora nana dunkelblutrot (Benary), neu	90
28593	77	" nana Goldtigerchen (Benary), hellgoldgelb [1,5/2 ra] mit dunkel-	60
28586	77	braunroten [7 re/ri] Tigerpunkten	00
20000	"	Rot g M 10	60
28587	77	Rot	60
-		Calceolaria. Scrophulariaceae.	
28597	50	" profusa (Clibranii), unzahlige, kleine, hellgelbe [2 na] Bluten 1 g M. 8	40
		Calceolaria rugosa hybrida, Strauchartige Pantoffelblume.	
28600	35	rugosa, strauchartige gemischt, unzählige ganz kleine Blumen, auch für	
20000	00	Gruppen vorzüglich ½ g M. 14.—.	70
28606	77	" anrea (Goldregen), kleinblumig, goldgelb [2 pa], für Gruppen 🗼 " " 14.—.	70
28610	77	" major Triumph des Nordens, zitronengelb [2 pa], Prachtsorte mit	70
28618	77	ihrer Masse kleiner Blumen von höchster Wirkung ½ g M. 15.—. " ausdauernde Spielarten gemischt, sehr schön, etwas großblumiger,	70
20010	"	sehr reiches Farbenspiel, vorzüglich zur Beetbepflanzung \ g M. 14	70
			-

N₽	Höbe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab, Schlangenwurz. Araceae.	
28620	90	T " aethiopica (Zantedeschia, Richardia), prachtige Zimmerpflanze 10 g M 1.10.	25
28624	77	" " grandiflora (devoniensis)	25
28627	77	" grandiflora (devoniensis)	25
		Camellia, Kamelie. Camelliaceae.	
28634	600	" japonica, einfach 20 Korn	45
28635	77	" japonica, einfach	60
		Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.	
28700		" fragilis, zart blau [12 ca/ea], für Topfkultur, sehr schön für Ampeln	
20.00		und als Zimmerpflanze	40
		T Canna indica, Blumenrohr. Cannaceae.	
28836	70	Königin Charlotte, granatrot [6,5 ra], Rand gelb [2 na] 10 g M. 1.40.	25
28860	7	Mad. Crozy, scharlach, goldgerandet	25
29010	120	Prachtmischung großblumiger früher Sorten, meist niedrig und früh-	
20012		blühend, für Land- und Topfkultur 100 g M. 2.80., 10 g M50.	15
29012	79	" großblumiger früher dunkellaubiger 100 " " 3.20., 10 " " —.60.	15
29016	77	" " früher neuester Spielarten 100 " " 4, 10 " "70.	20
		Canna-Knollen, siehe Seite 182.	
		Carica, Melonenbaum. Caricaceae.	
29024	600	W " papaya, tropische Nutzpflanze, wohlschmeckende Früchte 10 g M. 1.20.	25
		Cassia. Leguninosae.	
29030	300	" corymbosa, gelbe Trauben, sehr schön 10 g M. 1.20.	25
25000	000		.20
29046	30	Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.	
29040	30	" arcturus, schöne Rispen tiefgelber [1,5 pa] Blumen, sehr schöne Kalt-	40
		hauspflanze	40
20050		Centrosema, Spornfahne. Leguminosae.	
29050	§	W n grandiflorum (virginianum), rotviolett, schön	20
		Chorizema. Leguminosae.	
29070	100	" ilicifolium, gelb, rot gestreift und getont, Halbstrauch 20 Korn	60
		Chrysanthemum. Wucherblume, Margarete. Compositae.	
29090	75	" frutescens, weiβ, dankbarer Winterblüher 10 g M90.	20
29094	77	" Gräfin v. Chambord, weiß, großblumiger als voriges. 10 " " 1.10.	25
29100	60	" indicum, einfache frühblühende, sehr hart, reichblühend. 10 " " 6.—.	35
29110	77	n fl. pleno, frühblühende gefüllte und halbgefüllte, Blütezeit	
		5 Monate nach der Aussaat, reiches Farbenspiel, gutes Verhältnis	
00100		gefüllter 10 g M 10.—, 1 g M 1.20.	50
29120	n	" japonicum, einfachblühende Mischung	35
29112		" 11. pleno anemonoablütige, neu, eigenartige Blumen 10 " " 8 Alle aus Samen gezogenen Chrysanthemum indicum und Japonicum	50
		können auch als Caskaden-Chrys. kultiviert werden.	
		Cineraria (Senecio). Compositae.	
29220	40	* maritima) prachtige, weißblattrige . 100 g M. 2.60., 10 g M50.	15
29228	n	* " Diamant Blattpflanzen . 100 " " 4, 10 " "70.	20
		Cineraria hybrida, Aschenpflanze. Compositae.	
		Anerkanntes Saatgut eigener Zucht. Meine Cinerarien erfreuen sich eines Weltrufes. M. Pf. M. Pf.	
29146	40	2 to the contract of the contr	40
29140	30	hohe, gewöhnliche Mischung	40 40
29156	25	mana, natonone kiemolumige, reiche mischung. 10 n n 32 2	¥U
20100	20	kleiner Blüten in prächtigem Farbenspiel 10 g M. 32.—. 2.— 2.—	40
29158	77	multiflora dunkelkarmesin [9,5/10 ra] Diese Einzel- 2.40	50
29159	" -	" dunkelblau [12.5 rayre] farben sind 2.40 2.40	50
29157	"	" "fleischfarbe [11 ca]	-,50
29153	"	" " hellblau [12,5/13 ia]	50
29154	"	" weiß. pflanzen 2.40	50
29155		" " frühe karmesinrote Markt (Benary), neu; leuch-	
		tend dunkelkarmesinrot [9,5/10 ra/re], früh- und	
		reichblühend, vorzügliche Markt- und Gruppenpflanze.	
		Prämiiert Dresden 1936	55

Nº	Höhe	Topfgewächse	1/2 g M. Pf.	1000 K. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Cineraria hybrida (Fortsetzung):			
29151	35	Amerikanische Markt, Prachtmischung, neu, äußerst			
		reichblütig, riesige Blütenstände; Blumen mittelgroß, in			
		reichhaltigem Farbenspiel, größtenteils mit hellem Spiegel.			
- "		Geschlossener Bau, kleines Laub, widerstandsfähig	2.80	2.80	-,50
29160	40	Berliner Markt, Benarys verbesserte Prachtmischung.			
		Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts in			
		reichem Farbenspiel	1.80	1.80	40
29161	40	" Markt weiß	2.50	2,60	50
29162	77	" rosa [9,5/10 ia/ga] " dunkelkarmesin " dunkelblau Gruppenpflanzen	2.50	2.60	50
29164	77	" " dunkelkarmesin Gruppenpflanzen	2.50	2.60	50
29166	77		2.50	2.60	50
29189	27	" " Sammetkleid (Benary), dunkelviolett	2.50	2.60	50
29170	40	maxima, Benarys großblumige, Prachtmischung, edel-		100	
		ste Pflanzen- und Blumenform, herrliches Farbenspiel	5.60	5.60	55
29172	77	maxima, sehr gute Mischung	2.60	2.40	40
29184	30	nana, Benarys halbhohe großblumige, Pracht-			
	40	mischung, unübertroffen	5.60	5.60	55
29198	40	grandiflora, einfarbige in reicher Mischung	5.40	5.60	50
29194	27	" Stella, Blumenblatter gedreht und gerohrt, eigenartig	0		0.0
		schön, reiche Mischung	6.40	6	60
		Benarys großblumige Einzelfarben:	- 0		
29174	40	alba, reinweiß, sehr schön	5.60	5.60	55
29173	99	atrorosea, altrosa [9,5 pa/nc], sehr beliebte Farbe	5.60	5.60	58
29175	99	atrocoerulea, tief dunkelblau [12,5 ra], wirkungsvoll	5.60	5.60	58
29176	"	azurea, azur- bis marineblau [13 la/ra], schön	5.60	5.60	58
29177	27	incarnata (Benary), zart fleischfarbene Tone [10/11 ca/ea]	5.60	5.60	55
29178	37	kermesina (Benary), tief karmesin	5.60	5.60	55
29180	27	Matador, tief kupferscharlach, auffallend	5.60	5.60	ŏŏ
29187	77	Rosamunde (Benary), licht Rosa [9,5 ia/ga/ea] mit weißer			
		Mitte, edle große Blumen	5.60	5.60	55
29190	77	sanguinea (Benary), blutrot, prächtig	5.60	5.60	55
29196	"	gigantea, Dunkelrot [10 ra/re] mit weiß (Benary)	8.—	10	70
29197	"	" Dunkelblau [12,5 ra/re] mit weiß (Benary)	8.—	10	70
29200	77	plenissima, gefüllte gemischt, reiches Farben spiel,	F	-	
00010	co	hochgefüllte, kugelförmige Blumen, fast ganz treu aus Samen	5.40	5.40	55
29216	60	polyantha (stellata), gemischt, ganz kleinblumige Klasse,	1 1 10	1 10	40
00014		sehr reichblühend, wertvolle Schnitt- u. Schmuckpflanze	1.50	1.40	48
29214	27	" dunkelblau [12,5 ra/re]	1.70	1.60	.20
29262	60	Clianthus, Wüstenerbse. Ruhmesblume. Leguminosae.			
20202	00	" Dampieri, Prachtwicke Papageienschnabel, prachtig	10 c 4	6	40
29272	150	dunkelrot und schwarz " puniceus, scharlach, weiβ gefleckt	10 9 7	3.20.	30
29273	"	" albus, schön	10 " "	6.80.	40
		T Clivia (Himantophyllum). Amaryllidaceae.			
29290		" hybrida, neue großblumige gemischt	2	Korn	1.50
	1	Cobaea. Polemoninaceae.			
16596	§	" scandens, prächtige, violett [10,5 pc] blühende Schlingpflan	ze, sehi	rasch	
	"	wachsend, für Spaliere und Lauben, 100 g M. 6.40.	.1000	M. 1.20.	28
16600	"	" " fl. albo, weiβ	10 "	n 2.20.	40
		Coffea, Kaffeebaum, Rubiaceae.			
29306	170	W " arabica, jasminartig duftend, rote Fruchte, Zimmerpflanze	10 F	tüchte	40
					1 100
	1	11 00001113 11.	abiata		
		Die Kultur dieser schönen, vielfarbig belaubten Zimmerpflanze	n ans	Samen	
90440	50	ist sehr dankbar; eine Prise genigt zur Anzucht einer reichen	Austo	haft.	1
29460	50	Prachtmischung, unübertroffen, reichhaltigste Zeichnung	ren leb	narter # C	1
90400		Farben ½ g M. 7.60., 1000	Morn o	2.00	80
29462	10	schöne Mischung	Vorm	5.20	30
29590	40	laciniatus, mit gefransten Blättern ½ g A. 8, 1000	Norn	n 5.20.	80
29580	50	macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung, herrlichen 1000	rne ra Voro	4 C	
	l	† g M. 7.60., 1000 colosseus nanus, niedrige riesenblättrige Spielarten. 1000		7. 6.—. 3.60.	80 50
29592	30				

	Höbe em	Topfgewächse		ĩ - I	Port. M. Pf.
		Columnea, Gesneriaceae.) große, leuchtend scharlachro	te [6.5	/7 ncl	
29594		" gloriosa, dunkellaubig Blumen mit weit geöffnetem	Bachen	und	
29595		" hirta, grünlaubig goldgelbem [2 la] Schl		4110	
		Samen in diesem Jahr nicht		ar	
		Convolvulus, Winde. Convolvulaceae.			
29600	§	" mauritanicus, blau [12 ga], reichblühende Ampelpflanze.	100.4	2 20	80
	3	Cordyline, Keulenbaum. Liliaceae.	10 8 0	H 20.20.	00
29604		" australis, harte Dekorationspflanzen, Samen in Kapseln.	100.4	V - 90	20
29612		indivisa, schmale, lange Blätter, Samen in Kapseln			15
29613		" reiner Samen	10 " "	1.40	25
29614	1-	" latifolia, breitlaubig, Samen in Kapseln	10 " "	1 -	25
29615		" " major, Samen in Kapseln	10 " "	1 10	25
29618		" lineata, breitere Blätter, Samen in Kapseln			20
29619		" " reiner Samen			30
29620		" Parei, sehr großblättrig, Samen in Kapseln	10 " "	1.90	25
29622		" Veitchii, Blatt dunkelrot getuscht, Samen in Kapseln	10	2.80	30
29621		" " reiner Samen	10 " "	5.20	35
29623		" " reiner Samen	10 " "	1.10.	25
29624		" Mazelii, Samen in Kapseln	10 , ,	1.90.	25
		Crotalaria, Klapperschote, Leguminosae,			
29626	100	" retusa, goldgelb, schon	10g.M	35.	10
		Cupressus, Zypresse. Coniferae.			
29640		† " macrocarpa (Lambertiana)	10 , ,	60	15
		Cyclamen, Alpenyeilchen. Primulaceae.			
24494	15	" europaeum, lilarosa 10,5ga oder weiβ, wohlriech. Alpenpflanze	1gh	4.4	50
24495	27	" hederaefolium (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefle			15
		Herbstblüher	. 1 g M	42	60
29674	25	" persicum, schön gemischt 1000 K. M.6, 100 K. M70.	,10 " "	4	35
		T Cyclomon pancioum Alagrailahan Primulagasa			111
		T Cyclamen persicum, Alpenveilchen. Primulaceae.			
		Mein anerkanntes Saatgut.			
		Große Musterkultur meines Samenzuchtbetriebes. Meine Rasse zeichnet sich aus durch gesunden, Appigen Wuchs, kräf-			
		tiges, schön gezeichnetes Blattwerk, edle formvollendete Blu-			
	-	man in hacton main an Dambon Sie anhielt die Licheton Noton			
		men in besten reinen Farben. Sie erhielt die höchsten Noten			0.0
29680	30	für gute Durchzüchtung und Bau der Pflanzen.	1000 K.	100 K.	000
29680	30	für gute Durchzüchtung und Bau der Pflanzen. giganteum (universum), Benarys Prachtmischung,	1000 K. 22.—		45
	30	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel	22.—	2.70	45 45
29696		giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel "Dunkelrot [9/9,5 re]	22.— 23.55	2.70 2 65	45
29696 29697	77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re]	22.— 23.55 31.80	2.70 2 65 3.55	45 50
29696 29697 29698	77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re] Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re] Fliederfarben, hellila [10,5 la]	22.— 23.55	2.70 2 65	45
29696 29697	77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re]	22.— 23.55 31.80 25.—	2.70 2.65 3.55 2.90	45 50 45
29696 29697 29698	77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel "Dunkelrot [9/9,5 re] "Dunkelrot mit Lachsschein [8,5re] "Fliederfarben, hellila [10,51a] "Hellrosa [10ga] mit blutrotem [9re] Auge (Sonnenstrahl)	22.— 23.55 31.80	2.70 2 65 3.55	45 50
29696 29697 29698 29717	n n n	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re] Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re] Fliederfarben, hellifa [10,5 la] Hellrosa [10 ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl) Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart	22.— 23.55 31.80 25.—	2.70 2.65 3.55 2.90	45 50 45
29696 29697 29698 29717	n n n	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel "Dunkelrot [9/9,5 re] "Dunkelrot mit Lachsschein [8,5re] "Fliederfarben, hellila [10,51a] "Hellrosa [10ga] mit blutrotem [9re] Auge (Sonnenstrahl)	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65	45 50 45 45
29696 29697 29698 29717 29704	77 77 77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re] Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re] Fliederfarben, helli/a [10,5 la] Hellrosa [10ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl) Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [9 ca/ea], mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65	45 50 45 45
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29713	77 77 77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re] Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re] Fliederfarben, helli/a [10,5 la] Hellrosa [10ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl) Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [9 ca/ea], mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80	2.70 2 65 3.55 2.90 2.65 3.20	45 50 45 45 50
29696 29697 29698 29717 29704 29709	יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re] Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re] Fliederfarben, hellila [10,5 la] Hellrosa [10 ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl) Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [9 ca/ea], mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend Lachshell (Rose von Zehlendorf) [9 ga/ia] Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf) [8,5/9 na/pa,	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80	2.70 2 65 3.55 2.90 2.65 3.20	45 50 45 45 50
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29713 29708	77 77 77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re] Dunkelrot mit Lachsschein [8,5re] Fliederfarben, hellila [10,5 la] Hellrosa [10ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl). Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9pa], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [9 ca/ea], mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend Lachshell (Rose von Zehlendorf) [9ga/ia] Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf) [8,5/9 na/pa, Auge 8,5/9 re], beliebteste Sorte	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80	2.70 2 65 3.55 2.90 2.65 3.20	45 50 45 45 50
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29713 29708 29715	יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re] Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re] Fliederfarben, helli/a [10,5 la] Hellrosa [10 ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl) Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [9 ca/ea], mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend Lachshell (Rose von Zehlendorf) [9 ga/ia] Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf) [8,5/9 na/pa, Auge 8,5/9 re], beliebteste Sorte Leuchtend rot [9,5/10 na]	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80 31.80	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65 3.20 3.55	45 50 45 45 50 50
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29713 29708 29715 29718	77 77 77 77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re] Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re] Fliederfarben, helli/a [10,5 la] Hellrosa [10 ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl). Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [9 ca/ea], mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend Lachshell (Rose von Zehlendorf) [9 ga/ia] Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf) [8,5/9 na/pa, Auge 8,5/9 re], beliebteste Sorte Leuchtend rot [9,5/10 na] Leuchtfeuer (Lachsscharlach) [8 ra]	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80 31.80 31.80	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65 3.20 3.55	45 50 45 45 50 50 50
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29713 29708 29715 29718 29707	77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re] Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re] Fliederfarben, hellila [10,5 la] Hellrosa [10 ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl) Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse Hermosa (Benary), eltenbeinlachsrosa [9 ca/ea], mit großem. blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend Lachshell (Rose von Zehlendorf) [9 ga/ia] Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf) [8,5/9 na/pa, Auge 8,5/9 re], beliebteste Sorte. Leuchtend rot [9,5/10 na] Leuchtfeuer (Lachsscharlach) [8 ra] Nordlicht (Benary), leuchtend karmin[9 na/pa] [fehlt]	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80 31.80 31.80 23.55 42.40	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65 3.20 3.55 2.65 4.70	45 50 45 45 50 50 50 45
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29713 29708 29715 29718 29707 29711	77 77 77 77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re] Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re] Fliederfarben, hellila [10,5 la] Hellrosa [10 ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl) Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse Hermosa (Benary), eltenbeinlachsrosa [9 ca/ea], mit großem. blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend Lachshell (Rose von Zehlendorf) [9 ga/ia] Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf) [8,5/9 na/pa, Auge 8,5/9 re], beliebteste Sorte. Leuchtend rot [9,5/10 na] Leuchtfeuer (Lachsscharlach) [8 ra] Nordlicht (Benary), leuchtend karmin[9 na/pa] [fehlt]	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80 31.80 31.80 23.55 42.40 25.—	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65 3.20 3.55 2.65 4.70	45 50 45 45 50 50 50 45
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29713 29708 29715 29715 29718 29707 29711 29710	77 77 77 77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re] Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re] Fliederfarben, hellila [10,5 la] Hellrosa [10ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl) Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse, Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [9 ca/ea], mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend Lachshell (Rose von Zehlendorf) [9 ga/ia] Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf) [8,5/9 na/pa, Auge 8,5/9 re], beliebteste Sorte Leuchtend rot [9,5/10 na] Leuchtfeuer (Lachsscharlach) [8 ra] Nordlicht (Benary), leuchtend karmin [9 na/pa] (fehtt) Reinrosa [10 ia/la] roseum superbum [10 na, Auge 9,5 ra], Prachtsorte	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80 31.80 31.80 23.55 42.40 25.— 25.—	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65 3.20 3.55 2.65 4.70 2.90 2.90	45 50 45 50 50 50 50 45 65
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29713 29708 29715 29718 29707 29711 29710 29720	77 77 77 77 77 77 77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re] Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re] Fliederfarben, hellila [10,5 la] Hellrosa [10ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl) Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [9 ca/ea], mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend Lachshell (Rose von Zehlendorf) [9 ga/ia] Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf) [8,5/9 na/pa, Auge 8,5/9 re], beliebteste Sorte Leuchtend rot [9,5/10 na] Leuchtfeuer (Lachsscharlach) [8 ra] Nordlicht (Benary), leuchtend karmin [9 na/pa] (fehtt) Reinrosa [10 ia/la] roseum superbum [10 na, Auge 9,5 ra], Prachtsorte Safraninrot [9,5pa/9pc]	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80 31.80 31.80 23.55 42.40 25.—	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65 3.20 3.55 2.65 4.70 2.90 2.90 2.90	45 50 45 50 50 50 50 45 65
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29713 29708 29715 29718 29707 29710 29720 29721	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re]	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80 31.80 23.55 42.40 25.— 25.— 25.—	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65 3.20 3.20 3.55 2.65 4.70 2.90 2.90 4.20	45 50 45 50 50 50 50 45 65 45 45 45
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29713 29708 29715 29718 29710 29710 29720 29721 29716	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re]	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80 28.80 31.80 23.55 42.40 25.— 25.— 28.80	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65 3.20 3.55 -3.55 2.65 4.70 2.90 2.90 4.20 3.20	45 50 45 50 50 50 50 45 45 45 60 50
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29713 29708 29715 29716 29710 29721 29720 29721 29716 29690	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re] Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re] Fliederfarben, helli/a [10,5 la] Hellrosa [10 ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl) Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [9 ca/ea], mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend Lachshell (Rose von Zehlendorf) [9 ga/ia] Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf) [8,5/9 na/pa, Auge 8,5/9 re], beliebteste Sorte Leuchtend rot [9,5/10 na] Leuchtfeuer (Lachsscharlach) [8 ra] Nordlicht (Benary), leuchtend karmin [9 na/pa] (fehlt) Reinrosa [10 ia/la] roseum superbum [10 na, Auge 9,5 ra], Prachtsorte Safraninrot [9,5 pa/9 pc] [9,5 ra/re/pc] mit Silbersaum, neu sanguineum (Benary), dunkelstes Blutrot Weiß mit Auge, Auge rot [9,5 pc]	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80 28.80 31.80 23.55 42.40 25.— 25.— 28.80 23.55	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65 3.20 3.55 3.55 2.65 4.70 2.90 2.90 2.90 4.20 3.20 2.65	45 50 45 50 50 50 45 45 45 46 50 50
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29713 29708 29715 29718 29707 29711 29720 29721 29721 29721 29720 29721 29720 29729	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re] Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re] Fliederfarben, hellila [10,5 la] Hellrosa [10 ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl) Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [9 ca/ea], mit großem. blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend Lachshell (Rose von Zehlendorf) [9 ga/ia] Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf) [8,5/9 na/pa, Auge 8,5/9 re], beliebteste Sorte Leuchtend rot [9,5/10 na] Leuchtfeuer (Lachsscharlach) [8 ra] Nordlicht (Benary), leuchtend karmin [9 na/pa] (fehlt) Reinrosa [10 ia/la] roseum superbum [10 na, Auge 9,5 ra], Prachtsorte Safraninrot [9,5 pa/9 pc] " [9,5 ra/re/pc] mit Silbersaum, neu sanguineum (Benary), dunkelstes Blutrot Weiß mit Auge, Auge rot [9,5 pc] Weiß, herrlich	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80 28.80 31.80 23.55 42.40 25.— 25.— 28.80	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65 3.20 3.55 -3.55 2.65 4.70 2.90 2.90 4.20 3.20	45 50 45 50 50 50 50 45 45 45 60 50
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29713 29708 29715 29716 29710 29721 29720 29721 29716 29690	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re]	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80 31.80 31.80 23.55 42.40 25.— 25.— 28.80 23.55 23.55	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65 3.20 3.55 2.65 4.70 2.90 2.90 4.20 3.20 3.20 2.90 2.90	45 50 45 50 50 50 45 65 45 45 50 50 45
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29713 29708 29715 29707 29711 29710 29720 29721 29716 29690 29692 29740	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re]	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80 28.80 31.80 23.55 42.40 25.— 25.— 28.80 23.55	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65 3.20 3.55 3.55 2.65 4.70 2.90 2.90 2.90 4.20 3.20 2.65	45 50 45 50 50 50 45 45 45 46 50 50
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29718 29708 29715 29707 29711 29710 29720 29721 29720 29721 29692 29692 29740 14540	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re]	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80 31.80 31.80 23.55 42.40 25.— 25.— 28.80 23.55 23.55	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65 3.20 3.55 2.65 4.70 2.90 2.90 4.20 3.20 3.20 2.90 2.90	45 50 45 50 50 50 45 65 45 45 50 50 45
29696 29697 29698 29717 29704 29709 29713 29708 29715 29707 29711 29710 29720 29721 29716 29690 29692 29740	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel Dunkelrot [9/9,5 re]	22.— 23.55 31.80 25.— 23.55 28.80 31.80 31.80 23.55 42.40 25.— 25.— 28.80 23.55 23.55	2.70 2.65 3.55 2.90 2.65 3.20 3.55 2.65 4.70 2.90 2.90 4.20 3.20 3.20 2.90 2.90	45 50 45 50 50 50 45 65 45 46 50 45 45

Nº	Höbe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Datura, Stechapfel. Solanaceae.	
29790	200	W " arborea (Brugmansia), weiß, dekorativ auf Rasenstächen 10 g M2	25
		Dolichos. Faselbohne. Leguminosae.	
29834	ş	" lignosus, purpur, für Gewächshaus und Zimmer 10 g M. 1.10.	80
		Dracaena, Drachenbaum. Liliaceae.	
29862		W " draco, Drachenbaum der kanarischen Inseln . 10 g M 70., 20 Korn	35
		Echeveria. Crassulaceae.	
29982	30	* agavoides, Blute orangerot [4 pc mit 8nc], Blatt graugrun. 100 Korn	50
29985	"	* carnicolor, mexikanische Spezies, zinnober- [7pc] bis orangerote [5,5na] Blüten, metallisch bläulich-grüne Blattrosetten 50 Korn	50
29988	20	* " de Smetiana, niedrig, weißblättrig, Blüte purpur [7,5 ra]. fein 100 "	40
30000	77	* metallica (gibbiflora), metallisch glänzende, große Blätter 50 "	1.20
30015	50	* " retusa hybrida, neu, blaugrunes Laub, orangerote Blumen 100 "	40
30018	30	* " scaphophylla, agavenahnlich, dekorativ (Mißernte)	
30024	77	* " secunda, Blute rotlichgelb [7,5 ra mit 2 pc], Blatt silbergrau 100 "	30
30026	n	* " glauca, Blatt bläulichsilberweiß	30 40
30028 30036	n	" Mischung, enthaltend viele Sorten dieser beliebten Fettpflanzen 100 "	30
30030		Epacris. Epacrideae.	
30052	75	" hybrida, beste Mischung, von einer berühmten Sammlung 50 "	1
00002		Erica, Heide, Ericaceae.	
30070		" Cap Species, schön gemischt 1 g M. 2.40.	50
		Erythrina, Korallenbaum, Leguminosae.	D.
30082	000	W " arborescens, leuchtend scharlach, Baum von maßiger Höhe 10 g M. 1.20.	26
30092	200	W " crista galli, dunkelscharlach [7,5 ra/re] in langen Trauben 10 " " 3	40
00400		Eucalyptus, Blaugummi-, Fieberheilbaum. Myrtaceae.	01
30138		" citriodora(maculata), Blattersehr wohlriechend, f. Topfkultur 10 g M. 2.20. " ficifolia, seltene Spezies, elegante Belaubung 10 " " 4.20.	28 38
30146 30150		" globulus, Blaugummi-, Fieberheilbaum, schöne blaugrüne Blätter,	00
00100		interessanteste, verbreitetste Art100 g M. 4.80., 10 g M90.	20
30182		" resinifera. robust	18
30186		" robusta, sehr geeignet als Dekorationspflanze 10 " " 1.70.	21
30190		" rostrata, harter als E. globulus, gutes Holz 10 " "40.	1
00010		Exacum, Bitterkraut. Gentianaceae.	
30216	20	W n affine, lila [12 ea/ga], wohlriechend, reizende Topfpflanze 1 g M. 10.—. W n atrocoeruleum (Benary), neu, dunkellila [12 ga/ia] 1/2 n n 7.20.	50 60
30218	"		0
00004		Ficus, Feigenbaum. Moraceae.	
30234		W " elastica, ostindischer Gummibaum, beliebte Zimmerpflanze 50 Korn	5
	1	Fuchsia. Oenotheraceae.	
30270		" hybrida, einfache ½ g M 14.—, 100 Korn M 1.50., 30 K.	5
30274 30280	1	" " gefüllte	54 54
30276		" " Prachtmischung einfacher u. gefüllter 100 " " 1.50., 30 " niedrige gefüllte frühblühende Mischung, neu, gedrungen	0
00210	30	wachsende, abwechslungsreiche Spielarten, welche schon im	
		Aussaatjahre blühen 1/2 g M. 20, 100 Korn M 2	7
		Meine berühmten Fuchsien-Sammlungen enthalten die besten Sorten.	
30304		" fulgens, scharlach [7,5 pa], Blumen lang	4
30310		" procumbens, far Anpeln, Winterblüher	6
14558		Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr lohnend; die meisten, früh	
		ausgesät und mehrmals verpfianzt, blühen im ersten Jahre.	1
		Gardenia. Rubiaceae.	
	100	W , florida (jasminoides), weiβ, wohlriechende Zimmerpflanze. 10 g M 1.80.	2
30324	100	Contania I :lingana	1111
30324	100	Gasteria. Liliaceae.	
30324		" gemischte Species	7
30330		" gemischte Species	7
		" gemischte Species	-
30336	30	" gemischte Species	0
30330	30	" gemischte Species	-

Nδ	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Genista, Ginster. Leguminosae.	
30340	300	" Andreana, (Cytisus) goldgelb, purpur gefleckt, schön 10 g M.3.—.	30
30342	150	" canariensis (Cytisus), gelb [1,5 na], in langen Trauben	25
30348	100	" florida, goldgelb [1,5 pa], vollblühend 10 " " 1.40.	25
30349	150	" monosperma, weiβ, wohlriechend	15
			-
90950	co	Gerbera. Compositae.	rigati.
30350	60	Jamesonii, reizende scharlachrote, langgestielte Blumen, hübsch	40
30360	_	zum Schnitt	40
90000	77	und Schnittpflanzen 100 Korn M. 1.—., 25 Korn	30
30362	77	" " fl. pleno, eigenartig gefüllt	1.40
			1110
00000		Gesneria. Gesneriaceae.	OF STREET
30366	27	TW » hybrida, Mischung	55
		Gloriosa. Liliaceae.	
30374	150	TW " superba, orangerot, windend zur Bekleidung von Säulen 10 Korn	65
- 1	- 4		1 (5)
		T W Gloxinia hybrida grandiflora. Gesneriaceae.	100
	- 1	Anerkanntes Saatgut meiner Musterkulturen. Den Gloxinien werden	
20000		jährlich 10 Glashäuser zur Samenzucht gewidmet. Knollen siehe Seite 182.	UC
30380		Schönste Spielarten, Prachtmischung \fg M 5, 10 Pr. M 4	50
30384		alba (Königin Victoria, Schneekönigin), reinweiß mit zartgelbem Schlund,	
		großblumig, herrlich ½ g st. 5, 10 Pr. st. 4	50
30404		Berliner Rot (multiflora), neu, leuchtend dunkelsamtrote Blüten in über-	. 22.5
		reicher Fülle, besonders empfehlenswert. ½ g M 6, 10 Pr. M 4	50
30408		Blut, tiefstes, dunkelstes Scharlach	50
30386	111	Feuerkönig, leuchtend scharlach; Rand gekräuselt. 1 n 5, 10 n n 4	50
30395		gigantea, Benarys riesenblumige, Prachtmischung, unübertroffen in	ALC: N
	-	Größe und Farbenpracht, treu aus Samen 1 g M. 6, 10 Pr. M.4	50
30394		" Brunhilde, reinweiß, prachtvoll 1 " " 7, 10 " " 4	50
30396	411	" Cyclop (Benary), dunkelweinrot mit breitem, weißen Rand, Schlund	THE R
Was a se		purpur punktiert, prächtige Spielart \frac{1}{2} g M.7, 10 Pr. M.4	50
30389	-,	» Donau (Benary), neu, weiß mit breitem, hellblauen [12 ia/lc] Rande,	THE
00000		prächtige Riesenblumen	50
30393	- 1	" Friedrich Benary, prachtvoll. Formvollendete Riesenblumen, feurig	22713
30397	- 1	scharlach mit weißem Schlund ½ g M. 8.—, 10 Pr. M. 4.80.	60
1 6606		" Goliath (Benary), tiefviolett [11,5 ra/ri], Rand hellblau [12 ea], Schlund	=0
30391		fein punktiert, Prachtblume	50
50001	4.0	Rhein (Benary), neu, weiß mit breitem, zartrosa [9gc/nc] Rand, herrliche Riesenblumen	50
			1.00
		Kaiser-Gloxinien, siehe Sinningia Nr. 31946.	
30390		Leuchtfeuer (Scharlachkönigin) (Benary), aufrecht, karmesinscharlach,	TOP
		prachtvoll ½ g M.5, 10 Pr. M.4	50
30398		Meteor, karminscharlach [8 ra], mit gekräuseltem weißen Saum, sehr schön	C810
		½ g M 5, 10 Pr. M 4	50
30399		Otherio, Schwarzholett, Scholl	50
80400		Pfirsichblüte (Benary), zart fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea] † g » 5	50
30410		tigrina, punktierte u. leopardierte, vorzügliche Sammlung; herrliche Klasse,	
	1	reiches Farbenspiel, feinste Zeichnungen. ½ g M. 5, 10 Pr. M. 4	50
30412	-3	Waterloo, schwarzpurpur, gekräuselt, wundervoll. 1 n n 5, 10 n n 4	50
30418		crassifolia erecta, Blumen aufrecht, Blätter stehen wagrecht und bedecken	
		den Topf, prächtige Farben gemischt ½ g M. 4.60., 10 Pr. M. 4	45
30420		" erecta Kaiser Friedrich (Benary), dunkelscharlach mit breitem, weißen	
		Rand; herrliche, lebhafte Sorte 1 g M. 5 , 10 Pr. M. 4	50
30426		" "Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weißem Rand, prächtig	10000
		⅓g ℳ 5, 10 Pr. ℳ 4	50
30428		" coelestina (Benary), himmelblau [12ga]	50
00200			1 -1 -1
30450	1	" Prachtmischung 1 g M 4.60 10 Port. M 4.—.	45
		" Prachtmischung	45

Nº	Höhe	Topfgewächse	Port.
742	cm	Topigowaciiso	M. Pf.
		T W Gloxinia hybrida grandiflora. (Fortsetzung).	
30460		Benarys Prachtmischung aller Klassen 1 g M. 3.20., 10 Port. M. 3.20.	40
31946		regina (Sinningia) hybrida (Benary), Kaiser-Gloxinia, schöne dunkel-	
02020		laubige erecta-Spielarten, viele reiche Farben \ g M. 6, 10 Port. M 4.40.	50
30470	2	Glycine (Wistaria), Traubenwinde. Leguminosae.	- 10
30410	§	ħ " sinensis 100 g M 1, 10 g M −.35.	10
		Grevillea, Australische Seideneiche. Proteaceae.	
30492	150	" robusta, schönblättrige Markt- und Einzelpflanze 10 g & 1.40.	25
		Hardenbergia, siehe Kennedya.	k
		Haworthia. Liliaceae.	
30510		# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #	75
00020	100		15
00001	40	WHeliotropium, Vanille, Sonnenwende. Borraginaceae.	
30601	40	" peruvianum Florina, niedrig, hellviolett [11 ga/la], groß. 10 g & 6	40
30617 30600	60	" " Königin Margarita, dunkelblau [12 re]	25
30606	77	" " Negerfürst, dunkelviolett [11,5 ri]	40
30603	77	" Valencia, riesenblumig, leucht. fliederblau [11,5ga/la] 10 " " 4.60.	25 - 35
30604	79	" " Weiße Dame	- 25
80610		" " Prachtmischung aller Sorten	25
30622		" " riesendoldiger, meine verbesserte Rasse 10 " " 4.60.	- 35
	ī	Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.	
30624	160	W " coccineus (speciosus), lebhaft scharlach 10 g M70.	20
30632	45	W " manihot Sunset, goldgelb, sehr große Blumen 10 " "60.	15
30668	500	W " rosa sinensis, Chinarose, große Blätter und Blüten in schönen Farben	10
20050	100	von zartrosa bis feurigrot, gemischt 50 Korn	40
30670	120	W " roseus grandiflorus, weiß oder rosa purpur gefleckt 10 g M.1.—.	20
30680	-45	Impatiens, Fleißiges Lieschen, Balsamine. Balsaminaceae.	
80699	45	W " Holstii, zinnoberrot [7 ra], herrliche Zimmerpflanze 1 g M 3.—. W " " hybrida, Prachtmischung 10 g M 20.—., 1 " " 2.40.	40
30702	25	*W " nana amabilis (Benary), silberrosa [9,5 ea] mit purpur [9ra] Auge,	—. 35
30.02	40	reizend für Töpfe, Beete und Einfassungen 1 g M. 3.20.	40
80705	77	*W " " Liegnitzia, tief mennigerot [7 na/pa], reizend. 1 " " 16	50
80715	45	W " Sultanii, karmin [8,5 pa], reichblühend 10 g M 28, 1 g M 3.20.	40
80722	99	W " hybrida, schön gemischt 10 " 24, 1 " 3	40
30725	15	*W " nana, neu, karmin [8,5 ra], breitbuschiger Wuchs 1 " " 4	50
	1000	Obige Impatiens sind allgemein geschätzte, sehr schöne, lange blühende Zimmerpflanzen, und auch für Gruppen im Halbschatten bestens geeignet.	
		Isoloma (Kohleria). Gesneriaceae.	
30766	25	TW " hirsutum, multiflorum hybridum, Prachtmischung, prachtvolle Be-	
		laubung, reiches Farbenspiel 10 Port. M. 4.80.	60
		Jacaranda. Bignoniaceae.	
30774	100	W " mimosaefolia, farnartige Belaubung, schöne Zimmerpflanze 10 g M 1.50.	25
		Kalanchoe. Crassulaceae.	
30780		" cronata, gelb [3 na] 200 Korn	25
30784	30	" Blossfeldiana (globulifera coccinea), scharlachrote [7,5ra] Blumen von	
20700	45	langer Haltbarkeit, wertvolle Topf- und Marktpflanze 1000 K. M90.	40
30790	45	" Schumacheri, hellgelb [2,5 ia]	30
30812	§	Kennedya (Hardenbergia). Leguminosae. " nigricans, dunkelpurpurviolett mit großem gelben Fleck. 10 g M. 14.40.	
30814	3	" ovata (monophylla), Mischung	50 50
00011	"	Lantana, Bergsalbei, Wandelblume. Verbenaceae.	1.00
30836	75	" hybrida Mischung, mehrfarbige Bluten \ fur sonnige Beete 10 g M50.	15
30840	30	* " nana, " niedriger Varietäten und Topfe 10 " "60.	15
		Laurus, Lorbeer. Lauraceae.	
30856	200	" camphora (Cinnamomum), Kampferbaum 10 g M. 1.20.	25
	-	Lavatera, Malvenbaum, Bechermalve, Pappelrose. Malvaceae.	
30862	150	" arborea, prächtige Blatt- und Einzelpflanze 10 g M35.	10
30866	"	" variegata, Blatt graugrün, weißgefleckt 10 " "50.	15
		Leucadendron, Weißbaum. Proteaceae.	
30876	275	" argenteum, Blatter silberweiβ, Blüten gelb 15 Korn	60
	l		I

Höbe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
45	Leucocoryne. Liliaceae. T " ixioides odorata Sonnenruhm, wohlriechende, sternförmige Blüten, lichtblau mit weißer Mitte, reizende Schnittblume, August 1 g M. 4.80.	65
50	Lisianthus, Schönmund. Gentianaceae. W "Russellianus (Eustoma), prachtvolle, seltene Gentianacee, große becherförmige, tiefblaue [12ic/lc] Blumen, Winterblüher 250 Korn	25
ş	Lophospermum (Maurandia), Kammsame. Scrophulariaceae. " scandens, rot, schöne Schlingpflanze	35
300	Luculia, Rubiaceae. " gratissima, rosa, wohlriechend, schöne Kalthauspflanze 10 g £.16.—.	60
300	" capensis, lilarosa [10 ea], reichbluhend 10 g M 2.80.	30
§	" suaveolens, weiβ, wohlriechend, bluht ausgepflanzt dankbar. 10 g M 2.80.	30
77	T » asparagoides, zierliche Ranken mit kleinen sattgrünen Blättern, be- kanntes Bindegrün, reizend für Ampeln . 100 g M 5.60., 10 g M 1.10.	25
77	und harter als die Stammform	25
15	* " cordifolium fol. variegatis, bunte Blätter, purpurrosa [10 na] Blüten, reizend für Topfkultur und Teppichbeete	70
5	" pseudotruncatellum (Blühende Steine, Hottentottenpopo), rundliche, steinahnliche Form, goldgelbe, 4 cm breite Blüten, SeptOkt. 50 Korn	60
60	W " pudica (Rühr mich nicht an, schamhafte Mimose), die feinen Fieder-	15
2 7	Musa, Bananenbaum, Pisang. Musaceae. W " Arnoldiana, rote Blattstiele, prachtig furs Freie 100 K. & 12, 10 K.	1.40
-	Gruppenpflanze auf Rasen 100 Korn A. 14, 5 Korn	80 35
45	Naegelia. Gesneriaceae.	75
77	TW " zebrina discolor (Gesneria), auβen feuerrot [6,5 ra], innen gelb [3 na], braun [7 pg] gesprenkelt, schön belaubt ½ " " 9.—.	75
300	" oleander, schön gemischt	15
10	" depressa, Rosenkorallenbeere, moosartig, orangerote Beeren, reizende Miniaturpflanze für Terrarien 500 Korn & 8.—., 30 Korn	55
15	Nierembergia. Solanaceae. †⊙ n hippomanica, siehe Neuheiten	60
100	Odontospermum. Compositae. " sericeum grandiflorum, kanariengelbe [1,5 pa] Strahlenblüten,	40
c	Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.	40
"	" coerulea, eleganter Schlinger für Wande 10 " " 1.10.	20 25 25
n	W n incarnata, wohlriechend, Frucht efbar 10 n n 1.80.	25
45	Eigene Spezialkultur. Lohnende Anzucht aus Samen. Prachtmischung großblumiger, enthält die besten Sorten in schönsten,	
n	mannigfachsten Farben und Zeichnungen 100 Korn & 8, 10 Korn großblumige englische	90 90 90
ת ה	" diadematum, gemischt	90 90 90
	\$ 300 300 \$ 7 7 15 5 60 100 \$ \$ 7 7 7 45 7 7	Leucocoryne. Liliaceae. T " ixioides odorata Sonnenruhm, wohlriechende, sternförmige Blüten, lichtbiau mit weißer Mitte, reizende Schnittblume, August 1 g.A. 4.30. Lisianthus, Schömmund. Gentianaceae. W " Russellianus (Eustoma), prachtvolle, seltene Gentianacee, große becherförmige, tietblaue [12ic/lc] Blumen, Winterblüther 250 Korn Lophospermum (Maurandia), Kammsame. Serophulariaceae. " scandens, rot, schöme Schlinppflanse

	Hőhe		Port.
Nº	em	Topfgewächse	M. Pf.
		Pelargonium hybridum grandiflorum (Fortsetzung).	
31276	30	niedrige großblumige, gemischt, sehr großblumige Klasse, reiches	-96
01000	40	Farbenspiel	90
31280 31286	40	Pelargonium zonale, Scharlach-Geranien, gemischt 10 g & 2.20.	25 40
31298	25	" zonale, großblumige Prachtmischung 100 Korn & 3.—., 10 Korn " gold- und bronzeblättrige 100 " 12.—., 10 "	1.30
31326	50	" hederaefolium hybridum, epheublättrige 100 " " 4.80., 10 "	55
31330 31336	20	" " hybridum fl, pl., gefüllte epheublättrige 100 " " 6, 10 "	70
31330	20	" odoratissimum (Apfel-Geranien), Blätter sehr wohlriechend 1000 Korn M. 4.—., 25 "	20
01000		Phaseolus, Bohne. Leguminosae.	-02
31360	§	W " caracalla, purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden 10 "	30
31370		Philodendron. Araceae. W » pinnatifidum, imposante Warmhauspflanze	80
010.0		Phormium, Flachslilie. Liliaceae.	
31380	150	" tenax, schönes immergrünes Blattwerk, prächtig für große Vasen, Kübel,	
		auf Rasenplätze etc	20
91490	250	Pittosporum, Klebsame. Pittosporaceae.	0.5
31438	350	n tobira, immergrüner Strauch aus China, weiß, wohlriechend 10 g M 1.30. Plumbago, Bleiwurz, Zahnwurz. Plumbaginaceae.	25
31446	§	" capensis, zart himmelblau [13 ea], dankbar blühende Schlingpflanze 10 K.	55
		Poinciana, Pfauenblume. Leguminosae.	
31456	300	W " Gilliesii (Caesalpinia), rotlich gelb) Parale 10 g M 1.10.	25
31460	29	w n pulcherrima (Caesalpinia), orange Bluten of phanzen 10 n n 1.40.	25 15
01101	"	Poinsettia (Euphorbia). Euphorbiaceae.	.10
31468	90	W " pulcherrima, scharlach [7,5ra], feinster Winterblüher 100 K. M. 4.—., 10 K.	50
		10 g	
26506	90	Primula. Primulaceae.	70
26512	30	† » floribunda grandiflora, gelb [2 pa], Winterblüher 1 g M. 9.—. ⊙ » Forbesii, rosalila [11ia], blüht nach 3 Monaten, reizend. 1 » » 1.—. 8.—	70 40
26514	77	on "Rubin (Benary), purpurviolett [9,5 ra], fein 1 " " 1.40. 11.20	50
		OPrimula malacoides, Fliederprimel, blüht reich u. dankbar	
26542	40	nach 4 Monaten, entzückende Toptpflanze und Winterblüher. malacoides, zartlila [11 ea/ga]	40
26543	n	" alba (Benary), weiße Abart	40
26545	30	" Brillantrot [9,5 re/ri], neu, gute rote Farbensorte 1 " " 6.—.	80
26556	77	" Eriksonii, rosalila [10,5/11 in/la], mit gelbem [2 pc] Auge; riesenblumig, kräftig 1 " " 4.80.	50
26539	40	Baby alba, neu, großblumig, reinweiß 1 " 4.80.	50
26548	25	" Liebling, neu, lebhatt rosalila [10,5,11 la/ia],	100
		mit gelbem [1,5/2 pc] Auge; kompakte Markt- pflanze	80
26550	40	" Treu Rosa, karminrosa[9,5ia/la], einzigartige Farbe 1 " 2.40. 20	60
26547	7 20	" gigantea, starkstielig, großblumig, lila [11 ga/ia] 1 " " 1.40. 12.— " Wädenswiler salmonea, duftig lachsrosa [10 ea/ga] mit	50
26557	30	" Wadenswher salmonea, duttig lachsrosa [10 ea/ga] mit gelbem [2 pc] Auge, zierliche niedrige Pflanzen 1 g M 4.80.	50
26546	40	" Mischung	40
	1	O Primula obconica.	
		Spezialkultur meiner Gärtnerei: Die einzelnen Sorten sind zu	
3	9.1	hoher Vollkommenheit durchgezüchtet. Es kommt nur frischgeernteter	200
		Samen zur Lieferung. Die Pr. obeentea sind verzügliche Zimmerpflanzen, reich und dank-	
0.0777		bar Winter und Sommer blühend; die Sümlinge kommen in 4-5 Monaten zur Blüte.	
26552 26553	25	grandiflora alba, schön	40
26551	77	" Aprelblute, zartrosa [10 ea]	40 40
26549	77	" Rot, Rasse Benary, tiefstes Rot [9,5 ra], größte Blumen,	No. IF
96555	20	straffer 8au	60
26555 26575	30 25	" coerulea, b/au [12 ea/12,5 ga]	40 40
	1	Same and a see fell bull and an analysis of the see of	

Nº	Höbe em	Topfgewächse	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		⊙ Primula obconica (Fortsetzung):		
905.09	05			
26563	25	grandiflora karminrosa, frischrosa [9,5 ia/la] ohne bläulichen Schein, herrliche verbesserte Farbe 1 g #14.—.		60
26562	77	* Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz [9na/8,5/9re]		.00
			96	50
26558	27		64	40
26574	30		60	40
26573	מ	" flore pleno, gefüllt rosa, siehe Neuheiten		1
26576	77		64	40
26583 26580	25	10 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	72.—	40 60
26582	30	" atrosangumea [9,5 pa/ra], dunkelstes Rot 1 " " 12.80." coerulea $[12 \text{ ea}/12,5 \text{ ga}]$ 1 " 9.60.	80	40
26577	25	3333	60	40
26581	20	" Lachskönigin [9/9,5 ea/ga], prachtvoll 1 " " 11	96	60
26584	25	" lilacina (violacea), dunkellila [11 na] 1 " " 7.60.	64	40
26586	90	" Meteor, kupferkarmesin [9pc/8,5/9re] (variiert) 1 " " 16	co	60
26578 26579	30	7	60.— 60.—	40 40
14452		" Sortiment von 6 Sorten " 1.80.	00.—	90
11102		7 Softiment von O Soften		
		Primula sinensis, Primulaceae.		
-				
		Hauptkultur meiner Gärtnerei, welcher gegen 40,000 Töpfe gewic sind. Der hier angebotene Samen ist von unübertroffener Gäte.	lmet	
81508	30	stellata, Stern-Primel, Prachtmischung, hübsche früh- und äu-	Berst	-12
01000	00	reichblühende Klasse		55
31500	27	" Samuel Ryder, orange-lachsrot, aufsehenerregende englische Ne		1
		fimbriata, einfache gefranste chinesische Primel.		
24740	0"		,	
81510	25	alba, weiß, hochfeine, beliebte Sorte		50 60
31514 31520	77	Brillant (Benary), purpurgranat, früh und reichblühend 1 " "	4.—.	50
31540	77	coccinea, leuchtend karminpurpur, höchst wirkungsvoll 1 " "	4	50
31546	n	coerulea, hellblau [12 ga/11,5 ia], prächtig 1 " "	4	50
31544	77	Czar, dunkelviolett [11,5/11re], Auge gelb [1,5 pc/re] 1 " "	7.20.	60
31545	77	Blender (Dazzier), lebhaft orangescharlach [6,5/7 pa/ra],		
		überraschende neue Farbe	8.—.	1
31547	77	Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge, feurigste Farbe 1 n n	4.80.	55
31550	77	Eos (Benary), siehe Neuheiten	6 90	1.— —.60
31549	27	Heideröschen, prächtig rosa [9,5/10ea/ga]	6.80.	
31548	77	Herzogin, weiß m. großem tyruspurpur [9,5 pa] Auge, dunkellaubig 1 n n	3.20.	50
31554	77	Heterosis Dornröschen (Benary), erdbeerrosa [9,5 lc/nc], nach der Mitte zu blutrot [9ra], eigenartig, reizend	6	95
31564		Lachsrosa (Orangekönig), schöne aparte, zarte Farbe [8,5 ea]. 1 " "		95
31559	77	magnifica alba, schönste reinweiße, große, feinst gezähnte	2,00.	
01000	"		4.40.	55
31561	77		4	50
31563	77	Morgenröte, zart fleischfarbig rosa [10 ca], früh, dankbar		
		und reichblühend, begehrte Marktsorte	3.20.	50
31570	27	Rosakönigin (Benary), sehr große, formvollendete Blumen von reiner kan		
-45-		rosa [9 na/pa] Farbe, kräftige Schaupflanzen 1 g M.		55
81584	27	rubra, leuchtend tyruspurpur [9,5 ra], großblumig, prachtvoll 1 " "	3.60,	50
31598	27	Sedina, leuchtend karminrosa [9 la/ga], früh- und reichblühend 1 n n	3.20.	45
81608	77	Prachtmischung, I. Rang	4	50 35
31610	27	sehr gute Mischung 1 " "	2	-,80
		gigantea nobilis, Benarys Edelprimel, neu. Edelste Blüten von Durchmesser in riesigen freistehenden Dolden:	6 cm	
31615	25	nobilis Cattleva, cattleyenlila [10.5 la], später purpurrosa 1 g M	5.20.	60
		Y . /D \ ' ! !! !'		1
31618	27	" Kleopaira (Benary), siehe Neuheiten	1	
	77	n n Laelia, malvenrosa [9,5ia], später karminrosa [9,5la] 1 n n n Lucretia, amarantpurpur [10 pa]	5.20.	60 60

Nº	Höbe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Primula sinensis	
		fimbriata, einfache gefranste chinesische Primel (Fortsetzung):	
31630	25	gigantea alba	60
31656	77	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	60
31658	77	" zartrosa Riesen, neu, größte, rosige[10 ca], Klasse, prächtig gewellte Blumen, kräftiger Wuchs	00
81665		Prachtmischung	80 50
31675	77	" Olympia-Hybriden (Benary), Neuheit; edelgeformte Riesenblumen in	
010.0		reichhaltigem Farbenspiel, straff über dem Laube stehend	80
4		Gefüllte gefranste Sorten.	
31720	25	fl. pleno alba, reinweiß	50
31722	27	" Blender, orangescharlach 7,5 la na , auffallendste Neuheit	1.40
31724	27	" blutrot [8,5 ra/re], nelkenblütig 1 g M 5.60.	50
31728 31732	27	" carminea [9 ra], nelkenblütig	50
31735	77	" dunkelviolett [9,5 pa/ra], nelkenblütig	50 50
31740	n	removing [85/9no] presenting	50 50
31744	n n	n kupferrot [8,5 pc] } gefüllte nelkenblütige	50
31748	77	" " lila [10,5 ia la] } getulite nelkenblutige 1 " " 5.60.	50
31752	27	" Morgenröte (Benary), neu, fleischfarbig [9,5 ea/ca] 1 " " 5.60.	50
31756	77	" purpurviolett [9,5/10 ra], nelkenblütig 1 " " 5.60.	50
31760	27	" rosea [9 la/pa], nelkenblütig	50
81770	n	" schöne Mischung aller Farben	50
31780	77 :	"> Nelkenblütige gemischt (Benary), herrliche Rasse 1 " " 5.60. Pueraria. Leguminosae.	50
31798	§	W " Thunbergiana, purpurviolett, duftend, Wistaria-ahnlich 10 g M 50.	15
31808	60	Rehmannia. Scrophulariaceae. " angulata, große, Incarvillea-ähnliche Blüten, rote und rosa Färbungen,	
		sehr schön, blüht reich und lange	35
01011		Rhodochiton. Scrophulariaceae.	
31814	8	" volubile (windendes Rosenkleid) (fehlt)	
31820		Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae. "Himalaya-Sorten	_ 95
31020	-	" Himalaya-Sorten	35
31850	40	W " falcata, scharlachblühende [7,5 pa] Succulente, Marktpflanze 100 Korn	30
- 1		Saintpaulia. Gesneriaceae.	
31870	15	W " ionantha cordata, intensiv lavendelblau [12ga/ra], starkwüchsig	80
31874	10	W " grandiflora, blaues Usambara-Veilchen. Meine verbesserte Varie-	1 1
91076		tät mit großen, tiefblauen [12 ra/re] Blumen ½ g M. 16	80
81876	"	W " kewensis, leuchtend blaue [12 pa/ra] Blumen, hellgrünes Laub Saintpaulia sind reizende, reich und fast ununterbrochen blühende	80
		Topfpfinzchen für Zimmer und Gewächshaus.	U 17
00000	-	Salvia, Salbei. Labiatae.	
20830	75	T patens, marineblau [13ra], prachtvoll	40
31900 31902	100	" splendens, Prachtsalbei, scharlach [7 ra]	25 25
31906	25	" compacta Feuerzauber, niedriger und früher, scharlachroter	20
01000	20	16.5/7ra) Prachtsalbei, vorzügliche Neuheit 500 Korn & 3.40.	60
31917	77	" " Johannisfeuer (Benary), siehe Neuheiten 500 " " 8	90
31910	40	" Fouerball, reichbluhend, importiert 10 g " 2.80.	30
31911	30	" Fenerball, Samen eigener Ernte, besonders frühblühend und	1111111
31915	40	gleichmäßig, beste für Schaugruppen 10 g M. 11.—., 1 g M. 1.40. " Harbinger, eigene Ernte, vorzügliche Rasse, durchgezüchtet auf	—.45
		Früh- und Reichblütigkeit und Wuchs 10 g M. 11, 1 g M. 1.40.	45
31916	77	" Koralle (Benary), korallenrosa [6,5 ia/la], ziegelrot [7 la/na]	1
91010	25	getönt, eigenartige, feine Pastellfärbung 1 g M. 1.50	50
31918	25	" Rakete, aufrechte, leuchtende [7 ra], Rispen.	00
31920	50	Samen eigener Ernte	60 40
81913	60	" " Zürich, für Gruppen	40 30
31922	n	" Mischung roter Varietäten	25
		S. splendens sind herrliche Pflanzen mit leuchtend schar-	1
		lach Blumen für Spätsommer- und Herbstgruppen.	

Nº	Höhe	Topfgewächse	Port. M. Pf.
	em		M.FI.
31 930	30	Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae. " sarmentosa, Judenbart, für Ampeln, reizend belaubte Ranken 200 Korn	60
91049	10	Sedum, Fetthenne. Crassulaceae.	90
31942	10	" bellum, reizende, überreich weiß blühende Topfpflanze 100 Korn M. 1.40.	20
31946	30	Sinningia, Gloxinia. Gesneriaceae. TW " regina hybrida (Benary), (Kaiser-Gloxinie), Prachtmischung. Aufrechte, große Gloxinienblumen in vielen lebhaften Farbtönen	
		an herrlich dunkelbelaubten Pflanzen ½ g M. 6	50
31950	100	Skimmia, Rutaceae.	05
31990	100	" japonica, weiβ, wohlriechend, korallenrote Beeren, hart 10 " " 1.10. "Solanum, Nachtschatten. Solanaceae.	25
31968	125	" cabiliense argenteum (marginatum), silberweiße Blätter 10 " " 1	20
31972	50	" capsicastrum, kleine rote Fruchte, reizend 10 " " 1.10.	25
31976	30	n nanum, gute Marktpflanze	25
32004	30	Hendersonii, New Paterson, gedrungener Wuchs, große	
		kirschförmige, leuchtend scharlachrote [5,5 pa] Früchte,	35
32016	125	gut über dem Laube stehend, vorzügliche Marktpflanze 10 » » 4.—. " marginatum (cabiliense argenteum)	30 20
32024	85	pseudocapsicum, runde, rote Früchte, gute Marktpflanze. 10 n n 1.40.	25
32046	120	" robustum, Blattpflanze für Gruppen 10 " " 2	25
32072	75	" Weatherillii, ovale, rote Fruchte, reizend 10 " " 2	25
00000	100	Sparmannia. Tiliaceae.	
32 090	100	" africana, die bekannte Zimmerlinde, Samen ist sellen 10 Korn	80
90100	50	Statice, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.	
32122	50 60	" imbricata, wistariablau [12,5ia]	35
32128 32127		" macrophylla, blau	30 30
32131	n n	" Perezii, lavendelblau [12ia] reichblühend 10 " 2.80.	30 30
32132	15	" puberula, dunkelviolett [11,5 ia/la/nc], wertvolle, lange	
		haltbare Topfpf/anze	40
		Stephanophysum (Ruellia). Acanthaceae.	
3 2134	75	W " longifolium, zierliche, scharlachrote [7,5 ra] Blumen, blüht 5-6 Monate nach	
		der Aussaat, dankbarer Winterblüher 50 Korn	50
32 138	§	Stephanotis. Asclepiadaceae. W " floribunda, weiße, köstlich duftende Blumen	60
-	3	Strelitzia. Musaceae.	
3214 8	500	W " augusta, weiß, imposant für Warmhaus 100 Korn M.6, 10 Korn	70
321 50	110	W " reginae, herrliche Musacee vom Cap, sehr eigenartige Blüten, orange	
		[4,5ra] und blau [13pe]	60
82160	30	Streptocarpus, Drehfrucht. Gesneriaceae. W "hybridus grandiflorus, Prachtmischung, schöne Gesneriacee,	
Dalo	00	reichblühend, großblumig, prächtige Spielarten in vielen Farben,	
		dankbare Zimmerpflanzen \frac{1}{4} g M. 4.80.	45
32162	"	W " Caritas (Benary), reinweiß, großblumig ½ " " 5,	50
32164	n	W " Cirrus, sehr großblumig, weiß, violett [11,5 ra] geadert ½ " " 5	50
32174	77	W " Goliath, blau [12 ra], sehr großblumig ½ " " 5	50
32175		W " Prinzeß Mary, hellpurpur [9,5 pa/ra] 1 " " 5	50
32173	77	W " Tyrusrosa, [9,5 pa/na/10 la] mit gelbem [1 ca/ia] Schlund	50
		Strychnos. Loganiaceae.	00
32176		" nux-vomica, bekannte Arzneipstanze 10 g M70.	20
		Swainsonia. Leguminosae.	
32204	80	" Mischung, schönblühende Marktpflanzen 10 g M. 5.20.	35
1 7		Tacsonia (Passiflora). Passifloraceae.	
32224	§	" Van Volxemii, scharlach, reichblütig, prachtvoll (fehlt)	
1.7	1	Tecoma, Klettertrompete. Bignoniaceae.	
32240	75	" Smithii, bildet im Herbst und Winter große Blütenstände zahl-	
		loser, zitronengelb mit orange gefärbter Blumen (fehlt)	
00070	100	Thea (Camellia). Theaceae.	
32250	180	" sinensis (Ćamellia viridis)	15
0000		Thunbergia. Acanthaceae.	4
32267	§	W " Gibsonii, orange, großblumig, prachtvolle Schlingpflanze	1.—

Nº	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Torenia. Scrophulariaceae.	
32300	30	" Fournieri (edentula), hellblau [13 ea] uno samtblau [12 pl]. 10 g M. 3.—.	30
32304	77	" alba, schon, weiß mit rosa Schein 10 " " 3.20.	30
32316	"	" grandiflora [13 ea u. 12 pl], sehr schön 10 " " 4	35
32325	77	" " schön gemischt	30
32328	27	" speciosa die Braut, weiß mit rosa, großblumig 10 " " 4	35
32329	77	" Baillonii, gelb [3 pa] mit braun [7 pl] 1 g # 2 10 " " 16	60
		Torenien sind reizende, sehr dankbar blühende Zimmer- und Markt- pflanzen: die Anzucht aus Samen ist leicht: die Sümlinge blühen im 1. Jahre.	
		Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.	
32412	§	" speciosum, scharlach, reichblühend, schnellwachsend 10 g M. 8	50
		Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae.	
32424	40	TW " hybrida grandiflora, Prachtmischung, sehr lohnend 1 g & 6.60.	60
		Vallota. Amaryllidaceae.	
32432	30	WT » purpurea (Amaryllis purpurea), große Dolden scharlach-karminroter Blü-	
		ten, August bis September; anspruchslos inder Kultur 100 K. M.4, 10 K.	50
		Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.	
32440	75	" citriodora (Aloysia, Lippia), wohlriechende Blätter	30
		Vinca, Immergrün, Sinngrün. Apocynaceae.	
32460	30	W " rosea, reichblühende Marktpflanze, Marz-Oktober 10 g M. 1	26
32464	77	W n alba, weiß mit rosa [9 pa] Mitte 10 n n 1	20
32466	27	W " " delicata, rosigweiβ	25
32468	77	W " nova species (alba pura), weiβ	20
32472	"	W " schön gemischt	20
		Wigandia, Trugtabak. Hydrophyllaceae.	
32490	150	W " caracasana, raschwachsende Blattpflanzen, wirkungsvoll	33-11
		einzeln und in Gruppen auf Rasen 10 g M. 1.40.	25
		Yucca, Palmenlilie. Liliaceae.	
32520		" aloifolia, schmale graugrune Blatter 10 g M90.	20
32536		" fol. variegatis, gestreiftes Blatt 10 " " 1	20
32538		" " tricolor) prächtige	20
32559		" quadricolor \int Arten 10 " " 1	20
32566	1	" filamentosa, prachtige, reichbesetzte weiße Blütenrispen 10 " " 1	20

Kakteen. Meine ausführliche, reichhaltige Kakteen-Samenliste steht auf Verlangen zu Diensten. Eine Portion enthält mindestens 10 Korn, häufig mehr Samen.

		100 Korn	Pert.			100 Kern	Pert.
N₽	Ariocarpus, Wollfruchtkaktus.	M. Pf.	Pf.	Nº	Cereus (Fortsetzung).	M. Pf.	Pf.
32672	retusus, selten	1.80	20	32712	Jamacaru, zu Unterlagen, schnell-		
				-	wachsend	90	10
******	Astrophytum, Sternkaktus.			32713	marginatus, Perlbandkaktus	1.80	20
32680	asterias, Seestern, leicht zu kulti-	2.70	30	32714	pasacana. gelbstachelig, bolivia- nisches Greisenhaupt	80	10
32682	vieren, stachellos	1.80	20	32716	neruvianus	1.35	20
32686	myriostigma, Bischofsmütze,	1.00		32715	pruinosus, sehr schön blau bereift		10
92000	sehr beliebte Sorte, 5kantig	1.80	20	32717	Spachianus, vielrippig, gelb-	.00	
32688	ornatum, besonders schön, grüner		-	02	stachelig, schlanker Wuchs,		
	Körper mit weißen Wollflöck-				wilchsig, beste Pfropfunterlage	80	10
	chen, große, gelbe Blüten	2.25	25	32719	Strausii, schneeweiße Saulen	90	10
32689	gemischt	2.50	30	32721	strigosus, braunrot bestachelt	90	10
	Market annual Cabant Vanna			32720	gemischt 1000 Korn # 7.20.	90	10
	Cephalocereus, Schopf-Kerzen- kaktus.				Coryphantha, Warzenkaktus.	4.00	(20
32690	Palmeri, das dickflockig behaarte			32724	Palmeri	1.80	20 30
92000	Greisenhaupt, gelb bestachelt	90	10	32726	valida, stark bestachelt	2.70	90
32694	senills, echtes Greisenhaupt	2.—	30		Echinocactus, Igelkaktus.		
				32727	aureispinus, leuchtend goldgelbe		
	Cereus, Säulen-, Kerzen-, Wachs-				Hakenstacheln, Frühblüher,	3.60	40
00000	kaktus.		1.0	32728	bicolor. bunt bestachelt, früh	90	10
32702	candelabrum	80	10	32729	catafractus, Mondkaktus	2.70	30
32705	chiloensis, hellgrün mit kräftigen Stacheln, besonders schöne Art	90	10	32730	corniger, Teufelszunge, mit brei-		
32707	coryne, sehr schön, blau bereift,		10		ten, roten Stacheln	60	10
02101	lang bestachelt	90	10	32740	echidne, goldgelb, frin	90	10
32706	geometrizans, blau bereift		10	32742	electracanthus, elfenbf. Stacheln		10
32710	giganteus	1.50	20	32746	Grussonii, Goldkugelkaktus,		
32711	grandiflorus, Königin der Nacht	2.25	25		gelbstachelig, Sämlinge rötlich	60	10

Kakteen (Fortsetzung):

				(1 0100		400 8	D. A
		100 Korn	Port.	370	The state of the s	100 Korn	Port.
No	Echinocactus (Fortsetzung).	M. Pf.	Pf.	N⁵	the state of the s	M. Pt.	Pf.
32748	Haselbergii, sehr schön	2.70	30		Mamillaria, Warzenkaktus.		
32752	ingens	60	10	32852	angularis, leichtwachsend	1.35	15
32759	Leninghaussii, dichte, goldgelbe,		-	32854	Bocasana, weißbehaart, 2 jährige		
	feine Haarstacheln	1.35	15	10-	Sämlinge blühen	80	10
32760		60	10	32855	Brauneana, weiß bestachelt	1.80	20
	longihamatus, leichtwachsend	2.25	25	32856	candida, weiß mit rosa Blüten	90	10
32751	loricatus, dick bestachelt	4.40	20	32857	Celsiana, gelbstachelig	1.35	15
32763	mazanensis, leichtblühd., Neuheit			32858	centricirrha, leichtwachs., bringt		
	mit sehr variabler Blüte, tee-	4 00	20		einen Kranz roter Blüten	90	10
0.0004	rosenfarbig bis rosa	1.80	20	32859	cephalophora, zierlich, goldgelb		
32761	minusculus, blüht 1 Jahr nach	00	10	100	behaart	- 1	40
	der Aussat mit groß., rot. Blüt.	9 0	10	32862	decipiens, frühblüh., sehr wüchsig	90	10
32767	Monvillei, leichtwachsend	1.80	20	32866	durispina, reichblühend	1.80	20
32762	multicostatus	90	10	32882	elegans, gut aus Samen, weiß	90	10
32769	multiflorus, leichtwachs., reich-	16		32890	Hahniana, seidig schneeweiß be-		
	blühend, saftig grüner Körper	- 11		02000	haart, leuchtend rote Blüten	1.80	20
	mit kräftigen gelben Stacheln,		100	32895	longimamma, gelbblühend	60	10
	Blüten groß, weiß bis zartrosa	1.80	20	32906	Pfeifferi (rhodantha Pfeifferi),		
32771	Ottonis, gelbblühend, leichtwach-			02000	dicht gelb bestachelt, Blüten rot	1.35	15
94111	send. frühblühend	1.80	20	32908	raphidacantha, groβblumig	1.80	20
32766		80	10	32910	rhodantha, leichtwachsend	90	10
	pilosus, schön rot bestachelt	00	1	32916	uncinata, Hakenstacheln, wüchsig	90	10
32768	Saglionis, dunkelgrün mit		10	32915		1.80	20
	schwarzen, gebogenen Stacheln	80	10	32917	Vaupeliana, gut wachsend	1.00	20
32770	setispinus, beliebte, leichtblühende	100	00	34317	Viereckli, gelbe Stacheln, schon	1.35	15
	Massensorte; große, gelbe Blüte	1.80	20	32920	kleinste Pflanzen blühen	90	10
32775	texensis, stark bestachelt	7	20		gemischt 1000 Korn A 7.20.	50	10
32777	uncinatus		15	32922	Obregonia Denegril, interessante		-
32779	Wislizenii, rotstachelig	90	10		Zwischengattung	1.50	20
32780	gemischt 1000 Korn # 7.20.	90	10		Opuntia, Feigenkaktus.		
	The state of the s			32929	diademata	2.25	25
32795	Echinocereus, Igel-Säulenkaktus.	0.05	95	32934	ficus indica, großfrüchtig	90	10
	DeLaetii, Greisenhaur, sehr schön	2.25	25	32941	leucotricha, lang. weiß. Stacheln,		
32796	dubius	80	10	100	Pfropfunterlage	1.10	15
32812	pectinatus var. rigidissimus,			32940	microdasys, grune Glieder mit		
	Regenbogenkaktus, bunte, an-	4.00	00		goldgelb. Stachelpolst., beliebt	90	10
99046	liegende Bestachelung	1.80	20	32948	tuna	1.10	15
32816	stramineus, weiße Stacheln	1.80	20	32950	gemischt 1000 Korn # 4.80.	60	10
32820	gemischt 1000 Korn A 7.20.	90	10	32952	winterharte Freiland-Sort.,gem.	1	15
	Echinopsis, Seeigelkaktus.			100			
32824	aurea, gelbe Röhrenblüte, außer			32990	Phyllocactus, Blattkaktus, neue	2	25
	ordentlich blühwillig, selten	1.80	20		großblumige Spielarten	4	40
32826	campylacantha, lange, gebogene				Pilocereus, Haar-Säulenkaktus.	17	
	Stacheln	80	10	33004	Oelsianus, kräftig bestachelt, weiß		
32827	chionantha, blaugrun mit silber-				behaart	1.80	20
94041	grauen Stach., Blüt.orangegelb	4	50	33005	chrysacanthus, Goldstachel, fein	1.80	20
32832	leucantha, kraftige Bestachelung,	ж.	00	33008	euphorbioides, wächst gut	1.80	20
92002		1.80	20	33010	glaucescens, prachtvoll blau be-		
00000	große weiße Blüten, leichtwachs.				reifte Seltenheit aus Brasilien	1.80	20
32836	rhodacantha, schön	80	10	33016	Trollii, rot u. orange bestachelt,		
32839	tubiflora, zartrosa	1.80	20		dicht m. weißer Wolle umsponn.	1.80	20
32841	violacea, prachtvolle Neuheit mit		- 4		Rebutia, Kleinbl. Kugelkaktus.		
	zartsliederfarbenen Blüten, die	811	2000	33030	Fiebrigii, weiß bestachelt, leicht-		
	den ganzen Sommer über in	-	-100	99090	wachsend, rote Blüten in Massen	1.80	20
	Menge erscheinen	2.—	25	33050	Mischung aller Klassen	1.00	20
32840	gemischt 1000 Korn # 7.20.	90	10	00000	1000 Korn A.4.—	60	10
32846) +	170	14500	Sortiment von 12 Sorten ,. 1.50.	00	10
92040	Epiphyllum, Weihnachtskaktus,	3.60	45	14502		N. Committee	
	gemischt	0.00	10	14002	n n 25 n ,, 3.60.		

14510 Sortiment von 8 Sorten Sukkulenten für Kakteenfenster M. 2.—.

Wasserpflanzen.

Nº		10 g	Pr.	Nº		10 g	Pr.
745	and the second second	M. Pf.	Pf.	745	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	M. Pf.	Pf.
83700	Alisma (Froschlöffel) plantago.	90	20	33806	Nuphar (Mummel, Nixblume) lu-		
33704	Arundo phragmitis (Schilf)	1.40	25	10-	teum	1.20	25
33706	Butomus umbellatus (Wasser-	10	F0	33810	Nymphaea (Wasserrose) alba	2.60	30
	liesch)	12	50				
33720	Cyperus (Oypergras) alternifol.	1.20	25	33815	" gigantea, Riesen-Seerose		
33722	alternifol, nanus compact.	3.20	30		10 Korn A 1.50.		
33730	" natalensis (Scirpus)	80	20	33822	" pygmea alba	4.20	35
33736	" papyrus 1 g At 1.50.	12.—	50	33880	Parnassia palustris	6.—	40
83760	Drosera rotundifolia		60	33896	Potamogeton(Laichkraut)natans	2.60	30
33768	Iris pseudoacorus (Wasser-			00040		9.50	20
	Schwertel)	50	15	33912	Sagittaria (Pfeilkraut) sagittifol.	3.70	35
33790	Menyanthes trifoliata (Sumpf-		511	33920	Scirpus natalensis (Binse)	80	20
99130		5.60	35			-	
	Fieberklee)	9.00	99	33940	Victoria regia var. Cruciana		
33800	Nelumbium speciosum (fehlt)				2 Korn A 2		111
4662 Sortiment von 6 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie							

Farne

Reine Sporen, meist eigener Ernte.

Es bedeuten F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne. D. Schmuck-, S. Schnitt-, J. besonders zum Bepflanzen von Schalen und Körbehen geeignete Farne.

S. Sommise, C. Sobolidors Baile Boprialison	on bondion and horizonton georgiates a arms,
Nº Port. Pf.	Nº Port. Pf.
83209 K. J. Adiantum (Krullfarn) Capillus	33396 W.D. Gymnogramme (Nacktlinienfarn)
Veneris imbricatum 50	Martensii 70
33210 W.S. , chilense 40	33420 W. B. Lomaria gibba 80
33218 W.S. " cuneatum 50 33220 W.S. " " gracillimum 50	33424 W. D. Mesochlaena javanica 50 33436 W. D. S. Nephrolepis exaltata (Nieren-
33220 W. S. " " gracillimum 50 33223 W. S. " elegans 50	schuppenfarn) 80
33226 W. S. " fragrantissimum 80	33442 F. Onoclea (Perlfarn) sensibilis 20
33228 W. J. * fulvum 50	33446 F. Osmunda regalis (Königsfarn) 50
33230 W.S. " Griesbaueri 50	W. Platycerium (Hirschhornfarn, Ge-
33244 W. D. * Matador 50	weihfarn) 33468 W. "Hillii
33248 W.S. " mundulum	33468 W. " Hillii
33264 W.S. * scutum	33472 W. D. Polypodium (Tüpfelfarn) aureum 40
83265 W.S. * * roseum 100	33476 W.D. " Reinwardtii (hirtum) 40
33266 W.S. , Triumph (Concordia) 70	33478 W.D. " repandum 40
33268 W. J. Weigandii 40	33480 F. " vulgare 30
33274 W. D. " Williamsii 80 33290 K. B. Alsophila (Hainfarn) australis 20	33486 W. J. Pteris (Saumfarn) Alexandrae 50 33488 F. " aquilina (Pteridium) 40
	33496 W. S. " cretica major (Ouvrardii) 50
33310 F. Aspidium (Schildfarn) aculeatum . 50 33312 F. " cristatum 50	33492 W.S. , albo lineata 50
33315 F erythrosorum 40	33511 W.S. , Gauthieri 40
33316 F. , filix mas 20	33520 W.J. , Mariesii
33330 F. " spinulosum 30	
33318 F. D. n thelypteris	ACTION THE CO.
33339 K. J. Asplenium (Milzfarn) bulbiferum 70	33532 W.S.
33344 W.D. " Hillii 50	
33348 W. D. " laxum 50	33550 W.J. " tremula
33350 W.D. * nidus-avis 70	33552 W. J. " umbrosa
33352 F. " ruta-muraria 20	33556 K. S. , Wimsettii 80
33856 F. Athyrium filix femina 30	33562 F. Scolopendrium officinarum 50
33375 W. J. Cyrtomium falcatum 70 33376 W. J. m falcatum Rochfordii 50	33574 F. Struthiopteris germanica 20
33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis . 50	33580 K. J. Woodwardia(Grübchenfarn)caudata 40
33600 Gewächshaus-Farne, beste Mischung	1 g M. 4.—., Port. M. —.35.
33602 Freiland-Farne, gemischt	$5 n n 3.$ —, $n n 20$.
	1 n n 2.80., n n —.35.
14550 Sortiment von 12 Sorten Gewächshaus-Fa	
14550	
14552 " " 6 " "	" " 1.80.

Palmen

Die mit einem * bezeichneten Spezies sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet.

Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Ernteeingang ausgeführt.

N.W.	W Df	M DA
N₽	Areca, Betelnußpalme.	№ Kentia, Fiederpalme. M.Pf. 34214 * " Belmoreana
34008	" rubra 100 Korn # 4.80., 10 K. —.50	34214 * " Belmoreana 5 K80 34216 * " Forsteriana
34022 *	Brahea filamentosa (Pritchardia) 30 "25	34230 * Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme 100 K. # 2, 20 ,50
34036	Caryota, Nuß-, Brennpalme. " urens (sobolifera) 10 "50	Pandanus, Schraubenbaum. Pandanaceae. 34254 utilis, 10 Früchte (jede mehrere Keime enthaltend)
	Chamaerops, Zwergpalme.	Phoenix, Dattelpalme.
34056 *	" canariensis 100 K. # 1.20., 20 ,30	34260* " canariensis 100 K 1.20., 20 K30
34064 *	" elegans argentea 100 " 1.20., 20 "30	34268 * " dactylifera 100 " " 3.—., 15 " —.50 34288 * " reclinata, südafrik. Samen . 20 " —.40
34068 * 34080 *	" excelsa (Fortunei) 50 " —.25	84290 • " Roebelenii 100 K 4.40., 10 "50
34000 -	" humilis, Zwergpalme 100 K. At 1.20., 30 ,50	34298 * " senegalensis 100 " " 2, 15 "40
	100 11: 572 1:001, 00 9,	84304 * " silvestris 100 " " 1.40., 15 "25
	Cocos, Kokospalme.	34308 * " tenuis 100 ", ", 1.25., 20 ", —.80
34126 *	" australis 100 K 3, 1550	34312 * Pritchardia filamentosa
34170 *	" plumosa 100 " " 2.60., 15 " —.45	100 K. #60., 30 ,25
34174	" Romanzoffiana 100 " " 3.—., 15 " —.50	34314 n robusta (Washingtonia) 50 n20
34180 *	" Weddelliana . 100 ", ", 8.80., 10 ", 1.—	Sabal, Dachpalme.
	Manager California	34330
	Corypha, Schirmpalme.	84338 " Palmetto 100 K. 1.80., 20 " —.50 34346 " umbraculifera 100 " 1.50., 20 " —.40
34188 *	" australis (Livistona) 15 "50	34370 * Washingtonia robusta (Pritchardia) 50 "20
84193	Cycas, (Palmfarn), revoluta 5 , 1.80	14604 Sortiment von 6 Sorten 1.20

Faserpflanzen.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Althaea cannabina, Hanfmalve		
Asclepias syriaca, Seidenpflanze	1.80	25
Cannabis gigantea, Riesen-Hanf	35	10
Humulus lupulus, Hopfen 100 n n 7.80.		
Melilotus officinalis, Honig- oder Steinklee	35	10
Sida napaea, Sammetpappel		
Urtica dioica, große Brennessel	70	20

Blumenzwiebeln und Knollen,

welche bei frostfreiem Wetter bis Ende April versendet werden können.

Diejenigen, denen kein Zeichen beigefügt ist, halten ohne Bedeckung aus, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, T bedeutet temperiertes Haus, K Kalthaus, die mit B bezeichneten erfordern Schutz durch Bedeckung den Winter über; die mit * versehenen eignen sich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie und die mit F als Winterblüher.

		10 St.	
		M. Pf.	1 St. M. Pf
W	Achimenes, in 20 vorzüglichen Sorten je 5 St. M. 14		
W	" Mischung schönster Spielarten 100 " " 12	1.50	
W	Amaryllis (Sprekelia) formosissima, Jakobslilie, scharlachrot [7 ra/re]	5.20	60
10	" hybrida, Prachtmischung	32.—	3.50
BF	Anemone, einfache immerblühende	1	
	" st. Brigid, großblumige, meist halbgefüllt	1	
	" gefüllte holländische, in Mischung	1.50	
K *	Arum cornutum (Sauromatum guttatum, Eidechsen-Aron), wächst auch ohne Erde	5.60	70
T *			
1	Begonia, knollenbildende. Beschreibungen, siehe Seite 163-164.	91	
	Bertinii hybrida compacta, karminrosa [8ra/pa] Bemer- 100 St. M. 24	2.80	30
	n n karminscharlach [7/7,5ra] kensw. 100 n n 24.—. n lichtrosa [8/8.5 ga] Neu- 100 n n 24.—.	2.80 2.80	30
	n n lichtrosa $[8/8,5 \text{ ga}] \dots $ Neu- 100 n n 24 n zartlachsrosa $[6,5 \text{ ia}] \dots$ heiten 100 n n 24	2.80	30 30
	" " Mischung 100 " " 20.—.	2.40	30
	boliviensis superba, zinnober [7 ra], reichblühend 100 " " 20	2.40	30
	hybr. multiflora Goethe (Benary), runde Blüten von 5-6 cm Durchmesser in	- CLD	
	reicher Fülle, Farbe zartkarminrosa [8,5 ga], sehr empfehlenswert als Topf-	O. a.	
	pflanze für Beete und Einfassungen 100 St. M. 24.—.	2.80	30
	Pearcei, gelbblühend [1,5 la], schön belaubt 100 " " 20	2.40	30
	Einfach blühende riesenblumige:		
	Prachtmischung 100 St. M. 14.—.	1.60	20
	Weiß. Zartseidenrosa [8,5/9 ea/ga].		
	Gelb [1,5 ia/2 na]. Karmin [7,5 na/ra].	1	1
	Orange [6/6,5 na]. Scharlach [6,5 ra].	60.5	
	Rosa [8ia/na]. Dunkelrot. Jede Farbe 100 St. M. 18.—.	2	25
	1, 0, 1	2	
	cristata, Mischung, Barthegonien, eigenartig reizvoll 100 " " 18.— fimbriata (crispa), gekrauste gefranste, Prachtmischung 100 " " 16.—.	1.80	25 20
	Weiß. Karmin [7,5 na/pa].	1.00	.20
	Rahmgelb [2 ea/la]. Scharlach [7/7,5 ra].		
	Orange [6,5/7 na]. Dunkelrot		
	Rosa [8ia/na]. Chamois [4ia/6,5ga].	- 101	
	Jede Farbe 100 St. M. 18.—.	2.—	25

	Blumenzwiebeln und Knollen	10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf
T*	Begonia, knollenbildende.	111	
	Einfach blühende riesenblumige (Fortsetzung).	A Print	7
		0 00	
	fimbriata marginata (gerandete Picotten-Begonien) Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) 12 Sorten #. 14	2.60	8
	halbgefüllte (duplex), gemischt, sehr edle, große Blumen 100 St. n 22.—	2.60	5
	" narzissenblütige (Benary), Prachtmischung. Diese eigenartig schönen,	2.00	·
	von mir gezüchteten Narzissen-Begonien erregen immer aufs neue die Bewunderung aller Besucher, sie enthalten neue zauberhafte Farbtöne	6.—	7
	Gefüllt blühende:		
	Prachtmischung, vorzüglich	2.20	2
	Weiß. Gelb $[1,5 \text{ ia}/2 \text{ na}]$. Orange $[6,5 \text{ na}]$. Rosa $[8,5 \text{ ia}/1a/\text{na}]$. Lachsrot $[6,5 \text{ ga}/\text{la}]$. Scharlach $[7 \text{ ra}]$. Dunkelrot. Jede Farbe 100 St . \mathcal{M} 24.—.	2.60	:
	10 Prachtsorten mit Namen	14	
	Kamellienblütige, gemischt	2.40	3
	Gefranste gemischt 100 n 20	2.20	2
	pendula fl. pleno, Ampel-Begonia, dünne, biegsame, mit schmalen Blättern	-	
	besetzte Zweige, lockere, zierliche, gefüllte Blumen in vielen Farben, reizend für Kästen und Ampeln	2.60	—. a
	pendula fl. pleno Weiß, Gelb $[1,5/2\mathrm{ga}]$, Dunkelrosa $[7,5/8,5\mathrm{ia}]$, Zartrosa $[7,5/8,5\mathrm{ga}]$, Scharlach $[6,5/7\mathrm{pa}]$ jede Farbe 100 St. \mathscr{M} 24.—	2.80	8
	marmorata fl. pleno, reizende, marmorierte Zeichnungen 100 " 22	2 40	—.3 —.3
	Gefüllte multiflora-Sorten:		
	Flamboyant (Feuerflamme), brennend rot [7,5 ra/re]	3.50	4
	Frau Helene Harms, goldgelb [2ga]	4.50	5
	Frau Richard Galle, kupferfarben, neue Prachtsorte	6	7
	Kupfergold (Benary), Beschreibung, siehe Seite 163	6	7
	T* Canna indica, Blumenrohr.	- 1	
	Die Canna sind für große leuchtende Gruppen besonders zu empfehlen. Im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen an einen frastfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, starke Düngung, reichliches Beuchssern und sonnigen Standort.	eral) tool	
	The state of the s		
	Sortimente nach meiner Wahl.		
	100 Stück in 20 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen) M. 54.—. 100 " " 10 bewährten älteren und neueren Sorten " 48.—.	-	
	10 " " 10 " " " " " " " 5.40.	V TORO	
	100 " " Mischung, grün- und rotblättrige " 44		
	10 n n n n n n 14.80.	91	
	Prachtsorten.		
r. Hö:	Die aufgeführten bilden eine Auswahl wirklich bewährter Sorten und zeichnen sich durch reiches und anhaltendes Blühen sowie durch edle he Formen und Farben aus. Die mit x bezeichneten Sorten sind grünlaubig,		
29 1000 18 100 20 120 43 125 74 70 7 130 1 190 3 110 8 140 8 140 8 140 8 140 8 140	A. W. Kuhn, karminrosa [8ia na], Blatt braunrot, schön Andreas Hofer, karminrosa, sehr großblumig, extra Befreiung, orangescharlach [5.5 5ra], reichblühend Brüning, lebhaft karminrosa [7.5 8 la na], aparte Farbe, mittelhoch Direktor Holtze, zitronengelb [2 pa], Mitte karmin [7.5ra], schön Dr. Ing. Bosch, leuchtend orangescharlach [6 6 5 7.5 na], prachtvolle große Rispe, Dürr, dunkellachsrosa [8 la], orange [7.5 ia] durchhossen, großblumig, reichblühend Feuerzauber, leuchtend dunkelscharlach, sehr reichblühend, braunlaubig Garteninspektor Nessler, kapuzinerorange [5.5 ra], Blatt hellbraun, reichblühend Gartenschönheit, kräftig rosa [8 nc], großblumig General Gröner, reinzitronengelb [2 pa ra], schön Generalmajor von Teichmann, rein goldgelb [2 na], eine der schönsten gelben Goldkrone, goldgelb [2 la ea], blutrot [7.5 pc 6.5 nc], gestreift, reichblühend	6	70 80 80 80 70 80 100 90 70 70 70 70 80 70

_					
Nº	Höhe	Blumenzwiebeln und Knollen		10 St.	1 St.
	em			M. Pf.	Pf.
	1	T* Canna indica.	mild		
		Prachtsorten (Fortsetzung).			
x46 15	120 90	I. B. van der Schoot, goldgelb [2 pa] mit scharlachroten [7,5 ra] Tupfen, reichbli J. Löchner, Laub hellbraun, Blüte leuchtend orangescharlach [5,5 ra], reichblühe	nd .	6 —	70
x23 36	100 120	Inspektor Mährlein, leuchtend karmin [8pa], sehr große, volle Riege König Humbert, leuchtend dunkelscharlach, sehr großblumig, Laub braun Liebesglut, orangescharlach [5,5/6,5 na/pa], braunlaubig, effektvoll, mittelhoch		6 - 9 -	100
30 x69	120	Liebesglut, orangescharlach [5,5]6,5 na pa], braunlaubig, effektvoll, mittelhoch		7 —	80
x33	120	Melpomene, lachsrosa [5,5 ga 7 ia], hochfeine Färbung Mrs. A. J. Conard, salmrosa [7,5 ga], sehr großblumig, schön President, leuchtend rot [7,5 pa 8 pc], auffallend großblumig		7	80
x 5 x42	130 100	Radio, zart chamoisfarben 14 ca ea mit 7 ea Hauch sehr apart, mittelhoch		6 —	70 80
x 4 x66	110	Richard Wagner, ziegelrot [7 ra] mit goldgelbem [2 ra] Saum, sehr schön R. Wallace, leuchtend kanariengelb [2 la/ea], sehr großhlumig und reichblühend		7 - 6 -	80 70
x80 x41	120 120	Sieg, lachsrosa [7,5/8ia], riesenblumig, Laub sehr breit, extra		7 50 7 —	85 80
19 68	130	Tirol, lachsrosa [7/8ga], Laub braun Vorwärts, dunkelscharlach [7/7,5ra] Laub braun	: : :	5 — 7 —	80
37	130	Walhalla, goldorange [5,5 ra], braunlaubig, schön	1	7 —	80
$F \subseteq$	Conv	allaria majalis, im November lieferbar (Auftrage werden gebucht).		-	I. Pf.
		Maiblumen-Treibkeime			1.20
		" Pflanzenkeime	10 %		—. 50
_		Cyclamen persicum giganteum, Riesenblumiges Alpenveilchen.			
P	racl	ntmischung			4.—
		Lieferbar von Juni bis Oktober.	эекат	8 C.	
		* Dahlia variabilis, Georgine. Sortimente nach meiner	Wah	1.	
		Es kommen nur ungeteilte, gesunde Landknollen zum Versand.			
		Die Sortimente enthalten nur Sorten, welche sich bei wiederholten V als die besten in- und ausländischen Züchtungen bewährt haben, darunter	viele,	die	
		von der Deutschen Dahliengesellschaft mit "Gut" und "Sehr gut" ausg worden sind.			
Gef	üllte	e, großblumige oder Ball-Dahlien 10 Stück in 1			3.80
Lili	"	" " "	_	(3.80
2322	, par-	" " " 100 " " 2		0 8	37.—
Kal	ktus	-Dahlien		9	3.80 37.—
	77 79	" dabei neuere und neueste	_		50. —
Dal	77	" neneste 10 " " 10		1	2
Der	ora ,	tive und Schmuckdahlien (Kaktus-Hybr.)		ę	3.80 37.—
	2	dabei neueste 100 " 50	_		80
Rie	" sent	olumige Kaktus- und Schmuckdahlien)	2.— 5.—
	27	" " dabei neuere 100 " " 2			·0.—
		usen-Dahlien 10 " "	8 7		3.80 7.—
Ein	fach		6 7		3.80
	77	" " " " 100 , " Ausführliches Sorten-Verzeichnis in meiner besonderen Dahl	Souls		7.—
20		100 S			St.
Class	novi	M. P	f. M.	Pf. M	. Pf.
ores.	nerl	a hybrida, rot	17	.50	50
Son	der	nischung neuer riesenblumiger 9.		.15	
Pra	chtr	nischung aller Klassen 8.8		.10	
Bes	te F	rimulinus-Hybriden gemischt		.80	
10	vest	Riesen-Sorten mit Namen, je 10 Stück			
***	2 42 3	Riesenblumige Hybriden nach Farben sortiert:			
we		Rosa, Lachsfarben, Rot, Schwarzrot, Gelb und Orange, Blau und Violett, jede Farbengruppe getrennt			
	-	To.	1		

Blumenzwiebeln und Knollen	100 St.	10 St.	1 St.
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
K* Gladiolus, Großblumige Hybriden in besten Sorten:			
F = früh. M = mittelfrüh. S = spät. Baron Jos Hulot, veilchenblau [11/11,5 re] M Catharina, helblau [11 cajea] mit dunklen [8,5/9.5 ri] Flecken auf den unteren Petalen M Corry, helblau [11,5 ga] mit violetten [11,5 pe] Flecken F Flaming Sword, scharlach [7,5 na] F Flora, reingelb [1 cajea], großblumig. F Golden West, orangerot [6 pa] mit goldgelb [1,5 ga] M Kaiserin von Indien, dunkelkastanienbraun [8,5 ri] M L'Immaculéa reinveiß aute. Eindeserte	10.—	1.20	15
	11.—	1.30	15
	11.60	1.30	15
	11.60	1.30	15
	10.—	1.20	16
	12.40	1.50	20
	10.—	1.20	15
	12.—	1.50	20
	10.—	1.20	15
M Mount Everest, weiß M Mr. Wietze, einfarbig dunkelviolett [9,5ra] F Niagara, rahmgelb [2,5ca] mit rosa [10ga], großblumig Gdin, leuchtendrosa [7,5/8ia] mit dunkelroter [7,5pa u. 9,5ra] Mitte Pink Perfection, zartrosa [8,5 ea] mit roten Flecken, am Rand dunkelrosa [8,8,5 ga/ia]	9.60	1.20	15
	12.—	1.50	20
	11.40	1.30	15
	10.—	1.20	15
gezeichnet F Prince von Wales, lachsfarbig [6,5/7 la], extra S Red Canna, dunkelblutrot M, Emperor, glühend scharlach [6,5/7 ra], sehr großblumig S Schwaben, kanariengelb [1,5 ca/ea] W Van der Neer, blau S War, tief blutrot M Weißer Riese, reinweiß, prächtige Bindesorte M Willy Wigman, zartrosa [9/9,5 ea] mit großen karminroten [8 re/8,5 ri] Flecken	12.40 10.— 12.40 10.— 12.— 9.60 9.60 9.60 10.—	1.50 1.20 1.50 1.20 1.50 1.20 1.20 1.20 1.20	20152015201520151520
Beste Primulinus-Sorten:			
Citronella, zitronengelb [1,5/2 ga] Hermione, orange [1,5/6 ia] L'Innocence, die erste weiße Primulinus-Sorte Lilac Delight, hellblau Maidenblush, zartrosa [9 ea] Orange Brilliant, orange [5,5/6,5 na mit 2,5 ia/la], prachtvoll Salmonea, lachsorange [6,5 la/7 na] Scarletta, scharlach [7,5 ra/na]. Scarlet Cardinal, leuchtend scharlach [7,5 pa/pc], die beste rote Souvenir, rein kanariengelb [1,5 ga/la]	12.— 12.— 11.— 14.— 10.— 12.— 12.— 12.— 13.60 12.—	1.50 1.50 1.30 1.70 1.20 1.50 1.50 1.65 1.50	20 20 15 20 15 20 20 20 20
W Gloxinia hybrida grandiflora.	- 1-		
Schönste Spielarten, gemischt alba, reinweiß Berliner Rot (multiflora) Blut, tiefstes dunkelrotes Scharlach crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrlich recta coelestina (Benary), himmelblau [12ga], großblumig Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit	28	3.20	40
	30	3.40	40
	32	3.60	40
	30	3.40	40
	32	3.60	40
	32	3.60	40
" weißem Rand " Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit breitem weißen Rand . " Pfirsichblüte, (Benary), neu, fleischfarbigrosa [9.5 ca/ea]	30	3.40	- 40
	30	3.40	40
	36	4.—	50
" Prinz Adalbert, purpurviolett mit weißem Rand " violacea, tief purpurviolett " Prachtmischung " horizontalis, rosa [9 la] mit dunkelrosa [8 re] Lippe, auffallend	30	3.40	40
	30	3.40	40
	30	3.40	40
getigerte, Prachtmischung von punktierten und leopardierten, feinste und reichste Zeichnungen in vielen herrlichen Farbentönen.	32.—	3.60	50 40
gigantea (Benary) riesenblumige gemischt, unübertroffen	34	3.80	45
	44	4.80	50
punktiert Donan (Benary), weiß mit hellblauem [12ia/lc] Rand Friedrich Benary, aufrechte Riesenblumen, feurig scharlach mit weitem weißen Schlund, höchste Vollendung	42 42	4.60	50 50
"Rhein (Benary), weiß mit rosa [9gc/nc] Rand	42	4.60	50
	30	3.40	40
	30	3.40	40
Waterloo, schwarzpurpur, gekräuselt Mischung aller Klassen 12 Sorten nach meiner Wahl, je 1 Stück #4.40.	30.—	3.40	40
	26.—	2.80	30

Blumenzwiebeln und Knollen	100 St.	10 St.	1 St.
Diumenzwiebein und Knotien	M. Pf	M. Pf.	M. Pf.
•	1	ALL A A	AIA. A A.
K* Hyacinthus candicans	24	2.80	35
W Isoloma hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung	27.—	3.—	35
K* Lilium auratum, Goldbandlilie		14.—	1.60
" candidum, Weiße oder Madonnalilie (im Herbst lieferbar)	-	4	50
B " regale, Königslilie, blühbare Zwiebeln	60	6.60	70
K* , speciosum (lancifolium) album, Prachtlilie		12	1.35
K* " " rubrum		11	1.25
B " tenuifolium, Korallenlilie, dunkelscharlach [6,5 ra/re], stark duftend		4.60	55
B " tigrinum, Tigerlilie	36	4	45
B " splendens		4.—	45
B " " fl. pleno		4.80	55
B "Willmottiae, orange [5,5 pa] mit dunklen Flecken, kleinblumigere		1-	
Tigerlilie		8.—	90
K* Montbretia crocosmiaeflora.			
Montoretta crocosmiaenora.			
crocosmiaeflora, orange, reichblühend	4 40	- 55	10
" Etoile de Fen, leuchtend rot	7	85	15
" Fire King, großblumig, leuchtend scharlach	7	85	—.15
" George Davison, hellorange und gelb	7	85	15
" Gerbe d'or, reingelb	7.—	85	15
" Rayon d'or, gelb, braun gefleckt	7	85	15
" Prachtmischung	5.40	65	
" Sortiment von 6 besten Sorten, je 10 Stück #4.20.			
W Naegelia hybrida, schöne Mischung	111111	3.20	40
W " zebrina discolor, (Gesneria), außen feuerrot [6,5 ra], innen gelb			
[3 na], braun gesprenkelt, schön belaubt, Winterblüher		3.20	40
Oxalis esculenta, Glücksklee	2	25	
Oxuno oconomia, oconomice,			
BF Ranunkeln, gefüllte:			
persische Prachtmischung	5.40	60	
türkische 7	5.40	60	
asiaticus superbissimus	5.20	60	
asiaoleus super dissilius	0.20	.00	
W Sinningia regina hybrida, dunkellaubige Kaiser-Gloxinien in Pracht-			
mischung	32	3.60	40
inigonung	02.	0.00	
W Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung	27	3.—	35
Tydaca njarida grandinora, Fraominionang	1		

Topfnelken, in kräftigen Senkern.

Der Topfnelken-Kultur werden in meiner Gärtnerei jährlich über 15,000 Töpfe gewidmet; meine Sammlungen sind die reichhaltigsten. Große goldene Staatsmedaille.

	Nach meiner Wahl:
100 Sorten je 1 Stück	M. 44 25 Sorten je 1 Stück M. 11
50 " " 1 "	" 22.—. 10 " " 1 " " 4.40.
	besten Prachtsorten, eigener Zucht je 1 Stück n 20
	Farbenblume. Die großen rosenförmigen
	ern messen 5—7 cm, sind tief kana-
riengelb und blühen außergewöh.	hnlich lange 10 " 4.40.

Sortiment von 6 Sorten je 1 Stück A 2.80.

n 6 n n 10 n n 20.—.

Baumschulartikel

Lieferungsbedingungen: Die Lieferung erfolgt zu den Bedingungen der Fachgruppe Baumschulen des Reichsnährstandes. Die von mir gelieferte Qualität ist durchgehend Markenware.

Bürgschaft: Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet, darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Der Zehnstückpreis beginnt bei Abnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Abnahme von wenigstens 50 Stück einer Form innerhalb ein- und derselben Pflanzengruppe. Pflanzengruppen sind z. B Obstbäume, Beerenobst. Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen. Fracht- und Verpackungskosten gehen stets zu Lasten des Bestellers. —

Die nachstehenden Sortimente enthalten nur die besten und empfehlenswertesten Sorten. Die Bäume, Sträucher, Rosen usw. sind durchweg in rauher Lage und in sterilem Boden herangezogen. Dadurch ist die Sicherheit gegeben, daß sie überall leicht und sicher anwachsen und weitergedeihen, zumal nur junge wüchsige Ware zum Versand kommt,

Die Obstbaum-Formen. Linginge Germanigen berdere Sentenberg Contente Sentenberg Conte

Die Pflanzweite der Obstbäume.

Hochstämmige Äpfel, Birnen und Süßkirschen	12—15 m
Hochstämmige Sauerkirschen, Pflaumen,	
Pfirsiche und Aprikosen	8-12 m
Halbstämme obiger Obstarten	8—12 m
Spaliere obiger Obstarten	
Büsche	6—8 m
Senkrechte Cordons (Schnurbäume) 0,7	5-1,00 m
Waagerechte Cordons (Schnurbäume), zweiarm	ig 6—8 m
Brants Falls cowlingate Sorten night r	nehr vor-

Brsatz. Falls gewünschte Sorten nicht mehr vorrätig sein sollten, werde ich gleichwertige als Ersatz senden, sotern in der Bestellung das Gegentell nicht ausdrücklich vorgeschrieben wird.

Preise:	1 St.	10 St.	100 St.
Hochstämme	M.Pf.	M. Pf.	M.
Äpfel, Birnen Ptlaumen, Kirschen.			
I. Qual. (Stammumfang 1 m über dem Boden gemessen			
7—8 cm)	2.50	22.50	200.—
extra starke	3	27.—	240
Aprikosen und Pfirsiche	4.50	40.—	360.—
Halbstämme			
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I.Qual (Stammumfang 6-7cm)	2.25	20.—	180.—
extra starke	2.50	22.50	200
Aprikosen und Pfirsiche	3.50	31.50	280.—
1 Jährige Veredlungen	1		
Äptel, Birnen	1.50 1.50	13.50 13.50	120.— 120.—
	1.00	15.50	120.—
Schnurbäume (Cordons)	7-1		
senkrechte	2.25	20.—	180.—
Äpfel und Birnen, 2-3 jährig	3.—	27.—	240.—
waagerechte Äpfel, Birnen, 2-3 jährig, 1 armig	2.25	20.—	180.—
, , 3-4 , 1 , n	3	27.— 27.—	240.—
Birnen 2-3 , 2 , 3-4 , 2 , 3	3	27.— 31.50	240.— 280.—
	3.00	51.50	200.—
Spaller Äpfel mit 1 Etage	3.—	977	240.—
Birnen " 1 "	3.—	27.— 27.—	240
Sauer-Kirschen mit 1 Etage	2.25	20.— 36.—	180.— 320.—
Aptel mit 2 Etagen	4	36.—	320.—
Birnen 2	3.—	27.—	240
Aprikosen » 1 » » »	3.50	32.— 32.—	280.—
Büsche			
Anfal Birnan, 2-3 jährig	2,25	20.—	180.—
Sauer-Kirschen Liährig	1.50	13.50	120
Süß-u.Sauer-Kirschen, 2-3 jährig Pflaumen, 2-3 jährig	2.25	18.—	160.—
Aprikosen	2.50	22.50	200
Pfirsiche	2.50	22.50	200.—
U - Formen		-1,	-1-
Äpfel, Birnen, 2-3 jährig	3.—	27.—	240
, , 3–4 ,,	3.50	31.50	280.—
Edelrelser älterer Sorten			
Äpfel, Birnen. Kirschen, Pflaumen	- 20	1.80	16
Pfirsiche und Aprikosen	30	2.50	20.—
Edelreiser von Neuheiten			
kosten ein Drittel des Preises			
der einjährigen Veredlungen.			
	1	1	

Apfel. Preise siehe Seite 186.

Adersleber Calvill. Vorzüglicher Tafelapfel. Reife-

zeit: November — April. Baumanns Renette. Früh- und reichtragend. Frucht

grünlichgelb, fast ganz dankel, karmesinrot überzogen. Reifezeit: Dezember-Februar.

Berner Rosenapiel. Winterapfel von prächtiger roter Färbung und höchstem Wohlgeschmack. Reifezeit: November-Februar.

Boikenapfel. Guter Straßenbaum. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Reifezeit: November-Februar.

Charlamowsky. Saffreich michfleischie reich. Charlamowsky. Saftreich, mürbfleischig, reichtragend. Reifezeit: Juli - August.

Cox' Orangen-Renette. Reichtragend, eine der besten Ayfelsorten, will aber guten Boden. Reife-zeit: Oktober-Februar.

Groncels. Sehr großfrüchtig, saftreich. Reifezeit: August - Oktober.

August — Oktober.

Danziger Kantapfel. Vorzüglicher Weihnachtsapfel, fruchtbar, kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober — Dezember.

Dülmener Rosenapfel. Große, schön geformte Frucht, dunkelgelb sonnenseitig rotgestreift. Anspruchslos an den Boden. Früh- und regelmäßig tragend. Reifezeit: November—Januar.

Gascoynes Scharlachroter. Prächtig gefärbter Tafelapfel, großfrüchtig u. wohlschmeckend. Reifezeit: November—Februar.

zeit: November-Februar.
Gelber Richard. Bringt alljährlich große Mengen schöner Tafelfrüchte. Reifezeit: Oktobr.-Dezembr.

Goldparmäne. Bekannte, ertragreiche, gesuchte Sorte. Reifezeit: November - Januar.

Gravensteiner. Köstlich duftender Tafelapfel mit

hochfeinem Aroma. Reifezeit: Septh.—Dezember.
Großherzog Friedrich. (Calvill). Frucht sehr groß, von feinem Geschmack. Reifezeit: Oktor. — Dezbr.
Harberts Renette. Bringt große, goddgelbe Früchte.
Reichtragend, starkwachsend. Reifezeit: November-Februar.

Holowauser Himbeerapfel. Früchte besitzen köst-lichen Himbeerduft und -Geschmack. Reifezeit; Oktober-Dezember.

Jakob Lebel. ob Lebel. Starkwachsend, sehr fruchtbar. Erstklassige Marktfrucht. Reifezeit: Oktober -

Kasseler Renette. Für Straßenpflanzung besonders geeignet. Frucht wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: Februar - Juli.

Klarapfel. Gutbezahlte Markt- und Tafelfrucht, sehr fruchtbar, duftend. Reifezeit: Juli-August.

Landsberger Renette. Starkwachsend, Straßen-baum. Früchte köstlich duftend, sehr wohl-schmeckend. Reifezeit: November – Februar.

Minister von Hammerstein. Großfrüchtig, saft-reich, früh- und reichtragend. Reifezeit: Dezember-April.

tarioapfel. Früh- und reichtragend. Ziemlich große, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Reifezeit: Januar bis April. Ontarioapfel.

Pfirsichroter Sommerapfel. Wohlschmeckend. Ausgezeichneter Marktapfel. Reifezeit: Juli -August.

Prinzenapfel (Hasenkopf). Spätblühend. Für Stra-ßenpflunzung und Großanbau besonders geeignet. Großfrüchtig, wohlschmeckend. Reifezeit: Septbr.— Oktober.

Roter Eiserapfel. Für rauhe Lagen. Hal wohlschmeckend. Reifezeit: Februar - Juli.

Schöner aus Boskoop. Ausgezeichneter Apfel, grünlichgelb, sonnenwärts gerötet u. dunkler gestreift. Reifezeit: November-April.

Schöner aus Nordhausen. Großfrüchtig, schmelzend, früh- und reichtragend. Reifezeit: November-Juli.

Signe Tillisch. Ausgezeichneter, riesenfrüchtiger Apfel, frühtragend. Reifezeit: November-Februar.

Wöbers Rambour. Vorzügliche Sorte, regelmäßig fruchtend. Früchte groß, prächtig gelb mit dunkel-roten Streifen. Reifezeit: Januar-Juni.

Zuccalmaglio-Renette. Erstklassige Tafelsorte. Reifezeit: Januar - Mai.

Birnen. Preise siehe Seite 186.

Amanliser Butterbirne. Starkwachsend, fruchtbar, sehr delikat. Reifezeit: August - September.

Boses Plaschenbirne. Wohlschmeckend, saftreich. Reifezeit: Oktober - November.

Bunte Julibirne. Anspruchslos, gedeiht auch in höheren Lagen. Reifeseit: Juli - August.

Clairgeau. Großfrüchtig. Sehr fruchtbar, muß aber kräftig gedüngt werden, da sonst der Holstrieb nachlüßt. Nur auf Wildling veredelt abgebbar. Reifezeit: Oktober-November.

Clapps Liebling. Die Frucht ist groß, hellgelb, auf der Sonnenseite stark gerötet. Der Geschmack ist fein säuerlich und würzig. Eine der besten, frühen Tafelbirnen. Reifezeit: August-September. Diels Butterbirne. Großfrüchtig, von köstlichem Geschmack. Reifezeit: Oktober – November.

Esperens Bergamotte. Vorzügliche Tafelfrucht. Reisezeit: Januar – Mürz. Gellerts Butterbirne. Starkwachsende, fruchtbare Tafelsorte. Reisezeit: August – September. Vorzügliche Tafelfrucht.

Arteisorte. Reifezeit: August — Septemoer. Gräfin von Paris. Schmelsend, sattreich, ziemlich großfrüchtig. Reifezeit: Dezember — Januar. Gute Graue. Für rauhe Lage geeignet, saftreich und zuckerig. Reifezeit: August — September. Kleine Muskateller. Frühreifende Einmachbirne. Reifezeit: Juli — August.

Le Lektier. Vorzügliche, schmelzende Winterbirne. Reifezeit: Januar - März. Liegels Butterbirne. Tafelbirne ersten Ranges, früh- und reichtragend. Reifezeit: Oktober -Dezember.

Napoleons Butterbirne. Bekannte sehr fruchtbare Tafelfrucht, vollsaftig und wohlschmeckend. Reifezeit: September – Oktober. Nordhäuser Forellenbirne. Für rauhe Gegenden geeignet. Früchte mittelgroß, wohlschmeckend. Reifezeit: Dezember-Januar.

Pastorenbirne. Starkwachsend, reichtragena, große, blaßgrüne Früchte bringend. Reifezeit: Dezember-Januar.

Sommermagdalena. Eine feine, frühe Birne. Reife-

sommermagnatena. Ente feine, frince Birne. Reifezeit: Juli – August.

Stuttgarter Gaishirtle. Feine, süße, schmelzende
Tafelbirne. Reifezeit: August – September.

Triumph aus Vienne. Vorzügliche Tafelfrucht
von außerordentlicher Größe und Schwere. Fleisch
fein, schmelzend, sehr saftig und wohlschmeckend.
Sehr fruchtbar und zeitig tragend. Reifezeit:
Sentzmher Oktober. September-Oktober.

Williams Christbirne. Große, vorzügl. schmeckende, hellgelbe Frucht. Sehr frühtragend. Reifezeit: August-September.

Süßkirschen.

Büttner's rote Knorpelkirsche. Große dunkel-rote Frucht. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang Große dunkel-August.

August.

Dankelmann. Beliebte Plantagensorte, große, rote Früchte bringend. Reifezeit: Mitte Juni.

Früheste der Mark. Beste Versandsorte, mittelgroß, reichtragend. Reifezeit: Ende Mai — Mitte Juni.

Große schwarze Knorpelkirsche. Von gutem pikanten Geschmack. Reifezeit: Mitte—Ende Juli.

Hedelfinger Riesenkirsche. Sehr große, braunrote Knorpelkirsche für Massenanbau. Reifezeit: Anfang—Mitte Juli.

Preise siehe Seite 186.

Kassins frühe. Dunkelbraun bis schwarzrot, großfrüchtig. Reifezeit: Anfang bis Mitte

Kunzes Kirsche. Stumpfherzförmige Früchte, hell-gelb mit roter Backe. Reifezeit: Mitte Juni bis

Anfang Juli. Schlesische Brautkirsche. Großfrüci Reifezeit: Ende Juni bis Anfang Juli. Großfrüchtig, gelb.

Schöne aus Marienhöhe. Herzkirsche I. Ranges, fast schwarz. Reifezeit: Anfang-Mitte Juli.

Werdersche frühe Herzkirsche. Mittelgroße, schwarze Frucht. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni.

Sauerkirschen. Preise siehe Seite 186.

- Königin Hortense. Reichtragende, großfrüchtige Halbwetchsel, Tafelfrucht. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli
- Ostheimer Weichsel. Bekannte, hochgeschätzte Sorte, reichtragend. Reifezeit: Mitte-Ende Juli.
- Schattenmorelle (Große langeLotkirsche). Beste, einträglichste aller Sauerkirschen. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern besonders geeignet. Reifezeit: August-September.

Pflaumen. Preise slehe Seite 186.

- Gelbe Eierpfiaume. Frühreifende, große, gelbe Früchte bringend. Reifezeit: Mitte August.
- Graf Althans Reneklode. Ausgezeichnete Tafel-und Wirtschaftsfrucht, mittelgroß, braunrot. Reifezeit: Anfang September.
- Große grüne Reneklode. Honigsüß, saftreich. Reifezeit: Ende August.
- Großherzog. Reichtragend, Schaufrüchte bringend. Reifezeit: Ende September.
- Hauszwetsche. Beste aller Zwetschen. Hochge-schätzte Wirtschaftsfrucht. Reifezeit: Ende Reifezeit : Ende September - Anfang Oktober.
- Königin Viktoria. Sehr groβfrüchtig, rot, Fleisch goldgelb, saftreich. Trägt überreich. Reifezeit: Anfang Mitte August.
- Lützelsachser Frühzwetsche. Vorzügliche Neuheit. Groß, dunkelblau mit sehr schönen blau-weißem Duft überzogen. Fleisch in voller Reife dotter-gelb, saftiy, angenehm säwerlich. Reifezeit: Mitte Juli.
- Mitte Juli.
 Ruth Gerstetter. Eine Neuzüchtung, die schon Anfang Juli als früheste aller Pflaumen reift. Früchte blaubraum, groß, von angenehmem, süßsäuerlichem Geschmack. Baum reichtragend.
 Schöne aus Löwen. Sehr süß, Früchte violett gefürbt. Reifezeit: Ende August.
- The Czar. Die früheste Pflaume. Früchte blau, wohl-schmeckend. Reifezeit: Anfang-Mitte August. Wangenheims Frühzwetsche. Gesuchte Tafel-
- frucht, saftig und wohlschmeckend. Ende August Mitte September. Reifezeit:

Aprikosen, allerbeste Sorten meiner Wahl. Pfirsiche, in besten Sorten meiner Wahl.

Preise siehe Seite 186. Preise siehe Seite 186.

Buschobst.

Für Haus- und Schrebergärten sind Buschobstbäume die geeignetste Form, weil sie oft schon zwei Jahre nach der Pflanzung das schönste Tafelobst bringen und nicht viel Raum einnehmen. Für solche Kleingärten empfehle ich besonders das Sortiment VII: Beste frühtragende Sorten Buschobst nach meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen), zusammen 6 Stück in guten Buschformen M. 12.—.

BITTE BEACHTEN!

Bei Bestellung solcher Obstbaum-Sortimente bitte ich stets um Angabe von Klima und Bodenart, damit Ich die Auswahl der Sorten entsprechend treffen kann.

Juglans regia, Walnuß.

Sehr empfehlenswerte Sorte mit süßem, weichem Kern. Starke Hochstämme. 6-7 cm Stammumfang. 1 Stück M. 5.—, 10 Stück M. 45.—. Starke Hochstämme. 8—10 cm Stammumfang. 1 Stück M. 7.—, 10 Stück M. 65.—.

Großfrüchtige Haselnüsse.

(Corylus avellana) Hallesche Riesen, Weiße Lamberts, Hampels Zeller. Lange Landsberger und andere Sorten in kräftig., gutbewurzelten Sträuchern. 1 St. M. 1 —. 10 Stück M. 9 .- , 100 Stück in 10 Sorten ,, 80 .- .

Büsche...... 1 Stück M. 2.25, 10 Stück M. 20.-.

Großfrüchtige Quittensorten.

Quitten sind sehr anspruchslos in bezug auf Boden Ihre herrlich duftenden Früchte geben ein köstliches Gelee.

Champion. Meech's Prolific. Apfel- und Birn-Quitte. Büsche 1 Stück M. 2.25, 10 Stück M. 20.—.

Brombeeren.

Um das Anwachsen zu sichern, müssen Brombeeren nach der Pflanzung handhoch über der Erde abge-schnitten und mit Erde behäufelt werden.

Lucretia. Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertragreiche Sorte. Frucht sehr groß, zart, silß, ohne harten Kern.

Theodor Reimers. Sehr starkwachsende Sorte und von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Frucht ist glän-zend schwarz, von angenehmem Geschmack.

Wilsons Junior. Frühe, sehr großfrüchtige Sorte. Beeren glänzend, tiefschwarz. Früchte wohlschmeckend und süß, beste, ertragreichste Marktsorte.

Vorstehende Sorten: 1 Stück M. -. 60, 10 Stück M. 5.50. 100

Loganbeere. Eine winterharte Kreuzung zwischen. Himbeere und Brombeere, deren große, feste Früchte sehr haltbar und wohlschmeckend sind. Sie finden vorzügliche Verwendung bei der Marmeladenbereitung. Die Reife beginnt schon Ende Juni............ 1 Stück M.1.—, 10 Stück M.9.—.

Himbeeren.

Beste, bewährte Sorten.

itschland. Ist eine sehr gute Neueinführung von außergewöhnlicher Fruchtbarkeit, die auch bei anhaltender Trockenheit ihre sehr großen, Deutschland. dunkelroten, wohlschmeckenden Früchte voll zur Entwicklung bringt.

1 Stück M. -. 40, 10 Stück M. 3.50, 100 Stück M. 30 .-.

Lloyd George. Eine hervorragende Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte. Ihre Früchte gemein ungepptanse sind groß und besitzen einen angenehmen Ge-schmack. Der Wuchs ist kräftig. Im Herbst bringt sie eine zweite Ernte wohlausgebildeter dunkelroter Beeren.

1 Stück M. -. 25, 10 Stück M. 2 .- , 100 Stück M. 18 .- .

Preußen. Sehr große kugelförmige, leuchtend rote Frucht mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kräftig, bildet wenig Aus-läufer. Reichtragend. Für Massenkultur besonders geeignet.

1 Stück M. -. 25, 10 Stück M. 2 .- , 100 Stück M. 18 .-

Golden Queen. Goldgelb, reichtragend, vorzüglich. 1 Stück M. -. 25, 10 Stück M. 2 .- , 100 Stück M. 18 .-

Shaffers Colossal. Brombeerartige schwarzrote Himbeere. Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet.

1 Stück M. -. 50, 10 Stück M. 4.50, 100 Stück M. 40 .-

1 Sortiment Himbeeren, enthaltend 15 Himbeeren in großfrüchtigsten Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- und Marmeladen-Bereitung..... M. 3.—.

-										
	0	h =			16		0	MO	TA.	П
	T.	ha	ш	,,,,	11] "	Å۳		"	П

Die Johannisbeere gedeiht fast in jedem Boden und jeder Lage, selbst auf Höhen, wo keine Obstbäume mehr gezogen werden können. Man pflanzt sie je nach Bodenverhältnis in gegenseitigem Abstand ix 1½ Meter. Im übrigen ist die Kultur der Johannisbeere dieselbe wie die der Stachelbeere. Bei der stetig wachsenden Obstweinkelterei sind die Früchte der Johannisbeere immer gesucht, die Ernte ist steher und lohnend.

Heros. Wirklich etwas auβergewöhnliches. Die Zweige sind schwer behangen mit Riesenbüscheln groβbeeriger, herzhaft süβschmeckender, roter Früchte.

Weiße aus Jüterbog. Ungeheuer fruchtbar. Die großbeerigen, zuckersüßen Trauben sind sehr lang. Zum Rohgenuß und zur Weinbereitung vorzüglich. Kräftige Sträucher obiger Sorten 1 Stück M. 0.70, 10 Stück M. 6.—.

Holländische rote. Die großfrüchtigste aller Sorten.

Zur Weinbereitung vorzüglich.

Langtraubige, schwarze Johannisbeere. Beeren ganz besonders groβ, Frucht tiefschwarz. Bringt reiche Ernten!

Preis beider Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern mit 3-5 Trieben: 1 Stück M. 0.40, 10 Stück M. 3.—, 100 Stück M. 27.—.

mit 5-8 Trieben:

1 Stück M. 0.50, 10 Stück M. 4.—, 100 Stück M. 35.—.

Erstling aus Vierlanden. Bringt Trauben von ungewöhnlicher Länge, die oft bis 30 große Beeren aufweisen. Sie sind schön rot, haben midsduertichen
Geschmack u. reifen früher als alle anderen Sorten.

Geschmack u. reifen früher als alle anderen Sorten. Kräftige Sträucher I Stck. M. -.50, 10 Stck. M. 4.50. Pays prolific. Eine der reichtragendsten und langtraubigsten aller Johannisbeeren.

Weiße Champagner, ganz besonders zur Weinbereitung geeignet

Hollandische weiße. Große weiße Tafel- und Marktfrucht.

Preis dieser 3 Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern mit 3-5 Trieben: 1 Stück M. 0.45, 10 Stück M. 4.-, 100 Stück M. 35.-.

mit 5-8 Trieben: 1 Stück M. 0.50, 10 Stück M. 4.50, 100 Stück M. 40.—

Hochstämmige Johannisbeeren in besten Sorten meiner Wahl

1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 14.-, 100 Stück M. 125.-. **Halbstämmige Johannisbeeren** 1 Stück M.1.20, 10 Stück M. 11.--, 100 Stück M. 100.-.

- ----

Stachelbeeren.

Freie, sonnige Lage. in welcher die Früchte früher verbrauchsfähig, stüer und schmackhafter werden, ist der schattigen Lage entschieden vorzuziehen. Der Boden soll im Herbst vor der Pflanzung gut gedüngt und tief gegraben oder gepflügt werden und die Pflanzung möglichst im Herbst, mindestens aber im zeitigen Frühjahr vorgenommen werden, da Stachelbeeren bekanntlich sehr früh in Vegetation treten. Die Pflanzweite richtet sich nach der Beschaffenheit des Bodens und kann die Reihenentfernung 1½ bis 2 Meter betragen, während in den Reihen 1 m weit gepflanzt wird. Vor dem Pflanzen schneide man die bei dem Ausgraben des Strauches beschädigten Hauptwurzeln etwas zurück und achte darauf, daß die Schnittfläche nach unten kommt. Auch schneidet man die Hauptzweige um ca. ½ ihrer Länge zurück. Beste gelb-, grün-, rot- und weißfrüchtige Sorten meiner Wahl, kräftige Sträucher m. 3-5 Trieben 1 Stück M. -50, 10 Stück M. 4.50, 100 Stück M. 40.— mit 5-8 Trieben:

mit 5-8 Trieben: 1 Stück M.-60, 10 Stück M. 5.50, 100 Stück M. 50.— Hochstämmige Stachelbeeren in besten Sorten

meiner Wahl 1 Stück M.1.50, 10 Stück M.14.-, 100 Stück M.125.-.

Halbstämmige Stachelbeeren
1 Stück M. 1.20. 10 Stück M. 11-, 100 Stück M. 100.Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren
besitzen einen ganz besonderen Zierwert und sollten
in keinem Garten fehlen; sie eignen sich auch auf
passendem Standort für Rasenplätze.

7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 St	
Zierbäume.	Hoch- stämme	Halb- stämme
	RM. Pf.	
Acer negundo, aureum odessa- num. Blätter goldgelb .	3.50	2.75
fol. argentei-variegt		
schön weiβbunt belaubt, ein vorzüglich. Zierbaum	3.50	2.75
" " aurei - marginatum,		0.55
Blätter gelbgerändert " platanoides, Spitzahorn mit	3.50	2.75
glänzend grünem Laub. " Schwedleri. Im Früh-	3.—	2.50
jahr leuchtendrot aus-	17	
treibend, im Sommer ist das Laub braungrün	4.—	-
Aesculus hippocastanum, ge-	ab 2.75	
wöhnliche Roßkastanie "rubicunda,rotblühende Roß-	ab 2.10	
" kastanie	6.—	_
Alnus incana, Weißerle	2.50	. –
Betula alba, Weißbirke Corylus colurna, Baumhasel.	2.50	
Schöner Strußenbaum	3.50	
Crataegus monogyna fl. rubro pleno. Gefüllt blühender	_	
Rotdorn. Beliebter Straßen-	2.50	2. –
, fl. roseo pl. Rosagefüllt	2.50	2,
blühend Hydrangea paniculata gran-	2.00	J.
difi., Winterharte Hortensie	ab 4	3
Laburnum vulgare. Goldregen. Pirus (Apfel) atrisanguinea.	4.—	5.—
Karminfarbene Blüten	3.—	2.50
strauch, Früchte sehr wertvoll zum Einmachen	9	2.50
Tweellows Whiel Vantage	3.—	2.50
blühender Trauerbaum. Im		
Herbst wachsgelbe, rotbäckige kleine Äpfelchen bringend	3.50	-
" floribunda purpurea. Der kleine Prachtapfel aus Japan,		
ist während der Blütezeit mit	3	2.50
purpurroten Knospen übersät " Scheideckeri. Leuchtendrot		
blühend	3.—	2.50
Populus balsamifera, Balsam- pappel	2.50	-
" canadensis, Kanadische Schwarzpappel	2.—	_
" nigra fastigiata, Ital. Pyra-	0.05	Total Control
midenpappel Prunus acida fl. pl., gefüllte	3.25	
Sauerkirsche	3	T
" avium fl. pl., gefüllte Süß- kirsche	8	2.50
Salix babylonica pendula.	1 15	_
Trauerweiden in besten Sorten Sorbus aucuparia moravica.	4 b. 5	100
Süße, eßbare Eberesche, nimmt mit jedem Boden vorlieb	2.75	_
Syringa, Flieder in verschiedenen	2.10	
einfach und gefüllt blühenden Sorten	6.—	3.50
Tilia platyphyllos, Großblättrig.		
Sommerlinde	ab 4.—	-
Ulmus montana, Ulme, Rüster, gewöhnliche, allgemein be- kannte Ulme, welche in jedem		
Boaen gut geaeint	2.—	-
" montana pendula. Die schönste Trauerulme. Herr-		
licher Zierbaum zur Einzel-	ab 3.—	
Viburnum opulus sterile, ge-	an s.—	
füllter Schneeball	5.—	3.50

Ziersträucher Stock M. 14. M. Pr. Acer, Ahorn, negundo fol. arg. var., schönster, voig. schonster, voig. war., schönster, voig. schonster, v						
var, schönster, weigh mithiattr zerstrauch, a ureunitattr zerstrauch, and manier, Pelaenbirne, Tauben, spicata, slüht Anfang Mai in gedrängten weigen Trauben,	Ziersträucher		Stück	Ziersträucher		Stück
var, schönster, weigh mithiattr zerstrauch, a ureunitattr zerstrauch, and manier, Pelaenbirne, Tauben, spicata, slüht Anfang Mai in gedrängten weigen Trauben,	Acen them negundo fol and			Benulus nione festinists		
buntblattr. Zierstrauch ", aureum odesannum, Amelanchier, Felsenbirten, Frau benblire. " spioata, blath Anfang Mai in gerdingten weißen Trauben. Amorpha fruitcosa, Unform, Amorpha fruitcosa, Unform, Perberis quitfolium, Mahouis. ", rollaudiger Sauerdorn Buddela variabilis Veitchi- ana, bringt prichting 30-40em dalein variabilis Veitchi- ana, bringt prichting 30-40em daringer Blatensierauch. Gerich stark eräbeerartig. Colutea arborescens. Blumen- artiger Blatensierauch. Gerich stark eräbeerartig. ", folis argenteo marg. ", folis argenteo marg. ", folis argenteo marg. ", alba Bitten weiß. Idols braun ", maxima artopur- puren, rolaudig. ", maxima artopur- puren, rolaudig. ", maxima colution. ", maxima artopur- puren, rolaudig. ", for rosco pl., rosepialit Evonymus europeaus. Platfon- hatchen. Früche innen orangegolo, außen rot Früche innen orangegolo, a					2.50	23.—
melanchier, Felembirine, Traubenthirine, Traubenthirine, Traubenthirine, Traubenthirine, Pelambirine, Traubenthirine, Pelambirine, Perinter Traubenthirine, Perinter Traube		1.75	16.—	Prunus acida flore pleno, ge-		40
Amelanchier, Felsenbirne, Tran- benbirne, " spicata, blah Anfang Mai in " spicata, blah Anfang Mai in " spicata, blah Anfang Mai in Berberis aquifollum, Mahonia " vulg. fol. atripurpures, " vulg. fol. atripurpures, " vulg. fol. atripurpures, " vulg. fol. atripurpures, " rotlaubiger Sawerdorn " analy singly rickele presepte Galyoanthus floridus, Gewirr- strauch, Bilden duktebraun, Gerich stark erdbeerartig. Collues atrobereachs. Blamen- scher Zitrstrauch. " Mascula, Hartrigel, Kornelkirsche." " Weißbaunbildtry, Schr schon, für Gebölgruppen geignet. Corylus avellana, Haselnus. " maxima atropur- purca, rotlaubig. Dentria, Deutsie. " non- purca, rotlaubig. " n. r. rosso pl., rosagefallt Evonymus earopseus. Platfon- purca, rotlaubig. " for yellusie. " n. rosso pl., rosagefallt Evonymus earopseus. Platfon- patichen. Früche innen orangegoli, außen rot. " suspensa. " forsythis. Forsytie. " Hibiscus syrlacus, Elbisch, suspensa. " horder für Vorgerten ge- signet, in 8 Sorten, (blan, rot. " suspensa. " pulcherrima. Bläte dankelrot. " pulcherrima. C " politeria under scholen " pulcherrima.	", ", aureum odessanum,	1.75	16.—	Julite Sauerkirsche	2.—	18
residents, blank Anfang Mai in partiagien weißen Trauben. - 75 7.— Amorpha fruitocsa, Unform, blauviolett blühend	Amelanchier, Felsenbirne, Trau-			Süßkirsche	2.—	18.—
Amorpha fruticosa, Unform, blaueiolett bithend. —		1.1		" serrulata Hisakura. Jap.		
Amorpha fruitosa, Unform, blauviolet blükend		75	7.—		2.—	18.—
Berberis aquifolium, Mahonia. , vulig, fol. atripurpureis, rotlaubiger Sauerdorn Ballolaia variabilis Veitchianan, bringipasaner oder Hopfenstrauch. The Sauerdorn Garuch Balten dunkelbroum, Geruch stark erdbeeratig. Colutea arborescens. Riumnar artiger Blasenstrauch. Geruch stark erdbeeratig. Colutea arborescens. Riumnar artiger Blasenstrauch. Geruch stark erdbeeratig. Seber Sirauch, Balten dunkelbroum, Geruch stark erdbeeratig. Colutea arborescens. Riumnar artiger Blasenstrauch. Geruch stark erdbeeratig. Seber Sirauch, Balten dunkelbroum, Geruch stark erdbeeratig. Golitea arborescens. Riumnar artiger Blasenstrauch. Seber Alminum, Alpen-Johannis- beere. —60 5.50 Saureum, Gold-Johannisbeere Salix caprea. Salwelde. Balten dunkelbroum. Salwelde. —70 6.— Balte Sorten meiner Wahl. —70 7.— Seles Sorten meiner Wahl. —70 8.— Deutzia, Deutzia. Bolto plane, "Polyfallt. —70 6.— The Sorten, Forsytele. "Intermedia, Appig wachsend, großblumig. —75 The Stark Preschenbeer. "Intermedia, Appig wachsend, großblumig. —75 The Stark Preschenbeer. —76 The Stark Preschenbeer. —76 The Stark Preschenbeer. —76 7.— Boutzia, Deutzia. Borten, Frichte innen -70 6.— The Stark Preschenbeer. —70 6.— Borten Prikaphar dunkerot —70 6.— Boutzia, Deutzia. Borten Prikaphar dunkerot —70 6.— Boutzia, Deutzia. Borten Prikaphar dunkerot —70 6.— Borten Alliand, Alpen-Johannisbeer. Balten Gold-Johannisbeer. —70 6.— Balten Gold-Johannisbeer. —	Amorpha fruticosa, Unform,	70	0			
vulg. fol. atripurpureis, rottaubiger Sauvedorn				Pteles trifolists Pfennishanner	1.25	11
Buddleia variabilis Veitchiana, bringly prächtige 30-40 cm lange stahlblane Blüttenrispen 1.— 9.— Bringt prächtige 30-40 cm lange stahlblane Blüttenrispen 1.— 9.— Bringt prächtige 30-40 cm lange stahlblane Blüttenrispen 1.— 9.— Bringt lange, optimiser variable and pringly prächtige 30-40 cm lange stahlblane Blüttenrispen 1.— 9.— Bringt lange, goldgelbe Blütenrispen 1.— 9.— 18.— Belaubung, practice and are Blüten reim, grantflickness and are Blütenrispen 1.— 9.— 18.— 18.— 18.— 18.— 18.— 18.— 18.— 18	vulg. fol. atripurpureis.	75	7.—		75	7.—
ana, bringt princhting 80-40 cm lange stabiblaue Billetenrispen 1.— 9.— Billet nois platienrispen 1.— 9.— Billetenrispen 1.— 9.— 8.— 9.— 9.— 9.— 9.— 9.— 9.— 9.— 9.— 9.— 9	rotlaubiger Sauerdorn	75	7.—	Rhus cotinus, Perückenstrauch	1.25	11
Lange stablishaw Editerrispen Calycanthus fording, Gewinz- strauch, Bläten dankelbraun, Geruch stark erdeberartig. Colutea arborescens. Blumm- artiger Blasenstrauch. Hab- scher Zierstrauch Kornelkirsche				" typnina, Hirschkolbensu-	1.25	11
Salycanthus floridus, Gewürzstrauch, Bilaten dunkelbraun, Geruch stark erdbeerartig Colutea arborescens. Blummartiger Blasenstrauch. Habscher Zierstrauch		1	9.—	Ribes alpinum, Alpen-Johannis-		
Geruch stark erdbeerartig Colitea arborescens. Blummarity Blasenstrauch. Habscher Zierstrauch Gornus Mascula, Hartriged, Kornekirsche "Abbelis argenteo narg. Weighbundlittrig. Schr erbin, für Gehölegruppen geeignet. Corylus avellana, Harschuß Gornus Wasculana, Hartriged, Schr erbin, für Gehölegruppen geeignet. Corylus avellana, Hasehuß Gornus Wasculana, Hartriged, Schr erbin, für Gehölegruppen geeignet. Corylus avellana, Hasehuß Gorylus avellana, Hasehuß "Bricken erbin, Schr erbin, für Gehölegruppen geeignet. Corylus avellana, Hasehuß "Gorylus vellana, Hasehuß "Bricken erbin, Schr erbin, für Gehölegruppen geeignet. Corylus avellana, Hasehuß "Gorylus vellana, Hasehuß "Bricken erbin, Schr erbin, für Gehölegruppen geeignet. Corylus erbin, Schre erbin, Schre erbin, Matchen. Friechte innen orangegelb, außen rot "Forsythia, Forsytie. "Intermedia, dppig wachsend, großblumig "Forsythia, Forsytie. "Forsythia, Großblumig "Forsythia, Forsytie. "Forsythia, Forsytie. "Forsythia, Großblumig "Forsythia, Forsytie. "Forsythia, Forsytie. "Forsythia, Forsytie. "Forsythia, Forsytie. "Forsythia, Großblumig "Forsythia, Forsytie. "Forsythia, Fo	Calycanthus floridus, Gewürz-				60	5.50
Colutea arborescens. Blummarization Masses of the Cornus Mascula, Hartricgel, Kornelkirsche		2.50	94 _			
artiger Blasenstrauch. Hübscher Scher Zürstrauch. Lindiger Blasenstrauch. Activities des Resident Scher Zürstrauch. Activities des Residents d		3.00			90	8.—
Saily Cappea. Salwedde. Saily Cappea. Saily Cappea. Salwedde. Saily Cappea. Saily Cappea		60	5.50		50	4.50
Rornelkirache	Cornus Mascula, Hartriegel.	00			50	
Neuheitmit besonders schönen Kätzchen. Weißbundblättrig. Sehr schön, fer Gehölzgruppen geeignet. Corylus avellana, Haselnub. """ maxima atropurpura, rottuubig. """ maxima atropurpura, rottuubig. """ neutata flore albo pleno, weißgefüllt. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt etworymus europseus. Plaffen hatchen. Früchte innen orangegelb, außen rot. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt einen orangegelb, außen rot. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt einen orangegelb, außen rot. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt einen orangegelb, außen rot. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt einen orangegelb, außen rot. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt einen orangegelb, außen rot. """ prosphia, Forsytie. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt einen orangegelb, außen rot. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt einen orangegelb, außen rot. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt einen orangegelb, außen rot. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt einen orangegelb, außen rot. """ prosphia, Forsytie. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt einen orangegelb, außen rot. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt einen orangegelb, außen rot. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt einen orangegelb, außen rot. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt einen orangegelb, außen rot. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt einen orangegelb, außen rot. """ n. fl. roseo pl., rosagefüllt einen rote. """ prosphia, Forsytie. """ pumlia anthony Waterer. """ Bringt prachtig leuchtend-rosa Editendolge währenden Risper Mankel rot. """ van Houtel. Erfreut durch reichen, weißen But geeignet vielle geeren. """ van Houtel. Erfreut durch reichen, weißen Buttenfor. """ syngphoricarpus orbioulatus, Petertrauch mittleinen rote. """ van Huttel. Erfreut durch reichen, weißen Buttenfor. """ syngphoricarpus orbioulatus, Petertrauch mittleinen rote. """ syngphoricarpus orbioulatus, Pe	Kornelkirsche			mandadanan (TYY 17)	70	0
Wiejbunthlättrig. Schr schön, für Gebölsgunppen geeignet. Gorylus avellana, Haselnüß		75	1.—	Neuheit mit besonders schönen	-	
Gorylus avellana, Haselnus	Weißbuntblättrig. Sehr schön,			Kätzchen		7
Table Tabl	für Gehölzgruppen geeignet .			,, beste Sorten meiner Wahl	60	9.00
Deutzia, Peutzie. "" crenata flore albo pleno, weißgefüllt. "" fl. roseo pl., rosagefült. Evonymus europaeus. Plaftenhütchen. Früchte innen orangegelb, außen rot		60	0.00			
methodological form of the plane of the properties of the properti		1.75	16.—	grauer Belaubung	60	5.50
weißgefüllt. — .60 5.50 m. fi. rose opl., rosagefüllt — .75 Evonymus europaeus. Pfaffenhütchen. Früchte innen orangegelb, aufen rot. — .70 6.— Forsythia, Forsytie. — .70 6.— Forsythia, Forsytie. — .75 7.— mitermedia, üppig wachsend, großblumig. — .70 5.50 mitermedia, üppig wachsend, großblumig. — .60 5.50 mitermedia, üppig wachsend, großblumid. — .60 5.50 mitermedia, üppig wachsend, großblumid. — .						
## R roseo pl., rosagefüllt		- 60	5.50		70	6
Evonymus earopaeus. Pfaffenhatchen. Frächte innen orangegelb, außen rot						
Forsythia, Forsytie. "intermedia, appig wachsend, großblumig. "suspensa. Hibiscus syriacus, Elbisch, besonders für Vorgärten geignet, in 3 Sorten, blau, rot und weiß. Hydrangea paniculata grandifiora, winterharte Hortensie Laburnum vulgare. Goldregen. Bringt lange, goldgelbe Blütenriepen. Laburnum vulgare. Goldregen. Bringt lange, goldgelbe Blütenriepen. """", amoena alba, weißblühend. """", pulcherrima. Blüte dunkelrot. """", pulcherrima. Blüte dunkelrot. """", pulcherrima. Blüte dunkelrot. """", pulcherrima. Blüte dunkelrot. """, pulcherrima. Blüte dunkelrot. "", pulcherrima. Blüte dunkelrot. """, pulcherrima. Blüte dunkelrot. ""	Evonymus europaeus. Pfaffen-			große rote Blütenbüschel	60	5.50
Forsythia, Forsytie. intermedia, appig wachsend, großblumig. suspensa. Hibiscus syriacus, Elbisch, besonders für Vorgärten geeignet, in 3 Sorten, (blau, rot und weiß). Hydrangea paniculata grandificar, winterharte Hortensie Laburnum vulgare. Goldregen. Bringt lange, goldgelbe Blütenningen, bella rosea, myellenerima. Blüten dankelrot. Philadelphus, falscher Jasmin. coronarius, Blumen weiß, wohlriechend. grandifiorus, Blumen weiß, wohlriechend. phaceata. Früchte sehr wertvoll zum Einmachen. baccata. Früchte sehr wertvoll zum Einmachen. phospen übersät. Steingdren, Hecken und Gruppen gleich gut geeignet rose Blütenfor. Steingdren, Hecken und Gruppen gleich gut geeignet rose Blütenfor. Steingdren, Hecken und Gruppen gleich gut geeignet rose Blütenfor. Symphoricarpus orbiculatus, Petertauchmitkleinenroten Früchten. 5.50 Syringa, Flieder, beste Sorten, einfach und gefülltblühend Tamarix africana, Tamariske, rosebühende, winterharte. gallica, hellgraugrün belauterosa, im Juli. coronarius, Blüten reinweiß. baccata. Früchte sehr wertvoll zum Einmachen. baccata. Früchte sehr wertvoll zum Einmachen. baccata. Früchte sehr wertvoll zum Einmachen. Can Blüten mit purpurroten Rnospen übersät. 2.— 18.— 18.— 18.— 18.— 18.— 18.— 18.— 18	orangegelb, außen rot	70	6.—			
mintermedia, üppig wachsend, großblumig					60	5.50
Hibiscus syriacus, Eibisch, besonders für Vorgärten geeignet, in 3 Sorten, (blau, rot und weiß)	" intermedia, appig wachsend.	95		" pumila Anthony Waterer.		
Hibiscus syriacus, Eibisch, besonders für Vorgärten geeignet, in 3 Sorten, (blau, rot und weiß) Hydrangea paniculata grandificora, winterharte Hortensie Laburnum vulgare. Goldregen. Bringt lange, goldgelbe Blütenrispen Ennicera, Heckenkirsche. """ amoena alba, weiß blühend bella rosea, """ and holder Blüten alba, weiß blühend. """ pulcherrima. Blüte dunkelrot. """ pulcherrima. Blüte dunkelrot. """ pulcherrima. Blüte dunkelrot. """ pulcherrima. Blüte dunkelrot. """ prandifiorus, Blumen weiß, wohlriechend. """ grandifiorus, Blüten reinweiß """ grandifiorus, Blüten reinweiß """ poll zur Einmachen """ poll zur Einm	großblumig					
besonders für Vorgärten geeignet, in 8 Sorten, (blau, rot und weiß)	Hibiscus syriacus, Eibisch.	10	4			
## Acceptance of the first state	besonders für Vorgärten ge-			Steingärten, Hecken und	20	
Hydrangea paniculata grandi- flora, winterharte Hortensie Laburnum vulgare. Goldregen. Bringt lange, goldgelbe Blütentrispen Lonicera, Heckenkirsche. "amoena alba, weiß blühend "bella rosea, ", " "tatarica alba, weißblühend. "pulcherrima. Blüte dunkelrot	und weiß)	2.25	20 —		60	5.50
Laburnum vulgare. Goldregen. Bringt lange, goldgelbe Blütenrispen Lonicera, Heckenkirsche. "amoena alba, weiß blühend —.60 5.50 "bella rosea, "a pulcherrima. Blüte dunkelrot. "any pulcherrima. Blüte dunkelrot. "coronarius, Blumen weiß, wohlriechend —.60 5.50 "grandificrus, Blüten reinweiß "bella reinweiß "coronarius, Blumen weiß, wohlriechend —.60 5.50 "grandificrus, Blüten reinweiß "baccata. Früchte sehr wertvoll zum Einmachen 2.— 18.— "baccata. Früchte sehr wertwoll zum Einmachen 2.— 18.— "Blüte mit purpurroten Knospen überadt 2.— 18.— "Bocheideckeri, zartrötlich 2.— 18.— "Bocheideckeri, zartrötlich 2.— 18.— "backidender Strauch Blüten 2.— 18.— "backidender Strauch Blüte im Mai hellrosa	Hydrangea paniculata grandi-				60	5 50
Bringt lange, goldgelbe Blütententien 80 7.50 Peterstrauchmitkleinenroten Früchten 60 5.50 Syringa, Flieder, beste Sorten, einfach und gefülltblühend 1.50 13.50 Syringa, Flieder, beste Sorten, einfach und gefülltblühend 1.50 13.50 Syringa, Flieder, beste Sorten, einfach und gefülltblühend 1.50 13.50 Syringa, Flieder, beste Sorten, einfach und gefülltblühend 1.50 13.50 Syringa, Flieder, beste Sorten, einfach und gefülltblühend 1.50 13.50 Tamarix africana, Tamariske, rosablühende, winterharte 60 5.50 Tamarix africana, Tamariske, vinterharte 60 5.50 Tamarix africana, Tamariske, vinterharte 60 5.50 Tamarix africana, Tamar		90	8.—			0.00
Lonicera, Heckenkirsche. "amoena alba, weiß blühend "bella rosea, "natarica alba, weißblühend. "pulcherrima. Blüte dunkelrot. "scoronarius, Blumen weiß, wohlriechend. "grandiflorus, Blüten reinweiß —60 5.50 Pirus (Zierapfel) atrisanguinea, karminrote Blüten. "baccata. Früchte sehr wertvoll zum Einmachen. "floribunda. Ist bei Beginn der Blüte mit purpurroten Knospen übersät. "Scheideckeri, zartrötlich "scheideckeri, zartr	Bringt lange, goldgelbe Blu-			Peterstrauch mit kleinen roten		
moena alba, weiß blühend bella rosea, condition rose bella rosea, bella rosea, bella rosea, condition rosea, condi	tenrispen	80	7.50		60	5.50
", bella rosea, ", ", tatarica alba, weißblükend60 5.50		60	E E0		50	A 50
m tatarica alba, weißblühend. m pulcherrima. Blüte dunkelrot60 5.50 Philadelphus, falscher Jasmin. m coronarius, Blumen weiß, wohlriechend60 grandiflorus, Blüten reinweiß weiß60 Pirus (Zierapfel) atrisanguinea, karminrote Blüten. baccata. Früchte sehr wertvoll zum Einmachen. for floribunda. Ist bei Beginn der Blüte mit purpurroten Knospen übersät. Seheideckeri, zartrötlich m landing sefülltblühend 5.50 Famarix africana, Tamariske, rossblühende, winterharte60 5.50 gallica, hellgraugrün belautter rosa, im Juli60 5.50 Umus campestris Louis van heltrosa60 5.50 Umus campestris Louis van Houtte, herrliche goldgelbe Belaubung, Pyramiden. 2.50 22. Viburnum opulus sterile, gefüllter Schnechall80 7. Weigelia, Eva Rathke, schönste aller Weigelen, prächtig, dunkelrot blühend. 1.50 13.50	hella rogea				.00	4.00
Aunkelrot					1.50	13.50
Philadelphus, falscher Jasmin. "coronarius, Blumen weiß, wohlriechend		60	5 50		20	
" coronarius, Blumen weiß, wohlriechend			0.00		60	5.50
wohlriechend	" coronarius, Blumen weiß.					
## Standhorus, Blüten reinweiß	wohlriechend	60	5.50		60	5.50
Pirus (Zlerapfel) atrisanguinea, karminrote Blüten	" grandinorus, Blüten rein-	- 60	5 50	,, tetrandra, blüht im Mai	00	
karminrote Blüten		00	0.00	Illmus campestris Louis van	60	5.50
medicata. Früchte sehr wertvoll zum Einmachen 2.— 18.— Selaubung, Pyramiden 2.50 22.— 18.— Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneehall 2.— 18.— Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneehall 2.— 18.— Weigelia, Eva Rathke, schönste aller Weigelien, prächtig, dunkelrot blühend. 1.50 13.—	karminrote Blüten	2.—	18.—	Houtte, herrliche goldgelbe	0.5	
material description of the second of the se	" baccata. Früchte sehr wert-	9		Belaubung, Pyramiden	2.50	22.—
der Blüte mit purpurroten Knospen übersät	" floribunda. Ist bei Beginn	2	10.—	füllter Schneehall	80	7.—
,, Scheideckeri, zartrötlich dunketrot blühend 1.50 13	der Blüte mit nurnurroten		40	Weigelia, Eva Rathke, schönste		
gefüllte Blüten 2.— 18.— "andere Sorten, rosa, weiß usw. —. 80 7.—	Scheideckeri. zartrötlich	2	15.—	dunkelrot blühend.	1.50	13 —
	gefüllte Blüten	2	18.—	" andere Sorten, rosa, weiß usw.		7.—

Axalea mollis, Garten-Azalee, in gelben, orange-farbenen und roten Farbentönen, blühend.

30-40 cm 1 Stück M. 3.-.

40-50 n 1 n 4.- bis 5.-.

50-60 n 1 n 6.-.

Ehododendron, Alpenrose, verschiedene Sorten in weißen, lila, rosa und roten Farbentönen. 30—40 cm 1 Stek. M. 3.—., 40—50 cm 1 Stek. M. 4.—. 50—60 n 1 n n 5.—., 60—70 n 1 n n 6.—. 70—80 n 1 n n 7.—.

Ziergehölze in Sorten meiner Wahl.

Ziergehölze für Vogelschutz... 10 Stück M. 5.50. Vorsträucher (zur Vorpfianzung vor größere Gehölzgruppen und zur Einfassung von Wegen) 10 Stuck M. 6.

Decksträucher (zum Verdecken unschöner Aussichten, Wände usw.) 10 Stück M. 5.50. Schattensträucher (gedeihen auf weniger günstigem Sträucher zur Einzelpfianzung auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten 10 Stück M. 10 .- bis 15 .-

Ziersträucher, welche von den Bienen mit Vorliebe beflogen werden 10 Stück M. 5.50.

Ziergehölze für größere und kleinere Garten-anlagen. Sorten meiner Wahl.

100 Stück M. 40 .- bis 90 .-.

Coniferen oder immergrüne Gehölze. Baste Oflanzzeit: Ende April bis Mai.

Deste Prianzzeit: L
Buxus arborescens, Pyramiden,
10- 50 cm 1 Stück M. 3
50-60 n 1 n n 4.50
60-70 n 1 n n 6
Buxus arborescens, Kugeln ohne Stamm,
3 cm Durchmesser 1 Stück M. 3
40 " " 1 " " 5
50—60 cm , 1 , 7.50.
Chamaecyparis Lawsoniana Alumii, stahlblau,
säulenförmig,
60— 80 cm 1 Stück M. 3.50.
80—100 n 1 n n 5.—.
Chamaecyparis Lawsoniana Triumph v. Bos-
coop, silberigblau,
80-100 cm 1 Stück M. 5
100-125 , 1 , , 6
120-140 , 1 , , 8,-
Chamaecyparis pisifera filifera. Hat faden-
Chamaecyparis pisitera illitera. Hat laden-
förmige, hängende Triebe.
80—100 cm 1 Stück M. 5.—.
Juniperus communis hibernica, säulenförmig,
40-60 cm 1 Stück M. 3.50.
60 80 1 5 000

80-100 m 1 Juniperus chinensis Pfitzeriana. Bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagerechtabstehen-den Aesten, an denen sich eine feine, leichte, grangrüne Bezweigung zierlich nickend aus-breitet. Für größere Steinpartien vorzüglich geeignet. 30-40 cm 1 Stück M. 3.-40-50 n 1 n n 4.-

50-60 " 5.-60-70 " 1 7.50. Larix europaea, heimische Lärche.

100-150 cm 1 Stück M. 3.50.

Picea excelsa. Fichte. Rottanne. Der deutsche Weihnachtsbaum. 60-80 cm 1 Stek. M. 1.50.

Picea pungens glauca Vuyk, herrliche silberblaue 50 - 60 cm 1 Stück M. 6.-. 60 - 80 n 1 n 10.-. 80 - 100 n 1 n 20.-. Färbung, " 10. 20.—.

Pinus montana, Krummholzkiefer, kriechend. 40-50 cm 1 Stück M. 3.-.

Taxus baccata, in Buschform für Hecken. sonders geeignet zur Einfassung von Grabstätten. 50- 60 cm 1 Stuck M. 2.50 10 Stück M. 2250. 60- 70 n 1 n n 3.50. 10 n n 30-70- 80 n 4.-36.-. 10 80-100 - 1 » 4.50. 10 40,---

 Taxus baccata fastigiata, dunkelgrüne schmale

 Säulen,
 50 – 60 cm 1 Stück M. 5. –

 60 – 70 n 1 n 7 . –
 7 - .
 70-80 " 1

80-100 , 1 12. --Thuja occidentalis. Lebensbaum (siehe auch

Heckenpflanzen) mit festen Ballen.
60- 80 cm 1 Stück M. 2.50.
80-100 n 1 n n 3.50.
100-125 n 1 n 5.-. n 3.50. Thuja occidentalis columna, säulenförmig, mit schöner hellgrüner Färbung, welche sich auch

im Winter nicht verfärbt, 60- 80 cm 1 Stück M. 2.50. 80-100 n 1 n n 3.50. 80-100 n 1 n n 3.50. Thuja occidentalis Rosenthalii, glänzend dunkel-

grune Säulenform,

60-80 cm 1 Stück M. 3.-80--100 n 1 n n 4.50.

Thuja occidentalis Wareana, pyramidal, schön 80 - 100 cm 1 Stück M. 450. 100-120 n 1 n 5.--.

Heckenpflanzen.

Pflanzweite 10-15 cm. Den besten Zaun erhält man durch Pflanzung von doppelten ∴.... Reihen im Verband. Berberis vulgaris, Gemeine Berberitze.

Sträucher 100 Stck. M. 40 .atripurpurea.

Sträucher 100 Stck. M. 60.—. aquifolium, Mahonie. Für niedrige Einfassungen...... 100 Stck. M. 60 .-.

Carpinus betulus, Hainbuche.

3 j. verpflanzte 40 - 65 cm 100 Stück M. 12.-.

1000 - - 110.-.

15.-. 15.--

1000 n 140.-. 71 Crataegus oxyacanthus, Weißdorn. 3j. verpflanzte 4-6 mm 100 Stück M. 5-1000 M. 45.-. 6-9 100 6,--1000

Ligustrum vulgare atrivirens, Rainweide. Laub dunkelgrün, im Winter purpurbraun, vollständig winterhart

2 j. verpfl. 5-8 Triebe, 40-60 cm hoch 100 Stck. M. 25 .-., 1000 Stck. M. 225 .-. Ligustrum vulgare, Rainweide. 2 jähr. verpflanzte, 5 - 8 Triebe, 30-50 cm hoch 1000 Stück M. 110.—., 100 Stück M. 12.—.

Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere.

100 Stck. M. 50 .- .

Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose. Mit wohlriechendem Laub, ausgezeichnete Hecken-pflanze, Pflanzweite 10 cm.

1jähr.Pflanzen 100 Stck. M. 5 .-., 1000 Stck. M. 45 .-

Symphoricarpus (Schneebeere) racemosus. Vorzüglicher Strauch für Hecken, mit weißen zierenden Früchten. Gedeiht auch im Schatten. 100 St. M. 40.-.

Thuja occidentalis, Abendländischer Lebensbaum, ca. 40-60 cm hoch

10 Stek M. 10 .-., 100 Stek. M. 80 .-.

Thuja occidentalis, mehrjährige verpflanzte, ohne Ballen, 40-60 cm hoch

10 Stek. M. 4 .-., 100 Stek. M. 30 .-.

Schlingpflanzen.

Aristolochia macrophylla (sipho), großblättriger feifenstrauch.

Starke Pflanzen. 1 Stck. M. 3 .-., 10 Stck. M. 28 .-.

Clematis, extra großblumige Prachtsorten. 1 Stck. M. 2.—., 10 Stck. M. 18.—. 1 " " 1.50., 10 " " 14.—. " kleinblum. Arten 1

Hedera helix, Efeu. Groß- und kleinhlättrig. 80 bis 100 cm hohe, in Topfen gezogene Pfanzen. 1 Stck. M. 1.—., 10 Stck. M. 9.—., 100 Stck. M. 80.—.

Lonicera (Caprifolium), Geißblatt.
" fuchstoides, korallenrotes Geißblatt.

1 Stck. M. 2 .-., 10 Stck. M. 18 .-

Schlingpflanzen (Fortsetzung):

Lonicera (Caprifolium) flavum novum, gelbes Geißblatt. 1 Stck. M. 2.—, 10 Stck. M. 18.—.

- hortense, Jelängerjelieber, bekannte wohl-riechende Art.

1 Stck. M. 2 .- , 10 Stck. M. 18 .- .

Parthenocissus (Ampelopsis) quinquefolia, Wilder Wein, gewöhnliche Jungfernrebe.

1 Stck. M. —.60, 10 Stck. M. 5.50.

" (Ampelopsis) Veitchii, heftet sich von selbst an die Wände. Das Blattverk ist im Herbst von leuchtender, purpurroter Färbung. 1 Stck. M. 1.—, 10 Stck. M. 9.—,

Polygonum baldschuanicum und Aubertii bringen einen riesigen Flor weißer Blüten.

1 Stck. M. 1.50, 10 Stck. M. 14.—.

Tecoma (Bignonia), Trompetenblume. " speciosa flava, gelbblühend, schön rankend. 2jähr. Pflanz. 1 Stck. M. 2.50, 10 Stck. M. 22.50.

" (Bignonia) speciosa rubra, rotblühend, sehr schön. 2jähr. Pflanzen. 1 Stck. M. 2.50, 10 Stck. M. 22.50.

Wistaria (Glycine) sinensis, in blauen Trauben blühend. 1 Stck. M. 3.50, 10 Stck. M. 30.-.

Rosen

Um Mißerfolgen vorzubeugen, rate ich, alle niedrigen Rosen nach der Pflanzung kurz zurückzuschneiden und mit Erde zu behäufeln. Hochstämmige Rosen werden nach der Pflanzung niedergelegt und ganz mit Erde bedeckt. Erst wenn die jungen Triebe etwa 2—3 cm lang sind, wird die Erde an einem trüben, regnerischen Tage entfernt und die Hochstämme werden hochgebunden.

Allerneueste Rosen

70211 Blumenschmidts Elfenkönigin. Preisgekrönte Teehybride, die edelgeformte, große, sahnefarbene, in der Mitte aprikosen-farbige, vollgefüllte Blüten auf straffen Stielen bringt. Stark duftend. Wuchs üppig. Laub gesund. Ausgezeichnete Schnitt und Gartenrose, Niedrige Landpflanzen.

1 Stück M. 2.50, 10 Stück M. 22.50.

70613 Carl Kempkes. Eine Polyanthahybride, in der die Vorzüge der Edelrosen mit der Vielblumigkeit der Polyantharosen vereinigt sind. Die Blumen, samtigblutrot von außerordentlicher Leuchtkraft, sind auffallend groß und gleichen im halboffenen Zustand den Edelrosen. Es entströmt ihnen ein feiner, bei Polyantharosen sonst unbekannter Duft, Erstklassige Gruppenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. 2 .- . 10 Stück M. 18 .-

70632 Koralle (Polyanthahybride). Die großen, halbgefüllten Blumen sitzen in mächtigen Dolden zusammen. Die leuchtendrote Farbe ist durch ihren korallenroten Unterton von besonderer Wirkungskraft. Blüten abgeschnitten sehr haltbar, deshalb als Gruppenund Dekorationssorte sehr zu empfehlen. Niedrig veredelte Landoflanzen.

1 Stück M. 2 .- , 10 Stück M. 18 .- .

70395 Narzisse (Techybride). Die spitze Knospe ist hellnarzissengelb, die halboffene Blume zeigt idealen Bau und ein schönes Goldgelb mit rosa Hauch an den Rändern. Die Blütenblätter der sehr offenen Blumen sind leicht gedreht. Schnitt- und Gartenrose von großer Wirkung. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. 2 .- , 10 Stück M. 17.50.

Beste Rosen-Neuheiten der letzten Jahre und besonders zu empfehlende Sorten

70202 Anni Jebens (Teehybride). Auffallend unter den Farbenrosen. Die Außenseiten der Blumenblätter sind goldgelb [4 ea], die Innenseiten blutrot, braunrot [8,5 ra] durchleuchtet. Die edelgeformten, gut gefüllten Blumen haben einen sehr feinen Duft und stehen auf straffen Stielen. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M. -. 60, 10 Stück M. 5.50.

70208 Better Times (Teehybride). Die länglich geformten, gut-gefüllten und duftenden Blumen sind von dunkelblutroter Farbe, haltbar und nie verblauend. Der Wuchs ist stark und aufrecht, das Laub gesund. Erstklassige Schmittrose mit großer Zukunft. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. 1 .- , 10 Stück M. 9 .- .

70714 Blumenschmidts Jubiläumsrose (Pernetiana). Stark leuchtend amarantrot [9 pa], köstlich duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —.65, 10 Stück M. 6. Halbstämme 1 Stück M. 2.—, Hochstämme 1 ,, ,, 2.:

70214 Catalonia (Teehybride). Eine Farbenrose von bezaubernder Wirkung. Die gutgefüllte, duftende Blume hat eine feurig lachs-rote Färbung mit einem goldgelben Unterton. Pflanze breit-wachsend und gesund. Eine als Beetrose auffallende Erscheinung. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 60, 10 Stück M. 5.50.

70215 Cathrine Kordes (Teehybride). Sehr große, vorzüglich ge-füllte und geformte Blumen. Farbe leuchtend rubinrot, blutrot schattiert. Erstklassige Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.50, 10 Stück M. 4.50. Hochstämme 1 ,, .. 2.-.

70807 Climbing Gruß an Aachen. Ein kletternder Sport der altbekannten, beliebten Polyantharose Gruß an Aachen mit großen gelblichweißen, zuweilen rötlich schattierten Blumen. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. 1.25, 10 Stück M. 11 .- .

70230 Comtesse Vandal (Teehybride). Stark duftend. Unterseite der Blütenblätter kräftig rosa [8 is]. Innenseite heller rosa [7,5 ea] mit kupfriggelb [5 ia] durchleuchtet, Reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 55, 10 Stück M. 5 .- .

70229 Condesa de Sastago (Techybride). Eine ungemein reizvolle Condesa de Sastago (Lechybride). Eine ungemein retzoolie Farbenschönheit. Das Innere der gefüllten, herrlich duftenden Blüten ist rotbraum (9/8,5 pa), die Außenseiten der Petalen leuchten goldgelb [3 na]. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.65, 10 Stück M. 6 .-.

70231 Crimson Glory (Teehybride). Blumen edelgeformt, dicht gefüllt und haltbar. Farbe karmesinrot, sammetartig dunkel schattiert. Eine der besten Schnitt- und Gartenrosen. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. 1.25, 10 Stück M. 11 .- .

70717 Duquesa de Penaranda (Pernetiana). Blumen orange [6 la], in lachsfarbig [6/6,5 ia] übergehend, sehr groß, gut duftend, auf kräftigen Stielen. Sehr blühwillig. Laub gesund, glänzend. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 65, 10 Stück M. 6 .- .

70239 Edith Krause (Teehybride). Kräftig wachsend, Blumen groß, gut gefüllt, Knospe spitz, von edler Form, Farbe resedaweiß, ähnlich Kaiserin Auguste Viktoria. Niedrig veredelte Landpflanzen.
Stück M. — 55. pflanzen.

70715 Eduard Schill (Pernetiana). Besitzt kräftigen, aufrechten Wuchs, verzweigt sich gut. Blumen dicht gefüllt und haltbar, von ziegelbraumroter [7,5 na/9 na] Farbe ohne irgendwelche Schattierung. Reichblühende Sorte. Niedrig veredelte Landpflanzen

1 Stück M. -. 55, 10 Stück M. 5 .-.

Hochstämme 1 ,, ,, 2.-.

Rosen (Fortsetzung)

70241 Effect (Teehybride). Ungemein reichblühend. Farbenrose von auffallender Schönheit. Die Knospe ist außen goldorange, röllich berandet, nach dem Erblühen außen goldgelb, innen karminlachsrot. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 80, 10 Stück M. 7.50.

70240 Elite (Techybride). Erinnert in Wuchs und Blütenform an die bekannte Président Hoover. Die langgespitzten Knospen sitzen elegant auf straffen Stielen. Die Farbe ist leuchtend orangerosa und halt sich auch im Verblühen unverändert. Eine herrlich duftende Schnitt- und Gartenrose. Niedrig veredelte Land-

1 Stück M. 1.25, 10 Stück M. 11 .-

- 70243 Elli Knab (Techybride). Die Blumen sind groß, gut geformt und gefüllt. Langsam, aber sicher aufblühend. Die Fürbung ist recht wirkungsvoll: Die Außenseiten der Blumenblätter kräftig rosa [9 na/pa], die Innenseiten rosigweiß [8,5 ca]. Wuchs stark, blühwillig bis spät in den Herbst. Niedrig veredelte Landpianzen.

 1 Stück M. 65, 10 Stück M. 6.—. Hochstämme 1 , , , 2.—.
- 70244 Europa (Techybride). Hervorragende Verbesserung der bekannten Sorte Columbia. Innen hellamarantrosa [9 pa], außen hellrosa [9 ca] getönt. Die Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen, sind groß, stark gefüllt und herrlich duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.50.

70245 Fackel. Eine ungemein reichblühende Teehybride. Die stark leuchtend karmesinroten, schwärzlich schattierten Blumen sind gut gefüllt, als Knospe spitz und edelgeformt mit leichtem Centifolienduft. Schnitt- und Gruppenrose ersten Ranges. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 13.50.

70718 Feu Jos. Looymans (Pernetiana). Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Farbe ist mittelchromorange bis stark orange [4,5 la/5 na]. Sehr empfehlenswerte Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.55, 10 Stück M. 5 .-.

70267 Frieda Krause. Uppigwachsende Techybride. Die großen, gefüllten, edelgeformten Blüten zeigen ein feuriges Rubinlachsrot von durchdringender Leuchtkraft. Für Gruppen- und Beetpflanzungen. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 80, 10 Stück M. 7 .-.

70265 Fritz Höger (Teehybride). Herrliche dunkelrote Knospenrose, deren große dichtgefüllte Blüten das Entzücken jedes Rosenfreundes sein werden. Hellamarantrot [9 ra]. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.65, 10 Stück M. 6 .-.

70273 Geheimrat Duisberg (Teehybride). Hervorragende reingelbe Sorte. Ausgezeichnete Schnittsorte mit langen Knospen und gutgefüllten Blumen. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —.65, 10 Stück M. 6.—. Hochstämme 1 ..., 2.—.

70283 Goldenes Mainz (Techybride). Sehr reichblühende Gartenrose von leuchtendreingelber Farbe. Die Blumen sind mittelgroβ und stehen auf langen Stielen. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.65, 10 Stück M. 6.-. Hochstämme 1 ,, ,, 2.-.

70720 Gertrud Huck (Pernetiana). Kräftig wachsend und reichblühend. Die Blüten sind groß und gutgefüllt. Die aparte Farbe ist schwer zu beschreiben, lilarosa [9 la] gestreift mit [8,5 ra] auf gelbem [4 na] Grund. Eine sehr empfehlenswerte Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 55.

76285 Granat. Samtig schwarzrote Teehybridrose. Die Pflanze bringt Ummengen edelgeformter Blumen. Der üppige Wuchs und die gesunde Belaubung vervollkommen ihre ausgezeichnete Eignung zur Gruppensorte. Niedrig veredelte Landoflanzen.

1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 13.50.

Rosen (Fortsetzung)

70727 Hede (Pernetiana). Herrlich duftende, große, gutgefüllte Blumen stehen auf straffen Stielen. Die reinsonnengelbe [2/2,5 la] Farbe hält sich bis zum Verblühen. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 65, 10 Stück M. 6 .-.

70723 Heinrich Wendland (Pernetiana). Blumen groß, dichtgefülltsstehen aufrecht auf langen kräftigen Stielen. Die Außenseiten der Blumenblätter sind leuchtend goldgelb [3 la/na), die Innenseiten kapuzinerbraunrot [7 na]. Die Pflanze hat kräftigen Wuchs. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.60, 10 Stück M. 5.50. Hochstämme 1 ,, ,, 2.-.

70293 Helios. Eine mit der goldenen Medaille und dem Wertzeugnis ausgezeichnete Teehybride. Die reingelben Knospen entwickeln sich zu tiefgelben, großen, gutgefüllten, duftenden Blüten. Vorzügliche Dekorations- und Schnittrose. Niedrig veredelte Landoflenzen.

1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 13.50.

70294 **Hermann Lindecke** (Teehybride). Lilarosa [9 ge], ähnlich der La France. Äußeres der Blumenblätter etwas kräftiger [9 ra]. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 55, 10 Stück M. 5 .-.

70299 Heroine (Techybride). Als Knospe tieforangelachsrot [8,5 cal 9 ga], während die erschlossene Blüte ein kräftiges Lachsrosa annimmt. Laub vollkommen krankheitsfrei Kräftiger Wuchs. Reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 80, 10 Stück M. 7.50.

70297 Heros (Teehybride). Die eiförmigen Knospen öffnen sich zu großen, gutgefüllten, herrlich roten Blüten, die nicht verblassen. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.55, 10 Stück M. 5.-. Hochstämme 1 ,, ,, 2.-.

70725 Hinrich Gaede (Pernetiana). Wirkungsvolle Farbenrose, für Gruppen und Schnitt vorz\(\text{iglich}\) geeignet. — Die gro\(\text{fen}\), gutge\(\text{illten}\) Bl\(\text{illten}\) Hohlgeruch aus. Bl\(\text{illten}\) farbe br\(\text{aunlichorangegelb}\). Niedr\(\text{ig}\) veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 60, 10 Stück M. 5.50.

70303 Jan Abbing (Teehybride). Leuchtend lachsrot mit gelblicher [9 na/pa] Tönung, nie verblauende haltbare, wirkungsvolle Rose, die meist einzelstehende Blumen mit guter Füllung bringt. Die Knospen sind edelgeformt. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 55, 10 Stück M. 5 .-.

70310 Jörg Geuder (Teehybride). Leuchtend karmin mit Rosa [8 ia/8 na] auf gelbem Grund [3 la]. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 55, 10 Stück M. 5 .-.

70312 Julius Gofferje (Teehybride). Hellrosa [4/6 ca], gatgefüllt, wohlriechend, reichblühend. Niedrig veredelte Landpflenzen.
1 Stück M. --.50, 10 Stück M. 4.50.

70313 Kardinal (Teehybride). Blume edelgeformt, Knospen schwärzlichrot, die offenen Blüten feurigscharlach. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.65, 10 Stück M. 6 .-.

70323 Kurt Scholz (Techybride). Die Blumen besitzen enorme Größe, sind voll gefüllt, lange haltbar, scharlachrot. Remontiert den ganzen Sommer hindurch. Wertvolle Treib- und Schnittsorte. Stark amarantrot [9 pa]na]. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.65, 10 Stück M. 6.-. Hochstämme 1 ,, ,, 2.50.

70336 Leni Neuß (Teehybride). Kräftig wachsend, verzweigt sich gut, Laub hält sich gesund, Knospe lang und spitz, Blume sehr groß, mäßig gefüllt, lilarosa [9 ga]. Die Außenseite der Blumenblätter ist rötlichrosa [9 ra]. Gute Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.50, 10 Stück M. 4.50. Hochstämme 1 ., ,, 2.-.

Rosen (Fortsetzung)

70349 Mad. G. Forest Colcombet (Teehybride). Langstielige Schnittrose, glänzenddunkelkarmin mit Scharlach durchleuchtet, Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. --.50, 10 Stück M. 4.50. Halbstämme 1 Stück M. 1.20. Hochstämme 1 ,, ,, 2.--.

70353 Mad. Louis Lens (Teehybride). Blumen von hervorragender Form mit köstlichem Wohlgeruch. Reinweiß. Pflanze wüchsig und reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 55, 10 Stück M. 5 .- . Hochstämme 1

70368 Mālar-Ros (Teehybride). Verbesserung der Hadley-Rose, weinrot, stark duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.50, 10 Stück M. 4.50.

70739 Mary Hart (Pernetiana). Sport von Talisman, entwickelt kräftige, steil aufrechtstehende Triebe, Blütenfarbe sammetartig blutrot, sehr reichblühend, vorzügliche Gruppen- und Schnitt-sorte. Niedrig veredelte Landpflanzen.

I Stück M. -. 65, 10 Stück M. 6 .-.

70366 Max Krause (Teehybride). Sehr große und stark gefüllte Blume, prachtvoll rötlichorangsgelb in goldgelb [5 gn/3 la] über-gehend. Wuchs aufrecht und kräftig. Ganz herrliche Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 55, 10 Stück M. 5 .- .

70740 Mevrouw G. A. van Rossem (Pernetiana). Wundervolle Farbenrose, chromscharlach mit lichtgelb [4/4,5 ia], edle Formen. Vorzügliche Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —.55, 10 Stück M. 5.-Halbstämme 1 ,, ,, 1.2 Hochstämme 1 ,, ,, 2.-, 1.20. 2.—.

70392 Mrs. L. B. Coddington (Teehybride). Die großen, gut-gefüllten, herrlich geformten Blumen stehen einzeln aufrecht auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist ein gelbliches Orangerosa [8,5/9 ia] mit rötlichem Schein. Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanze. 1 Stück M. -. 55. 10 Stück M. 5 .-

70389 Mrs. Pierre S. du Pont (Teehybride). Bringt edelgebaute und gutgefüllte, reingelbe Blüten in üppiger Fülle heroor. Diese Eigenschaften und ihre gesunde Belaubung machen sie zu einer sehr wertvollen Gruppen- und Schnittrose. Niedrig veredelte

Landpflanzen.

1 Stück M. -. 55, 10 Stück M. 5 .-.

70391 Mrs. Sam. McGredy (Techybride). Hellscharlach [7 la/ 6,5 la] auf gelbem Grund. Große gutgefüllte Blumen. Sehr gute Gartenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 55, 10 Stück M. 5 .-.

70397 Oswald Sieper (Teehybride). Eine sehr empfehlenswerte weiße Schnittrose. Große, reichgefüllte Blüten von edler Form. Das reine Weiß der Blüte trägt im Zentrum einen schwefelgelben [1 ea] Kern. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.65, 10 Stück M. 6 .-.

70744 Président Hoover (Pernetiana). Kräftig aufrechtwachsend, starke Blumenstiele. Blumen groß, von länglicher Form, Innen-blätter lichtorange [4,5/5 ia], Außenbl. lila [8,5 ia/ra] getönt. Niedrig veredelte Landpflanzen.

| Stück M. -.55, 10 Stück M. 5.-. | Halbstämme | ,, ,, 1.20. | Hochstämme | ,, ,, 2.-.

70409 Président Macia (Teehybride). Blumen sehr groß, gefüllt und dustend. Außenseite rosarot [9 ga], Innenseite inkarnatrot aus ockersarbigem [7,5 casea] Grunde. Wuchs robust. Außer-gewöhnlich reichblütig. Niedrig veredelte Landpslanzen.

1 Stück M. -. 65, 10 Stück M. 6 .-.

70415 Reichspräsident von Hindenburg (Teehybride mit Remontant-Charakter). Außergewöhnlich große, gutgefüllte Blumen mit feinem Wohlgeruch. Die Innenseite der Blumenblätter ist silbrigrosa, während die Außenseite reinrosa leuchtet. Die Pflanze wächst sehr stark und ist widerstandsfähig gegen Krankheiten. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.60, 10 Stück M. 5.50.

Rosen (Fortsetzung)

70427 R.M.S. Queen Mary. Preisgekrönte Teehybride, die fast nur einstenglige, gutgefüllte, leuchtend dunkellachsorange gefärbte Blumen von köstlichem Wohlgeruch bringt. Niedrig veredelte Landpflanzen.

I Stück M. 1.20, 10 Stück M. 11 .-.

70424 Roslyn (Techybride). Reichblühende Rose mit vollkommen krankheitsfreier grüner Belaubung. Blumen spitz von rein sonnengelber [2 la/na] Farbe. Kräftig wachsend. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.50, 10 Stück M. 4.50. Hochstämme 1 **

70425 Rote Rapture (Teehybride). Diese Neuheit hat alle Vorzüge der Stammsorte: Guten Wuchs, ungeheure Reichblütigkeit, starken Wohlgeruch. Hellhirschrot [9 ga/ia]. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 55, 10 Stück M. 5 .- .

70429 Sterling (Teehybride). Diese Rose ist besonders beachtenswert wegen ihrer wohlgeformten großen Blüten, die durch eigenartige Färbung auffallen: Der Rand der Blumenblätter leuchtet hellrot [9 na/pa], das bis zum Grunde in Zartrosa übergeht. Haltbar. Duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.65, 10 Stück M. 6 .-.

70752 Talisman (Pernetiana). Farbenrose, scharlachrot mit kupferig goldgelb [3 na], langstielig. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 55, 10 Stück M. 5 .-. Hochstämme 1 ,, ,, 2.-.

70433 Texas Centennial (Teehybride). Ein Sport der hervorragen-den Schnittsorte Président Hoover mit denselben vorzüglichen Eigenschaften. Die langgestielten edelgebauten Blumen duften und sind von braun- bis bronzeroter Farbe. Eine Schnittrose mit großer Zukunft. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 14 .-.

70435 Vierlanden (Techybride). Mittelamarantrot 19 ia], Unter-seite der Blütenblätter etwas kräftiger. Die gutgefüllten Blüten erscheinen in großer Zahl und stehen auf langen Stielen. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 55, 10 Stück M. 5 .-.

Neue, öfterblühende Kletterrosen

70803 Auguste Kordes. Feurigscharlachrot [9 ra]. Im Sommer sehr reichblühend. Im Herbst bringt sie einen zweiten Flor. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 70, 10 Stück M. 6.50.

70821 Glut. Diese immerblühende glühendrote Kletterrose ist in USA. unter den Namen Blaze mit dem Pflanzenpatent Nr. 10 geschützt worden. Die leuchtendglutroten, zartduftenden Blüten erscheinen ununterbrochen in dichten Büscheln. Niedrig veredelte Land-

1 Stück M. 1 .- , 10 Stück M. 9 .- .

70825 Hamburg. Eine 2 Meter hoch wachsende Kletterrosen-Neuheit, die während des ganzen Sommers in Blüte steht. Die halbgefüllten, feurigscharlachroten Einzelblüten sind von auffallender Größe. Winterhart. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. 1 .- , 10 Stück M. 9 .- .

70832 New Dawn. Eine neue Art der Kletterrosen, die den ganzen Sommer hindurch mit zartrosafarbigen [7,5 ca], den Edelrosen ähnlichen Blüten bedeckt ist. New Dawn ist das amerikanische Pflanzenpatent erteilt worden. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück M. 1 .- , 10 Stück M. 9 .- .

70837 Rostock. Wertvolle Bereicherung des Sortiments der 2-21/2 m hochwerdenden Strauch- bzw. Kletterrosen. Blüten groß, gefüllt. von Edelrosenform, außen orange-lachsrosa, innen hellgelb. Völlig winterhart. Niedrig veredelte Landpflanzen.

I Stück M. 1.50, 10 Stück M. 13.50.

70847 Wilhelm. Den ganzen Sommer hindurch in Riesendolden blühende Kletterrose mit großen, gefüllten, dunkelamarantroten Blumen. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. 1 .- , 10 Stück M. 9 .- .

Rosen (Fortsetzung)

Besonders schöne, großblumige Polyantha-Rosen, die besten für Gruppen

70610 Anne Mette Poulsen. Eine außergewöhnlich großblumige Polyanthahybride. Die halbgefüllten, feurigblutroten Blumen sind von starker Leuchtkraft, nie verblauend. Reichblühend bis spät in den Herbst. Eine sehr wirkungsvolle Gruppen- und Beetrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 65. 10 Stück M. 6 .-.

70631 Baby Chateau. Polyantha-Hybride mit dichten Büscheln großer, vollgefüllter, edelrosenähnlicher Blüten, deren Dunkelrot sammetartig schwarz schattiert ist. Niedrig veredelte Landoflanzen.

1 Stück M. 1.20, 10 Stück M. 11 .- .

70609 Cameo. Blume lachsrosa [7,5 na/pa], halbgefüllt, duftend, in großen Dolden erblühend. Wuchs stark aufrecht. Infolge ihrer Reichblütigkeit jür Gruppenbepflanzung sehr zu empfehlen. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.60, 10 Stück M. 5.50.

70611 Dagmar Späth. Ein Sport von Joseph Guy. Alabasterweiß, weithin leuchtend. Kräftiger Wuchs, reichblühend, widerstandsfähig und gesund wie die Stammsorte. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 60, 10 Stück M. 5.50.

70603 Dance of Joy. Die wirkungsvollste großblumige Polyantharose von samtig-leuchtendscharlachroter Farbe. Niedrig veredelte Landoslanzen.

1 Stück M. -. 60, 10 Stück M. 5.50.

70619 Fortschritt. Eine großblumige Polyantha-Hybride, deren sehr große, ziemlich gefüllte Blüten sich durch lange Haltbarkeit auszeichnen. Der Wuchs ist gleichmäßig, die Farbe primelgelb, orangerosa schattiert. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 60, 10 Stück M. 5.50.

70625 Gloire du Midi. Trägt feurigorangefarbene [7 pa/ra] große Dolden und wächst stark aufrecht. Eine der schönsten in dieser Farbe. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -.55, 10 Stück M. 5.-.

70623 Goldene Gruß an Aachen. Polyanthahybride, leuchtend goldgelb, leicht orangerot schattierte Blüten, groß, fast gefüllt. Für Topfkultur, Grab- und Rabattenschmuck. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. -. 80, 10 Stück M. 7.50.

70643 Mevrouw van Nes. Durch leuchtend cochenille-karminrote Farbe, außergewöhnliche Blumengröße und edlen Wohlgeruch fällt diese Sorte angenehm auf. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —.60, 10 Stück M. 5.50.

Rosen, Polyantha- (Fortsetzung)

70652 Rosenelfe. Eine der reizendsten und schönsten Polyanthahybriden. Die ziemlich großen, edelgebauten Knospen öffnen sich unter ständiger Wahrung der edlen Form zu wundervollen, zartsilbrigrosa gefürbten Blüten. Niedrig veredelte Landoflanzen.
1 Stück M. 120, 10 Stück M. 11.—

70657 Swantje. Diese Polyantharose wurde als beste Neuheit 1936 anerkannt und bekam den Ehrenpreis der Stadt Sangerhausen. Die in großen Dolden stehenden Blumen sind für die Art sehr groß, stark gefüllt, weiß mit gelblichem [1,5/2 ia] Schimmer. Sie strömen Wildrosenduft aus. Das lederartige Laub ist krankheitsfrei. Niedrig veredelte Landpflanzen

1 Stück M. 1 .- , 10 Stück M. 9 .- .

70660 Topas. Die erste reingelbe Polyanthahybride. Die Blumen sind edel geformt und stehen zu Dolden von 5-8 und mehr auf langen, geraden Stielen. Topas zeichnet sich ferner aus durch feinen Teerosenduft, außerordentliche Reichblütigkeit und sattgrüne, glänzende Belaubung. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 13.50.

Rosen-Sortimente

Landpflanzen. 4.—
10 Teerosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen 5.—

beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen..... 5.50.
10 Polyantharosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige

Landpflanzen 5.—
10 Kletterrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen 5.50.

Reklame-Sortiment

Trauerrosen, schöne Stämme, 140-200 cm Stammhöhe, rot, rosa und weiß.......... 1 Stück M. 3.- und M. 3.50.

Maréchal Niel, Hochstämme, 140—160 cm Stammhöhe, besonders für Glashäuser geeignet 1 Stück M. 3.—.

Ein ausführliches Rosen-Verzeichnis steht auf Verlangen zu Diensten

Hilfsmittel im Obst- und Gartenbau.

Alle mit x versehenen Mittel sind vom Deutschen Pflanzenschutzdienst auf ihre Brauchbarkeit geprüft und unter Gewährleistung gleichbleibender Zusammensetzung zur Anwendung empfohlen.

Spruzit ist hochkonzentriertes, wasserlösliches Pyrethrumextrakt, das durch seine enorme Verdünnungsmöglichkeit (1:1000, also 20 g für 20 l Spritzflüssigkeit usw.) außerordentlich billig ist. Gegen schädliche Insekten u. Raupen auf Gemüsspflanzen, Obstbäumen, Rosen u. Beerensträuchern von unfehlbarer Wirksamkeit. Vom deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft u. anerkannt. Giftreil

Packung zu 20 g 40 g 100 g 250 g M. -.90 1.65 3.50 7.50

*Der gebrauchsfertige Leimring "Fix Fertig"

Dieser Leimring ist maschinell mit dem bekannten Ichneumin-Raupenleim schon gestrichen, bequem in der Auwendung, sicher in der Wirkung, sparsam im Gebrauch. 10 Meter reichen für 15 Bäume mittleren Alters.

2^{1/2} Meter M. —.40, 5 Meter M. --.65. 10 ,, ,, 1.25. Terrasan

Gegen Schädlinge unter und auf der Erde! Eine neue, eigenartige, für den gesamten Kulturpflanzen-bau überaus wichtige Erfindung, das billigste Vertilgungsmittel, das alle tierischen Pflanzenschädlinge, die unter der Erdoberfläche ihr Unwesen treiben, ausrottet oder vertreibt. Auch Maulwürfe und Mäuse meiden damit bearbeiteten Boden. 1 kg für 20-25 qm bei Schädlingen unter der Erde. Bei solchen über der Erde reicht diese Menge für 60 bis 70 am.

1/4 kg M. --.45, 1-kg-Dose M. 1.15, 21/2-kg-Dose M. 2 50 4'/s-kg-Dose M. 4.—, 10-kg-Dose M. 7.80, 25-kg-Faß M. 17.50, einschließlich Dose respektive Faß. Gebrauchsanweisung liegt jeder Dose bei.

Rodax Ameisen-Freßlack vernichtet die lästigen Ameisen in Haus und Garten bis in deren Bau samt Brut und Königin. Auch Silberfischehen, Ohrwürmer und Wespen werden erfolgreich damit bekämpft. Packungen zu M. 0.45, 0.80, 1.70, 2.90.

"Peco Schneckentod"

ein Pulver, das man abends an verschiedenen Stellen im Garten oder auch im Keller ausstreut, lockt die Schnecken an und tötet sie. Beutel mit 25 g M. 0,20, Paket mit 125 g M. 0.75.

Naphtal-Schwefel, staubfein.

Ein sehr zuverlässiges Mittel gegen alle pilz-lichen Schädlinge. Besonders bewährt bei der Bekämpfung von Meltau. Durch Naphtal-Schwe-fel ist die Bordelaiser Brühe in den meisten Fällen unnötig. 1/2 kg M. 0.60, 1 kg M. 1.10, 21/2 kg M. 2.50, 5 kg M. 4.50 Spritzdosen-Packung à M. 0.50.

Kontra-Trocken-Verstäuber

für alle Schädlingsmittel in Pulverform. Behälter aus starkem Eisenblech, dauerhaft lacklert. Blitzschnelies Nachfüllen durch Patentverschluß, Feinste Verstäubung. 1 Stück M 2 -

Exodin

Sicher wirkendes Mittel gegen Blattläuse sowie andere tierische Pflanzenschädlinge (Thrips, Rau-pen, Ameisen usw.). Exodin ist bei sachgemäßer Anwendung völlig unschädlich, selbst für empfind-lichste Gewächshauspflanzen, wie Cinerarien, Farne, Orchideen usw. In Flaschen zu 50 g M. 0.60, 100 g M. 1.10, 500 m s 3.80. Gebrauchsanweisung auf jeder Flasche.

Erysit

Ist ein flüssiges Schwefelpräparat. Zur Bekämpfung: 1. des echten Meltaues auf allen Pflanzen, 2. der sogenannten roten Spinne. Höchste Benetzungs-fähigkeit auch öliger oder fettiger Blätter. Die Originalpackung à 100 g M. 0.45, 200 g M. 0.70, 500 g M. 1.60.

× Nosprasit

Vorzügliches Spritzmittel zur gleichzeitigen Be-kämpfung von plizlichen und tierischen Obstschäd-lingen, z. B. Fusikladium und Raupen auf Obst-bäumen. Anwendung 1¹/₂°/olg, bei Steinobst ³/₄ bis 1³/₂°/olg. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupfer-kalkbrühe. Kein Kalkzusatz erforderlich.

150 g M. -Büchse à 750 g M. 1.90, Büchse à 1500 " " 3.05.

Maulwurfsfalle, doppelte, geschmiedete, besstens bewährt und bequem in der Handhabung. Stück M. 0.35, 10 Stück M. 3.20.

Feld- oder Wühlmäusefalle.

Nimmt bis 4 Mäuse auf, ohne entleert werden zu müssen. Die Falle kann auch im Hauhhalt Ver-wendung finden. Stück M. 0.70., 10 Stück M. 6.50. Gebrauchsanweisung wird beigefügt.

Obstbaumkarbolineum "Brunonia"
Leicht wasserlöslich, ist als ein Universalmittel
gegen Blutlaus. Krebs, Brand, Fusikladium und
Ungeziefer aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde das Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall. In Blechflaschen mit Anleitung.

1/2 kg M. 0.75, 1 kg M. 1.10, 21/2 kg M. 2.25.
5 kg M. 4.—, 10 kg m. 7.75, Spruzitstaub

Ein erfolgsicheres Bekämpfungsmittel gegen Erdflöhe, Kohlraupen, Ameisen, Erdbeerstecher, schwarze Bohnenblattläuse, Stachelbeerlarven und Rübenfliegen. Spruzitstaub haftet so stark, daß sich die bestäubten Insekten unmöglich wieder davon befreien können, auch dann nicht, wenn sie sich in ihre Schlupflöcher verkriechen. Sie gehen an Spruzitstaub sicher zugrunde. Die kräftige Wirkung sichert sparsamen Verbrauch (3 bis 6 g für 1 qm). Die praktische Stäubdose für Klein-38.-

1.10 2.— 9.— Preis M. 17.-

> einschl. Streubeutel ohne Streubeutel

Gegen Kohlhernie: Cyanid

Vorbeugen ist leichter als heilen, darum sollte jeder sein Gartenland von Zeit zu Zeit mit Cyanid behandeln, um die gefürchtete und gefährliche Kohlhernie fernzuhalten.

Cvanid-Schwefel-Kalk-Pulver

1 kg M. 0.75, 5 kg M. 3.50 Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver Marke D

ó kg M. 2.60, 25 kg M. 12.50. Vorzügliche schädlingszerstörende Mittel. Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Insektenfanggürtel "Neu-Einfach"
Gegen Obstmade, Apfelblütenstecher usw. Die
beste Zeit zum Anlegen ist Mitte Mai bis September,
in welcher sich die Insekten zur Winterruhe in
den Gürtel zuruckziehen. Vom Oktober an benutzt
man den Gürtel zum Auftragen des Raupenleims,
nur des schädlichen Erestsesungen abzunkelten. um den schädlichen Frostspanner abzuhalten. 1 m M. 0.15, 10 m M. 1.20.

Citocid-Patronen. (Räucherpatronen), Schwe-felkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend.

mäuse-Patronen ... , 3.-. " 3 " 20 Hamster- und Wühl-

mäuse-Patronen ... , 5.80. × Zelio-Giftkörner

Zur Vertilgung von Haus- und Feldmäusen. Büchse zu 25 g M. 0.45, 50 g M. 0.85, 100 g M. 1.55, 250 n n 3.45.

× Zelio-Paste. Zur Ratten- und Wühlmäusevertilgung, mit passenden Ködern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen. Tube M. 1.35, Buchse à 250 g M. 4.30.

Kontra-Wühlmaus-Tabletten

werden nach Vorschrift in die Löcher der Wühl-mäuse gelegt. Diese Tabletten enthalten ein Gift, das die Schadlinge sicher vernichtet. Kleine Packung M. 0.80, große Packung M. 1.50.

Kontra Werren-Pillen.

1600

Kugel-Raupenfackel mit Asbestdocht für Petroleum oder Spiritus. Die Ventilation durch Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme. Stück M. 1.25.

Solbar

Unschädliches Winter- und bewährtes Sommerspritzmittel zur Bekämpfung pilzilcher u. tterischer Schädlinge wie: Meltau, Schorf, Polsterschimmel (Monilia), Fusikladium, auch Läuse und Milben. Dosen zu 100 g M. 0.45 und 1 kg M. 2.—. Gebrauchsanweisung in jeder Packung.

Holders Handspritze Universal

mit Saugventil. drehbarem Nebelverstäuber, Brause- und Strahlmundstück Rohrlänge 30 cm Durchm. 30 mm Stück M 5.70.

,, 6.65. 30 "

Verbesserter drehbarer Rasensprenger

Höhe ca. 60 cm, mit 4 Armen, besprengt eine Fläche von 10 m im Durchmesser. Eignet sich gut für Schreber- und Hausgärten. Stück M. 10 .-.

Kaltflüssiges Baumwachs (Lauril):

Dose von 50 g M -.40., 1/8 Kilo M -.50., 1/4 Kilo M -.80., 1/2 Kilo M 1.40., 1 Kilo M 2.40.

Chemische Unkrautvertilgung

Unkraut-Ex tötet mit absoluter Wirksamkeit jedes Unkraut mit der Wurzel ab, ohne giftig oder ätzend zu sein. Greift Holz, Metall, Leder, Mauerwerk usw. nicht an und schützt Zaunpfähle vor Schwammbefall und Fäulnis. Unkraut-Ex ist amtlich geprüft und wird seit Jahren von Behörden und privaten Unternehmungen in gärtnerischen Anlagen mit Erfolg und größter Zufriedenheit verwandt.

Mindestens 75 Prozent Ersparnis gegenüber Hacken!

Packungen von	1/2 kg	1 kg	5 kg	10 kg	30 kg	50 kg	100 kg
	M. 0.90	1.60	6.75	11.75	30.—	46.—	90.—

Düngemittel

Alberts hochkonzentrierte Pflanzennährsalze. Volldünger für alle Garten-Kulturen.

Dose von 150 g M. 0.50, 1/a Kilo M. - .95, 1 Kilo M. 1.60. 20 Tabletten M. 0.20 (1 Tablette für 1 Liter Wasser).

Spezial-Blumendünger für Blüten- und Blattpflanzen.

10% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 12% Kall. Im Zimmer oder Treibhaus, in Packungen ca. 30 g à M. 0.15, 10 Stück M 1,20, Packung Inhalt ca. 150 g M. 0.50, 500 g M. 0.95, 1000 g M. 1.60.

Spezial-Gartendünger für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher und Rasen.

11% Stickstoff, 7% Phosphorsäure, 14% Kali.

1/2 kg M. 0.50, 1 kg M. 0.90, 5 kg brutto M. 3.45, 50 kg " 24.50.

Ha-Ka-Phos "Neu".

16% Stickstoff, 16% Phosphorsäure, 20% Kali.
Das berufenste Volldüngemittel der Gegenwart.
Für alle Kulturpflanzen (Blumen, Gemüse, Rosen,
Sträucher, Obstbäume und Rasen) sowie Bodenverhältnisse verwendbar. In Original-Blechdosen
zu netto 150 g M. 0.50, 1/3 kg netto M. 0.95 und
5 kg brutto M. 5.20 lieferbar.

Spezial-Obstbaumdünger.

8% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 18% Kali. Vorzügliches Düngemittel für alle Fruchtbäume und Sträucher. 1 kg M. 0.90, 5 kg brutto M. 3.45, 50 kg M. 24.50. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Hornspäne und Hornmehl.

Das bequemste und nachhaltigste Stickstoff-Düngemittel, welches existiert.

Hornspäne. In leichter, flockiger Qualität, im Früh-jahr und Herbst mit unterzugraben. 1 kg M. 0.65, 5 kg M. 3.—. Feine Qualität, für Topf- und Kastenbepflanzung 1 kg M. 0.55, 5 kg M. 2.50.

Hornmehl. Gedämpftes (chemisch aufgeschlossenes) 14% stickstoffhaltig.....1 kg M. 0.65, 5 kg M. 3.-.

Eine überraschende Wirkung auf das Wachstum der Pflanzen hat

Hormasan.

Es enthält neben lebenswichtigen Aufbaumitteln Hormone in genau dosierter Menge und kann deshalb das Pflanzenwachstum in besonderer deshalb das Weise fördern

50 g M. 0,60, 80 g M. 0.90, 250 g M. 2.50.

500 ., ,, 4.50

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

(Unter 100 Stück sind nicht abgebbar.)

NU	m	merholz	zer					IP	Han	zenst	täbe								
		10 cm							77	30	em	1000	St.	M.	2.75.,	100 8	St.	M 3	5.
		12 "						1 3	77	45	27	1000	77	77	4.75.,	100	77	n8	55.
		15 "							77	60	77	1000	77	27	8.25.,	100	27	»8	35.
		17 "							77	75	77	1000	77	77	11.50.,	100	27	n 1.2	25.
		20 "								90					,				
		22 "								100									
		25 "								120									
		zum A								135									
	77	Zuni Z			4,					150					,				
Hol	ze	tikette							-Fl	asche	mit	Gebr	auc	hs:	-Anw	eisun	g	» —.E	50.

Raffiabast 1 kg M 3.50., 100 g M -.50.

Samensparer "Regulator" (13 cm lang, 3 cm Durchmesser, aus Zinkblech). Praktischer, handlicher Säer. Der Samen läuft beim Säen über die Kontrollschaufel, wodurch genau beobachtet werden kann, wie dicht er fällt. Für feine Aussaaten in Kästen oder Schalen und für Breit- und Reihensaat im Garten sehr zu empfehlen. Spart Samen und Zeit. Preis: M. -.75.

Besokes Original-Schattierfarbe Preise unverbindlich. ist sehr ergiebig (1 kg reicht für 50-60 qm), läßt sich leicht aufstreichen, ist stark lichtdurchlässig, gegen Regen widerstandsfähig, im Herbst mit kaltem Wasser leicht zu entfernen. Gebrauchsanweisung wird jeder Bestellung beigefügt.

1 kg M. — .90., 5 kg M. 4.25., 10 kg M. 7.50., 25 kg M. 17.75., 50 kg M. 33.—.

Inhalts-Verzeichnis

G	em	use-, Gras-, Feld-,	Futter- und Obstsa	men
Se	eite ·	Seite	Seite	Seite
Alant	29	Futterkohl 62	Mais 44	Runkelrüben 63
Angelica	29	Futtermöhren 62	Majoran 44	
Anis	29	Gartenmelde 35	Mangold 44	Salatrüben 51
Artischocken	29	Grassamen 59	Melisse 45	Salat-Sorten52—54
Basilikum		Gurken 36—37	Melonen 45—46	Salbei
Beerenobst			Möhren 46—47	Sauerampfer 54
Beifuß		Haferwurzeln 37		Schnittsalat 53
Blätterkohl	41	Heilkräuter 60—61	Pastinaken 47	Schwarzwurzel 54
Blumenkohl 37—	38	Herbstrüben 51—52	Petersilie 47	Sellerie-Sorten. 54-55
Bohnen29—	32	Isop 37	Pfeffer 48	Spargel 55
Bohnenkraut		Kamille 37	Pfefferminze 48	Spargelpflanzen 63
Boretsch		Karotten 46-47	Pflücksalat 53	Spargelsalat 55
Brockoli	38	Kartoffelsamen 37	Pimpinelle 48	Speiserüben 51
		Kerbel 37	Poleyminze 48	Spinat 55—56
Carden		Kerbelrüben 37	Porree 48	Strunkkohl 41
Cardobenedicten		Kohlrabi 42	Portulak 49	Tabak 59
Carotten 46—		Kohlrüben 62	Rabinschen 49	Thymian 56
Champignonbrut		Kohlsorten 37—41	Radies 49	Tomaten 56-57
Cichoriensalat		Kopfsalat 52—53	Rapontica 49	Waldmeister 57
Coriander		Krauseminze 42	Rettich 50	Weinraute 57
		Kresse	Rhabarber 50-51	
Dill		Kümmel 42	Römischer oder	Weißkohl 38—39 Wermut 57
Eierfrucht 32—	33	Kürbis 42—44	Bindsalat 54	
Endivien, Winter	33	Lavendel 44	Rosenkohl 41	Wirsing 40—41
Erbsen 33—		Liebstock 44	Rosmarin 51	Zierkohl 41
Esdragon	35	Löffelkraut 44	Rotkohl 39—40	Zuckerrüben 63
Fenchel	35	Löwenzahn 44	Rüben-Sorten . 51-52	Zwiebeln 58
		Blumer	gamen	
-c	eite	Seite	Seite	l Seite
D)	cite			
Abronia	97			D 130
Abronia		Alyssum 88, 134	Asperula 92, 136	Bryonia 138
Abrus 1	61	Alyssum 88, 134 Amarantus 88	Asperula 92, 136 Asphodelus 136	Bryonopsis 92
Abrus	61 61	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137	
Abrus 1 Abutilon 1 Acacia 161—1	61 61 62	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88	Asperula	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92
Abrus 1 Abutilon 1 Acacia 161—1 Acaena 1	61 61 62 33	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88	Asperula	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92
Abrus 1 Abutilon 1 Acacia 161—1 Acaena 1 Acanthus 1	61 61 62 33 33	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166
Abrus 1 Abutilon 1 Acacia 161—1 Acaena 1 Acanthus 1 Achillea 1	61 62 33 33 33	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138
Abrus 1 Abutilon 1 Acacia 161—1 Acaena 1 Acanthus 1 Achillea 1 Achimenes 1	61 62 33 33 33 62	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92
Abrus 1 Abutilon 1 Acacia 16 — Acaena 1 Acanthus 1 Achillea 1 Achimenes 1 Aconitum 1	61 62 33 33 33 62 33	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Anemone 134	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calandrinia 92
Abrus 1 Abutilon 1 Acacia 16 — Acaena 1 Acanthus 1 Achillea 1 Achillea 1 Achillea 1 Aconitum 1 Acroclinium 1	61 62 33 33 33 62 33 87	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Anemone 134 Angelonia 88, 162	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 166
Abrus	61 62 33 33 62 33 87 62	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Anemone 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137 Azalea 137, 163	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 166 Calendula 92—93
Abrus 1 Abutilon 1 Acacia 16 — Acaena 1 Acanthus 1 Achillea 1 Achimenes 1 Aconitum 1 Acroclinium Adansonia 1 Adenophora 1 Adlumia 1	61 62 33 33 62 33 87 62 33 87	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Anemone 134 Angelonia 88, 162	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167
Abrus 1 Abutilon 1 Acacia 16 — Acaena 1 Acanthus 1 Achillea 1 Achimenes 1 Aconitum 1 Acroclinium Adansonia 1 Adenophora 1 Adlumia 1	61 62 33 33 62 33 87 62 33 87	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88, 134 Androsace 134 Anemone 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93
Abrus Abutilon I Acacia 161—1 Acaena Acanthus I Achillea Achillea Achimenes Aconitum Acroclinium Adansonia I Adenophora I Adlumia Adonis 87, I	61 62 33 33 62 33 87 62 33 87	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthurium 162	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167
Abrus 1 Abutilon 1 Acacia 161—1 Acaena 1 Acanthus 1 Achillea 1 Achimenes 1 Aconitum 1 Acroclinium 1 Adenophora 1 Adlumia 1 Adonis 87, 1	61 62 33 33 62 33 87 62 33 33 87	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Anemone 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthurium 162 Antigonon 162	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bartnelke 142	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Campanula 167
Abrus	61 62 33 33 33 62 33 87 62 33 87 62 33	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthurium 162	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bartnelke 142 Bartonia 92	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167 Campanula 93, 138—139, 167
Abrus 1 Abutilon 1 Acacia 16 — Acaena 1 Acanthus 1 Achillea 1 Achillea 1 Achimenes 1 Aconitum 1 Acroclinium Adansonia 1 Adenophora 1 Adlumia 1 Adonis 87, 1 Adonisröschen 1	61 61 62 33 33 62 33 87 62 33 87 62 33 87 33 62	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Anemone 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthurium 162 Antigonon 162 Antirrhinum 88–91,135	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bartnelke 142	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calacolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167 Campanula 93, 138—139, 167 Canna 167
Abrus Abutilon I Acacia I6 — Acaena Acanthus Achillea I Achillea I Aconitum Acroclinium Adansonia I Adenophora I Adlumia I Adonis 87, I Adonisröschen Aethionema I Agapanthus I	61 62 33 33 62 33 87 62 33 87 62 33 87 62 62 62 62	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Anemone 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthurium 162 Antigonon 162 Antirrhinum 88—91,135 Apocynum 135	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bartnelke 142 Bartonia 92 Begonia 163—165 Bellis 137	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167 Campanula 93, 138—139, 167 Canna 167 Canna 167 Canna 93
Abrus Abutilon I Acacia 161—I Acaena Acanthus I Achillea Achillea Achimenes Aconitum Acroclinium Adenophora I Adenophora I Adenophora Adumia Adonis 87, I Adonisröschen Aethionema Agapanthus I Agapanthus I Agapartum Ageratum Ageratum Ageratum Ageratum Ageratum Accident Agave I Ageratum Accident Accident Agave I Ageratum Accident	61 62 33 33 33 62 33 87 62 33 33 87 62 62 62 62 62 87	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Anemone 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthurium 162 Antigonon 162 Antigonon 162 Antirrhinum 88—91,135 Apocynum 135 Aquilegia 135—136	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bartnelke 142 Bartonia 92	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167 Campanula 93, 138—139, 167 Canna 167 Canna 167 Canna 93 Capsicum 93
Abrus	61 62 33 33 33 62 33 87 62 33 33 87 62 62 62 62 62 62 87	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88, 134 Androsace 134 Androsace 134 Anemone 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthurium 162 Antigonon 162 Antirrhinum 88—91, 135 Apocynum 135 Aquilegia 135—136 Arabis 136	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bartnelke 142 Bartonia 92 Begonia 163—165 Bellis 137	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167 Campanula 93, 138—139, 167 Canna 167 Cannabis 93 Capsicum 93 Cardiospermum 94
Abrus Abutilon I Acacia I6 — Acacia Acaena Acanthus Achillea I Achimenes Aconitum Acroclinium Adansonia I Adenophora Adlumia I Adonis 87, I Adonisröschen Aethionema I Agapanthus I Agathaea I Agave Ageratum Agrimonia I Agrostemma 88, I	61 61 62 33 33 33 62 33 87 62 62 62 62 62 62 87 33 33 33	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88, 134 Androsace 134 Androsace 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthurium 162 Antigonon 162 Antirrhinum 88—91, 135 Apocynum 135 Apuilegia 135—136 Arabis 136 Aralia 162	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bartnelke 142 Bartonia 92 Begonia 163—165 Bellis 137 Bertram 133	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167 Campanula 93, 138—139, 167 Canna 167 Canna 167 Canna 93 Capsicum 93 Cardiospermum 94 Carduus 94
Abrus	61 61 62 33 33 33 62 33 87 62 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88, 134 Androsace 134 Androsace 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthurium 162 Antigonon 162 Antirrhinum 88—91,135 Apocynum 135 Aquilegia 135—136 Arabis 136 Arabis 136 Aralia 162 Araucaria 162	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bartnelke 142 Bartonia 92 Begonia 163—165 Bellis 137 Bertram 133 Betonica 137 Bidens 92 Bienenfreund 116	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calcolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167 Campanula 93, 138—139, 167 Canna 167 Cannabis 93 Capsicum 93 Cardiospermum 94 Carduus 94 Carica 167
Abrus	61 61 62 33 33 33 33 33 33 62 33 33 33 62 62 62 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Androsace 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthericum 162 Antigonon 162 Antirrhinum 88—91, 135 Apocynum 135 Aquilegia 135—136 Arabis 136 Arabis 136 Aralia 162 Araucaria 162 Arctotis 91 Ardisia 162 Arenaria 136	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bartralke 142 Bartonia 92 Begonia 163—165 Bellis 137 Bertram 133 Betonica 137 Bidens 92 Bienenfreund 116 Bignonia 165	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calacolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167 Campanula 93, 138—139, 167 Canna 167 Canna 167 Canna 167 Cannabis 93 Cardiospermum 94 Carduus 94 Carica 167 Carthamus 94
Abrus	61 61 62 33 33 33 33 33 33 33 33 62 33 33 33 33 33 33 62 33 33 33 62 33 33 62 33 33 62 33 33 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Anemone 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthericum 162 Antigonon 162 Antigonon 162 Antirrhinum 88—91, 135 Apocynum 135 Apocynum 135 Apocynum 135 Aquilegia 135—136 Arabis 136 Aralia 162 Araucaria 162 Arctotis 91 Ardisia 162 Aremone 92	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bellis 137 Bertram 133 Betonica 137 Bidens 92 Bienenfreund 116 Bignonia 165 Blumenrohr 167	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calacolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167 Campanula 93, 138—139, 167 Canna 167 Canna 167 Canna 167 Canna 93 Cardiospermum 93 Cardius 94 Carica 167 Carthamus 94 Cassia 167
Abrus Abutilon Acacia 161—1 Acaena Acanthus Achillea Achillea Achimenes Aconitum Acroclinium Adansonia Adenophora Adumia Adonis 87, 1 Adonisröschen Agapanthus Agapanthus Agaratum Agrimonia 1 Agrostemma 88, 1 Akazie 161—1 Akelei 135—1 Allium Alloplectus	61 61 62 33 33 33 62 33 87 62 33 33 62 62 62 62 62 62 62 62 63 34 62 33 33 33 62 62 33 34 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88, 134 Androsace 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthericum 135 Anthurium 162 Antigonon 162 Antirrhinum 88—91, 135 Apocynum 135 Apocynum 135 Aquilegia 135—136 Arabis 136 Aralia 162 Araucaria 162 Arctotis 91 Ardisia 162 Arenaria 136 Argemone 92 Aristolochia 162	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bartfaden 153 Bartnelke 142 Bartonia 92 Begonia 163—165 Bellis 137 Bertram 133 Betonica 137 Bidens 92 Bienenfreund 116 Bignonia 165 Blumenrohr 167 Blumensamen-	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Caladorinia 92 Calcolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167 Campanula 93, 138—139, 167 Canna 167 Canna 167 Canna 167 Canna 93 Capsicum 93 Cardiospermum 94 Carica 167 Carthamus 94 Carica 167 Carthamus 94 Cassia 167 Castilleja 94
Abrus Abutilon I Acacia 161—1 Acaena Acanthus Achillea Achimenes Aconitum Acroclinium Adenophora I Adenophora I Adenophora Adumia Adonis 87, I Adonisröschen Aethionema Agapanthus Agapanthus Agaratum Agrimonia I Agrostemma 88, I Akazie 161—1 Akelei 135—1 Allium Alloplectus Allium I Alloplectus Aloē	61 61 62 33 33 33 36 62 33 38 7 62 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthurium 162 Antigonon 162 Antirrhinum 88—91,135 Apocynum 135 Aquilegia 135—136 Arabis 136 Arabis 136 Aralia 162 Arctotis 91 Ardisia 162 Arenaria 136 Argemone 92 Aristolochia 162 Armeria 136	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Arriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137 Aubrietia 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bartnelke 142 Bartonia 92 Begonia 163—165 Bellis 137 Bertram 133 Betonica 137 Bidens 92 Bienenfreund 116 Bignonia 165 Blumenrohr 167 Blumensamen- Mischung 130	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167 Campanula 93, 138—139, 167 Canna 167 Caspilleja 94 Castilleja 94 Catananche 139
Abrus Abutilon I Acacia I61—I Acacia I61—I Acaena Acanthus I Achillea I Achimenes Aconitum Acroclinium Adenophora I Adenophora I Adenophora I Adenophora I Adonis 87, I Adonisröschen Aethionema I Agapanthus I Agathaea I Agave Ageratum Agrimonia I Agrostemma 88, I Akazie I61—I Aklei I35—I Allium Alloplectus I Alloplectus I Alosoa I Alosoa	61 61 62 33 33 33 62 33 33 62 33 87 62 33 33 87 62 33 33 62 33 33 62 33 33 62 62 33 33 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Androsace 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthericum 135 Anthurium 162 Antigonon 162 Antirrhinum 88—91, 135 Apocynum 135 Aquilegia 135—136 Arabis 136 Arabis 136 Aralia 162 Araucaria 162 Arctotis 91 Ardisia 162 Arenaria 136 Argemone 92 Aristolochia 162 Armeria 136 Arnebia 92	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Aubrietia 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bartnelke 142 Bartonia 92 Begonia 163—165 Bellis 137 Bertram 133 Betonica 137 Bidens 92 Bienenfreund 116 Bignonia 165 Blumenrohr 167 Blumensamen- Mischung 130 Bocconia 138	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calacolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167 Campanula 93, 138—139, 167 Canna 167 Cannabis 93 Capsicum 93 Cardiospermum 94 Carduus 94 Carduus 94 Carduus 94 Carthamus 94 Castilleja 94 Castilleja 94 Catananche 139 Cedronella 139
Abrus Abutilon I Acacia I61—I Acacia I61—I Acaena Acanthus I Achillea I Achillea I Achimenes I Aconitum Acroclinium Adenophora I Adenophora I Adenophora I Adonis 87, I Adonisröschen Aethionema I Agapanthus I Agarthaea I Agrimonia I Agrimonia I Agrimonia I Agrimonia I Agrimonia I Aglipolectus I Allium I Allium I Allium I Allopectus I Allopectus I Allopectus I Allopectus I Allopectus I Allopenveilchen I40, I I	61 61 62 33 33 33 62 33 33 62 33 33 87 33 62 62 62 62 62 88 69	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Androsace 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthericum 135 Anthurium 162 Antigonon 162 Antirrhinum 88—91, 135 Apocynum 135 Aquilegia 135—136 Arabis 136 Arabis 136 Aralia 162 Araucaria 162 Arctotis 91 Ardisia 162 Arenaria 136 Argemone 92 Aristolochia 162 Armeria 136 Arnebia 92 Arnica 136	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bartfaden 153 Bartnelke 142 Bartonia 92 Begonia 163—165 Bellis 137 Bertram 133 Betonica 137 Bidens 92 Bienenfreund 116 Bignonia 165 Blumenrohr 167 Blumensamen Mischung 130 Bocconia 138 Boronia 138 Boronia 166	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calacolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167 Campanula 93, 138—139, 167 Canna 167 Canna 167 Canna 167 Canna 167 Cannabis 93 Cardiospermum 94 Carduus 94 Carica 167 Carthamus 94 Carsia 167 Castilleja 94 Catananche 139 Cedronella 139 Celosia 94
Abrus	61 61 62 333 333 333 62 333 333 87 62 62 62 62 62 62 62 63 34 62 33 34 62 34 62 34 62 34 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Anemone 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthericum 135 Anthurium 162 Antigonon 162 Antirrhinum 88—91, 135 Apocynum 135 Apocynum 135 Apocynum 136 Arabis 136 Arabis 136 Aralia 162 Araucaria 162 Artotis 91 Ardisia 162 Arenaria 136 Argemone 92 Aristolochia 162 Armeria 136 Arnebia 92 Arnica 136 Arnebia 92 Arnica 136 Artemisia 92	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bartfaden 153 Bartfaden 153 Bartrathelke 142 Bartonia 92 Begonia 163—165 Bellis 137 Bertram 133 Betonica 137 Bidens 92 Bienenfreund 116 Bignonia 165 Blumenrohr 167 Blumensamen Mischung 130 Bocconia 138 Boronia 166 Bouvardia 166	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calacolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167 Campanula 93, 138—139, 167 Canna 167 Cannabis 93 Capsicum 93 Cardiospermum 94 Carduus 94 Carthamus 94 Carthamus 94 Cassia 167 Castilleja 94 Catananche 139 Cedronella 139 Cedronella 139 Celosia 94 Celsia 139, 167
Abrus Abutilon I Acacia I61—I Acacia I61—I Acaena Acanthus I Achillea I Achillea I Achimenes I Aconitum Acroclinium Adenophora I Adenophora I Adenophora I Adonis 87, I Adonisröschen Aethionema I Agapanthus I Agarthaea I Agrimonia I Agrimonia I Agrimonia I Agrimonia I Agrimonia I Aglipolectus I Allium I Allium I Allium I Allopectus I Allopectus I Allopectus I Allopectus I Allopectus I Allopenveilchen I40, I I	61 61 62 333 333 62 333 333 62 333 333 333 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 34 34	Alyssum 88, 134 Amarantus 88 Amaryllis 162 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 134 Androsace 134 Androsace 134 Angelonia 88, 162 Antennaria 134 Anthemis 88, 135 Anthericum 135 Anthericum 135 Anthurium 162 Antigonon 162 Antirrhinum 88—91, 135 Apocynum 135 Aquilegia 135—136 Arabis 136 Arabis 136 Aralia 162 Araucaria 162 Arctotis 91 Ardisia 162 Arenaria 136 Argemone 92 Aristolochia 162 Armeria 136 Arnebia 92 Arnica 136	Asperula 92, 136 Asphodelus 136 Astern 64—73,136—137 Astilbe 137 Astrantia 137 Atriplex 92 Atropa 137 Azalea 137, 163 Baldrian 159 Balsaminen 80 Bananenbaum 173 Baptisia 137 Bartfaden 153 Bartfaden 153 Bartnelke 142 Bartonia 92 Begonia 163—165 Bellis 137 Bertram 133 Betonica 137 Bidens 92 Bienenfreund 116 Bignonia 165 Blumenrohr 167 Blumensamen Mischung 130 Bocconia 138 Boronia 138 Boronia 166	Bryonopsis 92 Buphthalmum 138 Cacalia 92 Cajophora 92 Caladium 166 Calamintha 138 Calampelis 92 Calacolaria 92, 166 Calendula 92—93 Calla 167 Calliopsis 93 Camellia 167 Campanula 93, 138—139, 167 Canna 167 Canna 167 Canna 167 Canna 167 Cannabis 93 Cardiospermum 94 Carduus 94 Carica 167 Carthamus 94 Carsia 167 Castilleja 94 Catananche 139 Cedronella 139 Celosia 94

Seite 1	Seite	Seite	Seite
Centrosema 167	Echinops 143	Gloriosa 171	Kaulfussia 104
Cephalaria 139	Echium 99	Gloxinia171—172	Kennedia 172
Cerastium 139	Edeldistel 144	Glycine 172	Knautia 148
Cerinthe 95	Edelweiß 146	Gnaphalium . 100, 146.	Kochia 104
Chamaepeuce 139	Ehrenpreis 159—160	Godetia 101—102	Königskerze 159
Cheiranthus 95, 140	Eisenhut 133	Goldlack 78-80	Kokardenblume 100, 145
Chelone 140	Eisenkraut124—125	Goldrute 157—158	Kornblume 94
Chorizema 167	Eiskraut 110	Gomphrena 102	Kornrade 133
Christrose 146	Elsholtzia 99	Grevillea 172	Kreuzkraut 120
Chrysanthemum	Enzian 145	Gunnera 146	
95—96, 167	Epacris 170	Gypsophila 102, 146	Lack 78—80
Cimicifuga 140	Epilobium 143	Hahnenkamm 94	Lantana 172
Cineraria 167—168	Eranthis 143	Hainblume 110	Laternenpflanze 117
Clarkia 96	Eremurus 144	Hanf 93	Lathyrus. 104—107,148
Clematis 140	Erica 144, 170	Haworthia 172	Laurus 172
Cleome 96	Erigeron 144	Hebenstreitia 102	Lavatera 107, 172
Clianthus 168	Erinus 144		Layia 107
Clivia 168	Eriophyllum 144	a acceptant to the second	Leberbalsam 87
Cobaea 96, 168	Erodium 99	Helenium 146 Helianthemum 146	Leimkraut 120
Coffea 168	Eryngium 144	Helianthus 102, 146	Lein 107—108
Colchicum 140	Erysimum 99, 144	LI-1:-L	Leontopodium 148
Coleus 168	Erythrina 170	Helichrysum 102—103, 146	Leonurus 148
Collinsia 97	Eschscholtzia 99—100		Leptosiphon 107
Collomia 97	Eucalyptus 170		Leptosyne 107
Columnea 169	Eucharidium 100	146	Leucadendron 172
Commelina 97, 170	Eupatorium . 100, 144	100	Leucanthemum 148
Convallaria 140	Euphorbia 100, 144	Heliotropium 172 Hemerocallis 146	Leucocoryne 173
Convolvulus 97, 169	Eutoca 100		Levkojen 74—78
Cordyline 169	Exacum 170	Hepatica 147	Liatris 148
Coreopsis 140	Federnelke 142	Heracleum 147 Herbstzeitlose 140	Lichtröschen 128
Corydalis 140	Felicia 100	Herniaria 103	Ligularia
Cosmea 97	Ficus	Hesperis 147	Lilie 148—149
Cosmidium 97	Fieberheilbaum 170		Lilium 148—149
Cosmos 97	Fingerhut 143	Heteropappus 147 Heuchera 147	Limnanthes 107
Cotyledon 140	Fingerkraut 153		Linaria . 107—108, 149
Crepis 97	Flammenblume 116	Hibiscus 103, 172 Hieracium 147	Lindelofia 149
Crotalaria 169	Fleißiges Lieschen. 172		Linum 108, 149
Crucianella 140	Flockenblume 139		Lisianthus 173
Cucumis 97	Fragaria 144	Hopfen 103, 147 Horminum 147	Lobelia 108, 149
Cucurbita 97	Francoa 144	Hornmohn 100, 146	Löwenmaul 88—91
Cuphea 97	Freesia 144—145	Hornveilchen 160	Lophospermum 173
Cupressus 169	Fuchsia 170		Luculia 173
Cyclamen 140, 169	Fuchsschwanz 88	Humulus 103, 147 Hundszunge 97	Luffa 108
Cyclanthera 97	Funkia 145	Hundszunge 97 Hunnemannia 103	Lunaria
Cynoglossum 97	Gänseblümchen 137		Lupine 108—109
Dahlia140—141	Gaillardia 100, 145	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Lupinus 100 140 150
Datura 98, 170	Galanthus 145		108—109, 149—150
Delphinium	Galega 145	Iberis 103, 147	Lychnis 150
83, 98, 141	Gamolepsis 100	Immergrün 178	Lysimachia 150
Dianthus 81-82.	Gardenia 170	Impatiens 103, 172	Lythrum 150
98, 142	Gartenmohn 85	Incarvillea 147	Machaeranthera 109
Diascia 98	Gasteria 170	Inula	Maiblume 140
Dictamnus 142	Gaura 100	Ionopsidium 103	Maßliebchen 137
Dielytra 143	Gazania 100, 170	Ipomoea 84, 103—104	Männertreu . 159-160
Digitalis 143	Genista 171	Ipomopsis 104	Malerblume 100
Dimorphotheca 99	Gentiana 145	Iris 148	Malope 109
Dipsacus 143	Georgine140—141	Isatis	Malva 109, 150, 173
Diptam 142	Geranium 145	Isoloma 172	Malven 84, 134
Dodecatheon 143	Gerardia 145	Jacaranda 172	Mandevillea 173
Dolichos 99, 170	Gerbera 171	Japanischer	Margerite 148
Doronicum 143	Gesneria 171	Blumengarten 130	Martynia 109
Draba 143	Geum 145	Jasione 148	Matricaria 109
Dracaena 170	Gilia 100	Judenkirsche 117	Matthiola 109
Drachenkopf 99, 143	Gladiolus 146	Jungfer i. Grünen 111	Mauerpfeffer . 120, 157
Dracocephalum 99, 143	Glaucium 100, 146	Kalanchoe 172	Maurandia 109
Dryas 143	Globularia 146	Kamille 109	Meconopsis 150
Echeveria 170	Glockenblume	Kapuzinerkresse	Medeola 173
Echinocystis 99	93, 138—139	122—124	Meerlevkoje 95

Seite			
Seite	Seite	Seite	Seite
Mesembrianthemum	Portulaca 117	Sortimentsblumen64-86	Verbascum 159
		Sortimentsblumeno4-00	
110, 173	Potentilla 153	Spaltblume 119	Verbena
Micromeria 150	Primula	Spargel 136, 162	124—125, 159, 178
Mimosa 110, 173	153—154, 174—176	Sparmannia 177	Vergißmeinnicht 151
M. 1 110			
Mimulus 110	Prunella 155	Spergula 158	Veronica 159—160
Mina 110	Pueraria 176	Sphenogyne 120	Vicia 125
Mirabilis 84	Pyrethrum 155	Spiraea 158	Vinca 178
		0	
Moehringia 151	Ramondia 155		Viola 125-128,160-161
Mohn 85, 111—112	Ranunculus 155	Statice 120, 158, 177	Viscaria 128
Momordica 110	Rehmannia 176	Stauden 133—161	Vittadinia 161
Monarda 151	Reiherschnabel 99	Stauden-Mischung 161	Wahlenbergia 161
			Wallembergia 101
Morina 151	Reseda . 117—118, 155	Stechapfel 98	Waldmeister 136
Musa 173	Rhabarber 155	Steinbrech 156, 177	Waldrebe 140
Myosotis 151	Rheum 155	Steinkraut 88, 134	Whitlavia 128
			W/:-l 104 107
Nachtkerze 111	Rhodanthe 118	Stellaria 158	Wicke 104—107
Nachtschatten 177	Rhodochiton 176	Stenactis 158	Wiesenraute 158
Nachtviole 147	Rhododendron 155, 176	Stephanophysum 177	Wigandia 178
Naegelia 173			
	Ricinus 118	Stephanotis 177	Winde 97
Natterkopf 99	Ringelblume92—93	Sternblume . 136—137	Wolfsmilch 100
Nelken 81—82,	Rittersporn 83, 98, 141	Stevia 120	Wucherblume . 95—96
98 142	Rochea 176	Stiefmütterchen 125-128	Wunderblume 84
Nemesia			
Nemesia 110	Romneya 155	Stockrose 84, 134	Wunderbaum 118
Nemophila 110	Rudbeckia	Stokesia 158	Xanthisma 128
Nepeta 151	118, 155—156	Storchschnabel 145	Xeranthemum 128
Nerium 173	Saintpaulia 176	Strelitzia 177	**
	C B : 110 157 170	~	Yucca 178
Nertera 173	Salbei 119, 156, 178	Streptocarpus 177	Zauschneria 161
Neuheiten 5—28	Salpiglossis118—119	Strohblume 102	Zinnia128—130
Nicandra 110	Salvia 119, 156, 176	Strychnos 177	
		~ '	Farnsporen 180
Nicotiana 111	Samtblume 121—122	Studentenblume	Faserpflanzen 81
Nierembergia 111, 173	Sandnelke 120, 158, 177	92—93, 121—122	
Nigella 111	Santolina 156	Swainsonia 177	Heilkräuter 60-61
			Kakteensamen 178-179
Nolana		Symphytum 158	Palmensamen 180
Nycterinia III	Saponaria 119, 156	Tabak 111	Wasserpflanzen-
Ochsenzunge 88, 134	Sauerklee 111	Tacsonia 177	
Odontospermum . 173	Saxifraga 156, 177	Tagetes 121-122	
	C 1: 05 0/ 110 15/		Ziergräsersamen
Oenothera 111, 151-152	Scabiosa 85-86, 119, 156	Tanacetum 158	131—132
Ononis 152	Schafgarbe 133	Tecoma 177	
Onopordon 152	Schizanthus 119	Teucrium 158	Blumensamen-
			Sortimente 86, 130
Onosma	Schleierkraut . 102, 146	Thalictrum 158	Neuheiten, Blumen
Orchis 152	1 Schlostenblume III3 14/		
	Schleifenblume 103, 147	Thea 177	
Ornithogalum 152			5—23
Ornithogalum 152	Schöngesicht 93	Thermopsis 158	5—23 ,, Gemüse 24—28
Orobus 152	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111	Thermopsis 158 Thunbergia 122, 177	5—23
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148	Thermopsis 158 Thunbergia 122, 177 Thymus 159	5—23 ,, Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln
Orobus 152	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel . 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156	Thermopsis 158 Thunbergia 122, 177	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185
Orobus 152 Ostrowskia 152 Oxalis 111	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel . 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63
Orobus 152 Ostrowskia 152 Oxalis 111 Paeonia 152	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel . 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum . 120, 157, 177	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185
Orobus 152 Ostrowskia 152 Oxalis 111 Paeonia 152 Pantoffelblume 92, 168	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel . 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel . 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum . 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschul-
Orobus 152 Ostrowskia 152 Oxalis 111 Paeonia 152 Pantoffelblume 92, 168	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel . 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum . 120, 157, 177 Seifenkraut . 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel . 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum . 120, 157, 177 Seifenkraut . 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicvos 120	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188–189
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188–189 Coniferen 191
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188–189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191
Orobus 152 Ostrowskia 152 Oxalis 111 Paeonia 152 Pantoffelblume 92, 168 Papaver 85, 111—112, 152—153 Papierblume 128 Passiflora 173 Pelargonium 173—174	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188–189 Coniferen 191
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188–189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume 186—188
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschularitkel Beerensträucher 188–189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume 186—188 Rosen 192—195
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinningia 177 Sinninglanze 110	Thermopsis	5-23 " Gemüse 24-28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181-185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschularitkel Beerensträucher 188-189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume 186-188 Rosen 192-195 Schlingpflanzen 191-192
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinningia 177 Sinninglanze 110	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschularitkel Beerensträucher 188–189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume 186—188 Rosen 192—195
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinningia 177 Sinnpflanze 110 Sisyrinchum 157	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188–189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191—192 Zierbäume 189
Orobus 152 Ostrowskia 152 Oxalis 111 Paeonia 152 Pantoffelblume 92, 168 Papaver 85, 111—112, 152—153 152—153 Papierblume 128 Passiflora 173 Pelargonium 173—174 Pentastemon 153 Perilla 112 Petunia 112—116 Phacelia 116 Phaseolus 174	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinningflanze 110 Sisyrinchum 157 Skabiose 85-86, 119, 156	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188–189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191—192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190
Orobus 152 Ostrowskia 152 Oxalis 111 Paeonia 152 Pantoffelblume 92, 168 Papaver 85, 111—112, 152—153 152—153 Papierblume 128 Passiflora 173—174 Pentastemon 153 Perilla 112 Petunia 112—116 Phacelia 116 Phaseolus 174 Philodendron 174	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinnpflanze 110 Sisyrinchum 157 Skabiose 85-86, 119, 156 Skimmia 177	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschul- artikel Beerensträucher 188–189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191—192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190 Bast 197
Orobus 152 Ostrowskia 152 Oxalis 111 Paeonia 152 Pantoffelblume 92, 168 Papaver 85, 111—112, 152—153 152—153 Papierblume 128 Passiflora 173 Pelargonium 173—174 Pentastemon 153 Perilla 112 Petunia 112—116 Phacelia 116 Phaseolus 174	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinnpflanze 110 Sisyrinchum 157 Skabiose 85-86, 119, 156 Skimmia 177 Solanum 177	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschlarikel Beerensträucher 188–189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191–192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190 Bast 197 Baumwachs 197
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinnpflanze 110 Sisyrinchum 157 Skabiose 85-86, 119, 156 Skimmia 177 Solanum 177	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188–189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume. 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191—192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190 Bast 197 Baumwachs 197 Champignonbrut 62
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinnpflanze 110 Sisyrinchum 157 Skabiose 85-86, 119, 156 Skimmia 177 Soldanum 177 Soldanella 157	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188–189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume. 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191—192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190 Bast 197 Baumwachs 197 Champignonbrut 62
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinninglanze 110 Sisyrinchum 157 Skabiose 85-86, 119, 156 Skimmia 177 Soldanella 157 Solidago 157—158	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188—189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume. 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191—192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190 Bast 197 Baumwachs 197 Champignonbrut 62 Düngemittel 197
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinningia 177 Sinningia 177 Sinningia 177 Skabiose 85-86, 119, 156 Skimmia 177 Solanum 177 Solanum 177 Solidago 157-158 Sommerazalea 101-102	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188—189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191—192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190 Bast 197 Baumwachs 197 Champignonbrut 62 Düngemittel 197 Farbentafel 4
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinningia 177 Sinningia 177 Sinningia 177 Sinningia 177 Skabiose 85-86, 119, 156 Skimmia 177 Solanu m 177 Solanu m 177 Solidago 157—158 Sommerazalea 101—102 Sommerazalea 101—102	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188—189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191—192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190 Bast 197 Baumwachs 197 Champignonbrut 62 Düngemittel 197 Farbentafel 4 Samensparer 197
Orobus 152 Ostrowskia 152 Oxalis 111 Paeonia 152 Pantoffelblume 92, 168 Papaver 85, 111—112, 152—153 Papierblume 128 Passiflora 173—174 Pelargonium 173—174 Pentastemon 153 Perilla 112 Petunia 112—116 Phacelia 116 Phaseolus 174 Philodendron 174 Phlox 116—117, 153 Phormium 174 Physalis 117 Phytolacca 153 Pittosporum 174	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinningia 177 Sinningia 177 Sinningia 177 Sinningia 177 Skabiose 85-86, 119, 156 Skimmia 177 Solanu m 177 Solanu m 177 Solidago 157—158 Sommerazalea 101—102 Sommerazalea 101—102	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188—189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191—192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190 Bast 197 Baumwachs 197 Champignonbrut 62 Düngemittel 197 Farbentafel 4
Orobus 152 Ostrowskia 152 Oxalis 111 Paeonia 152 Pantoffelblume 92, 168 Papaver 85, 111—112, 152—153 152—153 Papierblume 128 Passiflora 173—174 Pentastemon 153 Perilla 112 Petunia 112—116 Phacelia 116 Phaseolus 174 Philodendron 174 Physalis 117 Physalis 117 Phytolacca 153 Pittosporum 174 Plumbago 174	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinningia 177 Sisyrinchum 157 Skabiose 85-86, 119, 156 Skimmia 177 Solanu m 177 Soldanella 157 Solidago 157—158 Sommerazalea 101—102 Sommerblumen87—130 Sommerblumen-	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188—189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191—192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190 Bast 197 Baumwachs 197 Champignonbrut 62 Düngemittel 197 Farbentafel 4 Samensparer 197 Schädlingsbe-
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinningia 177 Sisyrinchum 157 Skabiose 85-86, 119, 156 Skimmia 177 Solanum 177 Solidago 157—158 Sommerazalea 101—102 Sommerblumen8 30 Mischung 130	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschul- artikel Beerensträucher 188—189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen 191–192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190 Bast 197 Baumwachs 197 Champignonbrut 62 Düngemittel 197 Farbentafel 4 Samensparer 197 Schädlingsbe- kämpfungsmittel
Orobus 152 Ostrowskia 152 Oxalis 111 Paeonia 152 Pantoffelblume 92, 168 Papaver 85, 111—112, 152—153 152—153 Papierblume 128 Passiflora 173—174 Pentastemon 153 Perilla 112 Petunia 112—116 Phacelia 116 Phaseolus 174 Philodendron 174 Physalis 117 Physalis 117 Phytolacca 153 Pittosporum 174 Plumbago 174	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinningia 177 Sisyrinchum 157 Skabiose 85-86, 119, 156 Skimmia 177 Solanu m 177 Soldanella 157 Solidago 157—158 Sommerazalea 101—102 Sommerblumen87—130 Sommerblumen-	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188—189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume. 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191—192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190 Bast 197 Champignonbrut 62 Düngemittel 197 Farbentafel 4 Samensparer 197 Schädlingsbekämpfungsmittel 195—197
Orobus	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinnpflanze 110 Sisyrinchum 157 Skabiose 85-86, 119, 156 5kimmia 177 Solanum 177 Soldanella 157 Solidago 157—158 Sommerazalea 101—102 Sommerblumen 130 Sommerblumen Mischung 130 Sommercypresse 103	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188—189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume. 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191—192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190 Bast 197 Champignonbrut 62 Düngemittel 197 Farbentafel 4 Samensparer 197 Schädlingsbekämpfungsmittel 195—197
Orobus 152 Ostrowskia 152 Oxalis 111 Paeonia 152 Pantoffelblume 92, 168 Papaver 85, 111—112, 152—153 152—153 Papierblume 128 Passiflora 173 Pelargonium 173—174 Pentastemon 153 Perilla 112 Petunia 112—116 Phacelia 116 Phascolus 174 Philodendron 174 Phlox 116—117, 153 Phormium 174 Physalis 117 Phytolacca 153 Pittosporum 174 Poinciana 174 Poinciana 174 Poincettia 174 Polemonium 153	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinningia 177 Sinnpflanze 110 Sisyrinchum 157 Skabiose 85-86, 119, 156 Skimmia 177 Soldanella 157 Sommerblumen87—130 Sommerblumen 130 Sommercypresse 103 Sommercypresse 103 Sommercypresse 103	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188—189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume. 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191—192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190 Bast 197 Baumwachs 197 Champignonbrut 62 Düngemittel 197 Farbentafel 4 Samensparer 197 Schädlingsbekämpfungsmittel 195—197 Schattierfarbe 197
Orobus 152 Ostrowskia 152 Oxalis 111 Paeonia 152 Pantoffelblume 92, 168 Papaver 85, 111—112, 152—153 152—153 Papierblume 128 Passiflora 173—174 Pelargonium 173—174 Pentastemon 153 Perilla 112 Petunia 112—116 Phacelia 116 Phaseolus 174 Philodendron 174 Physalis 117 Physalis 117 Phytolacca 153 Pittosporum 174 Poinciana 174 Poinciana 174 Polemonium 153 Polygonum 153	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinningia 177 Sinningia 177 Sinningia 177 Skabiose 85-86, 119, 156 Skimmia 177 Soldanella 157 Sommerazalea 101—102 Sommerblumena 130 Sommercypresse 103 Sommercypresse 103 Sommernelke 98 Sonnenblume 102	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188–189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191—192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190 Bast 197 Baumwachs 197 Champignonbrut 62 Düngemittel 197 Farbentafel 4 Samensparer 197 Schädlingsbekämpfungsmittel 195—197 Schattierfarbe 197 Schattierfarbe 197
Orobus 152 Ostrowskia 152 Oxalis 111 Paeonia 152 Pantoffelblume 92, 168 Papaver 85, 111—112, 152—153 152—153 Papierblume 128 Passiflora 173 Pelargonium 173—174 Pentastemon 153 Perilla 112 Petunia 112—116 Phacelia 116 Phascolus 174 Philodendron 174 Phlox 116—117, 153 Phormium 174 Physalis 117 Phytolacca 153 Pittosporum 174 Poinciana 174 Poinciana 174 Poincettia 174 Polemonium 153	Schöngesicht 93 Schwarzkümmel 111 Schwertlilie 148 Scutellaria 156 Sedum 120, 157, 177 Seifenkraut 119, 156 Sempervivum 157 Senecio 120, 157 Sicyos 120 Sidalcea 157 Sideritis 157 Sideritis 157 Silene 120, 157 Sinningia 177 Sinningia 177 Sinnpflanze 110 Sisyrinchum 157 Skabiose 85-86, 119, 156 Skimmia 177 Soldanella 157 Sommerblumen87—130 Sommerblumen 130 Sommercypresse 103 Sommercypresse 103 Sommercypresse 103	Thermopsis	5—23 " Gemüse 24—28 Blumenzwiebeln u. Knollen 181—185 Spargelpflanzen 63 Topfnelkensenker 185 Baumschulartikel Beerensträucher 188—189 Coniferen 191 Heckenpflanzen 191 Obstbäume. 186—188 Rosen 192—195 Schlingpflanzen191—192 Zierbäume 189 Ziersträucher 190 Bast 197 Baumwachs 197 Champignonbrut 62 Düngemittel 197 Farbentafel 4 Samensparer 197 Schädlingsbekämpfungsmittel 195—197 Schattierfarbe 197





A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International COMMERCIAL USE FORBIDDEN